

OBSERVATIONS D'ESPECES RARES EN FRANCHE-COMTE
13^{ème} rapport du Comité d'Homologation Régional

D. MICHELAT et le C. H. R.

Ce rapport prend en compte les données de l'année ornithologique 1995/96 ainsi qu'un reliquat des années antérieures soit 77 données (taux d'acceptation de 88,3 %). Quelques observations sont encore à soumettre ou en cours d'étude et leur publication ne pourra se faire, au mieux, que dans le prochain rapport.

Le Comité 1996 était composé de : P. CROUZIER, T. DEFORET, M. DUQUET, J. FRANCOIS, D. LECORNU, C. MAUVAIS, D. MICHELAT, M. MONTADERT, J.P. PAUL, J.M. REMY.

D. MICHELAT a assuré le secrétariat du Comité.

LISTE SYSTEMATIQUE DES DONNEES ACCEPTEES

(Ordre systématique et nomenclature selon PETERSON et al., 1984).

Les données sont présentées de la manière suivante :

- NOM FRANCAIS *Nom latin* (Nombre d'observations en Franche-Comté depuis 1969).
Année ornithologique considérée (si non précisée, se réfère à 1995/96) : Localité (département), effectif, sexe et âge (si connus), date(s) d'observation (Rédacteur de la fiche, autres observateurs).

11 - GREBE ESCLAVON *Podiceps auritus* (27)

Brognard (25), 3 individus, 27 décembre 1995, puis 1 seul individu le 28 décembre 1995 (J.M. REMY, O. FORTUNE)

Osselle (25), 1 individu, du 16 au 18 janvier 1996 (J.P. PAUL, C. MAUVAIS)

Remoray (25), 1 individu, 21 janvier 1996 (B. TISSOT)

Osselle (25), 1 individu probablement différent de l'oiseau précédent, du 25 au 31 janvier 1996 (J.P. PAUL, C. MAUVAIS)

Breurey-lès-Faverney (70), 1 individu, 27 janvier 1996 (L. FAUCOUP, F. MAILLOT)

Desnes (39), 1 individu, 4 février 1996 (C. MEIGE)

Vaivre (70), 1 adulte, 18 février 1996 (J.C. WEIDMANN).

Avec 7 données totalisant 9 individus, l'hiver 1995/96 fournit un nouveau record (4 données en 1994/95 et 3 pour les hivers 1990/91 et 1993/94). Un afflux de Grèbes esclavons semble avoir été noté dans toute la France à cette période (ANONYME, 1996). A remarquer l'arrivée groupée des oiseaux au cours de la seconde quinzaine de janvier.

La troupe de 3 oiseaux notée sur les sablières de Brognard (25) constitue l'effectif le plus important pour la Franche-Comté.

46 - GRAND BUTOR *Botaurus stellaris* (18)

Remoray (25), 1 adulte, 1 novembre 1995 (B. TISSOT)

Lac de Chalain (39), 1 adulte, 9 décembre 1995 (P. ROVERETTO, F. CRIMMERS)

Etang des Forges - Offemont (90), 1 adulte, du 27 décembre 1995 au 11 février 1996 (O. FORTUNE, H. BERTIN)

Breurey-lès-Faverney (70), 1 adulte, du 28 décembre 1995 à début mai 1996 (F. MAILLOT, T. DEFORET, L. DEFORET, D. LECORNU, L. FAUCOUP *et al.*).

Labergement Sainte Marie (25), 1 plumée d'adulte trouvée le 5 janvier 1996 (J. GARDET, B. TISSOT *et al.*)

Dole (39), 1 adulte, 10 janvier 1996 (C. MAUVAIS).

Avec 6 données, l'année 95/96 est la meilleure. Les observations de Butor sont de plus en plus régulières en Franche-Comté et l'espèce est contactée chaque année depuis le printemps 1989.

Comme l'année précédente, un oiseau est noté le 1 novembre ce qui constitue la date de migration post-nuptiale la plus précoce.

L'oiseau de l'étang des Forges fournit seulement le troisième cas de stationnement d'un individu. Les deux autres cas concernent 1 adulte du 12 au 29 mars 1985 à Chenevrey (70) et 1 adulte du 20 novembre au 12 décembre 1993 Mersuay (70).

49 - BIHOREAU GRIS *Nycticorax nycticorax* (donnée soumise à homologation en raison de la date tardive)

Breurey-lès-Faverney (70), 1 subadulte, 28 décembre 1995 (F. MAILLOT).

Il s'agit de la première mention hivernale de l'espèce en Franche-Comté.

50 - CRABIER CHEVELU *Ardeola ralloïdes* (4)

Année 1974-75 :

Mantoche (70), 1 adulte, 28 mai 1975 (M. DEMESY, R. SOUDAGNE).

Donnée examinée tardivement à la faveur d'un excellent document photographique. Cette observation est la plus ancienne du fichier, les autres mentions sont du 24 avril 1983 à Marnay (70), des 2 et 3 mai 1983 à Granges Sainte Marie (25) et du 3 au 5 mai 1987 à Chenevrey (70). Elles concernent à chaque fois un seul individu.

51 - HERON GARDEBOEUF *Bubulcus ibis* (9)

Vaivre - Vesoul (70), 1 individu, 3 octobre 1995 (D. LECORNU)

Osselle (25), 1 immature, 28 mai 1996 (J.P. PAUL).

L'espèce est désormais régulière : pour la cinquième année consécutive ce petit Héron s'est montré en Franche-Comté.

63 - IBIS FALCINELLE *Plegadis falcinellus* (1) (homologation nationale)

Deux-Fays (39), 1 individu, 24 avril 1996 (M. GIROUD)

Il s'agit de la première mention régionale depuis la création du fichier des observations ornithologiques. Compte tenu de l'existence de données dans les régions limitrophes de la Franche-Comté, notamment dans la Dombes, l'apparition de cette espèce était attendue dans notre région.

67 - FLAMANT NAIN *Phoeniconaias minor* (1)

Soing (70), 1 individu échappé de captivité capturé dans un jardin privé le 9 mai 1996 à Soing (70) (*vide* D. LECORNU).

Il s'agit à coup sûr d'un individu échappé de captivité car cette espèce, originaire d'Afrique, est très fréquemment détenue dans les parcs zoologiques. C'est grâce à une photo parue dans l'Est républicain que nous avons eu connaissance de cette donnée.

L'oiseau a été transmis au Centre de soins Athéna.

75 - CYGNE DE BEWICK *Cygnus bewickii* (4)

Ounans (39), 5 adultes, 8 décembre 1995 (J.P. PAUL).

Cela faisait juste 10 ans que l'espèce n'avait pas été signalée en Franche-Comté. Trois des quatre données ont été effectuées au cours de vagues de froid et se rapportent probablement à des individus chassés des zones d'hivernage plus septentrionales.

Du point de vue géographique, on remarquera que les 4 données ont été réalisées en plaine à une altitude inférieure à 250 mètres.

79 - OIE RIEUSE *Anser albifrons* (8)

Ounans (39), 1 adulte, 8 décembre 1995 (J.P. PAUL).

L'oiseau a été observé à proximité immédiate des 5 cygnes de Bewick.

Le mois de décembre fournit désormais trois mentions, janvier en apporte deux, février, mars et mai une seule chacun.

89 - TADORNE CASARCA *Tadorna ferruginea* (5)

Labergement-Sainte-Marie (25), 1 couple, 11 avril 1996 (C. MORIN, E. COSSON, J. GARDET, B. TISSOT)

Fournet-Blancheroche Biaufond (25), 1 couple, 24 et 25 avril 1996 (N. JEANNOT, D. et J.M. MICHELAT).

Avec deux observations (et une autre actuellement en circulation), l'année 1995/96 fournit un nouveau record mais peut-être s'agit-il des mêmes individus ? Les deux (trois) données proviennent en effet du Haut-Doubs.

Comme pour de nombreuses autres espèces d'Anatidés, ces oiseaux sont sans aucun doute des échappés de captivité. Il convient cependant de suivre ces espèces, il est en effet intéressant de se pencher sur leur survie voire leur installation. Paul GEROUDET (1996) a consacré un article remarquable sur ces "métèques", ainsi qu'il les nomme. Rappelons pour mémoire, que des populations férales de Tadorne casarca existent aux Pays-Bas, en Allemagne, ... (DUBOIS et YESOU, 1991). Un cas de nidification a même été constaté à proximité du lac Léman (BARBALAT, 1987).

- **NETTE DEMI-DEUIL** *Netta peposaca* (1)

Vaivre - Vesoul (70), 1 mâle immature ou en éclipse, 6 septembre 1995 (D. LECORNU).

Cette espèce habite les marais et les lacs du sud de l'Amérique du Sud (MADGE & BURN, 1988, DEL HOYO *et al.*, 1992). Là encore l'origine captive de cet individu ne laisse aucun doute. La Nette demi-deuil est en effet fréquemment détenue en captivité pour la beauté de son plumage et des individus sont notés régulièrement en Europe et en Amérique du Nord (DEL HOYO *et al.*, 1992).

110 - FULIGULE NYROCA *Aythya nyroca* (36)

Osselle (25), 1 mâle adulte, 16 janvier 1996 (J.P. PAUL).

Après une année exceptionnelle avec 9 observations, on revient à un niveau bien bas puisque l'hiver 1995/96 n'apporte qu'une seule mention.

L'espèce est vue chaque hiver depuis l'année 1987/88.

- **HYBRIDE FULIGULE MILOUIN x NYROCA** *Aythya ferina x nyroca* (9)

Osselle (25), 1 mâle, du 25 novembre au 7 décembre 1995 puis le 9 décembre 1995, Saint-Vit (25) le 8 décembre 1995 (J.P. PAUL)

Doubs (25), 1 mâle, 3 février 1996 (D. MICHELAT, F. LONCHAMPT).

Ces données fournissent les huitième et neuvième mentions d'individus présentant les caractéristiques d'hybrides Milouin X Nyroca.

117 - HARELDE BOREALE *Clangula hyemalis* (8)

Vaivre-Vesoul (70), 1 femelle adulte hivernal ou femelle immature, 23 novembre 1995 (D. LECORNU, F. NICOLAS).

Ce superbe petit canard est signalé en Franche-Comté pour le troisième hiver consécutif.

La seconde quinzaine de novembre cumule à elle seule 50 % des observations (4/8).

C'est également la quatrième donnée pour l'étang de Vaivre où l'espèce n'avait pas été vue depuis 7 ans.

- **AIGLE SP.** *Aquila sp.* (1)

Courchapon (25) et Chenevrey (70), 1 adulte de grand Aigle sp. (A. royal probable), 12 mars 1996 (C. MAUVAIS, J.P. PAUL)

La description ne permet pas de séparer de manière sûre l'Aigle royal de l'Aigle des steppes. Il s'agissait probablement d'un Aigle royal mais il faut savoir qu'au départ des soldats russes de l'Ex-Allemagne de l'Est, de nombreux Aigles des steppes ont été relâchés par les différents régiments qui en avaient fait leur emblème (M. DUQUET, comm. pers.).

156 - AIGLE ROYAL *Aquila chrysaetos* (10)

Forêt du Risoux (39), 1 immature deuxième ou troisième année, 24 mars 1996 (A. LAROUSSE)
Bremoncourt (25), 1 immature deuxième ou troisième année, 30 avril 1996 (F. KLOTZLI).

Jusqu'à présent, seule l'année 1988 avait fourni 2 données. L'observation de Bremoncourt se rapporte peut-être de l'oiseau qui a hiverné sur le territoire suisse.

157 - AIGLE BOTTE *Hieraaetus pennatus* (26)

Abbans-Dessus (25), 1 adulte phase claire, 11 septembre 1995 (J.P. PAUL)
Vaivre (70), 1 individu phase sombre, 15 septembre 1995 (L. FAUCOUP)
Gévry (39), 1 adulte phase claire, 25 juillet 1996 (C. MAUVAIS, G. DELEFOSSE, R. REILE, J.P. VERGON).

On compte désormais 3 mentions pour le mois de septembre, pic de migration de l'espèce (GENSBOL, 1988).

La donnée de Gévry est remarquable par la date. A quand une preuve de nidification de cette espèce en Franche-Comté ?

192 - MAROQUETTE POUSSIN (9) *Porzana parva* (homologation nationale)

Remoray (25), 1 mâle chanteur, 28 juin 1996 (B. TISSOT).

L'espèce avait été contactée sur ce site le 28 juin 1992, soit quatre ans auparavant jour pour jour.

228 - PLUVIER ARGENTE *Pluvialis squatarola* (22)

Etang de la Veronne - Sermamagny (90), 1 adulte, 1 mai 1996 (J.M. REMY)
Lac de Remoray (25), 1 adulte, les 13 et 14 mai 1996 (E. COSSON, J. GARDET, B. TISSOT)
Année 1994/1995 :
Suarce (90), 1 individu, 30 octobre 1994 (C. MONNERAT, F. KLOTZLI, L. NUSBAUMER).

L'année 1994/95 n'aura donc pas été une année blanche puisque qu'une donnée tardive vient combler le trou. L'espèce est annuelle depuis 1987/88. L'observation de l'Etang de la Veronne fournit également la première donnée pour le Territoire de Belfort.

Les données de l'année 1995/96 présentent l'originalité d'être toutes les deux printanières alors que le Pluvier argenté est plus généralement vu à l'automne (72,7 % des mentions sont post-nuptiales) (MICHELAT *et al.*, 1993).

276 - TOURNEPIERRE A COLLIER *Arenaria interpres* (5)

Granges-Narboz (25), 1 adulte, 3 mai 1996 (D. MICHELAT).

On compte désormais 3 données en août, 1 en mars et 2 en mai.

Au niveau répartition géographique, 3 des 5 observations proviennent de la dépression du Haut-Doubs.

286 - MOUETTE MELANOCEPHALE *Larus melanocephalus* (23) Seules les observations de juvéniles et d'immatures sont soumises à homologation ; le total indiqué ci-dessus prend en compte l'ensemble des observations d'oiseaux (juvéniles, immatures et adultes).

Vaivre - Vesoul (70), 1 immature premier hiver, du 14 au 16 septembre 1995 (J.C. WEIDMANN, L. FAUCOUP, D. LECORNU).

A partir de l'année 1995/96, seules les observations de juvéniles et d'immatures étaient soumises à homologation. Durant cette période, 3 observations d'adultes réparties entre le 25 mars 1996 et le 24 avril 1996 ont totalisé 6 individus.

L'étang de Vaivre-Vesoul accentue encore sa suprématie pour cette espèce et cumule à lui seul 65 % des observations du fichier (15/23) et 90 % des individus (81/90).

297 - GOELAND BRUN *Larus fuscus* (63) Seules les observations de juvéniles et d'immatures sont soumises à homologation ; le total indiqué ci-dessus prend en compte l'ensemble des oiseaux (juvéniles, immatures et adultes).

Granges-Narboz (25), 1 immature second été, 13 mai 1996 (D. MICHELAT).

Pour la seconde année successive, un seul immature a été homologué. L'oiseau était en compagnie d'un adulte et d'un autre immature de grand Goéland. Au cours de l'année 1995/96, 13 adultes ont été observés.

298 - GOELAND ARGENTE *Larus argentatus* (12)

Vaivre - Vesoul (70), 1 juvénile, du 16 août au 3 octobre 1995 (F. MAILLOT, D. LECORNU, J.C. WEIDMANN)

Vaivre (70), 1 adulte, 7 janvier 1996 (R. SCHEIFLER).

Le nombre de données fluctue entre 1 et 3 au cours des 7 dernières années. La mention du juvénile fournit l'observation la plus précoce (précédent record : un adulte le 6 octobre 1992 à Vaivre) et la durée de stationnement la plus longue pour l'espèce (précédent record de 31 jours par un immature noté du 15 décembre 1993 au 14 janvier 1994 au lac Saint-Point).

La seconde donnée apporte la première mention d'un oiseau arrivant durant le mois de janvier.

Actuellement en se basant sur les dates de découverte des oiseaux, les 12 observations franc-comtoises se répartissent comme suit : 1 en août, 2 en octobre, 5 en novembre, 3 en décembre et 1 en janvier.

304 - MOUETTE TRIDACTYLE *Rissa tridactyla* (18)

Lac de Chalain (39), 1 adulte, 26 février 1996 (P. ROVERETTO, F. CRIMMERS).

A l'exception de l'année 1990/91, l'espèce est vue annuellement depuis l'hiver 1988/89.

317 - STERNE NAINE *Sterna albifrons* (5)

Vaivre (70), 1 adulte nuptial, 6 juin 1996 (D. LECORNU, L. FAUCOUP, F. MAILLOT, J.C. WEIDMANN, A. PIGUET, A. BERTHIAUX).

Cette unique donnée s'accorde parfaitement avec les précédentes puisque quatre des cinq observations se répartissent entre le 26 mai et le 24 juin. La cinquième mention concerne 2 adultes vus le 16 septembre 1994 à Saint Vit (25).

320 - GUIFETTE LEUCOPTERE *Chlidonias leucopterus* (20)

Morteau (25), 1 adulte en plumage d'hiver, 14 septembre 1995 (D. MICHELAT)

Vaivre (70), 1 adulte nuptial, 16 mai 1996 (D. LECORNU, L. FAUCOUP).

Seconde année consécutive avec une observation post-nuptiale. La migration d'automne ne fournit que 20 % des données (4/20).

386 - PIC TRIDACTYLE *Picoïdes tridactylus* (8)

Année 1992/1993 :

Prénoel (39), 1 mâle du 31 décembre 1992 au 2 janvier 1993 (F. et M.F. LEGENDRE).

Bien que transmise tardivement, cette donnée est actuellement la plus récente du fichier.

395 - ALOUETTE HAUSSECOL *Eremophila alpestris* (3)

Dommartin (25), 1 mâle adulte, les 6 et 7 décembre 1995, le 24 janvier 1996 et du 30 mars au 8 avril 1996 (D. MICHELAT, C. PIOTTE, F. LONCHAMPT, J. FRANÇOIS, P. VIAIN, L. DEFORET).

L'oiseau, certainement l'un des deux individus observés l'an passé sur le même site, a probablement hiverné dans la plaine de Pontarlier. Il était fréquemment associé à un petit groupe d'Alouette des champs.

410 - PIPIT A GORGE ROUSSE *Anthus cervinus* (27)

Frasne (25), 1 adulte, 14 septembre 1995 (D. MICHELAT)

Vaivre (70), 3 adultes les 23 et 24 avril 1996 puis 2 adultes du 25 avril au 4 mai 1996 (D. LECORNU, F. MAILLOT et al.)

Breurey-lès-Faverney (70), 2 adultes, 25 avril 1996 (F. MAILLOT, D. LECORNU)

Pusey (70), 1 adulte, 30 avril 1996 (D. LECORNU, F. MAILLOT)

Osselle (25), 1 adulte, 1 mai 1996 (J.P. PAUL)

Osselle (25), 1 adulte, 7 mai 1996 (C. MAUVAIS).

La donnée de Frasnne fournit la seconde mention post-nuptiale (première déjà à Frasnne le 5 octobre 1991). Avec 5 observations et 7 individus, le printemps 1996 fournit un nouveau record de nombre de données. Le printemps 1993 avait apporté 4 observations mais un total de 10 oiseaux. A noter que cette année, tous les contacts ont été réalisés en plaine au contraire de 1993 où toutes les observations avaient été effectuées dans le Haut-Doubs.

413 - BERGERONNETTE PRINTANIERE *Motacilla flava feldegg* (3) (homologation nationale)

Sermamagny, Etang de la Veronne (90), 1 mâle, 10 mai 1996 (J.M. REMY)

Liesle (25), 1 mâle, 10 mai 1996 (C. MAUVAIS).

Individus présentant les caractères de la sous-espèce citée.

Les deux oiseaux ont été vus le même jour lors d'un fort passage de B. printanière de la sous-espèce *thunbergi*. La distinction entre des oiseaux de cette dernière sous-espèce présentant une tête noire et les individus de la sous-espèce *feldegg* est très délicate et nécessite une observation détaillée de l'oiseau et une attention particulière aux cris.

Ces deux données constituent les seconde et troisième observations franc-comtoises de cette sous-espèce d'apparition toujours rare en France. La première se rapportait également à un mâle vu le 22 juin 1976 à La Rivière Drugeon (25).

417 bis - BERGERONNETTE DE YARRELL *Motacilla alba yarrelli* (7)

Labergement Sainte Marie (25), 1 mâle adulte, du 18 mars au 23 juin 1996 (E. COSSON, C. MORIN, J. GARDET, D. MICHELAT)

Individu présentant les caractéristiques de la sous-espèce citée.

En 1994, un mâle avait séjourné du 13 avril au 18 mai sur le même site. La surprise vient cette année de la reproduction d'un individu sur ce même site. L'oiseau, apparié avec 1 femelle de type *alba*, a élevé 3 juvéniles jusqu'à l'envol.

443 - TRAQUET OREILLARD *Oenanthe hispanica* (3)

Osselle (25), 1 mâle premier été, 29 et 30 juillet 1996 (J.P. PAUL).

Troisième mention régionale pour ce Traquet méditerranéen qui est observé de plus en plus régulièrement au Nord de son aire de répartition. Les deux précédentes mentions franc-comtoises concernent un mâle le 30 mai 1991 à Labergement Sainte Marie (25) et 1 femelle de la sous-espèce *melanoleuca* le 14 mai 1995 à Granges Narboz (25).

510 - GOBEMOUCHE A COLLIER *Ficedula albicollis* (-)

Fay-en-Montagne (39), 1 individu premier hiver, 9 août 1995 (F. BARRAULT).

Cette donnée constitue l'une des rares mentions post-nuptiales de l'espèce en Franche-Comté.

514 - PANURE A MOUSTACHES *Panurus biarmicus* (7)

Saint-Vit (25), 1 femelle au moins, 26 novembre 1995 (J.P. PAUL).

Depuis la date de la première observation en novembre 1992, l'espèce est vue tous les ans en fin d'automne ou dans une moindre mesure en hiver. Dates limites : 8 octobre - 25 février.

552 bis - CORNEILLE MANTELEE *Corvus corone cornix* (5)

Saint-Vit (25), 1 individu, 2 mai 1996 (J.P. PAUL).

Cette observation constitue la donnée la plus tardive du fichier. L'oiseau aurait en fait été présent dans le secteur dès le 24 mars 1996.

La précédente donnée de cette sous-espèce concernait un adulte vu les 26 et 27 mars 1988 à Labergement Sainte Marie (25).

589 - ROSELIN CRAMOISI *Carpodacus erythrinus* (22) (homologation nationale)

Année 1994/95 :

Labergement-Sainte-Marie (25), 1 mâle première année chanteur, du 23 mai au 8 juin 1995 (E. COSSON, B. TISSOT)

Les Rousses - Bois d'Amont (39), 12 mâles (dont 9 adultes et 1 première année), 2 femelles, 2 juvéniles, du 25 mai au 22 juillet 1995 (P. CROUZIER *et al.*)

La Rivière-Drueon (25), site A, 1 mâle adulte chanteur, du 25 mai au 6 juillet 1995 (D. MICHELAT, N. DE MARRE *et al.*)

La Rivière-Drueon (25), site B, 1 mâle première année chanteur, 5 juin 1995 (D. MICHELAT)

Sainte-Colombe (25), 2 couples avec mâles adultes, du 25 mai au 12 juillet 1995 (D. MICHELAT, N. DE MARRE, M. DUQUET, M. KERY *et al.*)

Malbuisson (25), 1 mâle adulte, du 26 mai au 8 juin 1995 (B. TISSOT)

La Cluse et Mijoux (25), 1 mâle chanteur, du 27 mai au 18 juin 1995 (M. DUQUET, J.Y. FREMONT *et al.*), 1 couple et 1 autre mâle chanteur le 19 juin 1995 (D. MICHELAT)

Bannans (25), 2 mâles chanteurs dont un de première année, 3 juin 1995 (D. MICHELAT, M. MONTADERT)

Granges-Narboz (25), 2 individus, 6 juillet 1995 (D. MICHELAT, P. MARGUET).

Avec 9 sites occupés et 31 individus (dont 23 mâles chanteurs et 5 femelles), le Roselin poursuit sa colonisation du massif du Jura. Des juvéniles ont été observés uniquement sur le secteur des Rousses - Bois d'Amont.

A l'échelle nationale, 31 mâles chanteurs et 6 femelles ont été signalés au cours de ce printemps (DUBOIS, 1995).

- ROSELIN ROSE *Carpodacus roseus* (1) (homologation nationale)

Année 1994/95 :

Vaivre (70), 1 mâle adulte trouvé mort le 29 novembre 1994 (L. FAUCOUP *et al.*).

Il s'agit également d'une première mention française. L'aire de répartition de cette espèce s'étend en Sibérie centrale et sur l'île de Sakhaline (CLEMENT *et al.*, 1993). Le Pouillot de Pallas, qui présente une aire de répartition assez similaire, est observé chaque année en France et une origine sauvage est donc possible. Cependant, ce Roselin est très fréquemment détenu en captivité et l'hypothèse d'un oiseau échappé de captivité ne peut être exclue. De ce fait l'espèce est actuellement inscrite sur aucune liste à l'échelle nationale (LE MARECHAL et la C.A.F., 1996). Il faut préciser que les observations de Roselin rose sont extrêmement rares en Europe puisque ALSTROM *et al.* (1992) en répertorient seulement quatre : 1 femelle ou mâle premier été de début juin au 14 juillet 1988 en Grande Bretagne, 1 femelle adulte le 12 octobre 1987 au Danemark, 1 mention en Tchécoslovaquie et 1 individu en décembre 1850 en Hongrie !

600 - BRUANT DES NEIGES *Plectrophenax nivalis* (4)

Ballon d'Alsace, commune de Lepuix (90), 3 mâles et 1 femelle, les 25 et 26 novembre 1995 (J.M. REMY, O. FORTUNE).

Cela faisait 15 ans que l'espèce n'avait pas été signalée en Franche-Comté !

L'observation de 1995 fournit également le groupe le plus important et la première donnée pour le Territoire de Belfort.

- BRUANT RUTILANT *Emberiza rutila* (1) (homologation nationale)

Vuillecin (25), 1 mâle première année, les 5 et 11 octobre 1995 (D. MICHELAT, M. MONTADERT).

Cette observation fournit la première mention française pour le XX siècle. ALSTROM *et al.*, (1992) rapportent seulement 4 mentions automnales pour toute l'Europe : 1 femelle le 5 novembre 1937 en Hollande, 1 juvénile du 13 au 15 octobre 1974 en Norvège, 1 mâle premier hiver le 10 octobre 1987 en ex-Yougoslavie et 1 mâle premier hiver en novembre 1983 à Malte. Plus récemment, une femelle adulte a été observée du 2 au 5 septembre 1994 en Grande-Bretagne (OSBORN et HARVEY, 1994).

Ici aussi, l'origine sauvage ne peut être prouvée car l'espèce est régulièrement importée de Hong-Kong comme oiseau de cage (ALSTROM *et al.*, 1992).

LISTE DES DONNEES NON HOMOLOGUEES

49 - BIHOREAU GRIS *Nycticorax nycticorax*

Breurey-lès-Faverney (70), 1 individu, 12 novembre 1995

169 - FAUCON SACRE *Falco cherrug* (homologation nationale)

Boujeons (25), 1 individu, 17 octobre 1995.

192 - MAROQUETTE POUSSIN *Porzana parva* (homologation nationale)

Année 1994/95 :

Remoray (25), 1 mâle chanteur, 28 mai 1995.

273 - CHEVALIER GUIGNETTE *Actitis hypoleucos*

Breurey-lès-Faverney (70), 1 individu, 8 décembre 1995

297 - GOELAND BRUN *Larus fuscus*

Remoray (25), 1 immature premier hiver, 7 août 1995.

298 - GOELAND ARGENTE *Larus argentatus*

Vaivre (70), 1 immature premier hiver du 15 décembre au 21 janvier 1996, 2 immatures premier hiver du 22 au 24 janvier 1996 puis à nouveau 1 immature premier hiver du 25 janvier au 14 février 1996.

Remoray (25), 1 immature premier été, 14 mai 1996.

410 - PIPIT A GORGE ROUSSE *Anthus cervinus*

Année 1994/1995 :

Fay-en-Montagne (39), 1 individu, 25 août 1994.

496 - POUILLOT DE PALLAS *Phylloscopus proregulus*

Osselle (25), 1 individu, 20 septembre 1995.

509 - GOBEMOUCHE NAIN *Ficedula parva* (homologation nationale)

Mazerolles-le-Salin (25), 1 mâle adulte, 19 avril 1996.

Bibliographie.

ALSTROM P., COLSTON P., LEWINGTON I. (1992). *Guide des oiseaux accidentels et rares en Europe*. Delachaux et Niestlé, Neuchâtel, Paris.

- ANONYME (1996). Grèbe esclavon : un afflux exceptionnel ? *Ornithos*, 3 : 94-95.
- BARBALAT A. (1987). Nidification du Tadorne casarca à Mategnin, Genève. *Nos Oiseaux*, 39 : 176-177.
- CLEMENT P., HARRIS A., DAVIS J. (1993). *Finches and Sparrows. An identification guide*. Helm, London.
- DEL HOYO J., ELLIOTT A., SARGATAL J. (1992). *Handbook of the Birds of the World. Volume 1. Ostrich to Ducks*. Lynx Edicions, Barcelona.
- DUBOIS P.J. (1995). Le Roselin cramoisi en France au printemps 1995. *Ornithos*, 2 : 178-179.
- DUBOIS P.J., YESOU P. (1991). *Les oiseaux rares en France*. Chabaud, Bayonne.
- GENSBOL B. (1984). *Guide des rapaces diurnes*. Delachaux et Niestlé, Neuchâtel, Paris.
- GEROUDET P. (1996). Les <<métèques>> parmi nos oiseaux sauvages. *Nos oiseaux*, 43 : 295-299.
- LE MARECHAL et la C.A.F. (1996). Décisions récentes prises par la Commission de l'Avifaune Française (CAF). *Ornithos*, 3 : 192-193.
- MADGE S., BURN H. (1988). *Wildfowl*. Helm, London.
- MICHELAT D., MONTADERT M., PEPIN D. (1993). Le passage des limicoles en Franche-Comté. *Falco*, 26, 1-95.
- OSBORN K., HARVEY P. (1994). The Chesnut Bunting in Shetland. *Birding World*, 7 : 371-373.
- PETERSON R., MOUNTFORT G., HOLLOM P.A.D., GEROUDET P. (1984). *Guide des oiseaux d'Europe*. Delachaux et Niestlé, Neuchâtel, Paris.

Référence bibliographique : MICHELAT D. et le C.H.R. (1999). Observations d'espèces rares en Franche-Comté. 13 ème rapport du Comité d'Homologation Régional. *Falco*, 31 : 107-117.