

OBSERVATIONS D'ESPECES RARES EN FRANCHE-COMTE
16 ème rapport du Comité d'Homologation Régional

D. MICHELAT et le C. H. R.

Ce rapport prend en compte les données de l'année ornithologique 1998/99 ainsi qu'un reliquat des années antérieures soit 68 données (taux d'acceptation de 92,6 %). Quelques observations sont encore à soumettre ou en cours d'étude et leur publication ne pourra se faire, au mieux, que dans le prochain rapport.

Le Comité 1999 était composé de : P. CROUZIER, T. DEFORET, M. DUQUET, J. FRANCOIS, M. GAUTHIER-CLERC, D. LECORNU, C. MORIN, J.P. PAUL, J.M. REMY, C. PIOTTE.

D. MICHELAT a assuré le secrétariat du Comité.

LISTE SYSTEMATIQUE DES DONNEES ACCEPTEES

Les données sont présentées de la manière suivante :

- NOM FRANCAIS *Nom latin* (Nombre d'observations en Franche-Comté depuis 1969).
Année ornithologique considérée (si non précisée, se réfère à 1998/99) : Localité (département), effectif, sexe et âge (si connus), date(s) d'observation (Découvreur et/ou rédacteur de la fiche, autres observateurs).

5 - PLONGEON IMBRIN *Gavia immer* (7)

Lac de Chalain (39), 1 juvénile, du 1 novembre 1998 au 31 janvier 1999 (D. GRENARD, D. MICHELAT *et al.*), 1 juvénile et 1 immature deuxième hiver du 22 décembre 1998 au 31 janvier 1999 (D. MICHELAT, L. BELINGHERI *et al.*)

Vuillecin (25), 1 juvénile et 1 immature deuxième hiver, du 7 au 26 novembre 1998 (G. et L. BETTINELLI, D. MICHELAT, B. FEUVRIER *et al.*)

Saint Point (25), 1 adulte hivernal, du 7 au 19 novembre 1998 (B. TISSOT, D. MICHELAT, J.P. PAUL, F. DAVID, L. BELINGHERI *et al.*)

Desnes (39), 1 juvénile, du 7 au 21 novembre 1998 (M. GIROUD, C. MEIGE *et al.*)

Bouverans (25), 1 immature, les 15 et 16 novembre 1998 (D. MICHELAT).


Automne exceptionnel pour cette espèce qui n'avait fait l'objet que de deux observations depuis 1967. Un afflux s'est produit à l'intérieur des terres dans pratiquement toute la France (LEGRAND, 1999a et b).

11 - GREBE ESCLAVON *Podiceps auritus* (30)

Vuillecin (25), 1 adulte nuptial, du 18 au 22 avril 1999 (D. MICHELAT *et al.*).

Nbre d'observations

N = 30



Les 30 observations homologuées depuis 1972 totalisent 42 individus. La phénologie d'apparition peut se décomposer en 3 périodes :

- la migration post-nuptiale qui débute dès les premiers jours d'octobre et se termine fin novembre. Elle totalise 9 observations soit 30 % des mentions.

- la période hivernale de mi-décembre à fin février. Elle correspond à des arrivées d'oiseaux en cours d'hiver et dans certains cas à des stationnements comme cet individu qui séjourna du 12 février au 9 mars 1990 à Vaivre (70). Cette période cumule plus des 3/4 des mentions.

- la migration pré-nuptiale avec quelques observations d'individus en plumage nuptial fin avril et même début mai. La date la plus tardive concerne un adulte vu le 4 mai 1997 à Vaivre (70). L'unique donnée de l'année 1998/99 rentre dans ce cadre.

Avec la moitié des données (N = 15), le lac de Vaivre (70) est le site qui a accueilli le plus souvent le Grèbe esclavon. Les autres secteurs de Franche-Comté se répartissent assez équitablement les autres observations. Notons cependant que la première donnée du département du Jura ne date que de février 1996.

Dans 76,6 % des cas (N = 23), ce sont des individus isolés qui sont signalés. Des paires ont vues à 6 reprises (soit 20 %) et un seul trio a été noté : le 27 décembre 1995 à Brognard (25).

46 - GRAND BUTOR *Botaurus stellaris* (32)


Breurey-lès-Faverney (70), 1 juvénile, le 9 août 1998 (D. LECORNU)

Etang Seigneur, Champrougier (39), 1 individu, du 22 au 31 décembre 1998 (M. GIROUD, J.L. DESSOLIN, H. JACOB)

Etang Chancelier, Champrougier (39), 1 individu, les 28 et 29 décembre 1998 (M. GIROUD)

Vaivre (70), 1 individu écrasé sur la route, le 15 janvier 1999 (D. ETIENNEY, D. LECORNU, L. FAUCOUP).

Nbre d'observations



Le graphique ci-dessus montre l'évolution du nombre d'observations de Butor étoilé en Franche-Comté au cours des 10 dernières années. Si l'effectif tend à se maintenir à un niveau de 5 mentions par hiver, il est possible que l'espèce sorte du cercle des espèces soumises à homologation.

79 - OIE RIEUSE *Anser albifrons* (10)

Desnes (39), 1 juvénile, du 18 au 30 décembre 1998 (H. BRUGNOT, M. GIROUD, J.L. DESSOLIN, V. BOURGOIN, E. WOLFF).

Les 10 mentions franc-comtoises se répartissent comme suit : 4 en décembre, 3 en janvier, 1 en février, 1 en mars et 1 en mai. La donnée de Desnes entre donc parfaitement dans le cadre de la phénologie d'apparition dans notre région.

85 - BERNACHE NONNETTE *Branta leucopsis* (10)

Saint Vit (25), 1 individu, du 23 novembre au 6 décembre 1998 et Osselle (25) le 25 novembre 1998 (V. SENECHAL, L. et G. BETINELLI, J.P. PAUL)

Chalain (39), 1 individu, le 26 décembre 1998 (P. ROVERETTO)

Bonnal (25), 1 individu, le 5 avril 1999 (C. PIOTTE).

On ne peut que se réjouir de l'arrivée de deux nouvelles mentions hivernales (les troisième et quatrième au fichier). L'observation de Bonnal fournit quant à elle la quatrième donnée pour le mois d'avril.

110 - FULIGULE NYROCA *Aythya nyroca* (45)

Bouverans (25), 1 femelle, du 30 août 1998 au 1 septembre 1998 (D. MICHELAT, L. BELINGHERI).

Remoray (25), 1 mâle, le 11 novembre 1998 (J.P. PAUL, D. MICHELAT, F. DAVID, L. BELINGHERI)

Mersuay (70), 1 femelle, le 28 novembre 1998 (D. LECORNU)

Mersuay (70), 1 femelle du 20 au 25 février 1999, les 21 au 28 mars 1999 puis le 7 avril 1999 (D. LECORNU, C. MORIN)

Avec la mention d'un mâle à Vuillecin (25) en 1992, la donnée du 30 août 1998 de Bouverans égalise la date la plus précoce de migration post-nuptiale. Il existe ensuite quelques données de septembre.

135 - PYGARGUE A QUEUE BLANCHE *Haliaeetus albicilla* (14)

Le Bizot (25), 1 immature, le 9 octobre 1998 (D. DUBAIL)

Vaivre puis Noidans-lès-Vesoul (70), 1 juvénile, le 17 octobre 1998 (P. JACQUEMART, D. LECORNU).

Aucune observation n'avait été homologuée depuis 1991. On remarquera la concordance des deux dates d'observations. Le mois d'octobre totalise maintenant 4 mentions soit 28,5 % des données.

156 - AIGLE ROYAL *Aquila chrysaetos* (12)

Saint Hippolyte (25), 1 immature, le 12 février 1999 (C. NARDIN).

Cette observation peut être rapprochée de celle d'un immature vu dans le même secteur géographique, à Bremoncourt (25), le 30 avril 1996.

168 - FAUCON LANIER *Falco biarmicus* (2) (homologation nationale)

Doubs (25), 1 adulte ou subadulte, le 18 octobre 1998 (D. MICHELAT, E. CHAPUT, C. PIOTTE, M.O. DEBROS).

Deuxième mention régionale. La première concernait un individu avec des jets de fauconnerie, qui avait été capturé dans le Jura. Aucune trace de captivité n'a été remarquée sur l'oiseau de Doubs mais leur présence n'est pas toujours facilement décelable sur des oiseaux vus en vol, comme ce fut le cas.

Les trois mentions suisses citées dans WINKLER *et al.*, (1999) concernent toutes des échappés de captivité, vus en novembre et décembre. A l'opposé, en France, au vu des mentions méditerranéennes, l'espèce est maintenant inscrite sur la liste A (qui regroupe les espèces d'origine sauvage) (LE MARECHAL et la C.A.F.). Cependant, DUBOIS et FREMONT (1999) trouvent la donnée franc-comtois étonnante.

209 - ECHASSE BLANCHE *Himantopus himantopus* (14)

Vaivre (70), 7 individus, le 2 avril 1999 (D. LECORNU)

Desnes (39), 1 couple, le 30 mai 1999 (M. GIROUD).

La donnée de Vaivre fournit à la fois le groupe le plus important vu en Franche-Comté et la date de migration pré-nuptiale la plus précoce (précédent record le 30 avril). L'observation de Desnes rentre plus dans le cadre de la phénologie d'apparition classique de l'espèce (MICHELAT *et al.*, 1993).

221 - GRAVELOT A COLLIER INTERROMPU *Charadrius alexandrinus* (4)

Desnes (39), 1 femelle, le 19 mai 1999 (M. GIROUD).

Quatrième donnée régionale et première pour le département du Jura. Les autres mentions concernent également des individus isolés vus le 2 mai 1979 à Faverois (90), les 1 et 2 juin 1991 à Doubs (25) et le 21 avril 1995 à Labergement-Sainte-Marie (25).

228 - PLUVIER ARGENTE *Pluvialis squatarola* (25)

Bouverans (25), 1 adulte, le 8 mai 1999 (D. MICHELAT, C. PIOTTE, L. BELINGHERI).

Un tiers des données (8/25) concerne la migration pré-nuptiale qui s'étale du 21 mars au 20 mai. Les quinze premiers jours de mai cumulent à eux seuls 5 de ces 8 observations.

235 - BECASSEAU SANDERLING *Calidris alba* (12)

Desnes (39), 1 juvénile, le 23 septembre 1998 (M. GIROUD)

Doubs (25), 1 adulte, les 17 et 18 octobre 1998 (D. MICHELAT, L. BROCAIL)

Desnes (39), 1 adulte, le 13 mai 1999 (M. GIROUD).

Avec trois observations, l'année 1998/99 fournit un nouveau record. L'espèce n'avait pas été signalée dans le Jura depuis 1970.

239 - BECASSEAU DE TEMMINCK *Calidris temminckii* (43)

Desnes (39), 1 adulte, le 21 juillet 1998 (M. GIROUD, V. BOURGOIN)

Bouverans (25), 1 adulte, le 1 septembre 1998 (D. MICHELAT)

Dommartin (25), 1 adulte, du 30 avril au 3 mai 1999 (D. MICHELAT, F. LONCHAMPT, L. BELINGHERI)

Desnes (39), 1 adulte, le 5 mai 1999 (M. GIROUD)

Dommartin (25), 3 adultes le 11 mai, 2 adultes le 12 mai, 1 adulte le 13 mai 1999 (D. MICHELAT, E. CHAPUT, J. MENETREY)


Desnes (39), 1 adulte, le 12 mai 1999 (M. GIROUD)

Pusey (70), 2 adultes, le 14 mai 1999 à Pusey (70) (D. LECORNU)

Dommartin (25), 2 adultes, le 19 mai 1999 (D. MICHELAT, M. MONTADERT).

Avec 8 données, l'année 1998/99 fournit un nouveau record. Curieusement, l'espèce n'est pas encore d'apparition annuelle dans la région, comme en témoigne le graphique ci-dessous. Ainsi, elle a manqué à deux reprises au cours des 10 dernières années.

Nbre d'observations



245 - BECASSEAU COCORLI *Calidris ferruginea* (37)

Desnes (39), 1 adulte, les 21, 22 et 24 juillet 1998 (M. GIROUD)

Desnes (39) 1 adulte, le 1 août 1998 (M. GIROUD)

Bouverans (25), 1 juvénile, le 30 août 1998 (D. MICHELAT, L. BELINGHERI)

Desnes (39), 5 juvéniles, le 3 septembre 1998 (M. GIROUD)

Etang du Pasquier (39), 1 juvénile, le 4 octobre 1998 (E. WOLFF).

La donnée du 4 octobre à l'Etang du Pasquier fournit la date post-nuptiale la plus tardive du fichier. Le précédent record concernait 3 individus vus le 27 septembre 1996 à Evette-Salbert (90).

276 - TOURNEPIERRE A COLLIER *Arenaria interpres* (10)

Dommartin (25), 1 adulte nuptial, le 14 mai 1999 (D. MICHELAT, L. BELINGHERI).

On compte désormais 2 données au mois d'août, 1 en décembre, 1 en mars et 6 en mai.

282 - LABBE POMARIN *Stercorarius pomarinus* (1)

Vaivre (70), 1 adulte (mâle probable), le 12 mai 1999 (D. ETIENNEY).

Première mention régionale pour cette espèce dont l'apparition était attendue en Franche-Comté. L'observation de cet adulte en plumage nuptial a grandement facilité l'identification. Quel dommage qu'il n'ait pas séjourné pour permettre à d'autres observateurs de l'admirer.

Désormais les 4 espèces de labbes ont été signalées en Franche-Comté.

286 - MOUETTE MELANOCEPHALE *Larus melanocephalus* (36) (seuls les juvéniles et immatures sont soumis à homologation, mais le nombre de données prend en compte l'ensemble des observations, adultes inclus).

Aucune mention de juvéniles ni d'immatures cette année mais seulement des observations d'adultes :

- Botans (90), 1 adulte, le 2 septembre 1998 (G. LOCATELLI)

- Montbéliard (25), 1 adulte, le 20 novembre 1998 (G. LOCATELLI)

- Vaivre (70), 17 adultes le 27 mars 1999, 16 adultes le 28 mars 1999 et 11 adultes le 29 mars 1999 (D. LECORNU, F. MAILLOT)

- Vaivre (70), 1 adulte nuptial, le 5 juillet 1999 (D. LECORNU)

Le groupe de 17 adultes vu le 27 mars 1999 à Vaivre (70) fournit le troisième effectif régional, après les troupes de 56 individus le 31 mars 1991 et de 18 individus le 5 mai 1997, toujours à Vaivre (70).

297 - GOELAND BRUN *Larus fuscus* (91) (les observations de juvéniles, d'immatures et d'adultes des races *graelsii* et *fuscus* sont soumises à homologation ; les observations d'adultes de la race *intermedius* ou d'adultes sans précision de race ne nécessitent pas de fiche).

Osselle (25), 1 immature premier été vers premier hiver, probablement *intermedius*, le 16 septembre 1998 (J.P. PAUL).

Parallèlement à cette unique donnée d'immature, on enregistre 8 observations d'adultes pendant l'année 1998/99 :

- Vaivre (70), 2 adultes, le 13 août 1998 (D. LECORNU)
- Vaivre (70), 1 adulte, le 7 septembre 1998 à Vaivre (70) (D. LECORNU)
- Bouverans (25), 1 adulte, le 12 septembre 1998 (F. LONCHAMPT, D. MICHELAT, C. PIOTTE, B. FEUVRIER, G. LOCATELLI)
- Saint-Point (25), 1 adulte, le 12 septembre 1998 (G. LOCATELLI, D. MICHELAT, C. et P. PIOTTE, B. FEUVRIER, F. LONCHAMPT)
- Montlebon (25), 1 adulte le 14 septembre 1998 (B. FEUVRIER, D. MICHELAT, L. BELINGHERI, M. KALINA)
- Vaivre (70), 4 adultes, les 8 et 9 mars 1999 (D. LECORNU)
- Vaivre (70), 5 adultes les 21 et 22 mars 1999 (D. LECORNU)
- Dommartin (25), 1 adulte le 11 avril 1999 (P. ROVERETTO).

299 bis - GOELAND PONTIQUE *Larus cachinnans cachinnans* (1)

Bellecin (39), 1 immature troisième hiver, le 13 mars 1999 (N. DE MARRE, D. MICHELAT, C. PIOTTE).

Première observation franc-comtoise de cette sous-espèce (?) du Goéland leucophée. Nicheur dans les environs de la Mer Caspienne, de la Mer Noire et au Kazakhstan, le Goéland pontique est d'observation de plus en plus régulière dans le Nord-ouest de l'Europe (Allemagne, Pays-Bas, ...) (DUBOIS, 1998). En France, le premier individu vivant a été observé dans le Pas-de-Calais en février 1997 (un individu bagué avait été trouvé mort dans la Somme en mai 1960) (HOOGENDOOM *et al.*, 1998). Depuis les contacts se sont multipliés, principalement sur la côte nord de l'Héxagone et sur le littoral méditerranéen mais quelques observations ont également été effectuées à l'intérieur des terres, comme en Alsace et dans le Rhône.

304 - MOUETTE TRIDACTYLE *Rissa tridactyla* (22)

Année 1996-97 :

Vaivre (70), 1 adulte trouvé mort, le 10 décembre 1996 (D. ETIENNEY, F. MAILLOT)

308 - STERNE CASPIENNE *Sterna caspia* (4)

Labergement-Sainte-Marie (25), 1 adulte et 1 juvénile, le 7 septembre 1998 (B. TISSOT).

Il s'agit de la première observation pour le département du Doubs. Les trois autres données proviennent de Haute-Saône : 3 individus le 29 novembre 1974 à Cirey-lès-Belleveaux, 1 adulte le 9 septembre 1994 et 1 le 21 septembre 1997 à Vaivre.

314 - STERNE ARCTIQUE *Sterna paradisaea* (5)

Vaivre (70), 1 adulte, le 7 avril 1999 (D. LECORNU).

Donnée particulièrement précoce. Les autres mentions prénuptiales franc-comtoises sont datées du 22 avril, 12 mai et 16 mai. En Suisse, les 15 observations prénuptiales effectuées entre 1957 et 1998 sont réparties entre le 16 avril et le 15 juin (MAUMARY, comm. pers, LEUZINGER *et al.*, 1996, MAUMARY, 1997, 1998, MAUMARY *et al.*, 2000).

317 - STERNE NAINE *Sterna albifrons* (12)

Desnes (39), 1 adulte, le 13 août 1998 (M. GIROUD).

Depuis sa première observation en 1986, la Sterne naine a été notée chaque année civile depuis 1992, avec des effectifs oscillant entre 1 et 4 mentions par an.

320 - GUIFETTE LEUCOPTERE *Chlidonias leucopterus* (25)

Vaivre (70), 2 adultes, le 1 mai 1999 (D. LECORNU, F. MAILLOT).

Donnée classique tant par le lieu que par la date.

410 - PIPIT A GORGE ROUSSE *Anthus cervinus* (35)

La Rivière Drugeon (25), 1 premier hiver, le 23 septembre 1998 (D. MICHELAT, C. PIOTTE)

La Rivière-Drugeon (25), 1 adulte nuptial, le 28 avril 1999 (D. MICHELAT)

Provençère (70), 2 adultes, le 2 mai 1999 (F. MAILLOT)

Provençère (70), 1 adulte nuptial, le 10 mai 1999 (D. LECORNU, C. MORIN, D. ETIENNEY)

Dommartin (25), 1 adulte nuptial, le 11 mai 1999 (D. MICHELAT).

On compte désormais 3 données post-nuptiales réparties entre le 14 septembre et le 5 octobre. Les quatre données pré-nuptiales entrent parfaitement dans le cadre de la migration de printemps habituelle de l'espèce.

411 - PIPIT MARITIME *Anthus petrosus* (3)

La Rivière Drugeon (25), 1 individu, le 14 octobre 1998 (D. MICHELAT).

Première mention post-nuptiale. Le Pipit maritime est probablement plus facile à détecter à cette période de l'année qu'au printemps. En effet, lorsqu'ils prennent leur plumage nuptial, les individus de la race *littoralis* du Pipit maritime ressemblent beaucoup à certains Spioncelles également en mue.

468 - LOCUSTELLE LUSCINOÏDE *Locustella luscinioides* (2+)

La Rivière Drugeon (25), 1 chanteur, le 29 mai 1999 (D. MICHELAT, C. PIOTTE)

Saulnot (70), 1 chanteur, le 10 juin 1999 (J.M. REMY).

La rarefaction de l'espèce en Franche-Comté a conduit les membres du Comité à inscrire la Locustelle luscinoïde dans la liste des espèces soumises à homologation. L'espèce est en effet en diminution à l'échelle nationale (DUBOIS, 1999). Le marais de Saulnot est le seul site franc-comtois à accueillir régulièrement l'espèce ces dernières années. La donnée de La Rivière-Drugeon est plus surprenante car l'espèce n'avait pas été contactée dans le Haut-Doubs depuis la capture d'un individu le 28 août 1974 sur le même site (FRANCOIS, 1974).

- ROSELIN GITHAGINE *Rhodopechys githaginea* (2) (homologation nationale)

La Rivière-Drugeon (25), 1 adulte, du 26 juin au 1 juillet 1999 (M. DICHAMP, D. MICHELAT).

Deuxième mention franc-comtoise. La première concernait un mâle vu le 30 juin 1994 à Chauv (90). On notera la concordance des dates d'apparition.

600 - BRUANT DES NEIGES *Plectrophenax nivalis* (8)

Houtaud (25), 1 mâle adulte, les 7 et 8 novembre 1998 (D. MICHELAT *et al.*)

Le Bizot (25), 1 mâle adulte, le 9 novembre 1998 (N. JEANNOT).

La concordance des dates est remarquable. Quatre des 8 observations ont été effectuées au cours du mois de novembre.

ESPECES DONT L'ORIGINE SAUVAGE N'EST PAS ETABLIE
ET/OU ESPECES ECHAPPEES DE CAPTIVITÉ

42 - PELICAN GRIS *Pelecanus rufescens* (3) (homologation nationale)

Vaivre (70), 1 adulte, le 31 août 1998 (D. LECORNU).

Il s'agit de la troisième mention franc-comtoise pour ce Pélican d'origine africaine (DEL HOYO *et al.* 1992). Avant l'oiseau de Vaivre, un individu a séjourné à Baume-les-Dames (25) puis à Vuillafans (25) de début août à fin septembre 1985 puis 1 individu a été noté le 17 octobre 1992 à Pont-du-Navoy (39). On peut raisonnablement opter pour une origine captive pour ces 3 oiseaux.

89 - TADORNE CASARCA *Tadorna ferruginea* (14)

Desnes (39), 1 femelle, le 27 mars 1999 (M. GIROUD).

Pour la quatrième année consécutive, l'espèce est observée dans la région. Ces oiseaux peuvent être des échappés de captivité mais aussi des individus issus des populations férales qui existent aux Pays-Bas, en Allemagne, Belgique, Danemark, Pologne,... (DUBOIS et YESOU, 1991, SNOW & PERRINS, 1998). Une vingtaine de cas de nidification sont connus en Suisse, essentiellement depuis le début des années 1990 (SCHMID *et al.*, 1998).

92 - CANARD MANDARIN *Aix galericulata* (25)

Brogard (25), 1 mâle, du 17 janvier au 4 février 1999 (Y. LOMINET, J.M. GATEFAIT).

Depuis 1987, date de la première observation de ce canard dans la région, l'espèce n'a manqué qu'en 1988. La population suisse semble être en expansion géographique, puisqu'en dehors de son bastion dans les cantons de Bâle et de Soleure, l'espèce niche depuis les années 1980 dans le canton de Neuchâtel et depuis 1993-/94 dans le canton de Genève (WINKLER *et al.*, 1999).

LISTE DES DONNEES NON HOMOLOGUEES

- HYBRIDE FULIGULE MILOUIN x NYROCA *Aythya ferina x nyroca*

Mersuay (70), 1 individu en plumage féminin, le 28 novembre 1998.

144 - BUSARD PALE *Circus macrourus* (homologation nationale)

Vincent (39), 1 femelle immature, le 5 mai 1999.

150 - BUSE PATTUE *Buteo lagopus* (homologation nationale)

Ajoutéy (90), 1 individu, le 3 novembre 1998.

298 - GOELAND ARGENTE *Larus argentatus*

Desnes (39), 1 juvénile, le 13 août 1998

Bouverans (25), 3 immatures premier été, le 14 mars 1999

414 - BERGERONNETTE FLAVEOLE *Motacilla flava flavissima*

Desnes (39), 1 femelle, le 28 avril 1999

Bibliographie.

DEL HOYO J., ELLIOTT A., SARGATAL J. (1992). *Handbook of the Birds of the World. Volume 1. Ostrich to Ducks*. Lynx Edicions, Barcelona, 696 p.

DUBOIS P. (1998). Le Goéland pontique *Larus c. cachinnans*. Statut provisoire en France et perspectives taxonomiques. *Ornithos*, 5 : 135-139.

DUBOIS P. (1999). Locustelle lusciniôide *Locustella luscinioides*. pp 314-315. in ROCAMORA G. & YEATMAN-BERTHELOT D. (1999). *Oiseaux menacés et à surveiller en France. Listes rouges et recherche de priorités. Populations. Tendances. Menaces. Conservation*. Société d'Etudes Ornithologiques de France / Ligue pour la Protection des Oiseaux, Paris, 560 p.

DUBOIS P., FREMONT J.Y. et le C.H.N. (2000). Les oiseaux rares en France en 1998. Rapport du Comité d'Homologation National. *Ornithos*, 6 : 145-172.

DUBOIS P.J., YESOU P. (1991). *Les oiseaux rares en France*. Chabaud, Bayonne, 364 p.

- FRANCOIS J. (1974). Relevé sommaire des observations ornithologiques de l'année 1974. *Falco*, 9 : 5-24.
- HOOGENDOOM W.T., MAC GEEHAN A. & MACTAVISH B. (1998). Observation d'un Goéland pontique *Larus c. cachinnans* dans le Pas-de-Calais en février 1997. *Ornithos*, 5 : 145-148.
- LE MARECHAL P. et la C.A.F. (1998). En direct de la C.A.F.. Décisions récentes prises par la Commission de l'Avifaune Française (C.A.F.). *Ornithos*, 5 : 39-41.
- LEGRAND P.R. (1999a). Coin des branchés. Mois d'octobre-novembre-décembre 1998. *L'Oiseau magazine*, 54 : 65-67.
- LEGRAND P.R. (1999b). Coin des branchés. Mois de janvier-février-mars 1999. *L'Oiseau magazine*, 55 : 70-73.
- LEUZINGER H., MOSIMANN P. et MAUMARY L. (1996). Oiseaux rares et observations inhabituelles en Suisse en 1994. Rapport de la Commission de l'Avifaune suisse (CAvS). *Nos Oiseaux*, 43 : 345-357.
- MAUMARY L. (1997). Oiseaux rares et observations inhabituelles en Suisse en 1995. *Nos Oiseaux*, 44 : 33-44.
- MAUMARY L. (1998). Oiseaux rares et observations inhabituelles en Suisse en 1997. *Nos Oiseaux*, 45 : 209-226.
- MAUMARY L., KNAUS P., BALZARI C.A. (2000). Oiseaux rares et observations inhabituelles en Suisse en 1998. *Nos Oiseaux*, 47 : 29-49.
- MICHELAT D., MONTADERT M., PEPIN D. (1993). Le passage des limicoles en Franche-Comté. *Falco*, 26, 1-95.
- SCHMID H., LUDER R., NAEF-DAENZER B., GRAF R. & ZBINDEN N. (1998). *Atlas des oiseaux nicheurs de Suisse. Distribution des oiseaux nicheurs en Suisse et au Lichtenstein en 1993-1996*. Station ornithologique suisse, Sempach, 574 p.
- SNOW D.W.; PERRINS C.M. *et al.* (1998). *The Birds of the Western Palearctic. Volume 1. Non-Passerines. Concise Edition*. Oxford University Press, Oxford, New York, 1008 p.
- WINKLER R. en collaboration avec la Commission de l'avifaune suisse. (1999). Avifaune de Suisse. *Nos Oiseaux*, supplément n° 3, 254 p.
- Référence bibliographique** : MICHELAT D. et le C.H.R. (2002). Observations d'espèces rares en Franche-Comté. 16 ème rapport du Comité d'Homologation Régional. *Falco*, 34: 113-122.