

OBSERVATIONS D'ESPECES INUSUELLES EN FRANCHE-COMTE
11 ème rapport du Comité d'Homologation Régional

D. MICHELAT et le C. H. R.

Ce rapport prend en compte les données de l'année ornithologique 1993/94 ainsi qu'un reliquat des années antérieures soit 67 données (taux d'acceptation de 92,5 %). Quelques observations sont encore à soumettre ou en cours d'étude et leur publication ne pourra se faire, au mieux, que dans le prochain rapport.

Le Comité 1993 était composé de : P. CROUZIER, J. DAVID, M. DUQUET, J. FRANCOIS, D. LECORNU, C. MAUVAIS, D. MICHELAT, M. MONTADERT, J.M. REMY et B. TISSOT.

D. MICHELAT a assuré le secrétariat du Comité.

LISTE SYSTEMATIQUE DES DONNEES ACCEPTEES

(Ordre systématique et nomenclature selon PETERSON et al., 1984).

Les données sont présentées de la manière suivante :

- NOM FRANCAIS *Nom latin* (Nombre d'observations en Franche-Comté depuis 1969).
Année ornithologique considérée (si non précisée, se réfère à 1993/94) : Localité (département), effectif (si non précisé, se réfère à UN individu), sexe et âge (si connus), date(s) d'observation (Rédacteur de la fiche, autres observateurs).

6 - GREBE ESCLAVON *Podiceps auritus* (16)

Vaivre - Vesoul (70), 1 adulte, 20 et 21 octobre 1993 (D. LECORNU, T. DEFORET, L. FAUCOUP, J.C. WIEDMANN)

Vaivre - Vesoul (70), 18 décembre 1993 (D. LECORNU, L. FAUCOUP, D. ETIENNEY, F. RAOUL, J.C. WEIDMANN)

Vaivre - Vesoul (70), 18 janvier 1994 (J.P. SOUVAY)

Auparavant, cette espèce n'avait jamais été observée à 3 reprises au cours d'une année ornithologique. Le lac de Vesoul-Vaivre accentue encore sa suprématie puisque désormais 62,5 % des données proviennent de cet unique plan d'eau.

27 - HERON GARDEBOEUF *Bubulcus ibis* (5)

Labergement-Sainte-Marie (25), 2 adultes, 1 mai 1994 (B. TISSOT, V. POBELLE)

Seulement la cinquième mention régionale. En raison de l'expansion de cette espèce en France (BRUGIERE et ROCHE, 1993), il faut s'attendre dans les prochaines années à rencontrer ce Héron de plus en plus fréquemment. A titre d'exemple, plus de 500 individus fréquentaient la Dombes en fin d'été 1994 (P. CROUZIER, comm. pers.). Cette expansion se traduit en Franche-Comté puisque quatre des cinq observations régionales ont été effectuées au cours des 5 dernières années.

30 - GRAND BUTOR *Botaurus stellaris* (10)

Labergement-Sainte-Marie (25), 2 novembre 1993 (V. POBELLE)

Mersuay (70), 1 adulte, du 20 novembre au 12 décembre 1993 (D. ETIENNEY et al.)

8 des 10 données ont été réalisées entre début novembre et la fin mars. La mention de Labergement Sainte Marie est la plus précoce pour la migration post-nuptiale. A remarquer le séjour pendant 3 semaines d'un adulte à Breurey-lès-Faverney ; un seul autre cas de stationnement prolongé est connu.

33 - SPATULE BLANCHE *Platalea leucorodia* (6)

Vaivre - Vesoul (70), 3 subadultes, 10 juin 1994 (D. LECORNU, D. ETIENNEY, D. MICHELAT, L. FAUCOUP, F. NICOLAS)

Jusqu'à présent, seuls des oiseaux isolés avaient été signalés en Franche-Comté. Les observations régionales se répartissent comme suit : 1 en mars, 2 en juin, 1 en juillet, 1 en octobre et 1 en novembre. L'espèce n'avait pas été observé depuis 6 ans.

44 - BERNACHE DU CANADA *Branta canadensis* (7)

Année 1991-92

Champagney (70), 1 adulte, 24 février 1992, probablement le même individu à l'Etang du Malsaucy (90) le 4 avril 1992 (J.M. REMY).

60 - FULIGULE NYROCA *Aythya nyroca* (26)

Vaivre - Vesoul (70), 1 juvénile, 19 septembre 1993 (D. LECORNU, D. ETIENNEY, F. RAOUL)

Première mention d'un juvénile.

65 - MACREUSE NOIRE *Melanitta nigra* (14)

Saint-Vit (25), 3 femelles adultes ou immatures, 21 novembre 1993 (J.P. PAUL, J.C. ROBERT, M. TRUCHE)

Vaivre - Vesoul (70), 1 femelle, 18 décembre 1993 (D. LECORNU)

50 % des observations proviennent du lac de Vaivre-Vesoul.

68 - HARELDE BOREALE *Clangula hyemalis* (6)

Lac Saint-Point (25), 1 mâle immature, 16 et 17 novembre 1993 (B. TISSOT, V. POBELLE, D. et J.M. MICHELAT, E. CHAPUT et al.)

L'espèce n'avait pas été observée dans le Doubs depuis 10 ans et en Franche-Comté depuis 5 ans. Les 6 données sont regroupées entre le 11 novembre et le 16 janvier.

85 - AIGLE BOTTE *Hieraaetus pennatus* (22)

Montbenoît (25), 1 phase sombre, 11 septembre 1993 (D. MICHELAT, V. SCHROERS)

D'après GENSBOL (1988), le passage post-nuptial a lieu entre la fin août et le début d'octobre avec un maximum entre les 10 et 26 septembre. En Suisse, les 3 observations post-nuptiales ont été effectuées en septembre (WINKLER et al., 1987). En Franche-Comté, les 5 données automnales ont été réalisées entre le 18 août et le 5 novembre (?). L'observation de Montbenoît constitue la première mention du mois de septembre.

101 - CIRCAETE JEAN-LE-BLANC *Circaetus gallicus* (-)

Fédry (70), 20 mars 1993 (D. LECORNU)

Osselle (25), 26 avril 1994 (J.P. PAUL, F. GOSSELIN)

Les deux données sont relatives à des individus en migration.

129 - MAROQUETTE DE BAILLON *Porzana pusilla* (3)

Granges-Sainte-Marie (25), 1 mâle chanteur, du 16 mai au 5 juin 1994 (D. MICHELAT, B. TISSOT et al.)

Troisième année consécutive avec un mâle chanteur sur ce même site. L'oiseau n'avait jamais été contacté aussi tôt en saison en Franche-Comté.

130 - MAROQUETTE POUSSIN *Porzana parva* (8)

Le Pasquier (39), 1 mâle chanteur, les 25 et 28 mai 1994 (P. CROUZIER, D. MICHELAT)

Après une absence en 1993, la Marouette poussin est donc de nouveau contactée cette année.

137 - HUITRIER-PIE *Haematopus ostralegus* (8)

Breurey-lès-Faverney (70), 1 adulte, 9 avril 1994 (T. DEFORET, R. SCHEIFLER)

6 des 8 données ont été réalisées en période pré-nuptiale ; les dates extrêmes sont le 31 mars et le 14 mai.

141 - PLUVIER ARGENTE *Pluvialis squatarola* (18)

Breurey-lès-Faverney (70), 1 adulte nuptial, du 25 au 28 août 1993 (T. et L. DEFORET)

Labergement-Sainte-Marie (25), 1 juvénile, 15 septembre 1993 (B. TISSOT, L. BESCHET, F. BORONAT et al.)

Vuillecin (25), 2 individus, 22 septembre 1993 (D. MICHELAT)

En Franche-Comté, la migration post-nuptiale est centrée sur les mois d'octobre et novembre (MICHELAT, MONTADERT, PEPIN, 1993). L'année 1993/94 est pour le moins atypique avec 1 observation en août et 2 en septembre.

146 - TOURNEPIERRE A COLLIER *Arenaria interpres* (3)

Vaivre (70), 1 individu du 21 au 23 août 1993, 1 adulte et 1 juvénile le 24 août 1993, 1 adulte seul les 25 et 26 août 1993 (D. MICHELAT, D. LECORNU, V. SCHROERS)

Troisième mention régionale et la première pour la Haute-Saône. Date s'intégrant parfaitement dans la phénologie d'apparition de l'espèce en Suisse (WINKLER et al., 1987).

164 - BECASSEAU MAUBECHÉ *Calidris canutus* (15)

Labergement-Sainte-Marie (25), 1 juvénile, du 20 au 28 septembre 1993 (B. TISSOT et al.)

Depuis la publication de la synthèse sur le passage des limicoles en Franche-Comté (MICHELAT, MONTADERT, PEPIN, 1993), les 4 nouvelles observations ont été effectuées au cours du mois de septembre de sorte que la phénologie est désormais la suivante : 2 observations en août, 5 en septembre et 7 en octobre.

166 - BECASSEAU DE TEMMINCK *Calidris temminckii* (27)

Breurey-lès-Faverney (70), 1 juvénile, 7 et 8 septembre 1993 (T. DEFORET, L. DEFORET, D. LECORNU, L. FAUCOUP)

Evette-Salbert - Lac du Malsaucy (90), 2 adultes, 10 mai 1994 (F. PELZY-MOSIMANN)

Les dates d'observation sont bien centrées sur le pic de passage (MICHELAT, MONTADERT, PEPIN, 1993).

170 - BECASSEAU COCORLI *Calidris ferruginea* (25)

Mersuay (70), 1 juvénile, du 1 au 9 septembre 1993 (D. LECORNU, L. FAUCOUP, T. et L. DEFORET)

Labergement-Sainte-Marie (25), 2 juvéniles, 12 septembre 1993 (B. TISSOT)

Année 1991-92 :

Blye (39), 5 individus, du 25 au 31 août 1991 (J. DAVID, P. PIOTTE, C. VUILLERMOZ, D. CRETIN, P. MORTEMOUSQUE)

Dates classiques pour l'espèce. Les 5 individus de Blye constituent un effectif important à l'échelle régionale.

183 - LABBE A LONGUE QUEUE *Stercorarius longicaudus* (6) (homologation nationale)

Vaivre - Vesoul (70), 1 juvénile, 24 août 1993 (D. LECORNU, D. MICHELAT, V. SCHROERS)

L'oiseau, trouvé épuisé, est soigné quelques jours puis relâché le 29 août aux Sables d'Olonne (85).

184 - GOELAND MARIN *Larus marinus* (2)

Vaivre - Vesoul (70), premier hiver, du 29 octobre au 2 novembre 1993 (D. LECORNU, L. FAUCOUP, J.C. WIEDMANN, T. DEFORET)

Seconde observation en Franche-Comté et la première pour la Haute-Saône. La première concernait un immature premier été vu le 2 avril 1988 en migration à Frasne (25).

185 - GOELAND BRUN *Larus fuscus* (47)

Vaivre - Vesoul (70), premier hiver, 21 octobre 1993 (T. DEFORET, D. LECORNU)

Vaivre - Vesoul (70), immature troisième hiver, 29 octobre 1993 (D. LECORNU)

Vaivre - Vesoul (70), immature premier hiver le 16 novembre 1993 puis 2 immatures premier hiver du 17 au 23 novembre 1993 (D. LECORNU)

Pour cette espèce, seules les données de juvéniles et d'immatures sont soumises à homologation. L'oiseau vu le 29 octobre était en compagnie d'un adulte de la race *intermedius* .

186 - GOELAND ARGENTE *Larus argentatus* (9)

Lac de Vouglans - Bellecin (39), 1 adulte, 6 novembre 1993 (E. CHAPUT)

Brognard (25), 2 adultes, 17 novembre 1993 (J.M. REMY)

Lac Saint-Point (25), 1 immature premier hiver, 15 au 19 décembre 1993 (D. MICHELAT, E. COSSON, E. CHAPUT et al.)

Avec 3 données, l'hiver 1993/94 constitue une bonne année pour le G. argenté. Auparavant, seul l'hiver 1987/88 avait fourni autant d'observations. L'immature de Saint Point est le premier individu à séjourné plus de 2 jours.

191 - MOUETTE MELANOCEPHALE *Larus melanocephalus* (11)

Vaivre - Vesoul (70), 1 premier hiver, du 29 septembre au 2 octobre 1993 (D. LECORNU, T. DEFORET)

Vaivre - Vesoul (70), 1 premier hiver, du 9 au 17 octobre 1993 (D. LECORNU, T. DEFORET, F. RAOUL, L. FAUCOUP, J.C. WEIDMANN)

Morteau (25), 1 premier hiver, 18 octobre 1993 (D. MICHELAT)

Vuillecin (25), 2 adultes, 26 mars 1994 (D. MICHELAT, V. SCHROERS et al.)

Osselle (25), 1 adulte, 26 mars 1994 (J.P. PAUL)

Depuis l'automne 88, année de la première observation, la Mouette mélanocéphale est de plus en plus souvent signalé dans notre région. On compte désormais 6 données pré-nuptiales et 5 données post-nuptiales. Pour l'année 1993/94, on remarquera que les deux observations printanières ont été réalisées le même jour.

196 - MOUETTE TRIDACTYLE *Rissa tridactyla* (16)

Lac de Vaivre - Vesoul (70), 1 premier hiver, du 29 octobre au 16 novembre 1993 (J.C. WEIDMANN et al.)

Frasne (25), 1 premier hiver, 31 octobre 1993 (M. KERY, M. SCHAUB)

Lac de Remoray (25), 1 premier hiver, 2 novembre 1993 (B. TISSOT)

Etang de la Veronne, Sermamagny (90), 1 premier hiver, du 7 au 11 novembre 1993 (J.M. REMY et al.)

Lac de Remoray (25), 1 premier hiver, 18 novembre 1993 (T. DEFORET, B. TISSOT, C. PIOTTE)

Barrage de Coiselet (39), 1 premier hiver, du 28 novembre au 3 décembre 1993 (P. CROUZIER et al.)

Année 1992-93 :

Tavaux (39), 27 janvier 1993 (J. DAVID)

Les deux dernières années sont exceptionnelles pour ce laridé marin puisque qu'ensemble elles représentent plus de 80 % des observations effectuées en Franche-Comté. L'année 1992/93 totalise désormais 7 données et l'année 1993/94 en apporte 6.

203 - STERNE ARCTIQUE *Sterna paradisaea* (1)

Vuillecin (25), 1 adulte, 12 mai 1994 (D. MICHELAT)

Première observation franc-comtoise. L'oiseau a stationné pendant 45 minutes en compagnie d'une Mouette pygmée et de deux Guifettes noires.

La date s'intègre bien dans les périodes d'apparition de l'espèce en Suisse puisque les 9 adultes vus sur le Léman suisse l'ont été entre le 30 avril et le 27 mai (VOLET, 1994).

272 - PIPIT A GORGE ROUSSE *Anthus cervinus* (18)

Provençère (70), 1 adulte, 10 mai 1994 (D. LECORNU)

Unique mention pour cette année ; il y en avait eu quatre l'an dernier. Il s'agit seulement de la seconde mention pour la Haute-Saône.

277 - BERGERONNETTE DE YARRELL *Motacilla alba yarrelli* (3)

Labergement-Sainte-Marie (25), 1 mâle, du 13 avril au 18 mai 1994 (D. MICHELAT, V. SCHROERS, B. TISSOT et al.)

Séjour remarquable pour ce mâle qui a séjourné plus de deux mois sur le même site. B. TISSOT l'a même vu chanter ...

Rappelons que cette sous-espèce de B. grise a été notée pour la première fois dans notre région au printemps 1993.

- BERGERONNETTE FLAVEOLE *Motacilla flava flavissima* (9)

Saint-Vit (25), 1 adulte, 3 avril 1994 (C. MAUVAIS)

Granges-Narboz (25), 1 mâle adulte, 4 mai 1994 (D. MICHELAT)

L'adulte de Saint Vit fournit la mention la plus précoce au fichier.

336 - CISTICOLE DES JONCS *Cisticola juncidis* (6)

Osselle (25), 1 mâle adulte, 21 septembre 1993 (C. MAUVAIS)

Les Rousses (39), 1 mâle chanteur, du 25 juin au 2 juillet 1994 (P. CROUZIER, J.L. DESSOLIN, J. ROBELIN, A. MICHON et al.).

La donnée d'Osselle constitue la seconde mention post-nuptiale. La première était déjà l'oeuvre de C. MAUVAIS.

Après une absence de 13 ans, un chanteur est découvert cette année et, qui plus est, à 1000 mètres d'altitude ! La Cisticole montre une préférence pour les plaines (altitude inférieures à 400 m.) mais elle peut fréquenter les régions montagneuses. GEROUDET ET LEVEQUE (1976) ont signalé sa présence jusqu'à 1260 m. dans les Alpes françaises.

En Franche-Comté, les derniers chanteurs avaient été observés en 1977 et 1979 à Bonnevaux (25). Suite à la regression de l'espèce en France après les deux hivers rigoureux de 1985 et 1986, la Cisticole est de nouveau dans une phase d'expansion (TAILLANDIER ET CHARTIER, 1994).

348 - MESANGE A MOUSTACHES *Panurus biarmicus* (4)

Labergement-Sainte-Marie (25), 3 mâles et 2 femelles adultes, 28 octobre 1993 (B. TISSOT, V. POBELLE)

L'année 1992/93 apportait les 3 premières mentions régionales ; 1993/94 en apporte une nouvelle ...
L'espèce tendrait-elle à devenir régulière ?

Concernant la répartition géographique : 3 des 4 observations proviennent des lacs Saint-Point et de Remoray.

375 - BRUANT RUSTIQUE *Emberiza rustica* (3)

Vaivre (70), 1 mâle d'un an, 16 et 17 mars 1994 (D. LECORNU et al.)

Bois d'Amont (39), 1 mâle adulte, 12 et 14 juillet 1994 (P. CROUZIER, D. MICHELAT)

Deux données remarquables cette année. Jusqu'en 1990, le Bruant rustique avait fait l'objet de 10 observations en France. Parmi celles-ci, une seule se rapporte à la période pré-nuptiale (1 individu le 2 avril 1986 en Haute-Loire). Les 9 autres s'échelonnent entre le 7 octobre et le 9 décembre (DUBOIS et YESOU, 1991, MICHELAT, 1994).

- ROSELIN GITHAGINE *Rhodopechys githagineus* (1) (homologation nationale)

Chaux (90), 1 adulte, le 30 juin 1994 (J.M. REMY)

Cette espèce, originaire du Sud de l'Espagne, d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, a été observée pour la première fois en France en 1992 (DUBOIS et al., 1994). La présente donnée est, bien entendu, la première mention pour la Franche-Comté.

L'origine captive est toujours possible pour ces espèces fréquemment détenues par des collectionneurs.

393 - ROSELIN CRAMOISI *Carpodacus erythrinus* (9) (homologation nationale)

La Rivière-Drugeon (25), 1 mâle chanteur du 28 mai au 18 juin 1994 (E. COSSON, D. MICHELAT et al.)

Sainte-Colombe (25), 1 couple entre le 8 juin et le 11 juillet 1994 (D. MICHELAT, M. KERY)

Les Rousses (39), 15 individus (10 mâles, 4 femelles, 1 juvénile) entre le 28 mai et le 30 juillet 1994 (P. CROUZIER et al.)

Année 1992-1993 :

Labergement-Sainte-Marie (25), 1 mâle première année, du 17 mai au 18 juin 1993 (B. TISSOT et al.)

La Rivière-Drugeon (25), 1 couple, du 27 mai au 28 juin 1993 (J. FRANCOIS, D. MICHELAT et al.)

Labergement-Sainte-Marie (125), 1 mâle, les 5 et 23 juin 1993 (B. TISSOT)

Les Rousses (39), 1 mâle, 12 juin 1993 (P. CROUZIER)

Le couple de La Rivière-Drugeon s'est reproduit fournissant ainsi l'un des premiers cas de nidification certaine de l'espèce en France (E. COSSON et al., 1994). En 1993, l'espèce s'est en effet reproduite dans les départements du Doubs, du Jura (donnée non encore homologuée), et du Pas de Calais. En 1994, l'installation de l'espèce se confirme notamment dans le Haut-Jura où pas moins de 15 individus sont dénombrés.

LISTE DES DONNEES NON HOMOLOGUEES

- TADORNE CASARCA *Tadorna ferruginea* (homologation nationale)

Breurey-lès-Faverney (70), femelle, 7 septembre 1993

85 - AIGLE BOTTE *Hieraaetus pennatus*

Montbenoît (25), 12 septembre 1993

87 - BUSE PATTUE *Buteo lagopus* (homologation nationale)

Année 1992-1993 :

Saint Vit (25), adulte, 17 avril 1993

101 - CIRCAETE JEAN-LE-BLANC *Circaetus gallicus*

Pirey (25), 1 individu, 23 mai 1994.

196 - MOUETTE TRIDACTYLE *Rissa tridactyla*

Année 1992-93 :

Largillay Lac de Vouglans (39), immature, 14 février 1993

320 - HYPOLAIS ICTERINE *Hippolais icterina* (-)

Saint-Vit (25), 2 mâles adultes, 27 mars 1994

Donnée soumise à homologation en raison de la date précoce d'observation.

Bibliographie.

BRUGIERE D., ROCHE P. (1993). Nidifications du Héron gardeboeuf dans le val d'Allier et le bassin de la Garonne (France). *Nos Oiseaux* , 42 : 71-78.

COSSON E., FRANCOIS J., MICHELAT D., TISSOT B. (1994). Le Roselin cramois nicheur en France en 1993. Nidification dans le Doubs. *Ornithos* , 1 : 44.

DUBOIS P.J., YESOU P. (1991). *Les oiseaux rares en France*. Chabaud, Bayonne, 364 p.

DUBOIS P.J. et le C.H.N. (1994). Les oiseaux rares en France en 1992. *Ornithos*, 1 : 2-24.

GENSBOL B. (1984). *Guide des rapaces diurnes*. Delachaux et Niestlé, Neuchâtel, Paris.

GEROUDET P., LEVEQUE R. (1976). Une vague expansive de Cisticole des joncs jusqu'en Europe centrale. *Nos Oiseaux* , 33 : 241-256.

MICHELAT D. (1994). Observation d'un Bruant rustique à Montbenoît (25). *Falco*, 27 : 65-66.

MICHELAT D., MONTADERT M., PEPIN D. (1993). Le passage des limicoles en Franche-Comté. *Falco* , 26, 1-95.

PETERSON R., MOUNTFORT G., HOLLON P.A.D., GEROUDET P. (1984). *Guide des oiseaux d'Europe*. Delachaux et Niestlé, Neuchâtel, Paris.

TAILLANDIER J., CHARTIER A. (1994). Cisticole des joncs, in YEATMAN-BERTHELOT D. et JARRY G. *Nouvel atlas des oiseaux nicheurs de France. 1985-1989*. S.O.F., Paris, 538-539.

VOLET B. (1994). Sternes arctiques à la rade de Genève : notes sur la coloration du bec en plumage juvénile. *Nos Oiseaux* , 42 : 335-340.

WINKLER R. (1987). Avifauna der Schweiz, eine kommentierte Artenliste. II. Non-Passeriformes. *Der Ornithologische Beobachter* , 6 : 1-131.

Référence bibliographique : MICHELAT D. et le C.H.R. (1996). Observations d'espèces inusuelles en Franche-Comté. 11 ème rapport du Comité d'Homologation Régional. *Falco*, 29 : 48-56.