

Le N.O.P. participe depuis 1970 aux recherches de l'atlas des oiseaux nicheurs de la Société Ornithologique de France, afin d'établir des cartes de répartition des espèces nicheuses ; en quelque sorte nous effectuons une photographie de la nidification des oiseaux à une époque précise ; ce travail sera fait de nouveau dans dix ou vingt ans pour juger alors de son évolution .

Durant une époque aussi courte que celle de nos observations de 1970 à 1973 nous avons vu l'aire de nidification du vanneau huppé s'étendre vers le sud à travers la Vienne, le nombre de couples de circaetes jean le blanc diminuer . . . .

Les distributions actuelles révèlent des changements dans les répartitions traditionnellement admises, et apportent une grande précision à la connaissance de notre avifaune :

- 131 espèces d'oiseaux nichent "certainement" dans la Vienne
- 12 autres sont "à confirmer"
- 12 espèces observées pendant la période de nidification paraissent "improbables"
- 43 " non nicheuses sont observables ; elles sont hivernantes, de passage, ou égarées .

Au total dans la Vienne on peut observer au moins 198 ESPECES sur les 452 visibles en Europe ; cette richesse de notre département est à protéger efficacement, chez nous aussi des espèces peuvent disparaître comme le révèlent des recherches bibliographiques dans des documents dont les plus anciens datent de 1776 (88 espèces non revues)

Les observations de l'atlas se poursuivront encore au moins en 1974 et 1975, chacun peut y participer, elles se font par carte I.G.N. au 1/50000 (ex: Poitiers XVII 27) et sont classées ici en quatre groupes :

- 0 - observation hors de la période de nidification
- 1 - " pendant " " " " " : oiseau vu dans son biotope de nidification (nidification possible)
- 2 - " " " " " " : oiseau chanteur - C -  
" cantonné sur son territoire - T -  
" en parade - P -  
" " démonstration - T -  
(nidification probable)
- 3 - " " " " " " : nid vide - NV -  
juveniles non volants - JU -  
transport de matériaux par un adulte - TM -  
nid garni de jeunes - NG -  
(nidification certaine)

Nous présentons ici nos résultats dans leur état actuel, par carte au 1/50000 selon la codification 0-1-2-3 ? afin de faciliter les observations de 1974 - 1975 .

D'après les données acquises à ce jour le statut des espèces fait l'objet d'une première appréciation conjointement aux données encore incomplètes sur leur temps de présence .

Enfin en parallèle nous explicitons l'évolution numérique et géographique moyenne des espèces en Europe, et leur situation par rapport à la réglementation sur la chasse dans la Vienne ;

Les espèces sédentaires voient certains de leurs individus devenir erratiques en hiver, chez les migrateurs partiels les populations nordiques viennent passer l'hiver chez nous avec les individus locaux, les visiteurs d'été sont présents durant le printemps et l'été pendant lesquels ils nichent, les hivernants viennent du nord passer l'automne et l'hiver, les espèces de passage sont les grands migrateurs qui nichent au nord au printemps-été et hivernent l'automne-hiver dans le bassin méditerranéen ou en Afrique, enfin les égarés nichent, hivernent, ou effectuent leurs migrations habituellement à l'ouest ou à l'est de notre région et passent par notre département occasionnellement ou lors d'une tempête . . . .

Responsable départemental et régional de l'atlas des oiseaux nicheurs :

Mr P. GUY - La Fon de Cé - Lusignan - 86600  
qui vous fournira les fiches atlas à remplir .