




SYNTHESE DES OBSERVATIONS

du 1.4.1977 au 31.3.1978

Elaboration du Fichier : Melle BRUNEAU G.

Rédaction : Melle BRUNEAU G. MM. CAUPENNE M. PREVOST O.

d'après les observations de :

AUBRY (AUB), BEAUDOIN (BEA), BLANCHON (BLA), BOUARD (BOU),
BRUNEAU (BRU), CARTIER (CAR), CAUPENNE (CAU), CHABRERIE (CHA),
CHABROLLE (CHAB), COUILLAUT (COUI), COUSIN (COU), DELAFAYE (DEL),
GRANDON (GRA), GRANGER (GRANG), GUY (GUY), HOLTHOF (HOL),
HUMPHREY (HUM), LABIDOIRE (LAB), A. METAIS (AMET), MIET (MIET),
PARRET (PAR), PLAT (PLAT), J. PREVOST (J.PRE), O. PREVOST (O.PRE),
D. RIES (D.RIES), L. RIES (L.RIES), ROCHE (ROC), SABATIER (SAB),
SENELIER (SEN), VALET (VAL).

Les observations du 1.4.1977 au 31.3.1978 ont été divisées en deux parties : la première correspond pour cette période à la nidification 1977, la deuxième correspond aux observations dans notre département pendant cette même période.

DONNEES METEOROLOGIQUES DU PRINTEMPS 1977 A LA FIN HIVER 1978

Sources : Météorologie nationale.

PRINTEMPS 1977 :

- . Particulièrement froid
- . Très peu ensoleillé
- . Pluviosité importante revêtant un aspect exceptionnel en mai (21 jours de pluie)

ETE 1977 :

- . Frais
- . Peu ensoleillé
- . Sec sauf juillet

AUTOMNE 1977 :

- . Doux
- . Peu pluvieux
- . Bien ensoleillé

HIVER 1977-1978 :

- . Normalement froid
- . Peu ensoleillé, quelques précipitations neigeuses

Retenons particulièrement la pluviosité importante centrée sur les mois de mai et juin, pouvant compromettre en partie la nidification des espèces fragiles et méridionales.

ABREVIATIONS :

ad. : adulte	cple : couple	Etg. : étang
fem. : femelle	Ft. : forêt	imm. : immature
ind. : individu	Juv. : juvénile	m. : mâle
obs. : observé	pullus (i) : poussin (s)	Tr. m. : transports de matériaux
Tr.n : transport de nourriture		

OBSERVATIONS DU PRINTEMPS 1977 AU PRINTEMPS 1978

(du 1.4.77 au 31.3.78)

GREBE HUPPE (Podiceps cristatus)

Observé en (mois) : 4.5.6.7.8.9.10.11.12.1.2.3.

Maximum par mois et par étang, représentant un total de 140 obs.

ETANG	AVRIL	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	JAN	FEV	MARS
Villedon	2.15			3.19	30.20	26.17	16.15	6.4				
Combours	10. 6	15.5	12.6	16. 5				27.1				23.3
Beaufour	10. 3		19.2	16. 4	21. 1							27.2
Séguier	17. 2	15.2	12.2	16. 2	24. 3	20. 1	9. 1	6.1		29. 1		12.2
Azat le Ris							30. 3	13.4	11.2	8. 2	26.5	19.6
Clossat	24. 3					10. 2	16. 2	13.1		21. 2	3.1	5.5

(1er chiffre : date, 2ème chiffre : nombre d'individus)

Observé également :

- 19. 3 : 10 ind.

Etg. Gardaché (PLAT)

GREBE A COU NOIR (Podiceps nigricollis)

2 obs.

- 21. 8 : 2 ind.

Etg. Beaufour (LAB)

- 30. 10 : 1 ind.

Grand Etg. Azat le Ris (PLAT)

GREBE CASTAGNEUX (Podiceps ruficollis)

110 obs

Observé en (mois) : 4.5.6.7.8.9.10.11.12.1.2.3.

- 9.	4	: 6 ind.	Etg. de Maupertuis (CAU)
- 16.	7	: 6 ind.	Availles (BOU)
- 16.	7	: 5 ind.	Mazerolles (BOU)
- 24.	9	: 14 ind.	Etg. de Beaufour (PLAT)
- 7.	3	: 4 ind.	Etg. du Deffens (BRU)
- 18.	3	: 7 ind.	Etg. de Clossat (PLAT)
- 23.	3	: 7 ind.	Etg. Prévost (PLAT)

Présent sur toutes les pièces d'eau.

GRAND CORMORAN (Phalacrocorax carbo)

2 obs.

Observé en (mois) : ...11..3.4..

- 6.11	: 1 ind.	Etg. de Combourg (CAU)
- 19.3	: 1 ind.	Etg. de Gardaché (PLAT)

HERON CENDRE (Ardea cinerea)

147 obs.

Observé en (mois) : 4.5.6.7.8.9.10.11.12.1.2.3.

ETANG	Avril	Mai	juin	Juil.	Août	Sept	Oct.	Nov.	Déc.	Janv	Fév	Mars
Pétolée	17. 6	15. 4	28.10	14.16	3. 8		9. 5	27. 7				18.1
Beaufour	17. 2			16. 3		24. 4	16.10	6. 6	18.6	21.6	17.8	12.3
Clossat	3. 1						8. 1		18.1	29.1		12.1
Séguier	17. 1	22. 2		11. 2	29. 1	21. 3	28. 3		18.1	29.1		12.1
Combourg		15. 1		16. 1		20. 1	16. 4	27. 1				12.1

A noter :

- 20.	7	: 7 ind.	Etg la Rossignolerie (ROC)
- 21.	7	: 4 ind.	Etg. les Forges (BOU)

HERON POURPRE (Ardea purpurea)

45 obs.

Observé en (mois) : 4.5.6.7.8.9.

- 1.	5	: 4 ind.	Etg. Lenest (PLAT) /
- 22.	5	: 4 ind.	Etg. de Combourg (BOU) /
- 4.	6	: 5 ind.	Etg. de Beaufour (CAU) /
- 11.	7	: 4 ind.	Etg. Chez Séguier (ROC)
- 14.	9	: 1 imm., dernière observation de 77	Etg. de Beaufour (PLAT) /

HERON BIHOREAU (Nycticorax nycticorax)

1 obs.

- 14. 7 : 1 ind.

Carrière de Mazerolles (BOU) ✓

OIE S.P. (Anser S.P.)

13 obs.

Observé en (mois) : 4...11.12...2...

- 10. 4	: 25 ind.	Le Chillou, La Puye (HOL)
- 11. 11	: 18 ind.	Jouhet (PLAT)
- 17. 11	: 140 ind.	Savigny l'Evescault (CAU)
- 17. 11	: 100 ind.	Lusignan (GUY)
- 18. 11	: 62 ind.	Lusignan (GUY)
- 18. 11	: 14 ind.	La Trimouille (PLAT)
- 21. 11	: 13 ind.	Lusignan (GUY)
- 26. 11	: Passage	Parigny (D.RIES)
- 5. 12	: 35 ind.	Celle l'Evescault (GUY)
- 3. 2	: Passage	Poitiers (J.PRE)
- 3. 2	: Passage	Biard (CAR)
- 6. 2	: 50 ind.	Chasseneuil (J.PRE)
- 6. 2	: Passage	Jouhet (PLAT)

OIE CENDREE (Anser anser)

4 obs.

Automne 77

- 29. 10	: 1 ind.	Beaufour (CAU-PLAT)
- 30. 10	: 1 ind.	Beaufour (PLAT)
- 2. 12	: 4 ind. en vol	Ft de la Guerche (BRU)

Printemps 78:

- 7. 2	: 115 ind. en vol	Savigny l'Evescault (CAU)
--------	-------------------	---------------------------

CANARD COLVERT (Anas platyrhynchos)

228 obs.

Observé en (mois) : 4.5.6.7.8.9.10.11.12. 1.2.3.

ETANG	AVRIL	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	JANV	FEV	MARS
Combourg	17.20	8.20	12.40	16.260	13.200		28.275	6.270	18. 70	22.320	12.240	18.22
Beaufour	10.19		19.12	16.18	21.500	3.500	8.220	19.180	3.340	8.300	17.500	19.20
Pétolée	17.13	15.15	12.37	20.76	27.200	22.4		6.200				12.11
Clossat	24. 1					3.120	29.2		4. 24	21.75	3.160	5.30
Azat.Ris							30.36	13.35	4.150	14.170	16.115	5.40
V. Forges						26.80			31.10	15.102	12.2	

A noter :

- 18. 12	: 250 ind.
- 15. 1	: 90 ind.

Bois de Charroux (BOU)
Etg. Lenest (BOU)

SARCELLE D'HIVER (Anas crecca)

86 obs.

Observée en (mois) : 4.5.6.7.8.9.10.11.12.1.2.3.

ETANG	AVRIL	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	JANV	FEV	MARS
Beaufour	10.11		4. 1		21.10	26.2	16.9	6.5		21.31	19.90	27.35
Combours	16.28							27.27	18.22	22.69	26.35	28.15
Séguier	10. 1			11.1	24.17						12.33	12.6
Pétolée	10.4	15.2		14.6	25. 5							12.5

(1er chiffre : la date, 2ème chiffre : nombre d'individus)

A noter :

- 2. 4.77 : 13 ind. Etg. de Villedon (ROC)
- 18. 2.78 : 150 ind. Etg. du Bois de Charroux (BOU)
- 19. 2. : 33 ind. Etg. Azat le Ris (PLAT)
- 19. 2. : 11 ind. Etg. Lenest (PLAT)
- 19. 3. : 28 ind. Etg. Clossat (CAU)
- 19. 3. : 16 ind. Etg. Lenest (CAU)

CANARD SIFFLEUR (Anas penelope)

18 obs.

Observé en (mois) : 4...9.10.11.12.1..3.

- 3. 4 : 1 ind. Etg. de Beaufour (PLAT)
- 3. 4 : 1 fem. Etg. de Combours (ROC)
- 9. 4 : 1 m. Etg. de Beaufour (PLAT)
- 3. 9 : 2 ind. Etg. de Combours (ROC)
- 29. 10 : 1 ind. Etg. de Beaufour (CAU)
- 6. 11 : 2 ind. Etg. de Combours (CAU)
- 13. 11 : 2 ind. Etg. de Combours (AMET)
- 13. 11 : 1 ind. Etg. de Beaufour (CAU)
- 26. 11 : 6 ind. Etg. de Beaufour (PLAT)
- 3. 12 : 6 m. 4 fem. Etg. de Beaufour (CAU)
- 10. 12 : 1 fem. Etg. de Beaufour (PLAT)
- 7. 1 : 1 m. Etg. de Combours (CAU-BOU)
- 5. 3 : 2 fem. Etg. de Clossat (CAU)
- 12. 3 : 1 fem. Etg. de Clossat (CAU-BOU)
- 18. 3 : 1 fem. Etg. de Clossat (PLAT)

CANARD CHIPEAU (Anas strepera)

25 obs.

Observé en (mois) 4..5.6.9.10.11.12.1..3.

ETANG	AVRIL	JUIN	SEPT	OCT	NOV	DEC	JANV	MARS
Beaufour	5.12					3.4	14.3	
Combourg	16. 4	12.1		28.6	12.8		15.2	
Azat. Ris						18.4	8.7	5.5
Clossat			3.4		19.2			5.2

(1er chiffre : la date, 2ème chiffre : nombre d'individus)

CANARD PILET (Anas acuta)

9 obs.

Observé en (mois) : 4...12.1.2.3.

- 2. 4 : 1 m. 1 fem. Etg. Villedon (ROC)
- 3. 12 : 2 m. 4 fem. Etg. Beaufour (CAU)
- 15. 1 : 1 m. Etg. Combourg (CAU-BOU)
- 15. 1 : 1 m. Etg. Les Vieilles Forges (CAU-BOU)
- 21. 1 : 1 fem. Etg. Beaufour (PLAT-CAU)
- 17. 2 : 2 ind. Etg. Beaufour (PLAT)
- 19. 2 : 2 ind. Grand Etg. Lenest (PLAT)
- 5. 3 : 1 fem. Etg. Clossat (CAU)

SARCELLE D'ETE (Anas querquedula)

19 obs.

Observée en (mois) : 4.5..7.8...2.3.

- 3. 4 : 2 m. Etg. Combourg (ROC)
- 3. 4 : 1 m. Etg. Clossat (PLAT)
- 5. 4 : 2 ind. Etg. Clossat (PLAT)
- 10. 4 : 1 m. 1 fem. Etg. Chez Séguier (CAU)
- 10. 4 : 1 m. 1 fem. Etg. La Pétolée (CAU)
- 10. 4 : 1 m. 1 fem. Etg. La Rossignolerie (ROC)
- 10. 4 : 1 m. 1 fem. Pressac (ROC)
- 16. 4 : 15 ind. Etg. Combourg (AUB)
- 17. 4 : 1 ind. Etg. Chez Séguier (CAU)
- 8. 5 : 1 m. Etg. Combourg (CAU)
- 11. 7 : 4 ind. Etg. La Rossignolerie (ROC)
- 13. 7 : 4 ind. Etg. La Pétolée (ROC)
- 24. 8 : 1 m. Etg. Chez Séguier (ROC)
- 27. 8 : 1 m. Etg. La Pétolée (ROC)
- 30. 8 : 3 ind. Etg. Villedon (ROC)
- 18. 2 : 7 ind. Etg. Lenest (PLAT)
- 19. 3 : 2 ind. Etg. Beaufour (CAU)
- 19. 3 : 2 ind. Etg. Clossat (CAU)

CANARD SOUCHET (*Anas clypeata*)

52 obs.

Observé en (mois) : 4.5.6..8.9.10.11.12.1.2.3.

ETANG	AVRIL	MAI	JUIN	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	JANV	FEV	MARS
Beaufour	5.18	1.2	4.2		24.5	29.7	13.14	3.7	8.4	17.7	27.6
Combourg	17.6	8.1					6.1			12.1	28.6
Lenest										19.3	12.1

(1er chiffre : la date, 2ème chiffre : nombre d'individus)

A noter :

- 13. 4 : 2 ind. Etg. Maupertuis (MIET)
- 2. 4 : 7 ind. Etg. Villedon (ROC)
- 11. 6 : 1 ind. Iteuil, sur le Clain (AMET)
- 23. 8 : 2 ind. Etg. La Pétolée (CAU)
- 16. 10 : 7 ind. Etg. Les Vieilles Forges (AMET)
- 22. 1 : 4 ind. Etg. Azat le Ris (PLAT)
- 19. 3 : 6 ind. Etg. Clossat (CAU)

FULIGULE MILOUIN (*Aythya ferina*)

87 obs.

Observé en (mois) : 4.5.6.7.8.9.10.11.12.1.2.3.

ETANG	AVRIL	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	JANV	FEV	MARS
Combourg	3.31	8.10	12.7	16.8	13.9	3.5	9. 4	6. 14		29.14	26.16	19.19
Beaufour	5.35	22.1	19.1	14.1	21.6	3.2	30.25	6. 16	10.31			27.6
Azat. Ris							30.95	13.105	18.19	14.22	19.39	18.15

(1er chiffre : la date, 2ème chiffre : nombre d'individus)

FULIGULE MORILLON (Aythya fuligula)

12 obs.

Observé en (mois) : 11.12.1.2.3.

- 19.	11	: 1 m.	Etg. Beaufour (PLAT)
- 3.	12	: 3 fem.	Etg. Beaufour (CAU)
- 10.	12	: 1 ind.	Etg. Beaufour (PLAT)
- 8.	1	: 1 fem.	Etg. Azat le Ris (PLAT)
- 3.	2	: 2 ind.	Etg. Azat le Ris (PLAT)
- 19.	2	: 2 ind.	Etg. Azat le Ris (PLAT)
- 26.	2	: 2 ind.	Etg. Azat le Ris (PLAT)
- 5.	3	: 2 ind.	Etg. Azat le Ris (PLAT)
- 18.	3	: 2 ind.	Etg. Les Planchettes (PLAT)
- 23.	3	: 1 m. 2 fem.	Etg. Parigny (L.RIES-D.RIES)
- 28.	3.	: 1 m.	Etg. Combourg (BRU)

GARROT A OEIL D'OR (Bucephala clangula)

17 obs.

Observé en (mois) : 12.1.2.3.

- 1 m. + 1 m. imm. présents sur l'étang de Combourg du 18.12.77 au 2.4.78
- 2 ind. présents sur l'étang d'Azat le Ris du 18.12.77 au 5.3.78.

BUSE VARIABLE (Buteo buteo)

112 obs.

Observée en (mois) : 4.5.6.7.8.9.10.11.12.1.2.3.

EPERVIER D'EUROPE (Accipiter nisus)

31 obs.

Observé en (mois) : 4.5.6.7.8.9.10.11.12.1.2.3.

- Espèce notée dans les principaux massifs forestiers et près des étangs.

AUTOUR DES PALOMBES (Accipiter gentilis)

1 obs.

- 3.	12	: 1 fem.	Etg. Beaufour (CAU)
------	----	----------	---------------------

MILAN ROYAL (Milvus milvus)

9 obs.

- 1.	10	: 1 ind.	Forêt de Verrières (BOU)
- 2.	10	: 1 ind.	La Belle Croix (AMET)
- 8.	10	: 1 ind.	Saint Savin (PLAT)
- 21.	10	: 1 ind.	Savigny l'Evescault (CAU)
- 30.	10	: 1 ind.	Etg. Maupertuis (BOU-O.PRE-CAU)
- 3.	12	: 1 ind.	Fontaine-le-Comte (BOU)
- 21.	1	: 1 ind.	La Fouchardière (CAU)
- 13.	2	: 1 ind.	Quinçay (CAR)
- 26.	2	: 1 ind.	Pressac (CAU)

MILAN NOIR (Milvus migrans)

34 obs.

Observé en (mois) : 4.5.6.7.8....3

Dernière obs. 77

- 21.	8	: 2 ind.	Le Léché (CAU)
-------	---	----------	----------------

Première obs. Printemps 78 :

- 18.	3	: 1 ind.	Etg. Lenest (PLAT)
-------	---	----------	--------------------

BONDREE APIVORE (Pernis apivorus) 11 obs.

Observée en (mois) 5..7.8.

Première obs. 77 :

- 1. 5 : 1 ind. La Puye (HOL)

Dernière obs. 77 :

- 28. 8 : 1 ind. Savigny l'Evescault (CAU)

BUSARD DES ROSEAUX (Circus aeruginosus) 34 obs.

Observé en (mois) : 4.5.6.7.8.9.10.11...2.3.

Dernière obs. 77 :

- 13. 11 : 1 fem. Etg. Grolleau (PLAT)

Première obs. 78 :

- 19. 2 : 2 fem. Etg. Lenest (PLAT)

BUSARD SAINT MARTIN (Circus cyaneus) 133 obs.

Observé en (mois) : 4.5.6.7.8.9.10.11.12.1.2.3.

A noter :

- 13. 11 : 5 m. 2 fem Camp de Montmorillon (CAU-PLAT)

BUSARD CENDRE (Circus pygargus) 40 obs.

Observé en (mois) : 4.5.6.7.8.9.

Première obs. 77 :

- 4. 4 : 1 m. Civray (GRANG)

Dernière obs. 77 :

- 24. 9 : 1 ind. Etg. Beaufour (PLAT)

A noter :

- 17. 9 : 8 imm. -pré-dortoir- Etg. Beaufour (PLAT)

CIRCAETE JEAN-LE-BLANC (Circaëtus gallicus) 7 obs.

- 9. 4 : 1 ind.

Genouillé (ROC)

- 1. 5 : 2 ind.

Etg. Beaufour (AUB-BOU-AMET
PLAT-O.PRE)

- 1. 5 : 1 ind.

Camp Montmorillon (AUB-BOU-AMET
PLAT-O.PRE)

- 1. 5 : 1 ind.

Forêt de Lussac (PLAT)

- 21. 8 : 1 ind.

Etg. Beaufour (CAU)

BALBUZARD PECHEUR (Pandion haliaëtus) 2 obs.

- 12. 6 : 1 ind.

Etg. Combours (BOU-CAU) /

- 20. 7 : 1 ind.

Etg. Combours (ROC) /

FAUCON HOBEREAU (Falco subbuteo)

10 obs.

Observé en (mois) : 4.5.6.7..9.

- 16.	4	: 1 ind.	Pinail (AMET-BOU)
- 5.	5	: 1 ind.	Forêt de Lussac (PLAT)
- 11.	6	: 1 ind.	Fleuré (HUM-BRU)
- 25.	6	: 1 ind.	Pinail (O.PRE-J.PRE)
- 4.	7	: 1 ind.	Pinail (BOU)
- 10.	7	: 2 ind.	Bois de Lantray (BEA)
- 10.	7	: 2 ind.	Bois de Champaury (BEA)
- 20.	7	: 1 ind.	Etg. Séguier (BRU-SAB)
- 23.	7	: 2 ind.	Ft. de Moulière (BOU)
- 3.	9	: 2 ind.	Ft. de l'Epine (COU)

FAUCON EMERILLON (Falco columbarius)

1 obs.

- 21.	1	: 1 m.	La Fouchardière (CAU) /
-------	---	--------	-------------------------

FAUCON CRECERELLE (Falco tinnunculus)

54 obs.

Observé en (mois) : 4.5.7.8.9.10..12.1.2.3.

PERDRIX ROUGE (Alectorix rufa)

23 obs.

Observée en (mois) : 4.5.6.7....12.1.2.3.

PERDRIX GRISE (Perdix perdix)

8 obs.

Observée en (mois) : 5.....10...1..3.

CAILLE DES BLES (Coturnix coturnix)

17 obs.

Observée en (mois) : 4.5.6.7.8..

Première obs. printemps 77 :

- 20.	4	: 1 m. chanteur	Smarves (CAU)
-------	---	-----------------	---------------

Dernière obs. 77 :

- 27.	8	: 1 m. chanteur	La Fouchardière (CAU)
-------	---	-----------------	-----------------------

FAISAN DE COLCHIDE (Phasianus colchicus)

GRUE CENDREE (Grus grus)

19 obs.

Observée en (mois) : 4.....10.11.12...3

Automne 77 :

- 17.	10	: 30 ind. posés	Jouhet (PLAT)
- 17.	10	: 28 ind. en vol (11 h 45)	La Trimouille (PLAT)
- 17.	10	: 60 ind. en vol (16 h 45)	La Trimouille (PLAT)
- 18.	10	: 50 ind. en vol	Jouhet (PLAT)
- 19.	10	: 60 ind. en vol	La Trimouille (PLAT)
- 20.	10	: 6 ind. en vol	Savigny l'Evescault (CAU)
- 23.	10	: 22 ind. en vol	Saulgé (PLAT)
- 23.	10	: 40 ind. en vol (11 h 45)	La Trimouille (PLAT)
- 23.	10	: 50 ind. en vol (12 h)	La Trimouille (PLAT)

GRUE CENDREE (Grus grus) (suite)

Automne 77 :

- 13. 11 : 1 ind. en vol Etg. Beaufour (PLAT-CAU)
- 15. 11 : 15 ind. en vol La Trimouille (PLAT)
- 10. 12 : 2 ind. posés Etg. Beaufour (PLAT)

Printemps 78 :

- 4. 3 : 3 ind. posés Jouhet (PLAT)
- 9. 3 : 100 ind. en vol Parigny (L.RIES-D. RIES)
- 9. 3 : 9 ind. en vol Poitiers (BOU)
- 21. 3 : Passage Parigny (L.RIES-D. RIES)
- 27. 3 : 20 ind. en vol Jouhet (PLAT)
- 29. 3 : 20 ind. posés Sillards (PLAT)

A noter :

- 24. 4. 77 : 1 imm. posé La Fouchardière (CAU-PLAT)

RALE D'EAU (Rallus aquaticus)

16 obs.

Observé en (mois) : 4.5.6.7..9.10..12.1..3.

Présent sur les étangs de Beaufour, Combourg, La Puye, Lussac, Gardaché, Azat le Ris, Trompe-Sol, et sur le Clain.

POULE D'EAU (Gallinula chloropus)

55 obs.

Observée en (mois) : 4.5.6.7.8.9.10.11.12.1.2.3.

A noter :

- 21. 8 : 20 ind. Etg. Beaufour (CAU)
- 29. 10 : 20 ind. Etg. Clossat (PLAT)

FOULQUE MACROULE (Fulica atra)

210 obs.

Observée en (mois) : 4.5.6.7.8.9.10.11.12.1.2.3.

ETANG	AVRIL	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEP	OCT	NOV	DEC	JANV	FEV	MARS
Combourg	10.25	8.25	12.40	11.70	13.150	3.25	9.20	6.55	18.6	22.1	26.23	12.15
Beaufour	17.50		4.8	4.20	27.50	3.53	2.30	6.40	3.105	21.20	19.3	27.4
Clossat	23.10	1.10				3.90	29.125	19.200	18.200	21.200	3.230	5.100
Séguier		22.2	12.2	21.7	28.10	10.7	25.10	6.1				18.2
Azat. Ris							30.400	13.450	4.700	8.160	16.110	5.30
Planchettes							30.33	13.60	11.18	8.25	26.22	5.34

OUTARDE CANEPETIERE (Otis tetrax)

23 obs.

Observée en (mois) : 4.5.6.7..9.10.

Première obs. 77 :

- 17. 4 : 1 m. 3 fem.

Smarves (CAU) /

Dernière obs. :

- 23. 10 : 9 ind.

Etg. Beaufour (PLAT) /

VANNEAU HUPPE (Vanellus vanellus)

184 obs.

Observé en (mois) : 4.5.6.7.8.9.10.11.12.1.2.3.

A noter :

- 29. 10 : 800 ind.

La Fouchardière (CAU)

- 18. 12 : 650 ind.

La Fouchardière (CAU)

- 21. 1 : 1100 ind.

La Fouchardière (CAU)

- 3. 2 : 1500 ind.

La Fouchardière (PLAT)

- 5. 3 : 400 ind.

La Fouchardière (CAU)

PLUVIER DORE (Pluvialis apricaria)

21 obs.

Observé en (mois) : 10.11.12.1.2.3.

Première obs.

- 1. 10 : 45 ind. en vol

Ft. de Verrière (BOU-AMET)

A noter :

- 30. 11 : 50 ind.

Savigny l'Evescault (CAU)

- 10. 12 : 50 ind.

La Fouchardière (PLAT)

- 21. 1 : 250 ind.

La Fouchardière (CAU)

- 12. 3 : 65 ind.

La Fouchardière (CAU)

Dernière obs.

- 19. 3 : 25 ind.

La Fouchardière (CAU)

PLUVIER ARGENTE (Pluvialis squatarola)

2 obs.

- 15. 5 : 1 ind.

Etg. la Pétolée (CAU) /

- 15. 5 : 1 ind.

Etg. Séguier (CAU) /

GRAND GRAVELOT (Charadrius hiaticula)

5 obs.

- 3. 4 : 1 ind. Champs inondés

Nieuil (CAU) /

- 8. 5 : 1 ind.

Etg. La Pétolée (BOU-CAU) /

- 15. 5 : 6 ind.

Etg. La Pétolée (CAU) /

- 22. 5 : 4 ind.

Etg. La Pétolée (BOU-CAU) /

- 12. 7 : 4 ind.

Nieuil (CAU) /

PETIT GRAVELOT (Charadrius dubius)

14 obs.

Observé en (mois) : 4.5..7.8....3

A noter :

- 17. 4 : 4 ind. Etg. La Pétolee (BOU)
- 24. 4 : 5 ind. Champs inondés Nieuil (CAU)

Vu en petits nombres (1-2 ind.) sur les carrières du bord de la Vienne (Bellefonds, Mazerolles) et sur certains étangs.

TOURNEPIERRE A COLLIER (Arenaria interpres)

1 obs.

- 24. 4 : 1 ind. plumage nuptial Nieuil (CAU) /
- Champs inondés

BECASSINE DES MARAIS (Gallinago gallinago)

65 obs.

Observée en (mois) : 3.4.5..7.8.9.10.11.12.1.2.3.

A noter :

- 24. 8 : 14 ind. Etg. La Rossignolerie (ROC)
- 9. 10 : 26 ind. Etg. La Pétolee (CAU)
- 13. 11 : 25 ind. Etg. Séguier (AMET)
- 5. 3 : 47 ind. Le Léché (CAU)
- 18. 3 : 35 ind. Etg. Séguier (CAU)

BECASSE DES BOIS (Scolopax rusticola)

9 obs.

Observée en (mois) : 4..6...2.3.

- 10. 4 : 1 ind. Chillou, La Puye (HOL)
- 29. 4 : 1 ind. Chillou, La Puye (HOL)
- 25. 6 : 1 ind. Vivonne (CHA)
- 2. 2 : 1 ind. Ft. de la Guerche (BRU)
- 15. 2 : 1 ind. Ft. de Moulière (BLA)
- 11. 3 : 1 ind. Ft. de Moulière (J.PRE)
- 11. 3 : 1 ind. Ft. de Moulière (J.PRE)
- 12. 3 : 1 ind. Ft. de Moulière (BLA)

COURLIS CENDRE (Numenius arquata)

25 obs.

Observé en (mois) : 4.5.6.7....2.3.

Vu régulièrement à la Fouchardière, et sur les étangs de Clossat, Beaufour, Lenest, Le Léché.

BARGE A QUEUE NOIRE (Limosa limosa)

5 obs.

- 3. 4 : 15 ind. Etg. Clossat (PLAT) /
- 3. 4 : 25 ind. Etg. Séguier (ROC) /
- 17. 4 : 1 ind. Etg. La Pétolee (CAU-BOU) /
- 4. 7 : 1 ind. Le Léché (CAU) /
- 27. 3 : 95 ind. Etg. Clossat (PLAT) /

CHEVALIER ARLEQUIN (Tringa erythropus)

5 obs.

- 17.	4	: 2 ind.	Etg. La Pétolée (CAU)
- 19.	4	: 1 ind.	Etg. Maupertuis (SAB)
- 15.	5	: 1 ind. plumage nuptial	Etg. La Pétolée (BOU-CAU)
- 14.	7	: 1 ind.	Etg. La Pétolée (BOU)
- 22.	9	: 2 ind.	Etg. La Pétolée (ROC)
- 17.	2	: 1 ind.	Etg. Beaufour (PLAT)

CHEVALIER GAMBETTE (Tringa totanus)

22 obs.

Observé en (mois) : 4.5...7...3

Dernière obs. 77 :

- 20.	7	: 1 ind.	Etg. La Pétolée (BOU-CAU)
-------	---	----------	---------------------------

Première obs. 78 :

- 18.	3	: 6 ind.	Etg. Clossat (PLAT)
-------	---	----------	---------------------

CHEVALIER ABOYEUR (Tringa nebularia)

25 obs.

Observé en (mois) : 4.5...7.8.9.10.

A noter :

- 24.	4	: 8 ind. Champs inondés	Nieuil (CAU)
- 8.	5	: 36 ind.	Etg. La Pétolée (BOU-CAU)

Dernière obs. en 77 :

- 16.	10	: 3 ind.	Etg. La Pétolée (AMET)
-------	----	----------	------------------------

CHEVALIER CULBLANC (Tringa ochropus)

23 obs.

Observé en (mois) : 4...7.8.9.10.11.12...3

- 14.	7	: 10 ind.	Etg. La Pétolée (BOU-CAU)
- 28.	10	: 1 ind.	Etg. La Rossignolerie (ROC)
- 6.	11	: 3 ind.	Asnières/Blour (CAU)
- 31.	12	: 1 ind. hivernant	Etg. Séguier (ROC)

Première obs. printemps 78 :

- 27.	3	: 1 ind.	La Fouchardière (PLAT)
-------	---	----------	------------------------

CHEVALIER SYLVAIN (Tringa glareola)

12 obs.

Observé en (mois) : ..7.8.9.

- 4.	7	: 2 ind.	Le Léché (CAU)
- 10.	7	: 1 ind. (champs inondés)	Nieuil (AMET)
- 12.	7	: 8 ind. (champs inondés)	Nieuil (CAU)
- 13.	7	: 7 ind.	Etg. La Pétolée (ROC)
- 7.	8	: 2 ind.	Etg. La Pétolée (CAU)
- 27.	8	: 2 ind.	Etg. La Pétolée (ROC)
- 3.	9	: 1 ind.	Etg. Beaufour (PLAT)

CHEVALIER GUIGNETTE (<u>Tringa hypoleucos</u>)			31 obs.
Observé en (mois) : 4.5..7.8.9...12.			
- 30. 8	: 17 ind.	Etg. Villedon (ROC)	
- 10. 9	: 13 ind.	Gençay (BRU)	
<u>Dernière obs. 77 :</u>			
- 18. 12	: 3 ind.	Etg. Villedon (BOU)	
BECASSEAU MAUBECHE (<u>Calidris canutus</u>)			1 obs.
- 22. 5	: 1 ind. plumage nuptial	Etg. La Pétolée (BOU-CAU) /	
BECASSEAU MINUTE (<u>Calidris minuta</u>)			3 obs.
- 15. 7	: 1 ind. (champs inondés)	Nieuil (CAU) /	
- 23. 8	: 1 ind.	Etg. La Pétolée (CAU) /	
- 27. 8	: 1 imm.	Etg. La Pétolée (ROC) /	
BECASSEAU DE TEMMINCK (<u>Calidris temminckii</u>)			1 obs.
- 8. 5	: 2 ind.	Etg. La Pétolée (CAU) /	
BECASSEAU VARIABLE (<u>Calidris alpina</u>)			2 obs.
- 24. 4	: 1 ind. plumage nuptial	Nieuil, champs inondés (CAU) /	
- 15. 5	: 2 ind. plumage nuptial	Etg. La Pétolée (CAU) /	
CHEVALIER COMBATTANT (<u>Philomachus pugnax</u>)			9 obs.
- 9. 4	: 1 ind.	Etg. Beaufour (PLAT)	
- 10. 4	: 4 ind.	Etg. La Rossignolerie (ROC)	
- 17. 4	: 2 ind.	Etg. La Pétolée (BOU)	
- 24. 4	: 13 ind.	Etg. Clossat (CAU)	
- 8. 5	: 17 ind.	Etg. La Pétolée (BOU-CAU)	
- 4. 7	: 1 ind.	Le Léché (CAU)	
- 20. 7	: 1 ind.	Etg. La Pétolée (BOU)	
- 9. 10	: 1 ind.	Etg. La Pétolée (CAU)	
- 18. 3	: 20 ind.	Etg. Clossat (PLAT)	
- 19. 3	: 4 ind.	Etg. Clossat (CAU)	
ECHASSE BLANCHE (<u>Himantopus himantopus</u>)			1 obs.
- 19. 4	: 1 ind.	Etg. Maupertuis (SAB) /	
AVOCETTE (<u>Recurvirostra avosetta</u>)			1 obs.
- 3. 4	: 4 ind.	Etg. Maupertuis (MIET) /	

OEDICNEME CRIARD (Burhinus oedicnemus)

33 obs.

Observé en (mois) : 4.5.6.7.8.9.10...3

Dernière obs. 77 :

- 9. 10 : 25 ind.

Jouhet (PLAT)

Première obs. 78 :

- 17. 3 : 1 ind.

Roches-Prémarie (CAU)

GOELAND ARGENTE (Larus argentatus)

4 obs.

Observé en (mois) : 4..7...10

- 2. 4 : 1 ad.

Etg. Villedon (ROC)

- 24. 4 : 1 imm. s.p.

Etg. Beaufour (CAU)

- 12. 7 : 1 imm. s.p.

Nieuil l'Espoir (CAU)

- 16. 10 : 1 imm. 1ère année

Etg. Provost (CAU-BOU-PLAT)

MOUETTE RIEUSE (Larus ridibundus)

44 obs.

Observée en (mois) : 4.5.6.7.8.9.10.11.12.1...3

A noter :

- 19. 5 : 25 ind.

Pressac (PLAT)

- 14. 11 : 30 ind.

Poitiers (BOU)

- 1. 1 : 45 ind.

Beuxes (RIES)

- 12. 3 : 35 ind.

Etg. Beaufour (CAU-BOU)

- 19. 3 : 80 ind.

Sur le Clain (CAU)

- 30. 3 : 75 ind.

Jaunay-Clan (D.RIES)

GUIFETTE MOUSTAC (Chlidonias hybrida)

3 obs.

- 19. 5 : 1 ind.

Saulgé (PLAT) ✓

- 22. 5 : 2 ind.

Etg. Beaufour (BOU) ✓

- 19. 6 : 2 ind.

Etg. Beaufour (CAU) ✓

GUIFETTE NOIRE (Chlidonias niger)

2 obs.

- 18. 5 : 3 ind.

Carrière de Bellefonds (PLAT) ✓

- 3. 9 : 1 ind.

Etg. La Rossignolerie (ROC) ✓

PIGEON COLOMBIN (Columba oenas)

19 obs.

Observé en (mois) : 4.5.6.7.8.9.10.11.12.1.

A noter :

- 11. 9 : 52 ind.

Etg. Beaufour (PLAT) ✓

- 23. 10 : 67 ind.


Etg. Beaufour (PLAT) ✓

- 13. 11 : 45 ind.

La Fouchardière (CAU-PLAT) ✓

- 8. 1 : 20 ind.

La Fouchardière (PLAT) ✓



- PIGEON RAMIER (Columba palumbus) 30 obs.
 Observé en (mois) : 4.5..7..9.10.11.12.1.2.3.
- A noter :
 - 6. 11 : 1500 ind. Etg. Beaufour (PLAT)
 - 28. 11 : 250 ind. Savigny l'Evescault (CAU)
- TOURTERELLE DES BOIS (Streptopelia turtur) 7 obs.
 Observée en (mois) : 4.5...7.8.
- A noter :
 - 10. 7 : 30 ind. Poitiers (COUI)
 - 27. 8 : 50 ind. La Fouchardière (CAU)
- TOURTERELLE TURQUE (Streptopelia decaocto) 10 obs.
- COUCOU GRIS (Cuculus canorus) 34 obs.
 Observé en (mois) : 4.5.6.7.8.9...3
- Dernière obs. 77 :
 - 14. 9 : 1 ind. Etg. Beaufour (PLAT)
- Première obs. 78 :
 - 28. 3 : 1 ind. Breuil l'Abesse (J.PRE)
- HIBOU MOYEN-DUC (Asio otus) 9 obs.
 Observé en (mois) : 4.5.6.
- 10. 4 : 1 ind. Le Chillou, La Puye (HOL)
 - 23. 4 : 1 ind. Bondilly (O.PRE-J.PRE)
 - 28. 5 : 1 ind. Monthoiron (AMET)
 - 29. 6 : 1 ind. Savigny l'Evescault (CAU)
- HIBOU DES MARAIS (Asio flammeus) 1 obs.
 - 16. 4. 77 : 1 ind. Etg. Beaufour (AUB) ✓
 (Première observation dans le département)
- HIBOU PETIT DUC (Otus scops)
 : 2 ind. Le Chillou (HOL)
- CHOUETTE CHEVECHE (Athene noctua) 15 obs.
 Observée en (mois) : 4.5.6.7.8.9.10...2.3.
- CHOUETTE HULOTTE (Strix aluco) 11 obs.
 Observée en (mois) : 4...7..9..11.12.1..3

- CHOUETTE EFFRAIE (Tyto alba) 15 obs.
 Observée en (mois) : 5..7..9.10..12.1.2.3.
- ENGOULEVENT D'EUROPE (Caprimulgus europaeus) 3 obs.
 Observé en (mois) : 4.5.6.7.
- 27. 4 : 1 ind. Ft. de Moulière (AUB)
 - mai-juin : 1 ind. Le Chillou (HOL)
 - juillet : 1 ind. Bouresse (BRU)
 - 6. 7 : 1 ind.
- MARTINET NOIR (Apus apus) 14 obs.
Dernière Obs. en 77 :
 - 2. 9 : 1 ind. Lusignan (COU)
- MARTIN PECHEUR (Alcedo atthis) 37 obs.
 Observé en (mois) : 4.5.6.7.8.9.10.11.12.1..3
 sur les principaux étangs et rivières.
- HUPPE FASCIEE (Upupa epops) 33 obs.
 Observée en (mois) : 4.5.6.7.8.9...3
Dernière obs. de 77 :
 - 5. 9 : 1 ind. Savigny l'Evescault (CAU)
Première obs. de 78 :
 - 18. 3 : 1 ind. Lusignan (GUY)
- PIC VERT (Picus viridis)
 Observé en (mois) : 4.5..7..9.10.11.12.1.2.3.
- PIC CENDRE (Picus canus)
 - 8. 1 : 1 chanteur Etg. Azat le Ris (PLAT)
- PIC NOIR (Dryocopus martius) 6 obs.
 Observé en (mois) : 5
 - fin mai : 1 ind. (voir nidification) Ft. de Moulière (BLA)
- PIC EPEICHE (Dendrocopos major) 24 obs.
 Observé en (mois) : 4.5...10..12.1.2.3.

PIC MAR (Dendrocopos medius) 11 obs.

Observé en 4...12...2.3.

- 17. 4	: 1 m. chanteur	Ft de Moulière (AUB-CAU)
- 20. 4	: 1 ind.	Le Chillou (HOL)
- 4. 12	: 1 ind.	Etg. Azat le Ris (PLAT)
- 24. 2	: 5 ind.	Bois de la Roche (AMET)
- 19. 3	: 1 ind.	Bois de la Roche (BOU)
- 19. 3	: 1 m. chanteur	Etg. Azat le Ris (CAU)

PIC EPEICHETTE (Dendrocopos minor) 23 obs.

Observé en 4.5..7.8.9.10.12.1.2.3.

TORCOL FOURMILIER (Jynx torquilla) 7 obs.

Observé en 4.5..7.

- 4. 4	: 1 ind.	Civray (GRANG)
- 9. 4	: 1 ind.	Montmorillon (PLAT)
- 16. 4	: 3 ind.	Poitiers (AUB)
- 17. 4	: 1 ind.	Ft. de Moulière (AUB)
- 20. 4	: 1 ind.	Ft. de Moulière (AUB)
- 2. 5	: 2 ind.	Poitiers (PAR)
- 2. 7	: 1 ind.	Civray (GRANG)

COCHEVIS HUPPE (Galerida cristata) 16 obs.

Observé en : 5.6.7...1.2.3.

Noté régulièrement sur les Z.U.P. (voir calendrier 76).

ALOUETTE LULU (Lullula arborea) 15 obs.

Observée en 4.5..7..9.10.11..1.2.3.

ALOUETTE DES CHAMPS (Alauda arvensis)

Observée en : 4...7..9.10.11.12.1.2.3.

A noter :

- 16. 10	: 400 ind.	La Fouchardière (CAU)
- 27. 11	: 180 ind.	Etg. Séguier (BOU)
- 21. 1	: 800 ind.	La Fouchardière (CAU)

HIRONDELLE DE RIVAGE (Riparia riparia) 21 obs.

Observée en : 4.5..7.8.9...3

Dernière observation 77 :

- 20. 9	: 1 ind.	Etg. Rossignolerie (ROC)
---------	----------	--------------------------

Première observation 78 :

- 24. 3	: 1 ind.	Etg. Parigny (D.RIES)
---------	----------	-----------------------

A noter :

- 24. 4	: 150 ind.	Etg. Beaufour (CAU)
---------	------------	---------------------

HIRONDELLE DE CHEMINEE (Hirundo rustica)

Observée en : 4.5..8.9.10....3

Dernière obs. 77 :

- 8. 10 : 50 ind.

Savigny l'Evescault (CAU)

Première obs. 78 :

- 18. 3 : 5 ind.

Etg. Combours (CAU)

HIRONDELLE DE FENETRE (Delichon urbica)

Dernière obs. 77 :

- 22. 9 : 1 ind.

Etg. La Pétolée (ROC)

PIPIT ROUSSELINE (Anthus campestris)

3 obs.

- 8. 5 : 1 m. chanteur

Sillars (PLAT)

- 8. 5 : 2 ind.

Sillars (PLAT)

- 26. 6 : 1 m. chanteur

Pinail (AMET)

PIPIT DES ARBRES (Anthus trivialis)

15 obs.

Observé en : 4.5.6.7..9.10.

Dernière obs. 77 :

- 8. 10 : 1 ind.

Etg. Clossat (PLAT)

PIPIT FARLOUSE (Anthus pratensis)

38 obs.

Observé en : 4..6.7..9.10.11.12..2.3.

A noter :

- 6. 4 : 30 ind.

Etg. Provost (PLAT)

- 15. 10 : 200 ind.

Béruges (BOU)

- 18. 12 : 50 ind.

Etg. Villedon (BOU)

- 10. 3 : 30 ind.

Pinail (BOU)

PIPIT SPIONCELLE (Anthus spinoletta)

4 obs.

Observé en : 11. 1..3

- 6. 11 : 9 ind.

Asnières sur Blour (CAU)

- 7. 1 : 1 ind.

Etg. Séguier (CAU)

- 22. 1 : 1 ind.

Etg. Les Planchettes (CAU)

- 28. 3 : 1 ind.

Poitiers (CAR)

BERGERONNETTE GRISE (Motacilla alba)


Observée en : 4..6.7.8.9.10..12.1.3.

/ - 17. 9 : 200 ind. (en dortoir)

Poitiers, Pt. de Paris (BOU-AMET)

- 9. 10 : 100 ind.

Etg. La Pétolée (CAU)



BERGERONNETTE PRINTANIERE (Motacilla flava)

Observée en : 4.5...9

Dernière obs. 77 :

- 29. 9 : 3 ind.

Etg. La Pétolée (ROC)

A noter :

- 9. 4 : 30 ind.

Etg. Maupertuis (CAU)

- 18. 4 : 70 ind.

Etg. Maupertuis (asséché) (SAB)

BERGERONNETTE DES RUISSEAUX (Motacilla cinerea)

17 obs.

Observée en : 5..9.10.11.12.1.2.3.

PIE GRIECHE ECORCHEUR (Lanius collurio)

13 obs.

Observée en : 4.5.6.7.8.9.

- 9. 4 : 2 ind.

Etg. Maupertuis (CAU)

- 13. 5 : 1 fem.

Lusignan (COU)

- 22. 5 : 3 m. 2 fem.

Les Seraillères (BOU)

- 27. 5 : 1 m. 1 fem.

Savigny l'Evescault (CAU)

- 4. 6 : 1 fem.

Lusignan (COU)

- 5. 6 : 2 m.

Camp de Montmorillon (BOU)

- 25. 6 : 1 fem.

Pinail (O.PRE-J.PRE)

- 2. 7 : 1 m. 1 fem.

Civray (GRANG)

- 13. 7 : 1 m.

Availles (ROC)

- 24. 7 : 1 ind.

Saint Sauvant (GUY)

- 24. 8 : 1 fem. 1 imm.

Combours (ROC)

- 30. 8 : 3 imm.

Pressac (ROC)

- 23. 9 : 1 fem.

Asnois (ROC)

PIE GRIECHE A TETE ROUSSE (Lanius senator)

1 obs.

- 20. 7 : 1 m. 1 fem.

Mauprévoir (ROC)

PIE GRIECHE GRISE (Lanius excubitor)

2 obs.

- 21. 7 : 1 ind.

Lavausseau (BRU) /

- 11. 2 : 1 ind.

Pinail (BOU) /

CINCLE PLONGEUR (Cinclus cinclus)

1 obs.

/ - 18. 12 : 1 ind.

La Gartempe à Lathus (CAU-O.PRE)

TROGLODYTE (Troglodytes troglodytes)

ACCENTEUR MOUCHET (Prunella modularis)

TRAQUET TARIER (Saxicola rubetra)

13 obs.

Observé en : 4.5..8.9.

Dernière obs. 77 :

- 26. 9 : 1 ind.

Montmorillon (ROC)

TRAQUET PATRE (Saxicola torquata)

Observé en : 4.5..7.8.9.10.11.12.1.2.3.

A noter : quelques hivernants

- 17. 12 : 1 m.

Mirebeau (BOU)

- 15. 1 : 2 ind.

Breuil-Mingot (J.PRE)

TRAQUET MOTTEUX (Oenanthe oenanthe)

45 obs.

Observé en : 4.5.6.7.8.9...3

Dernière obs. 77 :

- 26. 9 : 2 ind.

Etg. Beaufour (ROC)

Première obs. 78 :

- 21. 3 : 1 ind.

Saint Léger (D.L.RIES-AMET)

ROUGEQUEUE NOIR (Phoenicurus ochruros)

Observé en : 4.5..7.8.9.10..1.2.3.

A noter :

- 2. 1 : 1 fem.

Poitiers (CAR)

- 27. 1 : 1 ind.

Poitiers (HOL)

ROUGEQUEUE A FRONT BLANC (Phoenicurus phoenicurus)

22 obs.

Observé en 4.5.6.7.8.9.

Dernière obs. 77 :

- 25. 9 : 1 m.

Asnois (ROC)

ROUGEGORGE (Erithacus rubecula)

ROSSIGNOL PHILOMELE (Luscinia megarhynchos)

Dernière obs. 77 :

- 16. 7 : 1 ind.

Savigny l'Evescault (CAU)

Première obs. 78 :

- 8. 4 : 1 ind. chanteur

Parigny (RIES)

GRIVE LITORNE (Turdus pilaris)

40 obs.

Observée en : 4...10.11.12.1.2.3.

Dernière obs. printemps 77 :

- 24. 4 : 50 ind. Etg. La Folie (PLAT)

Première obs. automne 77 :

- 23. 10 : 1 ind. Etg. Beaufour (PLAT)

A noter :

- 12. 12 : 130 ind. Savigny l'Evescault (CAU)
- 7. 1 : 120 ind. Etg. Séguier (CAU)
- 26. 1 : 150 ind. Sammarcolles (RIES)
- 14. 2 : 150 ind. Savigny l'Evescault (CAU)
- 5. 3 : 150 ind. Le Léché (CAU)
- 18. 3 : 150 ind. Etg. La Pétolée (CAU)
- 27. 3 : 130 ind. Etg. Clossat (PLAT)

GRIVE MUSICIENNE (Turdus Philomelos)

Observée en : 4...7..10...1.2.3.

A noter :

- 30. 10 : 200 ind. Ft. de l'Epine (BOU)
- 23. 1 : 1 ind. (1er chanteur) Lusignan (COU)
- 18. 3 : 50 ind. Etg. Séguier (CAU)

GRIVE DRAINE (Turdus viscivorus)

24 obs.

Observée en : 4..7.8.9.10.11.12..2.3.

- 14. 8 : 30 ind. Savigny l'Evescault (CAU)

MERLE NOIR (Turdus merula)

- 8. 1 : 1 ind. (1er chanteur) Montmorillon (PLAT)

GRIVE MAUVIS (Turdus iliacus)

29 obs.

Observée en : 4...10.11.12.1.2.3.

Dernière obs. printemps 77 :

- 19. 4 : 4 ind. Etg. Lenest (PLAT)

Première obs. automne 77 :

- 30. 10 : 2 ind. Azat le Ris (PLAT)

A noter :

- 21. 1 : 100 ind. Chauvigny (CAU)
- 18. 2 : 100 ind. Montmorillon (PLAT)

BOUSCARLE DE CETTI (Cettia cetti)

23 obs.

Observée en : 4.5.6.7..9.10.11..1.2.3.

- LOCUSTELLE LUSCINIOIDE (Locustella luscinioides) 6 obs.
 Observée en : 4.5.6.7.
Première obs. 77 :
 - 3. 4 : 2 ind. Etg. Combourg (ROC) /
- LOCUSTELLE TACHETEE (Locustella naevia) 12 obs.
 Observée en : 4.5.6.7.
Première obs. 77 :
 - 9. 4 : 2 ind. Etg. Beaufour (PLAT)
- PHRAGMITE DES JONCS (Acrocephalus schoenobaenus) 11 obs.
 Observé en : 4..5..7.8.
Première obs. 77 :
 - 6. 4 : 1 ind. Etg. Provost (PLAT)
Dernière obs. 77 :
 - 30. 8 : 1 ind. Etg. Villedon (ROC)
- ROUSSEROLE EFFARVATTE (Acrocephalus scirpaceus) 8 obs.
 Observée en : 4.5.6.7.
Première obs. 77 :
 - 30. 4 : 1 ind. Etg. La Puye (HOL)
- ROUSSEROLE TURDOIDE (Acrocephalus arundinaceus) 4 obs.
 Observée en : 5.6..8
 - 8. 5 : 1 m. chanteur Etg. Combourg (CAU) /
 - 28. 6 : 1 m. chanteur Etg. La Ferrière (AMET)
 - 13. 8 : 1 m. chanteur Etg. Combourg (CAU) /
- HYPOLAIS POLYGLOTTE (Hippolais polyglotta) 15 obs.
 Observé en : 4.5.6.7.8.9.
Première obs. 77 :
 - 4. 4 : 1 ind. Civray (GRANG)
Dernière obs. 77 :
 - 3. 9 : 1 chanteur Charroux (ROC)
- FAUVETTE DES JARDINS (Sylvia borin) 10 obs.
 Observée en : 3.4.5...9...2
Première obs. 77 :
 - 23. 3 : 1 ind. Saint Léger (D.RIES)
Dernière obs. 77 :
 - 3. 9 : 1 ind. Etg. Combourg (ROC)
Première obs. 78 :
 - 19. 2 : 1 ind. Parigny (D.RIES)

FAUVETTE A TETE NOIRE (Sylvia atricapilla)

Observée en : 4.5.6.7..9..1.2.3.

Obs. en Hiver :

- 10. 1 : 4 ind.

Parigny (L.RIES)

FAUVETTE GRISETTE (Sylvia communis)

16 obs.

Observée en : 4.5.6.7.8.

Dernière obs. 77 :

- 24. 8 : 1 ind.

Savigny l'Evescault (CAU)

FAUVETTE PITCHOU (Sylvia undata)

27 obs.

Observée en : 4.5.6.7..9.11.12.1.2.3.

CISTICOLE DES JONCS (Cisticola juncidis)

Observée en : 6..7..9.10.

- 26. 6 : 1 chanteur
- 30. 6 : 1 ind.
- 2. 7 : 1 m. chanteur
- 10. 9 : 2 ind.
- 26. 9 : 1 m. chanteur
- 15. 10 : 1 ind.

Pinail (AMET)
Poitiers (CHAB)
Pinail (CAU)
Etg. Lenest (CAU)
Etg. Provost (ROC)
Etg. Maupertuis (BOU)

POUILLOT FITIS (Phylloscopus trochilus)

13 obs.

Observé en : 4....8.9.

Dernière obs. 77 :

- 18. 9 : 2 chanteurs

Savigny l'Evescault (CAU)

POUILLOT VELOCE (Phylloscopus collybita)

Observé en : 4.5..7.8.9.10.11..1.2.3.

- 17. 1 : 1 ind.
- 21. 1 : 2 ind.
- 31. 1 : 1 ind.

Parigny (RIES)
Ft. de Scévolle (BOU)
Montmorillon (PLAT)

POUILLOT DE BONELLI (Phylloscopus bonelli)

9 obs.

Observé en : 4.5.

Première obs. 77 :

- 3. 4 : 4 m. chanteurs

Smarves (CAU)

POUILLOT SIFFLEUR (Phylloscopus sibilatrix)

6 obs.

Observée en : 4.5.6...3

Première obs. 78 :

- 18. 3 : 1 ind.

Ft. de Vouillé (CAR)

ROITELET HUPPE (Regulus regulus) 2 obs.

- 17. 4 : 1 ind. Ft. de Moulière (AUB)
- 3. 7 - 1 m. chanteur Asnois (ROC)

ROITELET TRIPLE BANDEAU (Regulus ignicapillus) 26 obs.

Observé en : 4...10.11.12.1.2.3.

GOBEMOUCHE NOIR (Ficedula hypoleuca) 2 obs.

Observé en : 4...9...

- 16. 4 : 1 fem. Etg. La Pétolee (AUB)
- 7. 9 : 2 ind. Savigny l'Evescault (CAU)

GOBEMOUCHE GRIS (Muscicapa striata) 9 obs.

Observé en : 6.7.8.9.

- 17. 6 : 1 ind. Carrière de Dissay (AMET)
- 12. 7 : 1 ind. Asnois (ROC)
- 3. 9 : 2 ind. Etg. Combours (ROC)
- 3. 9 : 1 ind. Châtain (ROC)
- 7. 9 : 2 ind. Savigny l'Evescault (CAU)
- 18. 9 : 2 ind. Asnois (ROC)
- 26. 9 : 1 ind. Asnois (ROC)

MESANGE A LONGUE QUEUE (Aegithalos caudatus)

MESANGE NONNETTE (Parus palustris) 14 obs.

Observée en : 4...9.10...1.2.3.

MESANGE HUPPEE (Parus cristatus) 12 obs.

Observée en : 4..6..10.11.12..2.3.

Surtout notée en Ft. de Moulière, de l'Epine, de la Guerche, de Mareuil

MESANGE BLEUE (Parus caeruleus)

MESANGE CHARBONNIERE (Parus major)

SITTELE (Sitta europaea)

TICHODROME ECHELETTE (Tichodroma muraria) 21 obs.

Observé en : 11.12.1.2.

L'espèce a été observée à Poitiers du 29.11.77 (COUI) au 22.2.78 (O.PRE)
(voir article dans le n° 9 de l'Outarde).

GRIMPEREAU DES JARDINS (Certhia brachydactyla)

BRUANT PROYER (Emberiza calandra)

Observé en : 4.5..7..10..12..2.3.

BRUANT JAUNE (Emberiza citrinella)

Observé en : 4..7..9.10..12.1.2.3.

- 9. 3 : 1 ind. (1er chanteur) Parigny (D.RIES)

BRUANT ZIZI (Emberiza cirrus)

Observé en : 4..7.8.9.10.11.12.1.2.3.

BRUANT ORTOLAN (Emberiza hortulana)

1 obs.

- 22. 5 : 1 m. Massognes (COUI)

BRUANT DES ROSEAUX (Emberiza schoeniclus)

29 obs.

Observé en : 4.5.6.7..9.10.11.1.2.3.

A noter :

- 1. 11 : 30 ind. Ft. de Verrière (BOU-AMET)

PINSON DES ARBRES (Fringilla coelebs)

A noter :

- 19. 2 : 1 m. chanteur (1er chanteur 78) Biard (CAR)
- 3. 12 : 200 ind. La Fouchardière (CAU)
- 14. 12 : 200 ind. Savigny l'Evescault (CAU)
- 29. 1 : 400 ind. St Martin l'Ars (CAU)
- 27. 3 : 200 ind. Aslonnes (CAU)

PINSON DU NORD (Fringilla montifringilla)

26 obs

Observé en : 10.11.12.1.2.3.

A noter :

- 11. 12 : 300 ind. Lencloître (BOU)
- 29. 1 : 5000 ind. St Martin l'Ars (CAU)

VERDIER (Carduelis chloris)

A noter :

- 29. 1 : 300 ind. St Martin l'Ars (CAU)

CHARDONNET (Carduelis carduelis)

TARIN DES AULNES (Carduelis spinus)

13 obs.

Observé en : 10.11.12.1.2.3.

- 16. 10 : 2 ind. Biard (CAR)
- 22. 10 : 25 ind. Montmorillon (PLAT)

- 23. 10	: 5 ind.	Etg. Beaufour (PLAT)
- 6. 11	: 6 ind.	Biard (CAR)
- 20. 11	: 2 ind.	Etg. Les Planchettes (PLAT)
- 11. 12	: 21 ind.	Biard (CAR)
- 21. 1	: 20 ind.	Chauvigny (CAU)
- 25. 1	: 6 ind.	Parigny (L. RIES)
- 4. 2	: 2 m.	Poitiers (J.PRE)
- 9. 2	: 1 fem.	Parigny (RIES)
- 18. 3	: 1 ind.	Vouillé (CAR)
- 24. 3	: 3 ind.	Parigny (RIES)

SIZERIN FLAMME (Carduelis flammea)

5 obs.

Observé en : 11.12.1.2.

- 27. 11	: 8 ind.	Montmorillon (PLAT) /
- 10. 12	: 1 ind.	Montmorillon (PLAT) /
- 5. 1	: 1 m.	Saint Benoit (BOU) /
- 8. 1	: 1 m.	Montmorillon (PLAT) /
- 18. 2	: 20 ind.	Montmorillon (PLAT) /

LINOTTE MELODIEUSE (Carduelis cannabina)

A noter :

- 29. 1	: 200 ind.	St Martin l'Ars (CAU)
---------	------------	-----------------------

SERIN CINI (Serinus serinus)

18 obs.

Observé en : 4..6.7..10..1.2.3.

A noter :

- 30. 10	: 2 ind.	Etg. Lenest (PLAT)
- 21. 1	: 1 ind.	Roiffé (RIES)
- 26. 2	: 1 m. chanteur	Biard (CAR)
- 3. 3	: 1 m. chanteur	Biard (CAR)

BOUVREUIL PIVOINE (Pyrrhula pyrrhula)

GROS BEC (Coccothraustes coccothraustes)

15 obs.

- 17. 4	: 2 ind.	Ft. de Moulière (AUB)
- 16. 10	: 3 ind.	La Fouchardière (PLAT)
- 28. 10	: 1 ind.	Etg. Combours (ROC)
- 1. 11	: 2 ind.	Montmorillon (PLAT)
- 20. 12	: 1 ind.	Saint-Benoit (SEN)
- 8. 1	: 1 ind.	Savigny l'Evescault (CAU)
- 15. 1	: 1 ind.	Availles (CAU)
- 18. 2	: 9 ind.	Saint Benoit (SEN)
- 11. 3	: 1 ind.	Blossac, Poitiers (O.PRE)

MOINEAU DOMESTIQUE (Passer domesticus)

MOINEAU FRIQUET (Passer montanus)

10 obs.

- 8. 1	: 80 ind.	Etg. Beaufour (PLAT) /
--------	-----------	------------------------

ETOURNEAU SANSONNET (Sturnus vulgaris)

- 4. 7 : 6000 ind. (dortoir) Etg. Beaufour (CAU)
- 31. 7 : 20 000 ind. (dortoir) Nouaillé (AMET)

LORIOT D'EUROPE (Oriolus oriolus)

Observé en : 4.5.6.7.8.

Dernière obs. 77 :

- 26. 8 : 1 ind. Savigny l'Evescault (CAU)

GEAI DES CHENES (Garrulus glandarius)

PIE BAVARDE (Pica pica)

- 22. 1 : 30 ind. Poitiers (Milétrie) (BOU)

CHOUCAS DES TOURS (Corvus monedula)

- 8. 12 : 200 ind. Poitiers (O.PRE)
- 29. 1 : 250 ind. St Martin l'Ars (CAU)

CORBEAU FREUX (Corvus frugilegus)

A noter :

- 13. 11 : 1000 ind. Poitiers, Vallée du Clain (BOU)
- 31. 12 : 5000 ind. Beuxes (D.RIES)
- 29. 1 : 4000 ind. St Martin l'Ars (CAU)

CORNEILLE NOIRE (Corvus corone corone)

Nous retiendrons de cette synthèse des observations 1977-1978
les points suivants :

- L'hivernage du Garrot à Oeil d'Or, espèce peu fréquente en hiver dans notre département, sur deux étangs (Combours et Azat-le-Ris)
- Contrairement à 1976, on constate d'importants passages de Grues en novembre 1977 et des effectifs très faibles en mars 1978. Observation tardive (24.04.1977) d'un immature probablement égaré.
- Observation d'un Tournepierrre à Collier en plumage nuptial le 24.04.1977 dans les prairies de Nieuil-l'Espoir.
- Première observation du Hibou des Marais dans la Vienne.
- Hivernage d'un Tichodrome échelette à Poitiers (article paru dans le bulletin n° 9 l'Outarde).

NIDIFICATION 1977

GREBE HUPPE (Podiceps cristatus)

10.	4	: 2 ind. + 1 nid + 3 oeufs	Etg. Chez Séguier (ROC)
1.	5	: 1 nid + 2 juv.	Camp Militaire Montmoril. (AUB-BOU)
1.	5	: 1 cple nicheur	Etg. La Puye (HOL)
19.	6	: 2 ad. + 1 nid + 1 oeuf	Etg. de Beaufour (BOU - CAU)
3.	7	: 19 ad. + 3 juv.	Etg. de Villedon (ROC)
16.	7	: 5 ad. + 3 juv.	Etg. de Combours (BRU)
30.	8	: 20 ad. + 4 juv.	Etg. de Villedon (ROC)
3.	9	: 4 ad. + 5 pulli	Etg. de Clossat (PLAT)
10.	9	: 2 ad. + 3 juv.	Etg. de Lenest (CAU)

GREBE CASTAGNEUX (Podiceps ruficollis)

1.	5	: 1 ad. + 2 pulli	Etg. de Lenest (PLAT)
mai		: nicheurs	Etg. du Deffens - Ft Moulière (CHAB)
10.	7	: 1 ad. + 2 juv.	Champs inondés - Nieul Espoir (AMET)
20.	7	: 1 cple + juv.	Etg. La Rossignolerie (ROC)
13.	8	: 2 juv.	Etg. Chez Séguier (CAU)
21.	8	: 1 ad. + juv.	Etg. de Beaufour (LAB)

HERON CENDRE (Ardea Cinerea)

17.	4	: 2 nids	Etg. La Pétolee (CAU-BOU)
22.	5	: 1 nid occupé et 3 pulli	Etg. La Pétolee (CAU)

Seule nidification connue en 1977 en Vienne.

HERON POURPRE (Ardea purpurea)

Plusieurs colonies sont connues dans la Vienne (Combours, Beaufour), mais nous n'avons aucune donnée de nidification pour cette année.

CARNARD COLVERT (Anas platyrhynchos)

6.	3	: 1 fem. couve	Etg. de la Puye (HOL)
19.	3	: 8 juv.	Etg. de la Puye (HOL)



29.	3	: 1 fem. + 12 pulli	Etg. de Beaufour (CAU)
31.	3	: 1 nid + 11 pulli	Etg. de Clossat (PLAT)
10.	4	: 1 fem. + 6 juv. morts	Etg. Lenest (CAU)
1.	5	: 1 fem. + 3 juv.	Etg. de Beaufour (AUB-BOU)
29.	6	: 1 fem. + 7 juv.	Trois Fontaines (GRA)

CANARD SOUCHET (Anas clypeata)

8.	5	: présomption de nidification	Etg. de Beaufour
----	---	-------------------------------	------------------

FULIGULE MILOUIN (Aythya ferina)

21.	7	: 1 ad. + 2 juv.	Etg. de Combourg (BOU)
-----	---	------------------	------------------------

MILAN NOIR (Milvus migrans)

3.	7	: 1 cple nourrissage de jeunes	Camp Militaire Montmorillon (PLAT)
----	---	--------------------------------	------------------------------------

EPERVIER D'EUROPE (Accipiter nisus)

mai		: 1 aire + 3 oeufs (détruite par les corvidés)	Forêt de l'Epine (COU)
-----	--	---	------------------------

BUSE VARIABLE (Buteo buteo)

10.	4	: 2 aires occupées	Forêt de l'Epine (COU)
19.	7	: 1 ad. + 2 juv.	Savigny l'Evescault (CAU)

BUSARD DES ROSEAUX (Circus aeruginosus)

12.	6	: 1 cple, apport de proies	Etg. de Combourg (BOU-CAU) /
-----	---	----------------------------	------------------------------

BUSARD SAINT-MARTIN (Circus cyaneus)

25.	6	: 1 nid + 2 juv.	Pinail (O.PRE-J.PRE)
29.	6	: 1 nid + 3 juv.	Pinail (O.PRE-J.PRE)
10.	7	: 2 juv. volants	Landes de Curçay/Dive (BEA)
13.	7	: 1 cple + 3 juv. voletants	Landes de Curçay/Dive (BEA)

BUSARD CENDRE (Circus pygargus)

21. 6	: 1 nid + 4 juv.	Pinail (O.PRE - J.PRE)
21. 6	: 1 nid + 4 juv. + 1 oeuf clair	Pinail (O.PRE - J.PRE)
10 et 13.7.	: 9 cples. certains dans un rayon de 500 m : 4 nids	Landes du Bois de Champory (BEA)
	. 3 pulli de 25 jours	
	. 3 pulli de 18 jours	
	. 2 pulli de 15 jours	
	. 2 pulli de 15 jours	

FAUCON HOBEREAU (Falco subbuteo)

10 et 13.7.	: 1 cple nicheur	Champory (BEA)
3. 9	: 1 cple nourrissage de 2 juv.	Ft. de l'Epine (COU) /

FAUCON CRECERELLE (Falco tinnuculus)

4. 4	: 2 ad. + 2 juv.	Civray (GRANG)
11. 9	: 1 cple + 4 imm.	Etg. de Beaufour (PLAT)

PERDRIX ROUGE (Alectoris rufa)

4. 4	: 1 cple nicheur	Civray (GRANG)
24. 7	: 1 ad. + 3 juv.	Etg. de Gardaché (BOU-AMET)

CAILLE DES BLES (Coturnix coturnix)

Nombreuses notes de mâles chanteurs.

FAISAN DE COLCHIDE (Phasianus colchicus)


28. 5	: 1 fem. + 8 juv.	Monthoiron (AMET)
-------	-------------------	-------------------

OUTARDE CANEPETIERE (Otis tetrax)

Nicheur certain dans notre département, étude de la répartition par le G.O.V. à partir de 1978.

POULE D'EAU (Gallinula chloropus)

24. 4	: 1 nid + pulli	St Secondin (DEL)
24. 4	: 1 fem. + nid + 3 oeufs	Etg. Les Gâts (PLAT)
1. 5	: 1 nid + 9 oeufs	Etg. La Puye (HOL)
15. 5	: 1 cple + 8 juv.	Antigny (PAR)
16. 7	: 5 juv.	Savigny l'Evescault (CAU)
16. 7	: 3 ad. + 1 juv.	Etg. de Beaufour (BOU)
20. 7	: 8 ad. + 6 juv.	Etg. La Pétolée (CAU)



21.	7	: 1 ad. + 9 juv.	Etg. de Combourg (CAU)
21.	7	: 1 juv.	Etg. Chez Séguier (CAU)
24.	7	: 2 ad. + 2 juv.	Carrière de Mazerolles (AMET-BOU)
30.	8	: 4 ad. + 3 juv.	Etg. de Villedon (ROC)

FOULQUE MACROULE (Fulica atra)

1.	5	: 1 nid + 1 oeuf	Etg. La Puye (HOL)
15.	5	: 3 juv.	Etg. de Combourg (CAU)
24.	5	: 1 cple + 1 nid + 9 oeufs	Savigny l'Evescault (CAU)
4.	6	: 3 juv.	Etg. de Beaufour (CAU)
28.	6	: 6 juv.	Etg. de la Ferrière (AMET)
11.	7	: 2 juv.	Etg. Chez Séguier (ROC)
20.	7	: 8 ad. + 6 juv.	Etg. La Pétolée (BOU-CAU)

/ PETIT GRAVELOT (Charadrius dubius)

24.	7	: 2 ad. + 2 juv.	Carrière de Mazerolles (BOU-AMET)
-----	---	------------------	-----------------------------------

VANNEAU HUPPE (Vanellus vanellus)

17.	4	: 1 oeuf	Etg. Chez Séguier (BOU)
mai		: 1 cple + 4 juv.	Pinail (CHAB)
20.	7	: 15 ad. + 1 juv.	La Pétolée (BOU)

COURLIS CENDRE (Numenius arquata)

25.	3	: 1 cple parade	La Fouchardière (PLAT)
1.	5	: 1 fem. + 3 oeufs	Etg. de Lenest (PLAT)

BECASSE DES BOIS (Scolopax rusticola)

Croule de février à début juillet	Bois du Chillou (HOL)
-----------------------------------	-----------------------

OEDICNEME CRIARD (Burhinus oedicnemus)

Nicheur abondant sur les plaines et en semi-bocage.

HIBOU MOYEN-DUC (Asio otus)

23.	4	: 1 fem. couvant	Bondilly (O.PRE)
		Ponte détruite par les corvidés quelques jours après.	
1.	5	: 1 nid + 2 juv. (nid détruit par fusil)	Le Chillou (HOL)
juillet		: 2ème couvée du même cple : 2 ad. + juv. volant	Le Chillou (HOL)

CHOUETTE HULOTTE (Strix aluco)

16. 4 : 5 nids Ft de l'Epine (COU)

ENGOULEVENT D'EUROPE (Caprimulgus europaeus)

mai, juin, : 4 ad. Chant + parade Bois du Chillou (HOL)
juillet

MARTINET NOIR (Apus apus)

26. 7 : juv. Biard (CAR)

MARTIN PECHEUR (Alcedo atthis)

1. 5 : 1 cple parade Iteuil (SAB)

PIC VERT (Picus viridis)

15. 7 : 1 ad. + 1 juv. Savigny l'Evescault (CAU)

PIC NOIR (Dryocopus martius)

Présomption de nidification à la Roche de Bran (Ft de Moulière)

1 cple vu régulièrement du mois de février-mars-avril 78 avec parades et chants
Découverte d'un trou de fort diamètre sur un chêne.

24. 2	: 1 cple crie	Bois de la Roche (AMET)
10. 3	: 1 cple parade	Bois de la Roche (BLA)
11. 3	: cris	Bois de la Roche (AMET)
12. 3	: cris	Bois de la Roche (AMET)
18. 3	: cris	Bois de la Roche (AMET)
2. 4	: 1 cple	Bois de la Roche (O.PRE)

COCHEVIS HUPPE (Galerida cristata)

17. 6 : 1 m. cantonné Campus (CAR)

ALOUETTE LULU (Lullula arborea)

5. 4 : Tr. m. Asnois (ROC)

HIRONDELLE DE RIVAGE (Riparia riparia)

14. 7	: 300 nids (150 occupés)	Carrière de Bellefonds (BOU)
14. 7	: 180 nids (90 occupés)	Carrière de Touffou (BOU)
16. 7	: 120 nids (60 occupés)	Carrière Sud de Chauvigny (BOU)
16. 7	: 40 nids (20 occupés)	Carrière de Mazerolles (BOU)
19. 7	: 60 nids	Carrière de Naintré (BOU)

HIRONDELLE DE CHEMINEE (Hirundo rustica)

4. 4	: nicheur	Civray (GRANG)
1. 5	: 1 cple, Tr. m.	Antigny (PAR)
15. 5	: 1 cple + 1 nid + 4 oeufs	Antigny (PAR)

HIRONDELLE DE FENETRE (Delichon urbica)

avril août	: colonie d'une dizaine de nids	Poitiers (BLA)
7. 4	: 2 ind. au nid	Montmorillon (PLAT)
14. 4	: 1 colonie	Montmorillon (PLAT)
27. 8	: 3 nids	Saint Cyprien (CAR)

PIPIT ROUSSELINE (Anthus campestris)

8. 5	: 1 m. chanteur semble cantonné	Sillards (PLAT)
------	---------------------------------	-----------------

PIPIT DES ARBRES (Anthus trivialis)

17. 4	: 3 m. chanteurs avec parades	Ft de Moulière (CAU)
8. 5	: 1 ind. cantonné	Les Combes, Montmorillon (PLAT)
juin	: 1 nid + 5 oeufs	Archigny (HOL)

PIPIT FARLOUSE (Anthus pratensis)

26. 6	: 1 m. chanteur	Pinail (AMET)
2. 7	: 3 m. chanteurs	Pinail (CAU)

BERGERONNETTE GRISE (Motacilla alba)

12. 6	: 1 juv. volant	Etg. La Pétolée (CAU)
14. 6	: 3 juv. sortis du nid	Savigny L'Evescault (CAU)
28. 6	: 6 juv.	Champagné (GRA)
21. 7	: 2 juv.	Etg. Chez Séguier (BOU)

PIE-GRIECHE ECORCHEUR (Lanius collurio)

2. 7	: 1 cple + juv.	Civray (GRANG)
24. 8	: 1 fem. + 1 imm.	La Rossignolerie (ROC)
30. 8	: 3 imm.	Pressac (ROC)

TROGLODYTE (Troglodytes troglodytes)

29. 3	: 1 nid + 3 oeufs	Smarves (CAU)
4. 4	: nicheur	Civray (GRANG)
19. 5	: 1 nid	Château de Dissay (O.PRE)
31. 5	: 1 cple avec juv. émancipés	Poitiers (PAR)

ACCENTEUR MOUCHET (Prunella modularis)

29. 3 : 1 nid + 2 oeufs Smarves (CAU)

TRAQUET PATRE (Saxicola torquata)

5. 6 : 1 cple + 1 nid + 4 juv. Camp militaire Montmorillon (BOU)
14. 7 : 1 fem. + 2 juv. Pinail (BOU)
3. 9 : 1 ad. + 6 juv. volants Pressac (ROC)

TRAQUET MOTTEUX (Oenanthe oenanthe)

17. 6 : 1 fem. Tr. m. Carrière de St Cyr (AMET)
25. 6 : 1 fem. Tr. n. Z.A.C. Poitiers (BOU)

ROUGEQUEUE NOIR (Phoenicurus ochruros)

18. 3 : 1 cple + 2 juv. Place du Marché, Poitiers (SAB)
19. 5 : 1 ind. arrive au nid Douves du château de
avec nourriture Dissay (O.PRE)

ROUGEQUEUE A FRONT BLANC (Phoenicurus phoenicurus)

22. 6 : 1 m. nourrit des jeunes Escaliers la Gare, Poitiers (CAR)
juillet : 1 cple + 4 oeufs + 3 juv. Poitiers (O.PRE)
7. 8 : 1 m. Tr. n. Biard (CAR)

ROUGEGORGE (Erithacus rubecula)

4. 4 : nicheur Civray (GRANG)
18. 4 : 1 nid + 6 juv. Smarves (CAU)
17. 4 : 1 cple + 1 nid Antigny (PAR)
15. 5 : 4 juv. émancipés Antigny (PAR)
19. 5 : 1 ind. arrive au nid Douves du Château de Dissay (O.PRE)

ROSSIGNOL PHILOMELE (Luscinia megarhynchos)

24. 4 : 1 nid + 4 pulli St Secondin (DEL)
16. 7 : 3 juv. Etg. de Beaufour (BOU)

GRIVE MUSICIENNE (Turdus philomelos)

4. 4 : nicheur Civray (GRANG)

MERLE NOIR (Turdus merula)

2. 3 : construction de nid St Secondin (DEL)
29. 3 : 1 nid + 3 oeufs Etg. de Beaufour (CAU)
30. 3 : 1 nid + oeufs Poitiers (PAR)
4. 4 : 2 cple. nicheurs Civray (GRANG)
20. 4 : 4 juv. Poitiers (PAR)
24. 4 : 1 fem. + 4 oeufs (3 foncés, Dissay (O.PRE)
1 bleu tacheté clair)
27. 4 : 1 fem. + 4 oeufs Bondilly (O.PRE)

HYPOLAÏS POLYGLOTTE (Hippolais polyglotta)

4. 4 : nicheurs Civray (GRANG)

FAUVETTE GRISETTE (Sylvia communis)

17. 4 : 1 m. cantonné Etg. de Lenest (PLAT)
2. 7 : 1 ind. Tr. n. Savigny l'Evescault (CAU)

FAUVETTE PITCHOU (Sylvia undata)

27. 6 : nombreuses bandes de jeunes Pinail (O.PRE)
2. 7 : 2 ad. + 3 juv. Pinail (CAU)

POUILLOT VELOCE (Phylloscopus collybita)

1. 4 : nid en construction La Puye (HOL)
10. 4 : nid achevé La Puye (HOL)
24. 4 : 6 oeufs La Puye (HOL)
1. 7 : 3.4 juv. volants Ft de Vouillé (CAR)

MESANGE A LONGUE QUEUE (Aegithalos caudatus)

1. 5 : 1 nid dans les ajoncs Etg. de Clossat (O.PRE-BOU)
14. 6 : 8 juv. Savigny l'Evescault (CAU)
15. 6 : 9 juv. St Secondin (GRANG)
22. 6 : 8 ind. dont des juv. volants Chitré (AMET)

MESANGE NONNETTE (Parus palustris)

21. 3 : 1 cple parade et accouplement Etg. de Maupertuis (CAU)

MESANGE BLEUE (Parus caeruleus)

11. 4 : 1 nid St Secondin (DEL)
19. 6 : émancipation 8 juv. Etg. de Beaufour (CAU)

MESANGE CHARBONNIERE (Parus major)

30. 6 : 7 juv. émancipation Savigny l'Evescault (CAU)

SITELLE TORCHEPOT (Sitta europaea)

30. 3 : 1 ind. façonne l'entrée La Puye (HOL)
 d'un trou
17. 5 : 1 nid Champagné (GRANG)

GRIMPEREAU DES JARDINS (Certhia brachydactyla)

27. 3 : 1 cple + 4 oeufs dans nichoir Antigny (PAR)
 3. 4 : 1 cple + 3 oeufs dans nichoir Antigny (PAR)

BRUANT JAUNE (Emberiza citrinella)

4. 4 : 1 cple nicheur Civray (GRANG)
 3. 9 : 1 ad. Tr. m. + famille Asnois (ROC)

BRUANT ZIZI (Emberiza cirlus)

10. 4 : nicheur Civray (GRANG)
 14. 8 : 1 cple nourrit des jeunes Savigny l'Evescault (CAU)

BRUANT DES ROSEAUX (Emberiza schoeniclus)

avril-mai : 1 cple nicheur Château du Fou (CHAB)

VERDIER (Carduelis chloris)

11. 6 : 2 ad. + juv. Poitiers Centre (CAR)
 17. 9 : 1 fem. + 3 juv. volants Poitiers Centre (CAR)

CHARDONNERET (Carduelis carduelis)

1. 5 : 1 cple + Tr. m. Antigny (PAR)
 8. 5 : 1 cple + 5 oeufs Antigny (PAR)
 30. 5 : 1 cple nourrit 4 pulli Antigny (PAR)
 2. 7 : 1 cple + juv. Civray (GRANG)
 9. 7 : 1 nichée Asnois (ROC)

SERIN CINI (Serinus serinus)

juin : 1 cple nicheur Saint Benoit (SEN)

BOUVREUIL (Pyrrhula pyrrhula)

30. 3 : 1 cple + 4 oeufs Antigny (PAR) ✓
 1. 5 : 1 nid + 3 juv. La Puye (HOL) ✓

GROS-BEC (Coccothraustes coccothraustes)

20. 4 : 1 cple + Tr. m. construction Ft de Moulière (AUB) ✓
 de nid dans des pins

MOINEAU DOMESTIQUE (Passer domesticus)

20.	4	: 1 cple + Tr. m.	Poitiers (PAR)
20.	4	: 1 accouplement	Poitiers (PAR)
30.	5	: 1 cple nourrissage	Antigny (PAR)

ETOURNEAU SANSONNET (Sturnus vulgaris)

24.	4	: 1 cple + Tr. m.	Antigny (PAR)
27.	4	: 1 nid	Bondilly (O.PRE)
29.	5	: 1 nid + 3 juv.	Montreuil-Bonnin (O.PRE)

LORIOT D'EUROPE (Oriolus oriolus)

juin		: nicheur	St Benoit (SEN)
16.	7	: 3 imm.	Savigny l'Evescault (CAU)
19.	7	: 1 m. + 2 juv.	Civray (GRANG)

PIE BAVARDE (Pica pica)

25.	4	: Tr. m.	Montamisé (RIES)
-----	---	----------	------------------

CORBEAU FREUX (Corvus frugilegus)


2.	2	: corbeautière de 12 nids	Aslonnes (CAU)
mars		: 22 nids	Jardin des Plantes Poitiers (SAB)
mars		: 13 nids	St Joseph Poitiers (SAB)
mars		: 51 nids	Massognes (COUI)
12.	3	: 32 nids	Usson (CAU)
mai		: 1 corbeautière	Bonnes (VAL)

CHOUCAS DES TOURS (Corvus monedula)

15.	4	: 6 nids	Place du Marché, Poitiers (SAB)
-----	---	----------	---------------------------------

De ce calendrier des observations de la nidification 1977, nous retiendrons les points suivants :

- La nidification du Héron Cendré sur l'étang de la Pétolée est la seule donnée de reproduction pour 1977.
- Le Héron Pourpré, nicheur régulier depuis de nombreuses années et dont nous connaissons quatre colonies d'importance variable, semble en forte régression, au point que nous ne possédons aucune preuve sûre de nidification en 77.
- La nidification quasi certaine du Pic Noir en forêt de Moulière serait la première nidification de ce Pic dans notre département.
- On peut aussi constater l'abondante nidification de l'Hirondelle de Rivage dans les carrières de sable bordant la Vienne.



EN CONCLUSION DE CES DEUX SYNTHESSES (Nidification 1977 et observations du 1.04.77. au 31.03.78)

Le nombre des observations a encore augmenté cette année. L'attrait des observateurs pour les milieux aquatiques est toujours aussi net que les années passées. Par contre, la forêt et la plaine (milieux typiques de notre département) ne semblent guère inspirer les observateurs et nous pensons qu'un petit effort serait nécessaire en ce qui concerne ces milieux. Il est à noter également le manque de prospection dans le Nord du département (Loudun - Lencloître - Châtellerault).