




SYNTHESE DES OBSERVATIONS

DU 1.4.1978 AU 31.3.79

Elaboration du Fichier : Bernard COUILLAUD

Rédaction : Michel CAUPENNE, Bernard COUILLAUD, Jacques PREVOST

d'après les observations de :

Pierre AUPETIT (AUP), Jean-Jacques BLANCHON (BLA), Alain BOIREAU (BOI)
Roger BOUARD (BOU), Geneviève BRUNEAU (BRU), Jean-Claude CARTIER (CAR)
Michel CAUPENNE (CAU), Bernard COUILLAUD (COUI), Gérard COUSIN (COU)
DELEPELAIRE (DEL), Daniel DEMONTOUX (DEM), Pierre GUY (GUY), LABIDOIRE
(LAB), Alain METAIS (MEA), Michel METAIS (MEM), Pierre PLAT (PLAT),
Jacques PREVOST (PRJ), Olivier PREVOST (PRO), Denis RIES (RID), Lydie
RIES (RIL), SARRAZIN (SAR), Bernard SENELIER (SEN).

Les observations du 1.4.1978 au 31.3.79 ont été divisées en deux parties :
la première correspond pour cette période aux observations, la
deuxième correspond à la nidification 1978 dans notre département
pendant cette même période.

DONNEES METEOROLOGIQUES DU PRINTEMPS 1978 A LA FIN DE L'HIVER 1979

Sources : Météo nationale

PRINTEMPS 1978 :

- . très froid
- . très peu ensoleillé
- . précipitations normales

ETE 1978 :

- . températures normales
- . bon ensoleillement (à part juillet)
- . plutôt sec (à part juillet)

AUTOMNE 1978 :

- . sécheresse exceptionnelle en octobre et novembre avec un ensoleillement du même ordre
- . tempêtes avec le retour des pluies en décembre (le 13 et le 31)

HIVER 1979 :

- . période de froid vif pendant les 3 premières semaines de janvier
- . sinon humide et peu ensoleillé

ABREVIATIONS

ad. : adulte	cple : couple	Etg : étang
fem : femelle	Ft : forêt	imm : immature
ind : individu	Juv : juvénile	m : mâle
obs : observé	pullus (i) : poussin (s)	Tr. m : transport de matériaux
Tr.n : transport de nourriture		

OBSERVATIONS DU PRINTEMPS 1978 AU PRINTEMPS 1979

(du 1.4.78 au 31.3.79)

PLONGEON ARCTIQUE (Gavia arctica)

- 7. 1.79 : 1 ind

Etg. de Villedon (CAU)

PLONGEON CATMARIN (Gavia stellata)

- 12.11.78 : 1 ind

Etg. des Vieilles Forges
(CAU-DEM-PRO)

GREBE HUPPE (Podiceps cristatus)

112 obs.

Observé en (mois) : 4.5.6.7.8.9.10.11.12.1.2.3.

ETANG	AVRIL	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	JANV	FEV	MARS
Combourg	2.4	20.5		8,6		20.4			9.1	18.7	18.6	24.2
Beaufour	2.3	21.2	8.3	30.2	6.1	16.1					24.3	4.4
Clossat	2.5	4.4		16.6		2.3					18.2	17.11
Villedon								12.1		7.1	18.8	11. 6
TOTAL	12	11	3	14	1	8	0	1	1	7	19	23

(1er chiffre : date, 2ème chiffre : nombre d'individus)

Observé également : Etangs Séguier, Lesnet, Azat le Ris, Les Vieilles Forges, Chez le Besson, Grolleau et Barrages de l'Isle Jourdain.

GREBE A COU NOIR (Podiceps nigricollis)

6 obs.

9. 4 : 1 ind

Etg. Beaufour (LAB)

30. 7 : 1 ind

Etg. Beaufour (CAU)

2. 9 : 3 ind

Etg. Clossat (DEM)

3. 9 : 4 ind

Etg. Clossat (DEM)

17. 3 : 2 ind

Etg. Beaufour (CAU)

18. 3 : 2 ind

Etg. Beaufour (DEM)

GREBE ESCLAVON (Podiceps auritus)

3 obs.

25.11	:	2 ind	Etg. de Gardaché (PRJ)
3. 1	:	1 ind	Etg. de Lenest (PLAT)
6. 1	:	1 ind	Etg. de Lenest (CAU-PLAT)
9. 1	:	1 ind	Etg. de Lenest (DEM)

GREBE CASTAGNEUX (Podiceps ruficollis)

51 obs.

Observé en 4.5.6.7.9.10.11.12.1.2.3.

9. 5	:	7 ind	Etg. de Maupertuis (RID)
8. 10	:	4 ind	Etg. de Combours (CAU)
2. 1	:	10 ind	Voulême sur Charente (BOU)

Présent sur tous les étangs de la Vienne

PETREL CULBLANC (Oceanodroma leucorhoa)

(Voir article)

15.12	:	1 ind	Lusignan (GUY)
15.12	:	1 ind	Voulon (COUI)
15.12	:	2 ind	Jaunay Clan (RID-RIL)
22.12	:	1 ind	Lussac les Châteaux (DEM)

HERON CENDRE (Ardea cinerea)

105 obs.

Observé en : 4.5.6.7.8.9.10.11.12.1.2.3.

ETANG	AVRIL	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	JANV	FEV	MARS
Pétolée	2.4	6.2						12.6	12.7	13.9	18.5	4.6
Beaufour				22.11	10.11	20.19	12.5	21.15	7.8	14.2	24.1	17.2
Combours	23.2			8.1		20.12	8.4	12.16		21.2	11.2	24.1
Clossat	2.1	21.2	25.2	30.7		9.4				9.1	24.1	4.3

A noter :

25. 2	:	12 ind	Etg. du Bois de Charroux (CAU-PRO)
22. 9	:	11 ind	Etg. de Beaufour (DEM)
12.11	:	16 ind	Etg. de Combours (DEM)

HERON POURPRE (Ardea purpurea)

20 obs.

Observé en : 4.5.6.7.8.9.

2. 4	: 2 ind	Etg. Beaufour (CAU)
10. 4	: 1 ind	Etg. Gardaché (CAU)
1. 5	: 2 ind	Etg. Clossat (PLAT)
10. 9	: 1 ind (dernière obs)	Etg. Clossat (DEM)
31. 3	: 1 ind	Etg. Clossat (DEM)

HERON BIHOREAU (Nycticorax nycticorax)

2 obs.

28. 5	: 1 ad	Etg. de Lussac (DEM)
17. 8	: 1 imm	Etg. Beaufour (DEM)

CYGNE TUBERCULE (Cygnus olor)

3 obs.

25. 2	: 1 ind	Etg. Combours (CAU-SAR)
26. 2	: 1 ind	Etg. Combours (DEM)
11. 3	: 1 ind	Etg. Combours (MEA)

OIE DES MOISSONS (Anser fabalis)

11 obs.

13. 1	: 4 ind en vol	Journet (PLAT)
13. 1	: 24 ind. posés	Plaine du bois Bineau (SAR-PRO-MEA)
14. 1	: 21 ind. en vol	Forêt de Vouillé (CAR)
14. 1	: 3 ind. posés	La Fouchardièrre, Sillars (CAU-PRO-SAR)
10. 2	: 4 ind. posés	Etg. Clossat (CAU)
17. 2	: 2 ind. posés	Etg. Beaufour (DEM)
18. 2	: 2 ind.	Etg. Beaufour (MEA)
24. 2	: 2 ind.	Etg. Beaufour (DEM)
24. 2	: 3 ind. posés	Plaine Bois Bineau (CAU-MEA-PRO)
3. 3	: 3 ind. posés	Etg. Combours (SAR)
4. 3	: 2 ind. posés	Etg. Beaufour (CAU-PRO)
4. 3	: 6 ind. posés	Etg. Clossat (CAU-PRO)

OIE RIEUSE (Anser albifrons albifrons)

7 obs.

12. 1	: 2 ind	Etg. Combours (DEM)
14. 1	: 24 ind. en vol	La Fourchardièrre (CAU-PRO-SAR)
14. 1	: 24 ind posés	Etg. Beaufour
10. 2	: 1 ind posé	Etg. Clossat (CAU)
17. 2	: 1 ind posé	Etg. Beaufour (DEM)
18. 2	: 1 ind posé	Etg. Beaufour (MEA)
24. 2	: 1 ind posé	Etg. Beaufour (DEM)

OIE CENDREE (Anser anser)

15 obs

Automne 78

8.11	: 4 ind	Savigny l'Evescault (CAU)
21. 11	: passage de nuit	Parigny (RID)
24. 2	: 18 ind	Etg. Beaufour (DEM)
25. 2	: 35 ind	Font d'Usson (PLAT)

Printemps 79

18. 2	: 1 ind. avec collier jaune en plastique immatriculé *1.N.* Quel pays organise ce marquage ?	Etg. des Forges (PLAT)
18. 2	: 30 ind. posés	Plaine Bois Bineau (CAU-MEA-PRO)
24. 2	: 18 ind. posés	Etg. Beaufour (CAU-MEA-PRO)
25. 2	: 28 ind. posés	Plaine Bois Bineau (CAU-PRO)
15. 2	: 80 ind. en vol	Bois de Villiers (RID)
18. 2	: 8 se nourrissent dans la vase	Etg. des Forges (PLAT)
19. 2	: 90 en vol - 11 h30	Parigny (RID)
19. 2	: passage de nuit	Parigny (RID)
24. 2	: 75 ind en vol	Le Breuil (COU)
4. 3	: 9 ind posés	Etg. Beaufour (CAU-PRO)
4. 3	: 100 ind en vol - 11 h 30	Le Breuil (COU)
4. 3	: 50 ind en vol - 12 h 45	Le Breuil (COU)

OIE S.P. (Anser S.P.)

7 obs

Automne 78

4.10	: 150 ind - 15 h 55	Saint-Benoît (SEN)
4.10	: 100 ind	Les Roches Prémarie (CAU)
20.11	: 10 ind -21 h 20	Saint-Benoît (SEN)
7.12	: 2 ind	Savigny l'Evescault(CAU)

Printemps 79

15. 2	: 50 ind en vol	Savigny l'Evescault (CAU)
15. 2	: 4 ind en vol	Savigny l'Evescault (CAU)
4. 3	: 5 ind en vol	Etg. de Biard (CAU-PRO)

TADORNE DE BELON (Tadorna tadorna)

3 obs

1. 1	: 1 imm	Etg. Grolleau (PLAT)
2. 1	: 5 ind	Etg. Beaufour (PLAT)
6. 1	: 1 ind	Etg. Beaufour (CAU-DEM)
9. 1	: 1 ind	Etg. Beaufour (DEM)

CANARD COLVERT (Anas platyrhynchos)

178 obs

Observé en : 4.5.6.7.8.9.10.11.12.1.2.3.

ETANG	AVRIL	MAI	JUILL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	JANV	FEV	MARS
Gombourg	15.13	27.22	8.250			8.360	26.750		2.800	18.274	11.200
Beaufour	9.25	21.18	16.320	29.400	30.130	12.250	11.116	7.200	6.120	3.260	4.90
Azat le Ris						15.80	29.14		14.186	18.80	4.164
Clossat		21.18	30.80		10.150	15.2	1.50	9.140	20.60	24.58	11.25

A noter :

1. 1	: 250 ind	Etg. du Bois de Charroux (CAU)
14. 1	: 280 ind	Chez Besson (MEA)

SARCELLE D'HIVER (Anas crecca)

96 obs

Observée en 4.5.6.8.9.10.11.12.1.2.3.

ETANG	AVRIL	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	JANV	FEV	MARS
Combourg	2.8						29.12	26.11	20.3	6.60	18.15	24.32
Beaufour	1.35	21.3	21.1	27.15	29.4	5.7		21.13	17.25	14.27	24.12	17.9
Clossat	2.13								1.3	20.5	3.15	11.16

A noter :

14. 1 : 18 ind
 25. 2 : 31 ind
 11. 3 : 28 ind
 24. 3 : 10 ind

Etg. Lesnet (CAU)
 Etg. Séguier (CAU-PRO)
 Etg. Séguier (MEA)
 La Pétolée (CAU)

SARCELLE D'ETE (Anas querquedula)

9 obs

11. 3 : 1 ind - 1ère obs.
 11. 3 : 2 ind
 1. 4 : 1 ind
 2. 4 : 2 ind
 10. 4 : 1 ind
 10. 4 : 1 ind
 22. 4 : 1 ind
 30. 7 : 4 ind

Etg. Beau four (CAU)
 Etg. Clossat (CAU-PRO)
 Etg. Beaufour (DEM)
 Etg. du Plasteau (PLAT)
 Etg. Beaufour (CAU)
 Etg. Gardaché (CAU)
 Etg. Beaufour (PLAT)
 Etg. Beaufour (CAU)

CANARD SIFFLEUR (Anas penelope)

18 obs

13.12 : 1 ind
 7. 1 : 9 ind
 11. 1 : 14 ind
 13. 1 : 25 ind
 14. 1 : 10 ind
 20. 1 : 22 ind
 28. 1 : 10 ind
 3. 2 : 16 ind
 3. 2 : 12 ind
 10. 2 : 18 ind
 11. 2 : 10 ind
 11. 2 : 10 ind
 4. 3 : 1 m

Etg. Beaufour (DEM)
 Etg. Combourg (CAU)
 Etg. Beaufour (DEM)
 Etg. Beaufour (DEM)
 Etg. Azat le Ris (CAU-PRO-SAR)
 Etg. Clossat (CAU)
 Etg. Clossat (PLAT)
 Etg. Clossat (CAU)
 Etg. Beaufour (PLAT)
 Etg. Clossat (CAU)
 Etg. Bois de Charroux (BOU)
 Etg. Combourg (BOU)
 Etg. Beaufour (CAU-PRO)

CANARD CHIPEAU (Anas strepera)

22 obs

1. 4 : 5 ind
 2. 4 : 4 ind
 10. 4 : 1 m. + 1 fem.
 22.11 : 8 ind
 20.12 : 5 ind

Etg. Beaufour (PLAT)
 Etg. Calot (PLAT)
 Etg. Beaufour (CAU)
 Etg. Combourg (DEM)
 Etg. Combourg (DEM)

CANARD CHIPEAU (Anas strepera)

7. 1	:	20 ind	Etg. Combours (CAU)
12. 1	:	25 ind	Etg. Combours (DEM)
14. 1	:	4 ind	Etg. Clossat (CAU-PRO)
3. 2	:	3 ind	Etg. Combours (BOU)
11. 3	:	2 m + 2 fem	Etg. Beaufour (CAU-PRO)

CANARD PILET (Anas acuta)

10 obs

12.11	:	5 m + 1 fem.	Etg. Combours (CAU-PRO)
22.11	:	1 m	Etg. Combours (DEM)
26.11	:	5 m. + 5 fem	Etg. Combours (CAU)
1. 1	:	4 m + 5 fem	Etg. Combours (CAU)
2. 1	:	3 ind	Etg. Combours (BOU)
4. 2	:	1 m	Etg. Azat le Ris (PLAT)
18. 2	:	2 m	Etg. Azat le Ris (MEA)
18. 2	:	4 m + 2 fem.	Etg. Beaufour (DEM-MEA)
25. 2	:	1 m	Etg. Combours (CAU)
11. 3	:	1 m	Etg. Azat le Ris (CAU-PLAT-PRO)

CANARD SOUCHET (Anas clypeata)

32 obs


9. 4	:	3 m + 3 fem	Etg. Beaufour (LAB)
1. 5	:	1 m	Etg. Clossat (PLAT)
20. 5	:	1 m.	Etg. Combours (CAU)
27. 8	:	6 ind	Etg. Beaufour (CAU)
5. 9	:	14 ind	Etg. Babert (DEM)
29.10	:	6 ind	Etg. Combours (CAU)
12.11	:	7 ind	Etg. Combours (CAU-PRO)
26.11	:	9 ind	Etg. Combours (CAU)
7.12	:	4 ind	Etg. Beaufour (DEM)
3. 2	:	3 ind	Etg. Beaufour (CAU)
4. 3	:	8 ind	Etg. Des Brandes Ste Marie (CAU-PRO)
8. 3	:	6 ind	Champs inondés Nieuil l'Es. (CAU)
11. 3	:	40 ind	Etg. Combours (MEA)
24. 3	:	18 ind	Etg. Combours (CAU)
24. 3	:	7 ind	Etg. Beaufour (CAU)
31. 3	:	22 ind	Etg. Beaufour (DEM)

FULIGULE MILOUIN (Aythya ferina)

58 obs

Observé en 4.5.6.7.8.10.11.12.1.2.3.

ETANG	AVRIL	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	OCT	NOV	DEC	JANV	FEV	MARS
Beaufour	9.12	4.8	8.2		20.12				14.5	18.5	17.11
Combours	2.8	27.12		8.9		29.20	12.17	20.65	7.90	25.16	11.40



A noter :

13. 1	: 27 ind	Barrage de Jousseau (BOU)
14. 1	: 15 ind	Etg. Lesnet (CAU-PRO)
11. 3	: 10 ind	Etg. Grolleau (CAU-PRO)
11. 3	: 11 ind	Etg. Villedon (MEA)

FULIGULE MORILLON (Aythya fuligula)

15 obs

Observé en 11.12.1.2.3.

7.12	: 1 fem.	Etg. Beaufour (DEM)
12.12	: 2 fem.	Etg. Lhonnaizé (MEA-PRO)
du 1.1		
au 7.1	: 1 fem.	Etg. Combours (CAU)
6. 1	: 9 ind	Etg. Lesnet (CAU)
12. 1	: 3 ind	Etg. Combours (DEM)
13. 1	: 2 fem	Etg. Lhonnaizé (MEA-PRO)
3. 2	: 1 ind	Etg. Clossat (CAU)
25. 2	: 1 fem	Etg. Combours (CAU)
11. 3	: 11 ind (6 m.)	Etg. Beaufour (CAU-PRO)
11. 3	: 15 ind	Etg. Grolleau (CAU-PRO)
24. 3	: 1 m.	Etg. Combours (CAU)

FULIGULE MILOUINAN (Aythya marila)

24. 3	: 1 m. ad.	Etg. Combours (CAU)
-------	------------	---------------------

GARROT A OEIL D'OR (Bucephala clangula)

5 obs

1. 1	: 1 m.	Etg. Azat le Ris (PLAT)
6. 1	: 2 ind	Etg. Beaufour (CAU)
9. 1	: 1 fem	Planchettes-Azat le Ris (DEM)
3. 2	: 1 fem	Etg. Combours (BOU)
24. 3	: 1 m. ad.	Etg. Combours (CAU)

HARLE BIEVRE (Mergus merganser)

18 obs

6. 1	: 12 fem	Etg. Beaufour (DEM)
6. 1	: 1 fem. imm.	Etg. Lesnet (CAU)
7. 1	: 32 (4 m. ad.)	Etg. Bois de Charroux (CAU)
13. 1	: 14 ind	Etg. Combours (BOU)
13. 1	: 7 m. + 10 fem.	Barrage de Jousseau (BOU)
13. 1	: 1 m. + 3 fem.	L'Isle Jourdain (BOU)
14. 1	: 1 fem	L'Isle Jourdain (MEA)
14. 1	: 3 fem	Etg. Villedon (MEA)
14. 1	: 18 ind (5 m.)	Etg. Azat le Ris (CAU-DEM-PRO)
14. 1	: 2 fem	Carrières Mazerolles (CAU-PRO)
14. 1	: 6 fem + 3 m	Etg. Combours (MEA)
14. 1	: 2 fem	Etg. Asnières (MEA)
21. 1	: 1 fem + 2 m.	Etg. Bois de Charroux (SAR)
3. 2	: 1 fem	Etg. Beaufour (CAU)
3. 2	: 18 ind en vol	Pressac (BOU)
10. 2	: 3 ind	Etg. Lesnet (CAU)
18. 2	: 1 fem	Etg. Combours (BOU)
18. 2	: 2 fem	Etg. Azat le Ris (PLAT)

HARLE BIEVRE (Mergus merganser)

25. 2	: 1 fem	Etg. Combours (CAU)
25. 2	: 1 fem	Etg. Azat le Ris (PLAT)
4. 3	: 1 fem	Etg. Azat le Ris (CAU-PRO)

HARLE HUPPE (Mergus serrator)

1 obs

2. 1	: 4 fem	Etg. Combours (BOU)
------	---------	---------------------

HARLE PIETTE (Mergus albellus)

9 obs

13. 1	: 5 fem	Etg. Beaufour (DEM)
13. 1	: 1 m + 3 fem	Barrage de Jousseau (BOU)
14. 1	: 2 m + 2 fem	Etg. Combours (MEA)
14. 1	: 2 fem ou imm.	Etg. Beaufour (CAU-PRO)
14. 1	: 3 fem	Etg. Chez Besson (MEA)
20. 1	: 1 fem	Etg. Clossat (PLAT)
28. 1	: 4 m.+ 11 fem	Etg. Combours (BOU)
11. 2	: 1 fem	Etg. Séguier (BOU)
11. 2	: 2 m + 12 fem	Etg. Combours (BOU)
24. 2	: 1 fem	Etg. Beaufour (CAU-MEA-PRO)

MILAN ROYAL (Milvus milvus)

8 obs

4.10	: 1 ind	Etg. Beaufour (DEM)
7.10	: 1 ind	Savigny l'Evescault (CAU)
7.10	: 1 ind	Andillé (CAU)
6.12	: 1 ind	La Fouchardière (DEM)
7.12	: 1 ind	La Belle Indienne, Lenc1. (RID)
7.12	: 1 ind	Savigny l'Evescault (CAU)
20.12	: 1 ind	Savigny l'Evescault (CAU)
10. 1	: 1 ind	Jaunay Clan (PRJ-PRO)

MILAN NOIR (Milvus migrans)

27 obs

Observé en 4.5.6.7.8.3

1. 4	: 2 ind	Etg. Beaufour (DEM)
15. 4	: 1 ind	Etg. Lesnet (PLAT)
16. 4	: 3 ind	Etg. Beaufour (CAU)
23. 4	: 1 ind	Mauprévoir (BRU)
1. 5	: 2 ind	Etg. Gardaché (BOU)
13. 5	: 1 ind	Mirebeau (BOU)
27. 5	: 2 ind	Etg. Combours (BOU)
16. 7	: 2 ind	Etg. Clossat (CAU)
6. 8	: 2 ind	Etg. Beaufour (CAU)

Première observation en 79

24. 3	: 1 ind	Etg. Beaufour (CAU)
-------	---------	---------------------

CIRCAETE JEAN LE BLANC (Circaëtus gallicus)

7 obs

Observé en 5.6.7...3

25. 5	: 1 ind	Pinail (PRJ)
24. 6	: 1 ind	Pinail (BOU)
23. 7	: 1 ind	Forêt de Moulière (CAU)
28.3.79:	1 ind	La Roche de Bran (BLA)

EPERVIER D'EUROPE (Accipiter nisus)

37 obs

Observé en 4.5.6.7.8.9.10.11.12.1.2.3.

Espèce observée en plus grand nombre dans les mois d'hiver, présente dans les principaux massifs forestiers et près des étangs

A Noter :

14.11 : 1 fem - prédation sur pluvier doré Savigny l'Evescault (CAU)

AUTOUR DES PALOMBES (Accipiter gentilis)

6 obs

9. 4	: 1 ind	Bois de l'Hospice (LAB)
18. 2	: 1 ind	Bois des Fouillages (BOU)
4. 3	: 1 ind	Etg. la Pétolée (CAU-PRO)
13. 3	: 1 fem avec 1 merle dans les serres	Lisière du bois de la Roche (BLA)
20. 3	: 1 ind	Montamisé (BLA)
22. 3	: 1 ind	Montamisé (BLA)

BUSE VARIABLE (Buteo buteo)

109 obs

Observée en 4.5.6.7.8.9.10.11.12.1.2.3.

A noter :

10. 4	: 8 ind	Camp milit. Montmorillon (CAU)
20. 8	: 8 ind	Brandes de Lussac (CAU)
5. 3	: 8 ind	Forêt de Vouillé (CAR)

BONDREE APIVORE (Pernis apivorus)

9 obs

Observée en 5.6.7.8.

Première observation 78

13. 5 : 1 ind Savigny l'Evescault (CAU)

Dernière observation 78

22. 8 : 1 ind Forêt de Vouillé (CAR)

BUSARD DES ROSEAUX (Circus aeruginosus)

15 obs

Observé en 4.5...1.2.3.

1. 4	: 1 m + 1 fem	Etg. Beaufour (DEM)
2. 4	: 1 m	Etg. Combourg (CAU)
10. 4	: 1 m	Etg. Gardaché (CAU)
7. 1	: 1 cple	Etg. Beaufour (DEM)

BUSARD DES ROSEAUX (Circus aeruginosus)

14. 1	:	1 fem	Etg. Beaufour (CAU-PRO)
19. 1	:	1 ind	Le Pinail (BLA)
24. 2	:	1 fem	Etg. Beaufour (MEA-PRO)
17. 3	:	1 fem	Etg. Beaufour (CAU)

BUSARD ST MARTIN (Circus cyaneus)

116 obs

Observé en 4.5.6.7.8.9.10.11.12.1.2.3.

BUSARD CENDRE (Circus pygargus)

57 obs

Observé en 4.5.6.7.8.9.

Première observation 78

9. 4	:	1 m + 1 fem	Forêt de Vouillé (CAR)
------	---	-------------	------------------------

Dernière observation 78

12. 9	:	1 m	Saint-Savin (BOU)
-------	---	-----	-------------------

FAUCON PELERIN (Falco peregrinus)

18. 2	:	1 ind probable (cadavre de vanneau trouvé en plein champ, tête sectionnée, à demi-dévoré)	Etg. La Pétolée (CAU-PRO)
-------	---	---	---------------------------

FAUCON HOBEREAU (Falco subbuteo)

22 obs

Observé en 4.5.6.7.8.

Première observation 78

19. 4	:	1 ind	Pinail (PRJ)
-------	---	-------	--------------

Dernière observation 78

29. 8	:	1 nid	Forêt de Vouillé (CAR)
-------	---	-------	------------------------

Espèce présente en forêts de Moulière, la Guerche, Vouillé, à Chéneché, Venduvre du Poitou

— FAUCON EMERILLON (Falco columbarius)

6 obs

5.11	:	1 ind	Le Pinail (CAU-PRO)
12.11	:	1 m	Rouillé (BOU)
9. 1	:	1 fem	Beaufour (DEM)
14. 2	:	1 m	Le Breuil (COU)
18. 2	:	1 fem	Plaine Bois Bineau (CAU-PRO)
19. 2	:	1 fem	Parigny (RID)
21. 3	:	1 fem	Avanton (MEA) ?
24. 3	:	1 ind	St Jean de Sauves (BOU)

FAUCON CRECERELLE (<u>Falco tinnunculus</u>)	29 obs
Observé en 4.5.6.7.8.9.10.11.12.1.2.3.	
PERDRIX ROUGE (<u>Alectoris rufa</u>)	19 obs
Observée en 4.5.6.7.8.10.11.2.3.	
PERDRIX GRISE (<u>Perdix perdix</u>)	17 obs
Observée en 4.5.6.7.8...1.2.3.	
CAILLE DES BLES (<u>Coturnix coturnix</u>)	17 obs
<u>Première observation 78</u>	
4. 5 : 2 m. chanteurs	Parigny (RID-RIL)
<u>Dernière observation 78</u>	
16. 9 : 1 nid	St Georges les Bail. (PRJ)
FAISAN DE COLCHIDE (<u>Phasianus colchicus</u>)	
FAISAN VENERE (<u>Syrnaticus reevesi</u>)	10 obs
3. 1 : 1 m	St Jean de Sauves (BOI)
GRUE CENDREE (<u>Grus grus</u>)	24 obs
Observée en 11.12.1.2.3.	
<u>Automne 78</u>	
8.11 : 14 ind en vol	Journet (DEM)
12.11 : 70 ind	Etg. Beaufour (SAR)
28.11 : 30 ind en vol	Etg. Combours (SAR)
30.11 : Passage de nuit	Parigny (RID)
1.12 : 23 ind en vol	Savigny l'Evescault (CAU)
5.12 : 19 ind en vol	La Fouchardière (DEM)
5.12 : 8 ind en vol	Le Léché (DEME)
7.12 : 6 ind en vol	Etg. Beaufour (DEM)
9.12 : 3 ind posés	La Fouchardière (CAU)
9.12 : 7 ind posés	Etg. Clossat (CAU)
10.12 : 8 ind en vol	Etg. Clossat (DEM)
10.12 : 19 ind en vol - 15 h	Etg. Beaufour (LAB)
10.12. : 25 ind en vol - 15 h 45	Etg. Beaufour (LAB)
17.12 : 16 ind posés	La Fouchardière (CAU)
14. 1 : 13 ind en vol	Etg. Beaufour (DEM)
14. 1 : 13 ind en vol (dont 1 blessé -bec cassé)	Le Léché (CAU-PRO-SAR)

GRUE CENDREE (Grus grus)

Printemps 79

9. 2	: 92 ind en vol	La Varenne St Benoit (SAR)
18. 2	: 2 ind posés	Plaine Bois Bineau (CAU-PRO)
23. 2	: 80 ind en vol	Roches Prémairie (CAU)
24. 2	: 2 ind posés	Plaine Bois Bineau (CAU-PRO)
4. 3	: 4 ind posés	Plaine Bois Bineau (CAU-PRO)
6. 3	: 150 ind en vol	Montmorillon (CAU)
11. 3	: 41 ind posés	Etg. Clossat (CAU-PRO)
11. 3	: 13 ind en vol	Etg. Clossat (CAU-PRO)
11. 3	: 2 ind posés	La Fouchardière (CAU-PRO)
12. 3	: 4 ind en vol	Savigny l'Evescault (CAU)
12. 3	: 25 ind en vol	Jaunay-Clan (BOI)
20. 3	: 60 ind en vol	Etg. Combours (CAU)

OUTARDE CANEPETIERE (Otis tetrax)

70 obs

Observée en 3.4.5.6.7.8.9...3

Première observation 78

26. 3	: 7 m + 6 fem, 1 ind	Vouzailles (MEM)
-------	----------------------	------------------

Dernière observation 78

24. 9	: 32 ind en un groupe	Cherves (MEM)
-------	-----------------------	---------------

A noter : rassemblements pré-migratoires

12. 9	: 86 ind	St Jean de Sauves (BOU)
16. 9	: 24 ind	St Georges les Baillarg. (PRJ)
17. 9	: 39 ind	St Jean de Sauves (BOU)
24. 9	: 77 ind en 1 groupe	Vendeuvre (MEM)

Première observation 79

21. 3	: 2 m	Jaunay-Clan (PRJ)
21. 3	: 5 m	Neuville (MEM)
24. 3	: 1 m	St Jean de Sauves (BOU)

RALE D'EAU (Rallus aquaticus)

12 obs

Observé en 4.5.6.7.8.9.10.12.1

Espèce présente sur les étangs de Beaufour, Combours, Trompe-sol, Azat le Ris, Lussac-les-Châteaux, Gardaché, le Clain, La Puye, l'Auxances.

POULE D'EAU (Gallinula chloropus)

28 obs

Observée en 4.5.6.7.9.10.11.12..3

A noter

8. 7	: 20 ind	Etg. de Combours (CAU)
------	----------	------------------------

107 obs

ETANG	AVRIL	MAI	JUILL	SEPT	OCT	NOV	DEC	JANV	FEV	MARS
Beaufour	10.15			20.5	15.5	11.3		10.33	3.5	24.14
Combourg	2.7	27.10	8.70		8.500	12.512	9.500	6.600	3.800	11.160
Clossat	2.33	21.20	16.30	20.80	15.50	1.50	1.63	14.53	18.54	17.40

```
12.11 : 150 ind
12.12 : 150 ind
 2. 9  : 1 ind albinos partiel
```

Etg. Lhommaizé (MEA)
Etg. Lhommaizé (PRO)
Etg. Clossat (DEM)

3.10 : 1 ind

Etg. Beaufour (DEM)

7 obs

```

16. 4   : 4 ind
 5. 6   : 3 ind
 5. 6   : 2 ind
14. 8   : 2 ind
 3.10   : 1 ind

```

Etg. Clossat (PLAT)
Carrière de Bellefond (BOU)
Carrière de Touffou (BOU)
Carrière de Bellefond (BOU)
Etg. Beaufour (DEM)

21. 3 : 1 ind

Champs innondés Nieuil (CAU)

51 obs

Première observation, Automne 78

8.10 : 1 ind

Le Pinail (CAU)

12.11 : 78 ind
20.12 : 80 ind
2. 1 : 150 ind
13. 1 : 300 ind
14. 1 : 150 ind
18. 2 : 360 ind
18. 2 : 200 ind
18. 2 : 100 ind
11. 3 : 70 ind

La Font d'Usson (DEM)
Savigny l'Evescault (CAU)
La Baudinière (Gençay) (BOU)
Plaine Bois Bineau (MEA-PRO)
La Fouchardière (CAU-PRO)
La Pétolée (CAU)
La Tricherie (RID)
Le Léché (MEA)
La Fouchardière (CAU-PRO)

PLUVIER ARGENTE (Charadrius squatarola)

2 obs

21. 5 : 1 ind
24. 2 : 7 ind

Etg. Clossat (CAU)
Lisière Ft de Vouillé (CAR)

VANNEAU HUPPE (Vanellus vanellus)

194 obs

Observé en 4.5.6.7.8.9.10.11.12.1.2.3.

A noter

30. 9 : 300 ind
21.10 : 300 ind
26.11 : 300 ind
9.12 : 700 ind
6. 1 : 1200 ind
8. 1 : 1500 ind
14. 1 : 3000 ind
13. 1 : 1500 ind
13. 1 : 7000 ind
14. 1 : 3000 ind
3. 2 : 900 ind
3. 2 : 700 ind
18. 2 : 1500 ind
2. 3 : 2000 ind
17. 3 : 350 ind

La Fouchardière (CAU)
La Fouchardière (DEM)
La Fouchardière (CAU)
La Fouchardière (CAU)
La Fouchardière (CAU)
Savigny l'Evescault (CAU)
La Fouchardière (CAU-PRO)
St Soline (Civray) (BOU)
Plaine Bois Bineau (MEA-PRO)
Etg. Beaufour (DEM)
Le Léché (CAU)
Etg. Clossat (CAU)
Etg. La Pétolée (CAU)
Parigny (RID)
Etg. Clossat (CAU)

BECASSEAU MINUTE (Calidris minuta)

1 obs

1. 1 : 1 ind

Azat le Ris (PLAT)

BECASSEAU VARIABLE (Calidris alpina)

3 obs

4. 9 : 2 ind
1.10 : 1 ind
29.11 : 4 ind

Etg. Beaufour (DEM)
Etg. Beaufour (DEM)
Etg. Azat le Ris (DEM)

CHEVALIER GAMBETTE (Tringa totanus)

12 obs

Observé en 4.5.7.8.12.3

2. 4 : 2 ind
2. 4 : 2 ind
15. 4 : 3 ind
21. 5 : 1 ind
21. 5 : 2 ind
27. 7 : 1 ind
20. 8 : 1 ind
12.12 : 2 ind
16. 3 : 6 ind

Etg. Séguier (CAU)
Etg. Clossat (CAU)
Etg. Séguier (CAU)
La Fouchardière (CAU)
Etg. Clossat (CAU)
Etg. Beaufour (DEM)
Etg. Beaufour (DEM)
Etg. La Pétolée (PRO)
Champs inondés Nieuil (CAU)

CHEVALIER ARLEQUIN (Tringa erythropus)

6 obs

Observé en 6.9.11

25. 6 : 1 ind
4. 9 : 4 ind
14. 9 : 1 ind
28. 9 : 1 ind
12.11 : 6 ind

Carrière de Touffou (BOU-PRO)
Etg. Beaufour (DEM)
Etg. Beaufour (DEM)
Etg. Beaufour (DEM)
Etg. La Pétolée (CAU-PRO)

CHEVALIER ABOYEUR (Tringa nebularia)

5 obs

Observé en 4 et 9

16. 4 : 1 ind
16. 4 : 1 ind
14. 9 : 1 ind
28. 9 : 1 ind

Etg. Clossat (PLAT)
Etg. d'Ouzilly, Lathus (PLAT)
Etg. Beaufour (DEM)
Etg. Beaufour (DEM)

CHEVALIER GUIGNETTE (Tringa hypoleucos)

19 obs

Observé en 4.5.7.8.9.10.12

Espèce observée sur les étangs de Beaufour, Lussac, Vacheresse,
St Liguair, Carrières de Bellefond, Dive de Couhé

A noter

12.12 : 1 ind

Etg. La Pétolée (MEA)

CHEVALIER SYLVAIN (Tringa glareola)

5 obs

Observé en 7.8.9.

16. 7 : 1 ind
6. 8 : 1 ind
3. 9 : 3 ind
4. 9 : 3 ind

Etg. Beaufour (DEM)
Etg. Beaufour (CAU)
Etg. Vacheresse (DEM)
Etg. Beaufour (DEM)

CHEVALIER CULBLANC (Tringa ochropus)

12 obs

Observé en 4.7.8.9.3

9. 4 : 3 ind
28. 7 : 4 ind
3. 9 : 8 ind

Etg. Maupertuis (RIL)
Etg. Beaufour (DEM)
Etg. Vacheresse (DEM)

Première observation printemps 79

24. 3 : 1 ind

Etg. Combours (CAU)

CHEVALIER COMBATTANT (Philomachus pugnax)

3 obs

13. 9 : 1 m
14. 9 : 4 ind
15.10 : 1 ind

Etg. Beaufour (DEM)
Etg. Beaufour (DEM)
Etg. Beaufour (CAU-PRO)

COURLIS CENDRE (Numenius arquata)

35 obs

Observé en 4.5.6.7.8.10.11.12.1.2.3.

8. 6 : 7 ind	La Fouchardière (CAU)
14. 1 : 6 ind	Etg. Clossat (PRO)
28. 1 : 9 ind	Etg. Combourg (BOU)
4. 3 : 4 ind	La Fouchardière (CAU-PRO)
31. 3 : 2 ind	Le Pinail (BOU)

BARGE A QUEUE NOIRE (Mimosa limosa)

4 obs

4. 5 : 1 ind	Etg. Clossat (CAU)
30. 7 : 5 ind	Etg. Clossat (CAU)
20. 2 : 1 ind	La Tricherie (RID)
4. 3 : 1 ind	Etg. Clossat (CAU-PRO)

BECASSE DES BOIS (Scolopax rusticola)

Aucune observation, espèce à rechercher

BECASSINE DES MARAIS (Capella gallinago)

38 obs

Observée en 4.7.8.9.10.11.12.1.2.3.

A noter

12.11 : 20 ind	Etg. La Pétolée (CAU-PRO)
21.11 : 71 ind	Etg. Beaufour (DEM)
10.12 : 40 ind	Etg. Beaufour (LAB)

BECASSINE SOURDE (Lymnocyptes minimus)

2 obs

6. 1 : 1 ind	Etg. Séguier (BOU)
11. 2 : 6 ind	Etg. St Liguair (BOU)

OEDICNEME CRIARD (Burhinus oedicnemus)

62 obs

Observé en 4.5.6.7.8.9.10.11...3

Rassemblements pré-migratoires

27. 8 : 10 ind	La Fouchardière (MEM)
24. 9 : 82 ind en 1 groupe	Vendeuvre (MEM)
27. 9 : 21 ind (La Croix Blanche)	St Georges les Baillar. (PRJ)
15.10 : 50 ind	Le Léché (Saulgé) (CAU-PRO)
1.11 : 9 ind	Le Léché (CAU)

Dernière observation 78

11.11 : 1 ind	Jaunay-Clan (PRJ)
---------------	-------------------

Première observation 79

14. 3 : 2 ind	Plaine de Neuville (BOU)
---------------	--------------------------

MOUETTE RIEUSE (Larus ridibundus)

37 obs

Observée en 4.5.6.7.8.10.11.1..3

A noter

8. 4	: 47 ind	Aslonnes (CAU)
1. 7	: 8 ind	St Jean de Sauves (BOU-PRO)
17. 7	: 17 ind	Parigny (RIL)
23.10	: 14 ind	Savigny l'Evescault (CAU)
1. 1	: 30 ind	La Varenne St Benoit (CAR)
1. 1	: 33 ind	Etg. Séguier (CAU)
6. 3	: 20 ind	Savigny l'Evescault (CAU)
9. 3	: 55 ind	Jaunay-Clan (PRJ)

GOELAND ARGENTE (Larus argentatus)

3 obs

13.12	: 1 ind	Savigny l'Evescault (CAU)
7. 3	: 1 ind	Poitiers (CAR)
15. 3	: 2 ind (S.P. Argentatus fuscus)	Savigny l'Evescault (CAU)

STERNE PIERREGARIN (Sterna hirundo)

1 obs

25. 6	: 2 ind	Carrière de Touffou (BOU-PRO)
-------	---------	-------------------------------

GUIFETTE MOUSTAC (Chlidonias hybrida)

3 obs

9. 5	: 2 ind	Etg. Maupertuis (RID)
21. 5	: 1 ind	Etg. Beaufour (CAU)
12. 9	: 1 ind	Poitiers (PRJ)

PIGEON COLOMBIN (Columba oenas)

27 obs

Observé en 4.5.7.8.9.10.11.12.1.2.

A noter

9.12	: 200 ind	La Fouchardièrre (CAU)
10.12	: 75 ind	Biard (CAR)

PIGEON RAMIER (Columba palumbus)

30 obs

A noter

20. 1	: 700 ind	Etg. Clossat (CAU)
24. 2	: 200 ind	Plaine de Bois Bineau (CAU)
13. 3	: 150 ind	Montamisé (BLA)

TOURTERELLE DES BOIS (Streptopelia turtur)

20 obs

Première observation 78

22. 4	: 2 ind	Plaine de Neuville (BOU-MEA)
-------	---------	------------------------------

Dernière observation 78

21. 9	: 2 ind	Etg. Beaufour (DEM)
-------	---------	---------------------

A noter

20. 8	: 80 ind	La Fouchardièrre (CAU)
-------	----------	------------------------

TOURTERELLE TURQUE (<u>Streptopelia decaocto</u>)	9 obs
COUCOU GRIS (<u>Cuculus canorus</u>)	25 obs
<u>Première observation 78</u>	
28. 3 : 1 ind	Le Breuil l'Abesse (AUP)
COUCOU GEAI (<u>Clamator glandarius</u>)	
21. 5 : 1 ad.	St Georges Les Baill. (RID)
Première donnée pour la Vienne	
CHOUETTE EFFRAIE (<u>Tyto alba</u>)	21 obs
Observée en 4.5.6.9.10.12.1.2.	
HIBOU MOYEN DUC (<u>Asio otus</u>)	2 obs
19. 5 : 1 ind	Le Pinail (BOU)
1. 6 : 2 ind	Le Pinail (BLA)
HIBOU DES MARAIS (<u>Asio flammeus</u>)	2 obs
28.10 : 1 ind	Martaizé, Lencloitre (BOU-MEA)
12.12 : 1 ind	Etg. Beauregard (MEA-PRO)
CHOUETTE CHEVECHE (<u>Athene noctua</u>)	12 obs
Observée en 4.5.6...2.3.	
CHOUETTE HULOTTE (<u>Strix aluco</u>)	12 obs
Observée en 4.5..10.11..2	
25. 5 : 1 ind	Parc de Blossac Poitiers (PRO)
ENGOULEMENT D'EUROPE (<u>Caprimulgus europaeus</u>)	3 obs
29. 5 : 1 ind ch	Dissay (RID)
Juin : 9 ind ch	Forêt de Moulière (BLA)
5. 9 : 4 ind	Le Pinail (RID)
MARTINET NOIR (<u>Apus apus</u>)	
<u>Dernière observation 78</u>	
2. 9 : 1 ind	Biard (CAR)

MARTIN PECHEUR (Alcedo atthis) 17 obs

Espèce présente sur les étangs de Beaufour, Combours, Beauregard, Clossat, Azat le Ris, Maupertuis ; sur le Clain et l'Auxances et dans certaines sablières.

HUPPE FASCIEE (Upupa epops) 23 obs

Première observation 79

18. 3 : 2 ind

Jaunay-Clan (BOU)

PIC NOIR (Dryocopus martius) 10 obs

Espèce observée du 24.2 au 2.4.78
du 8.3 au 8.6.79

(BOU-BOI-BLAN-PRO-PRJ-MEA)
(Voir article)

PIC VERT (Picus viridis) 48 obs

Espèce présente toute l'année

PIC EPEICHE (Dendrocopos major) 36 obs

Espèce présente toute l'année

PIC MAR (Dendrocopos medius) 12 obs

Printemps 78

16. 4 : 1 m chanteur

Bois de la Roche (MEA)

23. 4 : 1 m chanteur

Forêt de Vouillé (PRJ)

4. 5 : 1 m chanteur

Brigueil le Chantre (PLAT)

28. 5 : 1 m chanteur

Ouzilly, Lathus (PLAT)

Printemps 79

10. 2 : 1 m chanteur

Bois de la Roche (PRO)

25. 3 : 1 ind 1 m chanteur

Etg. d'Azat le Ris (PLAT)

31. 3 : 2 m chanteur

Bois de la Roche (PRO)

PIC EPEICHETTE (Dendrocopos minor) 23 obs

Observé en 4.6.7.8.9.10.11.12.1.2.3.

TORCOL FOURMILIER (Jynx torquilla) 10 obs

17.4.78: 1 m chanteur

Biard (CAR)

27. 4 : 1 m chanteur

Parigny (RIL)

4. 5 : 1 ind

Lusignan (GUY)

4. 5 : 1 m chanteur

Etg. Gardaché (PLAT)

9. 5 : 1 m chanteur

Poitiers (CAR)

25. 5 : 1 m chanteur

Chéneché (RID)

6. 8 : 1 ind

Forêt de Vouillé (CAR)

ALOUETTE DES CHAMPS (Alauda arvensis)

ALOUETTE LULU (Lullula arborea)

15 obs

Observée en 5.7.10.11.12.1.2.

COHEVIS HUPPE (Galerida cristata)

26 obs

Espèce régulièrement observée sur les cartes au 1/50 000e de :
Poitiers, Mirebeau, Lencloître, Chauvigny

HIRONDELLE DE CHEMINEE (Hirundo rustica)

Dernière observation 78

12.10 : 50 ind

Etg. Beaufour (DEM)

Première observation 79

21. 3 : 8 ind

Carrières de Touffou (BOU)

HIRONDELLE DE FENETRE (Delichon urbica)

Dernière observation 78

8.10 : 8 ind

Le Pinail (CAU)

HIRONDELLE DE RIVAGE (Riparia riparia)

15 obs

Espèce nicheuse dans les carrières près de la Vienne

PIPIT DES ARBRES (Anthus trivialis)

18 obs

Dernière observation 78

30. 8 : 5 ind

Savigny l'Evescault (CAU)

PIPIT FARLOUSE (Anthus pratensis)

23 obs

Observé en 4.5.6.9.10.11.12.1.2.

PIPIT SPIONCELLE (Anthus spinoletta)

7 obs

Observé en 10.11..2

9.10 : 1 ind

Biard (CAR)

1.11 : 15 ind

Etg. Beaufour (CAU)

12.11 : 4 ind

Etg. La Pétolée (CAU-PRO)

26. 2 : 2 ind

Biard (CAR)

PIPIT ROUSSELINE (Anthus campestris)

3 obs

29. 4	: 2 ind	Nalliers (PLAT)
1. 5	: 1 ind	Montoré, Sillards (PLAT)
1. 5	: 1 ind	Etg. Beaufour (PLAT)

BERGERONNETTE GRISE (Motacilla alba)

8.10	: 100 ind	Etg. Séguier (CAU)
14.10	: 100 ind (dortoir)	Etg. Beaufour (DEM)
6.12.	: 500 ind (dortoir)	Poitiers (PRO)
10. 2	: 600 ind (dortoir)	Poitiers (MEA)

BERGERONNETTE DES RUISSEAUX (Motacilla cinerea)

14 obs

Observée en 4.6.9.10.11.12.1

BERGERONNETTE PRINTANIERE (Motacilla flava)

5 obs

Première observation 78

5. 4	: 2 ind	Savigny l'Evescault (CAU)
------	---------	---------------------------

Dernière observation 78

27. 8	: 2 ind	Etg. Beaufour (CAU)
-------	---------	---------------------

PIE GRIECHE GRISE (Lanius excubitor)

3 obs

15. 5	: 1 ind	Forêt de Moulière (BRU)
8.10	: 2 ind	Le Pinail (CAU-BOU)
26.12	: 1 ind	Bois de Chitré (PRJ)

PIE GRIECHE A TETE ROUSSE (Lanius senator)

1 obs

6. 5	: 1 m	Lussac les Châteaux (DEM)
------	-------	---------------------------

PIE GRIECHE ECORCHEUR (Lanius collurio)

12 obs

20. 5	: 1 m	Marnay (RID)
22. 5	: 1 ind	Parigny (RIL)
27. 5	: 1 m	Nalliers (PLAT)
28. 5	: 1 m	Lathus (PLAT)
30. 5	: 1 m	La Rondelle (RID)
1. 6	: 1 fem	Cernay (RID)
18. 6	: 1 cple (Carrefour Rte de Pressac et du Vigeant)	Le Vigeant (BLA)
18. 6	: 1 cple	Rte d'Usson, le Vigeant (BLA)
28. 6	: 1 cple	Curcay (BOU)
10. 7	: 1 fem	La Logerie, Ft Moulière (MEA)
14. 8	: 1 m	Le Deffens (BOU)

ACCENTEUR MOUCHET (Prunella modularis)

LOCUSTELLE TACHETEE (Locustella naevia)

14 obs

Observée en 4.5.6.7.10.

Première observation 78

9. 4 : 1 m chanteur

Champ de tir Biard (CAR)

Dernière observation 78

8.10 : 1 ind

Le Pinail (RID)

LOCUSTELLE LUSCINIOIDE (Locustella luscinioides)

6 obs

Observée en 4.5...3

Première observation 78

10. 4 : 2 m chanteurs

Etg. Beaufour (CAU)

Première observation 79

24. 3 : 2 m chanteurs

Etg. Beaufour (CAU)

ROUSSEROLLE EFFARVATTE (Acrocephalus scirpaceus)

6 obs

Observée en 5

Première observation 78

4. 5 : 1 ind

Etg. Trompe-sol (PLAT)

12. 5 : 9 ind

Marais de Parigny (RID)

ROUSSEROLLE TURDOIDE (Acrocephalus arundinaceus)

Pas d'observations dans cette période

PHRAGMITE DES JONCS (Acrocephalus schoenobaenus)

11 obs

Observé en 4.5.

Premières Observations 78

1. 4 : 1 ind

Etg. Beaufour (DEM)

26. 4 : 6 ind

Marais de Parigny (RID)

PHRAGMITE AQUATIQUE (Acrocephalus paludicola)

1 obs

12.10 : 1 ind

Etg. Beaufour (DEM)

Première donnée pour la Vienne

BOUSCARLE DE CETTI (Cettia cetti)

23 obs

Observée en 4.5.6.7.8.10.11.12.2.3.

CISTICOLE DES JONCS (Cisticola juncidis) 20 obs

Observée en 4.5.6.7.8.11.12.3

Espèce présente à : Poitiers, le Pinail, Forêt de Vouillé, brandes de Lussac-les-Châteaux, Etang la Pétolée, Marais de Sillards, Forêt de Moulière

HYPOLAIS POLYGLOTTE (Hypolaïs polyglotta) 23 obs

Observée en 4.5.6.7.8.9.

Première observation 78

29. 4 : 1 ind Angles (PLAT)

FAUVETTE GRISETTE (Sylvia communis) 23 obs

Observée en 4.5.6.1.8.

Première observation 78

22. 4 : 1 m chanteur Saint Savin (PLAT)

Dernière observation 78

27. 8 : 1 ind Champ de tir de Biard (CAR)

FAUVETTE DES JARDINS (Sylvia borin) 7 obs

Observée en 2.4.5.8.

Première observation 78

19. 2 : 1 ind Parigny (RID)
(donnée très précoce de cette espèce déjà mentionnée dans le bulletin n° 10)

Dernière observation 78

20. 8 : 1 ind Biard (CAR)

FAUVETTE A TETE NOIRE (Sylvia atricapilla)

observée en 4.5.6.7.8.9.12.1.2.3.

Observation hiver 78-79

9.12 : 1 m	Civray (BOU)
10.12 : 1 m	Poitiers (BOU)
6. 1 : 1 m + 1 fem	Barrage de l'Isle Jourdain (BOU)
13. 1 : 1 ind	Parc de Blossac, Poitiers (CAR)
21. 1 : 1 ind	Parigny (RID-CAR)
3. 2 : 1 ind	Etg. Combourg (BOU)
21. 3 : 1 ind (1er chanteur)	Nieuil l'Espoir (CAU)

FAUVETTE PITCHOU (Sylvia undata) 24 obs

Observée en 4.5.6.7.8.9.10.12.1.2.3.

POUILLOT FITIS (Phylloscopus trochilus) 20 obs

Observé en 4.5.6.7.8.9.

Première observation 78

2. 4 : 2 m chanteur

Etg. Beaufour (CAU)

Dernière observation 78

12. 9 : 1 ind

Forêt de Vouillé (CAR)

POUILLOT VELOCE (Phylloscopus collybita)

Observé en 4.5.6.7.8.9.10.11.12.1.2.3.

Observation Hiver 78-79

20.12 : 8 ind

Etg. de Lussac (DEM)

2. 1 : 3 ind

Voulême (BOU)

13. 1 : 1 ind

Isle Jourdain (BOU)

15. 1 : 1 ind

Parigny (RID)

21. 1 : 1 ind

St Léger la Pallu (RID)

POUILLOT DE BONELLI (Phylloscopus bonelli)

16 obs

Observé en 4.5.6.7.8.

Première observation 78

8. 4 : 1 m chanteur

Smarves (CAU)

Dernière observation 78

15. 8 : 1 ind

Biard (CAR)

POUILLOT SIFFLEUR (Phylloscopus sibilatrix)

12 obs

Observé en 3.4.5.7.

Première observation 78 : donnée précoce d'un oiseau observé le

18. 3 :

Forêt de Vouillé (CAR)

déjà mentionnée dans le bulletin n° 10

ROITELET HUPPE (Regulus regulus)

8 obs

Observé en 4..11..1.3.

16. 4 : 6 ind

Bois de la Roche (MEA-PRO)

8.11 : 2 ind

Journet (DEM)

6. 1 : 3 ind

Saint-Liguaire (BOU)

15. 1 : 3 ind

Forêt de Vouillé (CAR)

20. 1 : 1 ind

Etg. de L'Hommaizé (MEA)

ROITELET TRIPLE BANDEAU (Regulus ignicapillus)

19 obs

Observé en 3.4.5.7.10.11.12.1.2.3.

GOBEMOUCHE GRIS (Muscicapa striata) 21 obs

Première observation 78

6. 4 : 1 m chanteur

Blossac, Poitiers (CAR)

Dernière observation 78

30. 8 : 3 ind

Savigny l'Evescault (CAU)

GOBEMOUCHE NOIR (Ficedula hypoleuca) 2 obs

10. 5 : 1 ind

Dissay, Carrières d Aillé (PRJ)

3. 8 : 1 ind

Savigny l'Evescault (CAU)

TRAQUET PATRE (Saxicola torquata) 36 obs

Observé en 4.5.6.7.8.9.10.12.1.2.3.

Observation hiver 78-79

9.12 : 1 ind

Civray (BOU)

9.12 : 1 m

Dissay (RID)

10.12 : 1 ind

Bignoux (CAU)

20. 1 : 1 m

Sillards (CAU)

16. 2 : 2 m

Le Pinail (PRO)

23. 2 : 1 fem

Champ de tir (CAR)

TRAQUET TARIER (Saxicola rubetra) 6 obs

Première observation 78

30. 4 : 2 m + 2 fem

La Fouchardière (CAU)

Dernière observation 78

20. 8 : 1 ind

La Fouchardière (CAU)

TRAQUET MOTTEUX (Oenanthe oenanthe) 32 obs

Dernière observation 78

15.10 : 1 ind

Etg. Lesnet (CAU)

Première observation 79

19. 3 : 1 m

Poitiers (BOU)

ROUGEQUEUE NOIR (Phoenicurus ochruros) 21 21 obs

Observé en 4.5.6.7.8.9.

ROUGEQUEUE A FRONT BLANC (Phoenicurus phoenicurus) 23 obs

Observé en 4.5.6.7.8...3

Dernière observation 78

30. 8 : 2 ind

Savigny l'Evescault (CAU)

Première observation 79

22. 3 : 1 ind

Blossac, Poitiers (CAR)

ROUGE GORGE (Erithacus rubecula)

ROSSIGNOL PHILOMELE (Luscinia megarhynchos)

Première observation 78

8. 4 : 1 m chanteur

Parigny (RID-RIL)

MERLE NOIR (Turdus merula)

1. 2 : 1 m chanteur

Savigny l'Evescault (CAU)

GRIVE LITORNE (Turdus pilaris)

27 obs

Dernière observation printemps 78

4. 5 : 1 ind

Etg. Gardaché (PLAT)

A noter

3. 2 : 300 ind

Le Léché (CAU)

18. 2 : 200 ind

Etg. Séguier (CAU)

GRIVE MAUVIS (Turdus iliacus)

17 obs

16. 2 : 130 ind

Bois de la Roche (PRO)

Dernière observation printemps 79

31. 3 : 10 ind (

Bois de la Roche (PRO)

GRIVE MUSICIENNE (Turdus philomelos)

Observée en 4.5.6.7.8.10.11.12.1.2.3.

10. 2 : 1 ind (1er chanteur)

(COU)

GRIVE DRAINE (Turdus viscivorus)

20 obs

Observée en 4.5.10.11.12.1.2.3.

MESANGE A LONGUE QUEUE (Aegithalos caudatus)

MESANGE NOIRE (Parus ater)

31 obs

27. 4 : 2 ind

Etg. du Deffens (RID)

Automne 78 et Hiver 78-79, nombreuses observations pour cette espèce

MESANGE CHARBONNIERE (Parus major)

MESANGE BLEUE (Parus caeruleus)

MESANGE HUPPEE (Parus cristatus)

5 obs

Observée en 4.5.8.11.2

MESANGE NONNETTE (Parus palustris)

SITTELE TORCHEPOT (Sitta europea)

GRIMPEREAU DES JARDINS (Certhia brachydactyla)

TROGLODYTE (Troglodytes troglodytes)

CINCLE PLONGEUR (Cinclus cinclus)

15.10. : 1 ind

La Gartempe, Lathus (CAU-PRO)

4. 3 : 1 ind

La Gartempe, Lathus (CAU-PRO)

BRUANT PROYER (Emberiza calandra)

Observé en 4.5.6.7.8.10.11.12.1.3.

14.12 : 90 ind

Parigny (RID)

BRUANT JAUNE (Emberiza citrinella)

21. 2 : 1 ind (1er chanteur)

Savigny l'Evescault (CAU)

BRUANT ZIZI (Emberiza cirrus)

BRUANT ORTOLAN (Emberiza hortulana)

19 obs

11. 5 : 2 m chanteurs

Massognes (RID)

21. 5 : 3 m chanteurs

St Georges les Baillarg. (RID)

23. 5 : 8 ind

Lignières (RID)

25. 5 : 1 ind

Chincé (RID)

27. 5 : 2 m chanteurs

La Rondeille (RID)

30. 5 : 5 m chanteurs

Louneuil (RID)

1. 6 : 4 m chanteurs

Longères (RIL)

3. 6 : 4 m chanteurs

Parigny (RIL)

7. 6 : 3 m chanteurs

Rte d'Angles à Néons (PLAT)

8. 6 : 2 m chanteurs

Cernay (RID)

22. 6 : 2 m chanteurs

Mirebeau (RIL)

23. 6 : 1 m chanteur

Craon (RIL)

23. 6 : 1 m chanteur

La Minaudière (RIL)

7. 7 : 3 m chanteurs

Vouzailles (RIL)

Espèce bien observée pour cette période

BRUANT DES ROSEAUX (Emberiza schoeniclus)
Observé en 4.5.9.10.11.12.1.2.3.

27 obs

BRUANT FOU (Emberiza cia)

28. 3 : 1 ind
Première donnée pour le département

"Chalambert" Jaunay-Clan (PRJ)

PINSON DU NORD (Fringilla montifringilla)

33 obs

Première observation automne 78

15.10 : 1 m

Etg. Beaufour (CAU)

29.11 : 200 ind

Etg. Beaufour (DEM)

15. 2 : 1500 ind

Sammarçolles (RID)

18. 2 : 300 ind

Etg. La Pétolée (CAU)

4. 3 : 400 ind

Brandes de Lussac (CAU-PRO)

Dernière observation 79

11. 3 : 2 ind

Etg. des Planchettes (PRO)

PINSON DES ARBRES (Fringilla coelebs)

CHARDONNERET (Carduelis carduelis)

TARIN DES AULNES (Carduelis spinus)

3 obs

13. 1 : 10 ind

Journet (PLAT)

19. 1 : 10 ind

Etg. de Lussac (DEM)

26. 2 : 6 ind

Etg. de Lussac (DEM)

VERDIER (Carduelis chloris)

4. 3 : 400 ind

Brandes de Lussac (CAU)

BOUVREUIL PIVOINE (Pyrrhula pyrrhula)

GROS BEC (Coccothraustes coccothraustes)

28 obs

Espèce bien observée dans cette période sur les cartes de Poitiers,
l'Isle Jourdain, Mirebeau, Vouneuil, Chauvigny

LINOTTE MELODIEUSE (Acanthis cannabina)

A noter

3. 2 : 400 ind

La Fouchardière (CAU)

SERIN CINI (Serinus serinus)

47 obs

Observé en 4.5.6.7.8.9.10.11.12.1.3.

MOINEAU DOMESTIQUE (Passer domesticus)

MOINEAU FRIQUET (Passer montanus)

16 obs

A noter

28.11 : 200 ind

Parigny (RID)

9. 2 : 100 ind

Jaunay-Clan (BOI)

ETOURNEAU SANSONNET (Sturnus vulgaris)

1.11. : 10 000 ind (dortoir)

Vouneuil (RID)

12.11 : 100 000 ind (dortoir)

Jardin des Plantes, Poitiers (BOU)

2. 1 : 50 000 ind (dortoir)

Etg. de Combourg (BOU)

LORIOT D'EUROPE (Oriolus oriolus)

Première observation printemps 78

2. 5 : 1 ind

Montmorillon (PLAT)

Dernière observation automne 78

16. 9 : 1 ind

Le Deffens (BRU)

GEAI DES CHENES (Garrulus glandarius)

PIE BAVARDE (Pica pica)

CORBEAU FREUX (Corvus frugilegus)

A noter

20. 1 : 1000 ind

Sillards (CAU)

25. 2 : 4000 ind


Plaine Bois Bineau (CAU-PRO-MEA)

CORNEILLE NOIRE (Corvus corone corone)

CHOUCAS DES TOURS (Corvus monedula)

Plusieurs remarques à retenir de cette synthèse 78-79

- * Comparée à la synthèse des observations 77-78, on constate cette année un relâchement de l'observation ornithologique, vu le nombre décroissant des observateurs (22 au lieu de 30 l'année précédente). Pourtant, la vague de froid de janvier 79 a fait descendre des espèces peu courantes dans notre département telles que oies, harles, plongeurs. Les anatidés courants ont vu grossir leurs effectifs sur les étangs. Les vanneaux et pluviers dorés ont été nombreux. Il est dommage que les notes relatives à ces fluctuations n'aient pas été transmises en plus grand nombre.
- * On peut noter l'intéressante observation d'un Bruant Fou à Jaunay-Clan, de nombreuses observations de Gros-Bec et de Mésanges Noires. Un effort certain a été fait dans la recherche des sites de nidification du Bruant Ortolan.
- * L'observation exceptionnelle d'un coucou-geai constitue la première donnée pour le département.
- * Première observation d'un Phragmite Aquatique sur l'étang de Beaufour.



N I D I F I C A T I O N 1 9 7 8 ---

Rédaction : Michel CAUPENNE, Bernard COUILLAUD, Jacques PREVOST.

GREBE HUPPE (Podiceps cristatus)

10. 4	: parade de plusieurs cples	Etg. Gardaché (CAU)
23. 4	: 1 cple + nid	Etg. Séguier (BRU)
4. 5	: 4 ad + 1 pulli	Etg. Clossat (CAU),
20. 5	: 2 ad + 1 juv.	Etg. Séguier (CAU)
20. 5	: 5 ad (1 cple construit)	Etg. de Combourg (CAU)
27. 5	: 1 ad + 3 juv	Etg. Séguier (BOU)
16. 7	: 6 ad + 7 juv	Etg. Clossat (CAU)
2. 9	: 3 ad + 2 juv	Etg. Clossat (DEM)

GREBE CASTAGNEUX (Podiceps ruficollis)

3. 6	: 1 ad + 2 pulli	Etg. du Deffens (BOU)
18. 6	: 2 juv	Etg. de Maupertuis (RID)

HERON CENDRE (Ardea cinerea)

15. 4	: 1 ad au nid	Etg. La Pétolée (CAU)
26. 5	: 2 imm	Etg. La Pétolée (CAU)

Seule nidification connue en 1978 dans la Vienne

HERON POURPRE (Ardea purpurea)

4. 5	: parades	Etg. de Beaufour (CAU)
30. 7	: 5 juv et 1 ad	Etg. de Beaufour (CAU)

CANARD COLVERT (Anas platyrhynchos)

4. 5	: 1 fem et 10 pulli	Etg. Clossat (CAU)
17. 5	: 1 fem et 7 pulli	Pinail (PRJ)
27. 5	: 22 ad + 5 juv	Etg. de Combourg (BOU)
21. 6	: 19 juv	Etg. de Beaufour (CAU)
16. 7	: 3 ad + 7 juv	Etg. Clossat (CAU)

CANARD SOUCHET (Anas clypeata)

La nidification reste à prouver malgré quelques indices

FULIGULE MILOUIN (Aythya ferina)

8. 7 : 5 m. + 4 fem. + 5 juv Etg. de Combourg (CAU)

MILAN NOIR (Milvus migrans)

2. 4 : 1 cple nicheur Etg. de Beaufour (CAU)
8. 7 : 2 ad + 2 juv Etg. de Beaufour (CAU)

EPERVIER D'EUROPE (Accipiter nisus)

Aucune trace de nidification en 1978

BUSE VARIABLE (Buteo buteo)

7. 5 : nid + 1 pulli Bois de l'Hospice (PLAT)
17. 5 : 1 ad au nid Forêt de Moulière (PRJ)
8. 7 : 2 juv Forêt de Moulière (MEA)

BUSARD DES ROSEAUX (Circus aeruginosus)

2. 4 : installation des nicheurs Etg. de Combourg (CAU)

BUSARD ST MARTIN (Circus cyaneus)

Mars et Avril : nombreuses parades sur le
1. 5 : 1 m. Tr. m. Pinail (PRJ)
24. 6 : 1 nid + 2 pulli + 2 oeufs Carrières de Lussac (BOU)
25. 6 : 1 nid + 3 oeufs Pinail (BOU-PRO)
4. 7 : 3 juv voletant Pinail (BOU-PRO)
Pinail (PRO)

BUSARD CENDRE (Circus pygargus)



9. 4 : 1 cple Tr. m. Forêt de Vouillé (CAR)
16. 5 : 1 cple Passage de proie Pinail (PRJ)
24. 6 : 1 nid + 3 pulli + 1 oeuf Pinail (BOU-PRO)
28. 6 : 1 juv Pinail (PRO)

FAUCON HOBEREAU (Falco subbuteo)

10. 6 : 1 cple nicheur Vendevre du Poitou (CAU)
20. 8 : 1 cple + 1 nid + 2 pulli Forêt de la Guerche (BOU-MEA)

FAUCON CRECERELLE (Falco tinnuculus)

5. 4 : 1 cple - accouplement Savigny l'Evescault (CAU)
10. 6 : nid + 4 pulli en duvet Latillé (DEL)
quittent le nid le 24.6
24 mars à : 1 cple - accouplements Lycée Henri IV à
juin : successifs Poitiers (BLA)
8. 7 : 1 cple autour du nid Chalandray (RIL)



observation d'outarde
mai 1979

observation d'outarde
mai 1979
chabrier

PERDRIX ROUGE (Alectoris rufa)

1. 5	: 1 cple - parades	Parigny (RIL)
27. 7	: 7 juv à peine volant	Quinçay (CAR)

CAILLE DES BLÉS (Coturnix coturnix)

Nombreux mâles chanteurs dans les cultures

FAISAN DE COLCHIDE (Phasianus colchicus)

23. 6	: 1 fem + 5 juv	Chéneché (RIL)
-------	-----------------	----------------

OUTARDE CANEPETIERE (Otix tetra)

L'enquête en cours prouve la nidification de cette espèce en de nombreux points du département, principalement dans les zones de plaines ouvertes.

POULE D'EAU (Gallinula chloropus)

9. 5	: 4 juv	Etg. de Maupertuis (RID)
30. 5	: 1 ad + 5 juv	La Rondelle (RID)
31. 5	: plusieurs pulli	Marais de Parigny (RID)
13. 6	: 2 ad + 1 juv	Saint Gervais (RID)
27. 6	: 2 ad + 4 juv	Savigny l'Evescault (CAU)
8. 7	: 20 ad + 15 juv	Etg. de Combours (CAU)

FOULQUE MACROULE (Fulica atra)

24. 4	: 1 nid + 4 oeufs	Savigny l'Evescault (CAU)
27. 4	: 1 Tr. m.	Etg. de Maupertuis (RID)
9. 5	: 1 ad + 8 juv	Etg. de Maupertuis (RID)
20. 5	: 10 ad + 1 juv	Etg. de Combours (CAU)
27. 6	: 2 ad + 6 juv	Savigny l'Evescault (CAU)
8. 7	: 70 ad + 35 juv	Etg. de Combours (CAU)

PETIT GRAVELOT (Charadrius dubius)

25. 6	: 1 cple + 4 juv volant	Carrière de Bellefond (BOU-PRO)
2. 7	: 1 cple + 4 juv volant	Carrière de Bellefond (BOU-PRO)

VANNEAU HUPPE (Vanellus vanellus)

16. 4	: 1 nid + 4 oeufs	Etg. d'Ouzilly (PLAT)
17. 5	: 1 ad défendant son nid	Pinail (PRJ)
21. 5	: 25 ad + 3 juv non volants	La Fouchardière (CAU)

COURLIS CENDRE (Numenius arquata)

5. 3	: 1 cple cantonné	Journet (PLAT)
------	-------------------	----------------

BECASSE DES BOIS (Scolopax rusticola)

Croûle en mars		Forêt de Moulière (PRJ)
----------------	--	-------------------------

OEDICNEME CRIARD (Burhinus oedicnemus)

Nicheur commun dans la Vienne en milieux favorables (plaine ouverte et bocage à mailles larges)

COLUMBIDAE (Pigeon colombin, pigeon ramier, tourterelle des bois, tourterelle turque) Présents et nicheurs en abondance

COUCOU GRIS (Cuculus canorus)

A partir de fin mars les chanteurs sont présents en grand nombre. Nombreuses observations de parades, mais pas d'observation de parasitisme.

HIBOU MOYEN DUC (Asio otus)

19. 5	: 1 ad + 2 juv	Pinail (BOU)
22. 5	: 1 ad + 2 juv	Pinail (BOU)
28. 5	: 2 juv. sortant du nid	Pinail (DEL)
1. 6	: 1 cple + 2 juv sortant du nid	Pinail (BLA)

RAPACES NOCTURNES (Hulotte, Chevêche, Effraie sont nicheurs dans la Vienne, mais pas de preuve de cette nidification. Quant au Petit Duc, des recherches sont à entreprendre pour prouver sa présence, voire sa nidification).

ENGOULEVENT D'EUROPE (Caprimulgus europaeus)

Mai-Juin : 9 cples Forêt de Moulière (BLA)

MARTINET NOIR (Apus apus)

Nombreux nicheurs à partir du 20.4.

MARTIN PECHEUR (Alcedo atthis)

25. 6 : 1 cple - parades Carrières de Touffou (BOU-PRO)

HUPPE FASCIEE (Upupa epops)

6. 4	: 1 cple - parades	Parigny (RIL)
2. 5	: 1 cple - Parades	Biard (PRJ)

PIC VERT (Picus viridis)

Aucune preuve de nidification, mais espèce commune

PIC NOIR (Dryocopus martius)

Présomption de nidification à la Roche de Bran en 78 (voir article)

PIC EPEICHE (Dendrocopos major)

16. 4 : simulacre d'accouplement La Roche de Bran (PRO)
29. 5 : tambourinage Forêt de Vouillé (CAR)
Espèce commune dans les zones boisées

PIC MAR (Dendrocopos medius)

Observations pendant la période de nidification

PIC EPEICHETTE (Dendrocopos minor)

16. 6 : 1 m. nourrissant un juv Savigny l'Evescault (CAU)

TORCOL FOURMILIER (Jynx torquilla)

Espèce connue comme nicheuse mais pas de preuve cette année

COCHEVIS HUPPE (Galerida cristata)

Observations de couples et de mâles chanteurs en milieu péri-urbain

ALOUETTE LULU (Lullula arborea)

2. 7 : 1 cple avec becquée Les Roches Prémarie (CAU)

ALOUETTE DES CHAMPS (Alauda arvensis)

Nombreuses observations de chanteurs dans les zones favorables

HIRONDELLE DE CHEMINEE (Hirundo rustica)

26. 3 : 1 nid près du Clain Poitiers (BLA)
5. 6 : 4 nids Parigny (RIL)
24. 6 : 2 ad + 1 juv Biard (CAR)
27. 6 : 5 juv à l'envol Savigny l'Evescault (CAU)
14. 8 : 5 ad + 3 juv Biard (CAR)
2. 9 : nourrissage en dehors du nid Parigny (RID)

HIRONDELLE DE FENETRE (Delichon urbica)

Mai à fin : 10 nids occupés Rue St Cyprien, Poitiers (PRO)
août
23. 5 : 9 nids occupés Lencloître (RID)
24. 5 : 16 nids occupés Dissay (RID)
30. 5 : 1 Tr. m. Parigny (RIL)
5. 6. : nombreux cples nicheurs obs. à Poitiers (BLA)
4. 7 : nourrissage de pulli Parigny (RIL)
24. 7 : 33 nids Milétrie, Poitiers (RID)

HIRONDELLE DE RIVAGE (Riparia riparia)

5. 6	: 15 nids	Bonneuil Matours (BOU-PRO)
5. 6.	: 30 nids	Carrière de Bellefond (BOU-PRO)
5. 6	: 66 nids	Carrière de Touffou (BOU-PRO)
5. 6	: 30 nids	Carrière les Barbelières (BOU-PRO)
2. 7	: 135 nids	Carrière de Touffou (PRO)
2. 7	: 44 nids	Carrière Les Barbelières (PRO)
2. 7	: 178 nids	Carrière de St Martin La Rivière (PRO)

PIPIT ROUSSELINE (Anthus campestris)

Observé en avril et Mai dans le Montmorillonais par PLAT.

PIPIT DES ARBRES (Anthus trivialis)

8. 6	: 1 tr. n.	Beaumont (RID)
Nombreuses observations de mâles chanteurs		

PIPIT FARLOUSE (Anthus pratensis)

Mâles chanteurs (voir article)	Pinail (BOU)
--------------------------------	--------------

BERGERONNETTE GRISE (Motacilla alba)

25. 4	: accouplement - parades	Savigny l'Evescault (CAU)
31. 5	: 1 juv	Parigny (RIL)
7. 6	: 1 juv	Jaunay-Clan (RIL)
8. 6	: 1 juv	Beaumont (RID)
3. 8	: émancipation de 4 juv	Savigny l'Evescault (CAU)
4. 8	: Tr. n. (nouvelle espèce nicheuse pour la Ft de Vouillé	Forêt de Vouillé (CAR)

BERGERONNETTE DES RUISSEAUX (Motacilla cinerea)

13. 3	: 1cple cantonné	Vallée de la Boivre, Biard (CAR)
22. 4	: 1 cple + 1 nid	Pont de St-Benoit (COUI)

BERGERONNETTE PRINTANIÈRE (Motacilla flava)

Observations printanières sans preuve de nidification

PIE GRIECHE A TÊTE ROUSSE (Lanius senator)

6. 5	: 1 m. chanteur	Lussac les Châteaux (DEM)
------	-----------------	---------------------------

PIE GRIECHE ECORCHEUR (Lanius collurio)

22. 5	: 1 m. cantonné	Marais de Parigny (RIL)
30. 5	: 1 m. Tr. m.	La Rondelle (RID)
10. 7	: 1 fem. Tr. n.	La Logerie, Moulière (MEA)

TROGLODYTE MIGNON (Troglodytes troglodytes)

30. 3	: nid en construction	Parigny (RID)
29. 4	: 1 nid + 4 pulli	Smarves (CAU)
10. 5	: Tr. m.	Marais Parigny (RIL)
10. 5	: Tr. m.	Blossac, Poitiers (CAR)
5. 6	: 1 nid dans le foin	Parigny (RIL)
10. 6	: 2 ad + 2 juv , dans buissons	Blossac, Poitiers (CAR)

ACCENTEUR MOUCHET (Prunella modularis)

17. 4	: 1 m. 1 fem. nourrissant 1 juv	Pelouse Blossac, Poitiers (CAR)
10. 5	: nourrissage de jeunes	Carrière d'Aillé, Dissay (PRJ)
19. 6	: 1 juv émancipé	Parc de l'Amphi Descartes, Poitiers

GRIVE DRAINE (Turdus viscivorus)

Observations printanières sans preuve de nidification

GRIVE MUSICIENNE (Turdus philomelos)

23. 5	: 1 m. 1 fem. + 1 juv non volant	Bois d'Ouzilly (RID)
15. 6	: 1 juv à peine volant	Blossac, Poitiers (CAR)

MERLE NOIR (Turdus merula)

14. 4	: 1 juv non volant	Blossac, Poitiers (CAR)
20. 5	: 1 fem. Tr: m. Blossac, P	Blossac, Poitiers (CAR)
1. 6	: émancipation des jeunes	Savigny l'Evescault (CAU)
29. 8	: Tr. n.	Cimetière, Biard (CAR)

TRAQUET MOTTEUX (Oenanthe oenanthe)

24. 5	: 1 m. chanteur cantonné	St Georges (RIL)
Nombreuses autres observations pendant la période printanière		

TRAQUET PATRE (Saxicola torquata)

1. 5	: 1 ad. alarmant	Carrière d'Aillé, Dissay (PRJ)
6. 5	: 1 m. 1 fem. + jeunes	Carrière d'Aillé, Dissay (PRJ)
10. 5	: nourrissage de jeunes	Carrière d'Aillé, Dissay (PRJ)
20. 5	: 1 fem. nourrissant des jeunes	Parigny (RIL)
1. 6	: 1 juv	Frozes (RID)
4. 6	: 2 ad + 4 juv volant	Le Pinail (CAU)
8. 6	: 1 m. + 4 jeunes	Scorbé-Clairvaux (RID)
24. 9	: 1 m. + 1 imm	Forêt de Vouillé (CAR)

TRAQUET TARIER (Saxicola rubetra)

Observations en avril et mai à la Fouchardière et Sillards (CAU-DEM-PLAT)

ROUGEQUEUE A FRONT BLANC (Phoenicurus phoenicurus)

26. 5	: 1 m. nourissant	St Georges (RIL)
18. 6	: 1 m. 1 fem. + 2 juv nourrissage	Parc de Blossac, Poitiers (BLA)
3. 8	: 1 juv	Parigny (RID)

ROUGEQUEUE NOIR (Phoenicurus ochruros)

30. 5	: 1m. 1 fem. nour. 3 pulli au nid	Poitiers (RIL)
24. 6	: 1 m. 1 fem. + 2 juv nourrissage	Parc Amphi Descartes, Poitiers (BLA)
	: 1 cple effectue 3 nichées	
	: dans sous-sol habité	Cherpe, St Benoît (SEN)
10. 7	: 1 fem. + 1 nid	Les Sables, Poitiers (BOU)

ROSSIGNOL PHILOMELE (Luscinia megarhynchos)

16. 6	: 1 ind avec becquée	Savigny l'Evescault (CAU)
-------	----------------------	---------------------------

nombreux chanteurs pendant la période de nidification

ROUGEGORGE (Erithacus rubecula)

Très commun, nombreuses observations prouvant sa nidification

BOUSCARLE DE CETTI (Cettia cetti)

Nombreux contacts auditifs dans les zones humides du département pendant la période de nidification

LOCUSTELLE LUSCINIOIDE (Locustella luscinioides)

Observations de mâles chanteurs aux étangs de Beaufour, Combourg, du Deffens en forêt de Moulière et sur le Pinail (CAU-RID)

LOCUSTELLE TACHETEE (Locustella naevia)

Observations de mâles chanteurs en avril, mai, juin et juillet

ROUSSEROLLE EFFARVATTE (Acrocephalus scirpaceus)

Observations de mâles chanteurs en mai (PLAT-RID-CAU)

PHRAGMITE DES JONCS (Acrocephalus schoenobaenus)

10. 5	: Tr. m.	Marais de Parigny (RIL)
-------	----------	-------------------------

HYPOLAIS POLYGLOTTE (Hippolais polyglotta)

25. 7	: Alarme	Biard (CAR)
27. 7	: Alarme	Champ de Tir, Quinçay (CAR)
3. 8	: 2 ad nourissant 4 juv	Savigny l'Evescault (CAU)

FAUVETTE A TETE NOIRE (Sylvia atricapilla)

3. 6 : envol de 4 juv Savigny l'Evescault (CAU)
19. 6 : 1 m + 1 fem. + 1 juv Biard (CAR)
Nombreuses observations tout au long du printemps

FAUVETTE DES JARDINS (Sylvia borin)

Quelques observations en avril et mai

FAUVETTE GRISETTE (Sylvia communis)

Nombreuses observations au printemps

FAUVETTE PITCHOU (Sylvia undata)

Nombreuses observations avec comportement d'alarme dans les milieux de brandes

CISTICOLE DES JONCS (Cisticola juncidis)

4. 6 : 4 m. chanteurs cantonnés Le Pinail (CAU)
19. 6 : 2 m. chanteurs cantonnés Le Pinail (BLA)
24. 7 : 1 m. chanteur cantonné Champ de Tir, Vouneuil (CAR)

POUILLOT VELOCE (Phylloscopus collybita)

Nombreuses observations dans tous les milieux boisés (de CAR notamment)

POUILLOT FITIS (Phylloscopus trochilus)

4. 5 : Tr. m. nid en construction Bois de la Roche (RID)

POUILLOT DE BONELLI (Phylloscopus bonelli)

Nombreuses observations en milieu boisé d'avril à août

POUILLOT SIFFLEUR (Phylloscopus sibilatrix)

Observations de mars à juillet en milieu boisé

ROITELET TRIPLE BANDEAU (Regulus ignicapillus)

17. 5 : 1 m. chanteur cantonné Savigny l'Evescault (CAU)
25. 7 : 1 m. chanteur + alarme Biard (CAR)

ROITELET HUPPE (Regulus regulus)

Observé en avril Bois de la Roche (MEA-PRO)

GOBEMOUCHE NOIR (Ficedula hypoleuca)

2 observations au printemps (CAU-PRJ)

GOBEMOUCHE GRIS (Muscicapa striata)

17. 5	: 1 m. cantonné	Bois de l'Hospice, Persac (PLAT)
17. 5	: 1 m. + 1 fem. en parade	Savigny l'Evescault (CAU)
17. 5	: 1 nid nourrissage	La Logerie, Forêt de Moulière (PRJ)

MESANGE CHARBONNIERE (Parus major)

18. 3	: Tr. m.	Biard (CAR)
27. 5	: 8 juv emplumés	Les Roches Prémarie (CAU)
30. 5	: 1 ad + 4 juv	La Rondelle (RID)
13. 6	: 1 m. + 1 fem. + juv	Blossac, Poitiers (CAR)
23. 6	: 2 juv	Rigny (RIL)
29. 6	: 1 ad + 2 juv	Biard (CAR)
31. 7	: 1 juv	Marais de Parigny (RIL)

MESANGE BLEUE (Parus caeruleus)

11. 5	: nid + pulli	Dissay (RIL)
22. 5	: 1 juv à peine volant	Biard (CAR)
2. 6	: 6 juv en vol	Savigny l'Evescault (CAU)
12. 6	: 2 ad + 2 juv volant	Biard (CAR)
11. 8	: 1 ad + 3 juv en vol	Biard (CAR)

MESANGE NOIRE (Parus ater)

Quelques rares observations au printemps

MESANGE HUPPEE (Parus cristatus)

18. 3	: 1 cple parade	Bois de la Roche (MEA)
-------	-----------------	------------------------

MESANGE NONNETTE (Parus palustris)

Nombreuses observations au printemps

MESANGE A LONGUE QUEUE (Aegithalos caudatus)

18. 3	: Tr. m.	Bois de la Roche (MEA)
4. 5.	: 1 nid in aubépine, nourrissage	Etg. Trompe sol, Jousset (PLAT-RIL)
31. 7	: 2 juv	Marais de Parigny (RIL)

SITELLE TORCHEPOT (Sitta europaea)

13. 5	: 1 m. + 1 fem. + 1 juv	Blossac, Poitiers (CAR)
22. 5	: 2 juv volant	Savigny l'Evescault (CAU)
21. 6	: 1 ad + 1 juv	Blossac, Poitiers (CAR)

GRIMPEREAU DES JARDINS (Certhia brachydactyla)

7. 3	: 1 m. chanteur cantonné	Biard (CAR)
19. 3	: 2 ind Tr. m.	Etg. de Combours (BRU)

BRUANT PROYER (Emberiza calandra)

Nombreuses observations de mâles chanteurs

BRUANT JAUNE (Emberiza citrinella)

27. 6 : 1 nid + 5 oeufs Savigny l'Evescault (CAU)

BRUANT ZIZI (Emberiza cirrus)

8. 6 : Tr. m.

Beaumont (RID)

16. 6 : 1 m. + 1 fem. nour. 2 juv volant Savigny l'Evescault (CAU)

BRUANT ORTOLAN (Emberiza hortulana)

7. 6 : 3 m. cantonnés

Rte d'Angles, Néon (PLAT)

Nombreuses observations de mâles chanteurs dans les vignobles neuvillois et mirebalais

BRUANT DES ROSEAUX (Emberiza schoeniclus)

Nombreuses observations dans les zones humides

VERDIER (Chloris chloris)

Nombreuses observations au printemps

GROS BEC (Coccothraustes coccothraustes)

Observations peu nombreuses au printemps

CHARDONNERET (Carduelis carduelis)

16. 4 : construction de nid

Biard (CAR)

5. 6 : Nourrissage

Parigny (RIL)

10. 6 : 2 juv

Parigny (RIL)

LINOTTE MELODIEUSE (Acanthis cannabina)

27. 4 : Tr. m.

Montreuil Bonnin (RID)

14. 5 : Accouplement

Quinçay (CAR)

Nombreuses observations par ailleurs.

SERIN CINI (Serinus serinus)

Nombreuses observations de mâles chanteurs au printemps

BOUVREUIL PIVOINE (Pyrrhula pyrrhula)

19. 3 : 1 m. + 1 fem. - Parades

Biard (CAR)

21. 6 : 1 m. + 1 fem. + juv

Ch. du Sémaphore, Poitiers (BLA)

PINSON DES ARBRES (Fringilla coelebs)

3. 5. : accouplement
Nombreux chants par ailleurs

Le Deffens, Ft. Moulière (RIL)

MOINEAU DOMESTIQUE (Passer domesticus)

Nombreuses preuves de nidification en milieu bâti

MOINEAU FRIQUET (Passer montanus)

5. 6. : envol des jeunes
9. 6 : Nourrissage
6. 8 : 1 juv

Parigny (RIL)
Dissay (RIL)
Biard (CAR)

ETOURNEAU SANSONNET (Sturnus vulgaris)

Nombreux nicheurs en tous milieux

LORIOT D'EUROPE (Oriolus oriolus)

26. 7 : 1 Juv

Savigny l'Evescault (CAU)

CORNEILLE NOIRE (Corvus corone corone)

19. 2 : Tr. m.
6. 4 : 1 nichoir occupé

Etg. Provost, Montmorillon (PLAT)
Montreuil Bonnin (RID)

CORBEAU FREUX (Corvus frugilegus)

27. 3 : 13 nids occupés
2. 4 : 5 nids occupés
20. 4 : 22 nids + 19 nids
29. 4 : 41 nids

Aslonnes, près du Clain (CAU)
Vivonne, près du Clain (CAU)
Jardin des Plantes, Poitiers (CAR)
St Pierre de Maillé, Gartemps (PLAT)

CHOUCAS DES TOURS (Corvus monedula)

8. 5 : 1 colonie - rochers de

Passe Lourdin, St Benoît (PRJ)

PIE BAVARDE (Pica pica)

19. 2 : Réfection d'un nid
17. 3 : construction d'un nid

Le Mèlier (CAR)
Cyprès, Biard (CAR)

GEAI DES CHENES (Garrulus glandarius)

Observations en milieu forestier

