

N I D I F I C A T I O N 1 9 7 9

Rédaction : Michel CAUPENNE, Bernard COUILLAUD

GREBE HUPPE (Podiceps cristatus)

9. 6	: 1 nid	Etg. Séguier (BOUA)
15. 7	: 2 ad + 2 juv	Etg. Beaufour (CAU)
25. 7	: 1 nid + 3 pulli	Etg. Séguier (SAR)
25. 7	: 2 ad + 2 juv	Etg. Besson (SAR)

GREBE CASTAGNEUX (Podiceps ruficollis)

22. 7	: 1 ad + 2 juv	Etg. de Lussac (DEM)
-------	----------------	----------------------

HERON CENDRE (Ardea cinerea)

n'est pas noté nicheur ce printemps

HERON POURPRE (Ardea purpurea)

15. 4	: 2 cples en parade	Etg. Beaufour (CAU)
15. 7	: 3 ad + 6 juv	Etg. Beaufour (CAU)

BLONGIOS NAIN (Ixobrychus minutus)

BUTOR ETOILE (Botaurus stellaris)

pas d'observations en période de nidification pour ces deux espèces

CANARD COLVERT (Anas platyrhynchos)

20. 4	: 1 fem + 12 pulli	Champs inondés de Nieuil l'Espoir (CAU)
24. 6	: 1 fem + 8 juv	Etg. Beaufour (CAU)
22. 7	: 1 fem + 10 juv	Etg. de Lussac (DEM)
25. 7	: 15 juv	Etg. Besson (SAR)

SARCELLE D'HIVER (Anas crecca)

2. 6 : 1 fem (nicheur possible ?) Etg. Combourg (CAU)

CANARD SOUCHET (Anas clypeata)

Mai-Juin : 2 m. cantonnés Etg. Beaufour (CAU)

FULIGULE MILOUIN (Aythya ferina)

2. 6 : 5 m. 1 fem Etg. Combourg (CAU)

12. 6 : 1 fem + 5 pulli, 1 fem + 4 pulli Etg. Beaufour (CAU)

MILAN NOIR (Milvus migrans)

24. 3 : 2 ind - arrivée des nicheurs Etg. Beaufour (CAU-DEM)

CIRCAËTE JEAN-LE-BLANC (Circaetus gallicus)

Espèce notée en période de nidification

EPERVIER D'EUROPE (Accipiter nisus)

6. 3 : 1 cple en parade

17. 6 : 1 aire + 4 juv

Le Breuil-Lusignan (COUS)

Forêt de l'Epine (COUS)

AUTOUR DES PALOMBES (Accipiter gentilis)

15. 4 : 1 ind

19. 4 : 1 ind

Forêt de l'Epine (COUS)

Etg. Beaufour (PLAT)

BUSE VARIABLE (Buteo buteo)

pour reproduction et densité en Forêt de Moulière, voir article dans l'Outarde n° 14

BONDREE APIVORE (Pernis apivorus)

31. 8 : 1 ind en parade

Le Breuil-Lusignan (COUS)

BUSARD DES ROSEAUX (Circus aeruginosus)

pas de nidification ce printemps sur les étangs de Beaufour et Combourg

BUSARD ST MARTIN (Circus cyaneus)

21. 3 : 1 m et 1 fem en parade Le Breuil-Lusignan (COUS)
15. 4 : 2 cples en parade Brandes-Lussac (CAU-PREV.O)
24. 4 : 1 cple en parade Smarves (CAU)
Mai-Juin : 6 à 9 cples Pinail (BLANC)

BUSARD CENDRE (Circus pygargus)

Mai-Juin : 3 à 4 cples Pinail (BLANC)

FAUCON HOBEREAU (Falco subbuteo)

30. 8 : 1 aire + 3 juv, sur une Forêt de l'Epine (COUS)
ancienne aire de buse
20.10 : 1 cple nicheur Forêt de Moulière (BLANC)

FAUCON CRECERELLE (Falco tinnunculus)

Avril : 17 à 23 cples nicheurs en lisière de Forêt de Moulière (BLANC)
9. 5 : 1 cple - accouplements St Jean de Sauves (BOUA)
9. 5 : 1 cple nicheur Champs inondés Nieuil (CAU)
27. 6 : éclosion de 4 oeufs Carrière de Latillé (BLANC)

PERDRIX ROUGE (Alectoris rufa)

15. 4 : 1 cple Montamisé (BLANC)
12. 5 : 1 cple Bellefonds (BLANC)

PERDRIX GRISE (Perdix perdix)

23. 6 : 1 cple Pleumartin (BLANC)

CAILLE DES BLES (Coturnix coturnix)

nombreux mâles chanteurs dans les cultures

FAISAN DE COLCHIDE (Phasianus colchicus)

OUTARDE CANEPETIERE (Otis tetrax)

nicheur sur les cartes Mirebeau, Montmorillon, Lenclouitre, Vouneuil,
Poitiers, Chauvigny, Gençay, Civray.
Voir article dans l'Outarde n° 14

RALE D'EAU (Rallus aquaticus)

Présent sur les étangs de la Vienne en période de nidification

RALE DES GENETS (Crex crex)

semble disparu comme nicheur dans le département

POULE D'EAU (Gallinula chloropus)

12. 6	: 2 ad + 1 juv	Savigny l'Evescault (CAU)
23. 6	: 2 ad + juv	Bellefonds (BLANC)
22. 7	: 2 ad + 3 juv	Etg. de Lussac (DEM)

FOULQUE MACROULE (Fulica atra)

12. 6	: 2 ad + 4 pulli	Etg. Beaufour (CAU)
13. 6	: 2 ad + 4 pulli	Savigny L'Evescault (CAU)

PETIT GRAVELOT (Charadrius dubius)

20. 4	: 1 cple cantonné	Sablère de Dangé (PREV.J)
24. 5	: 2 cples	Carrières de Bellefonds (BLANC)
16. 6	: 2 ad + 2 juv	Plan d'eau de St Cyr (PREV. J - MET. A)

VANNEAU HUPPE (Vanellus vanellus)

6. 5	: 2 cples	St Léomer (PLAT)
8. 5	: 6 à 8 cples	Bellefonds (BLANC)
16. 5	: 3 cples	La Chapelle-Viviers (PLAT)
24. 5	: 4 à 8 cples	Rte Archigny-Chauvigny (BLANC)
9. 6	: 4 cples	Archigny (BLANC)
10. 6	: 2 juv	La Fouchardière (BOUA)

CHEVALIER GUIGNETTE (Tringa hypoleucos)

pas de note de nidification

COURLIS CENDRE (Numenius arquata)

11. 3	: 1 chanteur cantonné	Etg. d'Eport-Journet (PLAT)
6. 5	: 2 à 4 cples nicheurs dont 1 nid avec 4 oeufs et 1 nid avec 3 pul	Plaine de Bellefonds (BLANC)
6. 5	: 1 chanteur cantonné	St Léomer (PLAT)
10. 6	: 2 ind alarment	La Fouchardière (BOUA)

BECASSE DES BOIS (Scolopax rusticola)

pas de nidification connue

OEDICNEME CRIARD (Burhinus oedicnemus)

noté cette année en période de nidification sur les mêmes cartes que l'Outarde plus Lusignan, Le Blanc.

PIGEON COLOMBIN (Columba oenas)

PIGEON RAMIER (Columba palumbus)

17. 5 : 1 cple + 1 nid Champ de Tir de Biard (CART)

TOURTERELLE TURQUE (Streptopelia decaocto)

TOURTERELLE DES BOIS (Streptopelia turtur)

16. 8 : 1 nid + 2 oeufs Savigny l'Evescault (CAU)

COUCOU GRIS (Cuculus canorus)

24. 5 : Parasitisme de Rousserolle Parigny (RIES)
effarvate

TYTONIDES, STRIGIDES

Une enquête en cours devrait permettre d'obtenir des données sur la reproduction et la densité des 4 espèces suivantes : Effraie, Moyen-Duc, Hulotte, Chevêche. Par ailleurs, la nidification du Hibou Petit-Duc tentera d'être prouvée.

HIBOU MOYEN-DUC (Asio otus)

13. 4 : 1 ad sur un nid Parigny (PREV.J.O.)
9. 5 : 1 deuxième nid à 250 m du Parigny (PREV.J.O.)
précédent
22. 5 : 1 juv au sol Parigny (PREV.J.O.)

ENGOULEVENT D'EUROPE (Caprimulgus europaeus)

9. 7 : 2 chanteurs Forêt de Scévolles (BOUA)
de nombreux chanteurs en Forêt de Moulière.

MARTINET NOIR (Apus apus)

3. 5 : arrivée des nicheurs Poitiers (PRE.O)

MARTIN PECHEUR (Alcedo atthis)

15. 5 : 1 cple transport de nourriture Jaunay-Clan (PRE.O)

HUPPE FASCIEE (Upupa epops)

23. 6 : 3 cples Bellefonds (BLANC)

PIC NOIR (Dryocopus martius)

La nidification de cette espèce a été prouvée en 1979 au Bois de la Roche (Forêt de Moulière) - voir article dans le bulletin n° 11;

PIC VERT (Picus viridis)

PIC CENDRE (Picus canus)

1. 4 : 1 chanteur Camp militaire de
Montmorillon (PLAT)

PIC EPEICHE (Dendrocopos major)

PIC MAR (Dendrocopos medius)

Avril : plusieurs chanteurs en Forêt de Moulière

PIC EPEICHETTE (Dendrocopos minor)

TORCOL (Jynx torquilla)

de nombreux chanteurs, mais pas de preuve de nidification

ALOUETTE LULU (Lullula arborea)

16. 6 : 1 ind apport de nourriture Gençay (BOUA)

ALOUETTE DES CHAMPS (Alauda arvensis)

COCHEVIS HUPPE (Galerida cristata)

10. 6 : 1 nid + 3 pulli et 1 oeuf Parigny (RIES)

HIRONDELLE DE CHEMINEE (Hirundo rustica)

HIRONDELLE DE RIVAGE (Riparia riparia)

13. 5 : 20 nids Carrières Bellefonds (BOUA)
13. 5 : 78 nids Carrières Bonneuil Matours (BOUA)
16. 6 : 45 nids Carrières de Cubord (BOUA)
16. 6 : 30 nids Carrières de Touffou (BOUA)
24. 6 : 30 nids Carrières de Mazerolles (BOUA)

HIRONDELLE DE FENETRE (Delichon urbica)

9. 6 : 3 nids Civray (BOUA)
15. 9 : envol des jeunes Poitiers (BLANC)

PIPIT DES ARBRES (Anthus trivialis)

PIPIT FARLOUSE (Anthus pratensis)

PIPIT ROUSSELINE (Anthus campestris)

nicheur à rechercher, présence dans le Montmorillonais (CAU - PLAT)

BERGERONNETTE GRISE (Motacilla alba)

19. 5 : 3 juv volants Savigny l'Evescault (CAU)
31. 5 : 1 nid Vouneuil/Vienne (RIES)
19. 7 : 1 ad + pulli Vouneuil/Vienne (RIES)

BERGERONNETTE DES RUISSEAUX (Motacilla cinerea)

16. 6 : 1 ad + 1 juv Carrières de Bellefonds (BOUA)

PIE-GRIECHE A TETE ROUSSE (Lanius senator)

27. 5 : 1 cple en parade Parigny (PRE.J-COUIL)
11. 6 : 1 fem couve Parigny (PRE.J-COUIL)
24. 6 et : observation d'individus diffé-
28. 6 : rents en 2 autres lieux de la région de Parigny (PRE.J-COUIL)
30. 7 : 1 nid avec juv prêts à l'envol Lusignan (COUS)

PIE GRIECHE ECORCHEUR (Lanius collurio)

6. 5 : 1 ind transport de nourriture Forêt de Vouillé (CART)
4. 6 : 1 m cantonné Forêt de Moulière (MET.A-PRE.O)

ACCENTEUR MOUCHET (Prunella modularis)

LOCUSTELLE TACHETEE (Locustella naevia)

LOCUSTELLE LUSCINIOIDE (Locustella luscinioides)

ROUSSEROLLE EFFARVATTE (Acrocephalus scirpaceus)

24. 5 : 1 nid + 1 oeuf + 1 oeuf de coucou Parigny (RIES)

ROUSSEROLLE TURDOIDE (Acrocephalus arundinaceus)

PHRAGMITE DES JONCS (Acrocephalus schoenobaenus)

BOUSCARLE DE CETTI (Cettia cetti)

CISTICOLE DES JONCS (Cisticola juncidis)

HYPOLAIS POLYGLOTTE (Hypolais polyglotta)

2. 7 : 1 ind transport de nourriture Plaine de Bellefonds (BOUA)

FAUVETTE GRISETTE (Sylvia communis)

FAUVETTE DES JARDINS (Sylvia borin)

FAUVETTE A TETE NOIRE (Sylvia atricapilla)

FAUVETTE ORPHEE (Sylvia hortensis)

pas d'observation

FAUVETTE PITCHOU (Sylvia undata)

POUILLOT FITIS (Phylloscopus trochilus)

POUILLOT VELOCE (Phylloscopus collybita)

POUILLOT SIFFLEUR (Phylloscopus sibilatrix)

POUILLOT DE BONELLI (Phylloscopus bonelli)

ROITELET HUPPE (Regulus regulus)

pas d'observation

ROITELET TRIPLE BANDEAU (Regulus ignicapillus)

GOBEMOUCHE NOIR (Ficedula hypoleuca)

Pas d'observation en période de nidification depuis 1975

TRAQUET PATRE (Saxicola torquata)

TRAQUET TARIER (Saxicola rubetra)

15. 5 : 1 m transport de nourriture Forêt de Vouillé (CART)
Première nidification dans notre département

TRAQUET MOTTEUX (Oenanthe oenanthe)

ROUGEQUEUE NOIR (Phoenicurus ochruros)

22. 5 : 1 nid 4 oeufs Parigny (RIES)
6. 6 : 4 juv Parigny (RIES)
21. 6 : Envol des jeunes Parigny (RIES)

ROUGEQUEUE A FRONT BLANC (Phoenicurus phoenicurus)

18. 4 : 1 fem début de construc. d'1 nid Biard (CART)
10. 5 : transport de nourriture Biard (CART)
20. 6 : 1 cple avec juv Blossac-Poitiers (BLANC)

ROUGEGORGE (Erithacus rubecula)

ROSSIGNOL PHILOMELE (Luscinia megarhynchos)

MERLE NOIR (Turdus merula)

GRIVE MUSICIENNE (Turdus philomelos)

16. 6 : 1 juv volant Blossac (CART)

GRIVE DRAINE (Turdus viscivorus)

MESANGE A LONGUE QUEUE (Aegithalos caudatus)

MESANGE CHARBONNIERE (Parus major)

MESANGE BLEUE (Parus caeruleus)

MESANGE HUPPEE (Parus cristatus)

22. 4 : 1 fem alarme Montamisé (PRE.O)

MESANGE NONNETTE (Parus palustris)

10. 6 : Parades Blossac (BLANC)

SITELLE TORCHEPOT (Sitta europaea)

GRIMPEREAU DES JARDINS (Certhia brachydactyla)

TROGLODYTE MIGNON (Troglodytes troglodytes)

CINCLE PLONGEUR (Cinclus cinclus)

présent en période de nidification sur la Gartempe.

BRUANT PROYER (Emberiza calandra)

BRUANT JAUNE (Emberiza citrinella)

BRUANT ZIZI (Emberiza cirrus)

BRUANT ORTOLAN (Emberiza hortulana)

dénombrement à entreprendre

BRUANT DES ROSEAUX (Emberiza schoeniclus)

PINSON DES ARBRES (Fringilla coelebs)

CHARDONNERET (Carduelis carduelis)

VERDIER (Carduelis chloris)

BOUVREUIL PIVOINE (Pyrrhula pyrrhula)

GROS-BEC (Coccothraustes coccothraustes)

observations printanières à Montmorillon et Pressac (PLAT)

LINOTTE MELODIEUSE (Carduelis cannabina)

SERIN CINI (Serinus serinus)

MOINEAU FRIQUET (Passer montanus)

MOINEAU DOMESTIQUE (Passer domesticus)

ETOURNEAU SANSONNET (Sturnus vulgaris)

LORIOT D'EUROPE (Oriolus oriolus)

GEAI DES CHENES (Garrulus glandarius)

PIE BAVARDE (Pica pica)

CORBEAU FREUX (Corvus frugilegus)

voir article dans l'Outarde n° 14

CORNEILLE NOIRE (Corvus corone)

CHOUCAS DES TOURS (Corvus monedula)