



SYNTHESE DES OBSERVATIONS
DU 1.04.1980 AU 31.07.1980

Elaboration du Fichier : Bernard COUILLAUD

Rédaction : Michel CAUPENNE et Bernard COUILLAUD

D'après les observations de :

Robert BAUCHET (BAU), Alain BOIREAU (BOI), Roger BOUARD (BOUA),
BRIAULT (BRIA), Geneviève BRUNEAU (BRU), Yannick BRUXELLE (BRUX),
Michel CAUPENNE (CAU), Bernard COUILLAUD (COUI), Gérard COUSIN (COUS),
Daniel DEMONTOUX (DEM), JOULAIN (JOUL), Alain MARTIN (MART),
Alain METAIS (MET.A), Pierre PLAT (PLAT), Jacques PREVOST (PRE.J),
Jean ROCHER (ROC), Christian ROYER (ROY), Jean-Pierre SARDIN (SARD),
François SARAZIN (SAR), Bernard SENELIER (SEN).

Les observations du 1.04.1980 au 31.07.1980 ont été divisées en deux parties :

- . La première correspond, pour cette période, à toutes les observations intéressantes.
- . La deuxième correspond à la nidification en 1980.

ASPECT CLIMATIQUE

DU 1ER AVRIL 1980 AU 31 JUILLET 1980 (*)

PRINTEMPS : Sec, à part Juin, et froid

ETE : Après un début très arrosé et très froid, on note une sécheresse assez grande.

ANALYSE MENSUELLE

AVRIL : Peu de pluie, déficit de 75 % environ
- Les températures sont en dessous de la normale : - 1°
Deux périodes froides : du 2 au 10 et du 20 au 29
- Léger manque d'insolation

MAI : Assec sec. Toutefois on observe quelques excédents locaux importants.
- Encore froid. On relève encore des gelées au sol, le 16.
- Déficit d'insolation de 10 à 20 %.

JUIN : Médiocre, très pluvieux, l'écart à la normale varie entre 20 et 50 %.
Précipitations quasi quotidiennes à partir du 10.
- Froid, surtout pendant la journée où les maximales accusent un écart de - 2°5.
- Ensoleillement encore très faible, déficitaire de 30 %.

JUILLET : Très arrosé en général.
- Très froid, avec un écart à la normale de - 2°.
Il faut attendre le 21 pour retrouver des températures saisonnières.
- Le soleil est encore manquant : - 15 à - 30 %.

(*) Bulletin Climatologique Poitou-Charentes 1980 - Direction de la Météorologie - Juin 1980

OBSERVATIONS DU PRINTEMPS 1980

(du 1.4.80 au 31.7.80)

GREBE HUPPE (Podiceps cristatus) 34 obs

Espèce observée sur les étangs : Beaufour, Gardaché, Séguiers,
Combourg, Maupertuis, Vieilles Forges, Clossat, La Puye.
Sur les carrières : St Cyr, Dangé St Romain.

GREBE A COU NOIR (Podiceps nigricollis) 2 obs

6. 4 : 1 ind Etg Combourg (CAU)
8. 5 : 1 ind Etg Beaufour (DEM)

GREBE CASTAGNEUX (Podiceps ruficollis) 10 obs

6. 4 : 8 ind Champs inondés-Nieuil (MET.A)
20. 4 : 2 ind Etg. Maupertuis (COUS)

HERON CENDRE (Ardea cinérea) 29 obs

17. 5 : 6 ind Etg. Pétolée (CAU)
26. 5 : 36 ind à la héronnière Etg. Bergère (BOUA-CAU)
11. 7 : 5 ind Etg. Beaufour (CAU)
31. 7 : 15 ind Etg. Pétolée (CAU)

HERON POURPRE (Ardea purpurea) 17 obs

24. 4 : 4 ind en migration Bonneuil Matours (PRE.J.)
Observé sur les étangs de : Combourg, Beaufour, Séguiers, Clossat
La Pétolée, Bois de Charroux, Bergère

BUTOR ETOILE (Botaurus stellaris) 1 obs

16. 5 : 1 chanteur Etg. Bergère (BAU -SARD)

CIGOGNE BLANCHE (Ciconia ciconia) 1 obs

27. 4 : 1 ind en vol Etg. Foncoudreau (BOUA-CAU)

OIE CENDREE (<u>Anser anser</u>)	2 obs
29. 4 : 11 ind	Etg. Beaufour (DEM)
4. 5 : 2 ind	Vallée du Clain-Aslonnes(CAU)
CANARD COLVERT (<u>Anas platyrhynchos</u>)	26 obs
31. 7 : 100 ind	Etg. Pétolée (CAU)
CANARD CHIPEAU (<u>Anas strepera</u>)	1 obs
6. 5 : 1 m 2 fem	Etg. Beaufour (DEM)
CANARD SIFFLEUR (<u>Anas penelope</u>)	1 obs
4. 4 : 1 ind	Etg. Clossat (DEM)
SARCELLE D'HIVER (<u>Anas crecca</u>)	16 obs
3. 4 : 4 ind	Etg. Clossat (DEM)
6. 4 : 3 ind	Champs inondés-Nieuil (MET.A)
6. 4 : 5 ind	Etg. Combourg (CAU)
9. 4 au : 4 ind	Etg. Beaufour (CAU-DEM)
18. 4 : 3 ind	Etg. Maupertuis (COUS)
12. 7 : 11 ind	Etg. Beaufour (CAU)
CANARD PILET (<u>Anas acuta</u>)	1 obs
24. 4 : 1 m	Champs inondés-Nieuil (MET.A)
CANARD SOUCHET (<u>Anas clypeata</u>)	13 obs
6. 4 : 4 ind	Etg. Combourg (CAU)
10. 4 : 10 ind	Etg. Beaufour (DEM)
13. 4 : 2 ind	Carrières-Dangé St Romain(BRIA)
16. 4 : 4 ind	Carrières-St Cyr (PRE.J)
11. 7 : 3 ind	Etg. Beaufour (CAU)
FULIGULE MORILLON (<u>Aythya fuligula</u>)	5 obs
5. 4 et : 1 m 2 fem	Etg. Maupertuis (COUS)
12. 4 : 1 fem	Carrières-Dangé St Romain(BRIA)
20. 4 : 2 m	Etg. Maupertuis (MART)
1. 5 : 1 m	Etg. Combourg (BAUC-SARD)

FULIGULE MILOUIN (Aythya ferina) 10 obs

7. 4 : 8 ind Etg. Beaufour (DEM)
24. 4 : 4 ind Etg. Beaufour (DEM)
4. 5 : 2 m Etg. Maupertuis (MET.A)
26. 5 : 1 m Etg. Bergère (BOUA)

GARROT A OEIL D'OR (Bucephala clangula) 3 obs

du 7. 4 : 1 fem Etg. Beaufour (DEM)
au 19. 4

BALBUZARD FLUVIATILE (Pandion haliaetus) 4 obs

1. 4 : 1 ind Etg. Beaufour (CAU)
12. 4 : 1 ind La Foucharrière (DEM)
12. 4 : 1 ind Etg. La Clionnière
(Chapelle-Viviers) (BRUX)
du 16. 4 : 1 ind Etg. Foncoudreau (CAU)
au 17. 4

MILAN ROYAL (Milvus milvus) 2 obs

4. 4 : 1 ind Le Pinail (BOIR)
11. 4 : 1 ind Etg. Beaufour (DEM)

MILAN NOIR (Milvus migrans) 26 obs

21. 7 : 8 ind Etg. Beaufour (CAU)

CIRCAETE JEAN LE BLANC (Circaetus gallicus) 9 obs

11. 4 : 1 ind Montmorillon (PLAT)
20. 4 : 1 ind La Foucharrière (DEM)
11. 5 : 1 ind Jaunay-Clan (PREV.J)
28. 5 : 1 ind Le Pinail (PREV.J)
20. 6 : 2 ind La Foucharrière (CAU)
18. 7 : 1 ind Bois de Chitré (PREV.J)

EPERVIER D'EUROPE (Accipiter nisus) 11 obs

Observé à Archigny, Beaufour, Oyré, Poitiers, Jaunay-Clan, Marçay
Forêt de Lussac

AUTOUR DES PALOMBES (Accipiter gentilis) 6 obs

Observé à : Beaufour, Maupertuis, Coussay les Bois, Champs inondés
de Nieuil

BUSE VARIABLE (Buteo buteo) 30 obs

2. 4 : 7 ind Bois de Vellèches (PREV.J)

BONDREE APIVORE (Pernis apivorus)

18 obs

Première observation 80

17. 4	: 1 ind	Montreuil Bonnin (SEN)
17. 5	1 ind	Pinail (PRE.J)
2. 6	: 1 ind	Oyré (VION)
3. 6	: 1 ind	Corbery Vaux (VION)
5. 6	: 1 ind	Persac (DEM)
20. 6	: 2 ind	Forêt de Verrières (CAU)
16. 7	: 2 ind	Bois du Fou (PRE.J)

BUSARD DES ROSEAUX (Circus aeruginosus)

5 obs

Observé uniquement à Beaufour et Combourg

BUSARD ST MARTIN (Circus cyaneus)

46 obs

Observé sur les cartes IGN : Châtellerault - Gençay - Vouneuil -
Isle Jourdain - Mirebeau - Civray - Montmorillon

BUSARD CENDRE (Circus pygargus)

42 obs

Première observation

16. 4	: 1 m 2 fem	Pinail (PRE.J)
-------	-------------	----------------

Observé sur les cartes : Vouneuil - Civray - Gençay - Isle-Jourdain -
Châtellerault - Montmorillon - Mirebeau

FAUCON HOBEREAU (Falco subbuteo)

10 obs

Première observation

11. 4	: 1 ind	Forêt de Moulière (BRU)
27. 4	: 1 ind	Carrières-St Cyr (PRE.J)
23. 5	: 4 ind	Le Pinail (PRE.J)
20. 6	: 1 ind	Forêt de Verrières (CAU)
24. 6	: 1 ind	Camp de Montmorillon (BOUA)

FAUCON CRECERELLE (Falco tinnunculus)

PERDRIX ROUGE (Alectoris rufa)

PERDRIX GRISE (Perdix perdix)

CAILLE DES BLES (Coturnix coturnix)

Première observation

20. 4	: 1 m chanteur	Plaine de Bellefonds (PRE.J)
-------	----------------	------------------------------

FAISAN DE COLCHIDE (Phasianus colchicus)

OUTARDE CANEPETIERE (Otis tetrax) 21 obs
Voir répartition dans

RALE D'EAU (Rallus aquaticus)

POULE D'EAU (Gallinula chloropus)

FOULQUE MACROULE (Fulica atra) 15 obs
6. 4 : 10 ind Etg. La Puye (BOIR)

ECHASSE BLANCHE (Himantopus himantopus)

17. 5 : 1 ind Carrière-Dangé St Romain(BRIA)

GRAND GRAVELOT (Charadrius hiaticula)

3. 5 : 1 ind Etg. Maupertuis (MET.A)
8. 6 : 1 ind Etg. Maupertuis (COUS)

PETIT GRAVELOT (Charadrius dubius)

11. 4 : 5 ind Champs inondés-Nieuil (CAU)
16. 4 : 3 ind Champs inondés-Nieuil (CAU)
25. 4 : 3 ind - - (CAU-MET.A)
4. 5 : 2 ind - - (CAU-MET.A)

Observé dans les carrières de St Cyr, Dangé St Romain, Bellefonds

PLUVIER DORE (Pluvialis apricaria)

6. 4 : 2 ind Etg. Foncaudreau (CAU)
18. 4 : 1 ind La Fouchardière (DEM)

VANNEAU HUPPE (Vanellus vanellus)

24. 5 : 64 ind La Fouchardière (BOUA)
29. 6 : 30 ind Momthoiron (PRE.J)
13. 7 : 40 ind Plaine de Bellefonds (BOUA)
31. 7 : 70 ind Etg. Pétolée (CAU)

BECASSEAU VARIABLE (Calidris alpina)

du 17. 4 : 1 ind Champs inondés-Nieuil (CAU-
au 21. 4 : 1 ind MET.A)

CHEVALIER GAMBETTE (Tringa totanus)

21 obs

1. 4	: 16 ind	Champs inondés-Nieuil (CAU)
2. 4	: 1 ind	Archigny (PRE.J)
3. 4	: 5 ind	Etg. Clossat (DEM)
6. 4	: 1 ind	Etg. Séguiers (CAU)
10. 4	: 1 ind	Etg. Foncoudreau (CAU)
11. 4	: 11 ind	Champs inondés-Nieuil (CAU)
16. 4	: 8 ind	Carrière-Dangé St Romain(BRIA)
2. 5	: 4 ind	Champs inondés-Nieuil(CAU-MET.A)
10. 5	: 1 ind	Carrières de Bellefonds (BOUA)
30. 7	: 3 ind	Etg. Pétolée (CAU)

CHEVALIER ARLEQUIN (Tringa erythropus)

3 obs

6. 4	: 3 ind	Champs inondés-Nieuil (MET.A)
9. 4	: 1 ind	Etg. Beaufour (DEM)
28. 4	: 1 ind	Champs inondés-Nieuil (CAU)

CHEVALIER ABOYEUR (Tringa nebularia)

27 obs

4. 4	: 1 ind	Etg. Foncoudreau (CAU)
11. 4	: 4 ind	Champs inondés-Nieuil (CAU)
16. 4	: 10 ind	- - -
18. 4	: 13 ind	- - -
19. 4	: 4 ind	Etg. Maupertuis (COUS)
20. 4	: 16 ind	Champs inondés-Nieuil(CAU-MET.A)
23. 4	: 10 ind	- - (MET.A)
23. 4	: 1 ind	Etg. Foncoudreau (CAU)
25. 4	: 16 ind	Champs inondés-Nieuil(CAU-MET.A)
26. 4	: 1 ind	Etg. Beaufour (DEM)
26. 4	: 1 ind	Etg. Maupertuis (COUS)
27. 4	: 16 ind	Etg. Foncoudreau (CAU)
28. 4	: 15 ind	Champs inondés-Nieuil (CAU)
2. 5	: 11 ind	- - (MET.A)
17. 5	: 2 ind	Carrière-Dangé St Romain (BRIA)
30. 7	: 1 ind	Etg. La Pétolée (CAU)

CHEVALIER GUIGNETTE (Tringa hypoleucos)

31 obs

Observé en avril, mai, juin, juillet sur les carrières de St Cyr, Bellefonds, Vaux-sur-Vienne, Naintré ; sur les étangs de Combourg, Beaufour, La Puye, La Pétolée, Maupertuis, les Vieilles Forges ; au bord du Clain, de la Vienne et de la Vonne.

A noter :

30. 4	: 17 ind	Etg. Foncoudreau (CAU)
3. 5	: 12 ind	Etg. Maupertuis (MET.A)
22. 7	: 5 ind	La Fouchardière (CAU)
30. 7	: 10 ind	Etg. La Pétolée (CAU)

absent sur les champs inondés de Nieuil

CHEVALIER SYLVAIN (Tringa glareola)

2 obs

14. 4 : 6 ind
25. 4 : 2 ind

Champs inondés-Nieuil (CAU)
- - - (CAU-MET.A)

CHEVALIER CULBLANC (Tringa ochropus)

25 obs

1. 4 : 4 ind
4. 4 : 1 ind
9. 4 : 2 ind
11. 4 : 10 ind
12. 4 : 3 ind
25. 4 : 4 ind
28. 6 : 1 ind
12. 7 : 2 ind
31. 7 : 14 ind

Champs inondés-Nieuil (CAU)
Etg. La Foncoudreau (CAU)
Etg. Clossat (DEM)
Champs inondés-Nieuil (CAU)
Etg. Maupertuis (COUS)
Champs inondés-Nieuil (CAU)
Etg. Maupertuis (COUS)
Etg. Beaufour (CAU)
Etg. La Pétolée (CAU)

CHEVALIER COMBATTANT (Philomachus pugnax)

9 obs

4. 4 : 1 ind
6. 4 : 6 ind
10. 4 : 3 ind
11. 4 : 10 ind
13. 4 : 1 ind
17. 4 : 5 ind
19. 4 : 1 ind
20. 4 : 3 ind
21. 4 : 2 ind

Etg. La Foncoudreau (CAU)
Champs inondés-Nieuil (MET.A)
Etg. La Foncoudreau (CAU)
Champs inondés-Nieuil (CAU)
- (MET.A)
- (MET.A)
- (MET.A)
- (CAU)
- (CAU)

COURLIS CENDRE (Numenius arquata)

9 obs

Les observations à l'étang de Beaufour, La Fouchardière, Clossat, La Foncoudreau et la Plaine de Bellefonds concernent les nicheurs probables.

28. 6 : 1 ind en vol entre Vouzailles et Massogne (COUI)

BARGE A QUEUE NOIRE (Limosa limosa)

4 obs

10. 4 : 20 ind
11. 4 : 1 ind
11. 4 : 8 ind
17. 5 : 1 ind

Champs inondés-Nieuil (CAU)
- (CAU)
Etg. Beaufour (DEM)
Etg. La Foncoudreau (CAU)

BECASSE DES BOIS (Scolopax rusticola)

1 obs

10. 4 : 1 ind

Forêt de l'Epine (BRU)

BECASSINE DES MARAIS (Gallinago gallinago)

10 obs

4. 4 : 7 ind
6. 4 : 6 ind
10. 4 : 3 ind
16. 4 : 6 ind

Etg. La Foncoudreau (CAU)
Etg. Séguiers (CAU)
Champs inondés-Nieuil (CAU)
Prés inondés-Bonneuil Mat. (PRE.J)

20. 4	: 5 ind	Champs inondés-Nieuil (CAU)
23. 4	: 3 ind	- (MET.A)
23. 4	: 1 ind	Etg. La Foncoudreau (CAU)
16. 5	: 1 ind	Etg. Maupertuis (COUS)
31. 7	: 2 ind	Etg. La Pétolée (CAU)

OEDICNEME CRIARD (Burhinus oedicnemus) 11 obs

18. 7	: 15 ind	Le Léché (CAU)
-------	----------	----------------

MOUETTE RIEUSE (Larus ridibundus) 29 obs

2. 4	: 45 ind	Montmorillon (PLAT)
7. 4	: 75 ind	Breuil-lusignan (COUS)
13. 4	: 6 ind	Champs inondés-Nieuil (MET.A)
6. 7	: 20 ind	Saint-Sauvant (COUS)
13. 7	: 14 ind	Plaine de Bellefonds (BOUA)

observé principalement sur les étangs et carrières

GOELAND CENDRE (Larus canus) 1 obs

18. 5	: 1 imm. de 2ème année	Etg. La Foncoudreau (CAU)
-------	------------------------	---------------------------

Première observation de printemps dans le département

GUIFETTE NOIRE (Chlidonias niger)

4. 5	: 4 ind	Etg. Maupertuis (MET.A)
------	---------	-------------------------

GUIFETTE MOUSTAC (Chlidonias hybrida) 4 obs

10. 4	: 1 ind	Etg. Séguiers (SAR)
3. 5	: 1 ind	Etg. Maupertuis (MET.A)
6. 5	: 2 ind	Etg. Beaufour (DEM)
17. 5	: 1 ind	Etg. La Pétolée (SAR)

PIGEON COLOMBIN (Columba oenas)

PIGEON RAMIER (Columba palumbus)

TOURTERELLE TURQUE (Streptopelia decaocto)

TOURTERELLE DES BOIS (Streptopelia turtur)

Première observation de printemps :

20. 4	: 1 ind	Lusignan (COUS)
27. 4	: 30 ind	Civray (BOUA)
24. 5	: 37 ind	Chabournay (BOUA)

COUCOU GRIS (Cuculus canorus)

4. 7 : dernier chanteur

Le Breuil-Lusignan (COUS)

CHOUETTE EFFRAIE (Tyto alba)

3 obs

HIBOU MOYEN-DUC (Asio otus)

2 obs

CHOUETTE CHEVECHE (Athene noctua)

4 obs

CHOUETTE HULOTTE (Strix aluco)

5 obs

ENGOULEVENT D'EUROPE (Caprimulgus europaeus)

5 obs

Première observation de printemps

14. 5 : 1 ind chant

Jazeneuil (COUS)

16. 5 : 2 ind chant

Etg. Bergère (BAUC-SARD)

22. 5 : 1 ind chant

Forêt Moulière (PRE.J)

27. 7 : 5 ind chant

Forêt Moulière (PRE.J)

MARTINET NOIR (Apus apus)

Première observation de printemps

26. 4 : 3 ind

Etg. Maupertuis (COUS)

26. 4 : 30 ind

Poitiers (MET.A)

MARTIN PECHEUR (Alcedo atthis)

HUPPE FASCIEE (Upupa epops)

27 obs

21. 7 : 10 ind

La Fouchardière (DEM)

PIC VERT (Picus viridis)

PIC EPEICHE (Dendrocopos major)

PIC EPEICHETTE (Dendrocopos minor)

TORCOL FOURMILIER (Jynx torquilla)

9 obs

Première observation de printemps

2. 4	: 1 ind	Vellèches (PRE.J)
12. 4	: 1 ind	Châtellerault (JOUL)
17. 4	: 1 ind chant	Jaunay-Clan (PRE.J)
22. 4	: 2 ind	Poitiers (MART)
Mai	: 1 ind	Beaumont-La Tricherie (PRE.J)
18. 5	: 1 ind chant	Lussac (DEM)
9. 7	: 1 ind	Jaunay-Clan (PRE.J)

ALOUETTE LULU (Lullula arborea)

ALOUETTE DES CHAMPS (Alauda arvensis)

COCHEVIS HUPPE (Galerida cristata)

HIRONDELLE DE CHEMINEE (Hirundo rustica)

HIRONDELLE DE RIVAGE (Riparia riparia)

HIRONDELLE DE FENETRE (Delichon urbica)

Première observation de printemps

4. 4	: 1 ind	Etg. Clossat (DEM)
------	---------	--------------------

PIPIT DES ARBRES (Anthus trivialis)

PIPIT FARLOUSE (Anthus pratensis)

1 obs

28. 5	: 15 ind	Etg. Clossat (DEM)
-------	----------	--------------------

PIPIT ROUSSELINE (Anthus campestris)

3 obs

Première observation de printemps

12. 4	: 4 ind précoces	St Laurent de Jourdes (CAU)
3. 5	: 2 ind	Plaine de Bois Bineau (BOUA)
12. 7	: 1 ind	La Fouchardière (DEM)

BERGERONNETTE GRISE (Motacilla alba)

BERGERONNETTE DES RUISSEAUX (Motacilla cinerea)

BERGERONNETTE PRINTANIERE (Motacilla flava) 6 obs
Première observation de printemps

4. 4 : 2 ind Etg. La Foncoudreau (CAU)
6. 4 : 11 ind Etg. Beaufour (CAU)
20. 4 : 30 ind Champs inondés-Nieuil (CAU)

PIE-GRIECHE A TETE ROUSSE (Lanius senator) 3 obs

8. 5 : 1 m Lusignan (COUS)
7. 6 : 1 ind Bois des Tonnelles (ROY)
23. 7 : 1 ind Asnois (ROC)

PIE-GRIECHE ECORCHEUR (Lanius collurio) 5 obs

7. 6 : 1 m Rte de Chaunay-Civray (BOUA)
2. 7 : 1 ind Carte IGN Confolens (BOUA)
2. 7 et : 1 m La Fouchardière (DEM)
12. 7 : 1 m Caserne d'Abboville-Poitiers
31. 7 : 1 m (MET.A)

ACCENTEUR MOUCHET (Prunella modularis)

LOCUSTELLE TACHETEE (Locustella naevia) 3 obs
Première observation de Printemps

16. 4 : 1 ind Le Pinail (PRE.J)

LOCUSTELLE LUSCINIOIDE (Locustella luscinioides) 1 obs
Première observation de printemps

10. 4 : 1 m chant Etg. Beaufour (DEM)

ROUSSERELLE EFFARVATTE (Acrocephalus scirpaceus) 3 obs
Première observation de printemps

26. 4 : 1 chant Etg. Maupertuis (COUS)

ROUSSEROLLE TURDOIDE (Acrocephalus arundinaceus) 1 obs

18. 5 : 1 m chant Etg. de la Puye (PRE.J)

PHRAGMITE DES JONCS (Acrocephalus schoenobaenus) 1 obs
Première observation de printemps

7. 4 : 1 m chant Etg. Beaufour (DEM)

BOUSCARLE DE CETTI (Cettia cetti)

CISTICOLE DES JONCS (Cisticola juncidis)

7 obs

16. 4 : 1 ind chant Carrière St Cyr (PRE.J)
19. 4 : 1 ind chant Etg. La Foncoudreau (CAU)
9. 5 : 2 ind chant (magasins Leclerc) Poitiers (BOUA)
11. 5 : 1 ind chant Etg. Combourg (CAU)
15. 7 : 1 ind chant Asnois (ROC)

Printemps 80 : plusieurs chanteurs Pinail (PRE.J)

HYPOLAIS POLYGLOTTE (Hypolaïs polyglotta)

Première observation de printemps

1. 5 : 1 m chant La Foncoudreau (CAU)

FAUVETTE GRISETTE (Sylvia communis)

Première observation de printemps

11. 4 : 1 m chant Etg. Beaufour (CAU)

FAUVETTE DES JARDINS (Sylvia borin)

Première observation de printemps

28. 4 : 1 m chant La Foncoudreau (CAU)

FAUVETTE A TETE NOIRE (Sylvia atricapilla)

FAUVETTE PITCHOU (Sylvia undata)

POUILLOT FITIS (Phylloscopus trochilus)

Première observation de printemps

12. 4 : 1 m chant - Forêt de l'Epine et de Moulière (COUS-PRE.J)

POUILLOT VELOCE (Phylloscopus collybita)

POUILLOT SIFFLEUR (Phylloscopus sibilatrix)

Première observation de printemps

26. 4 : 1 m chant Bois de l'Hospice (DEM)

POUILLOT DE BONELLI (Phylloscopus bonelli)

Première observation de printemps

12. 4 : 1 m chant

Forêts de l'Epine, Moulière
Etg. Clossat (COUS-DEM.PRE.J)

ROITELET TRIPLE BANDEAU (Regulus ignicapillus)

GOBEMOUCHE GRIS (Muscicapa striata)

3 obs

Première observation de printemps

10. 5 : 1 ind

Jaunay-Clan (PRE.J)

GOBEMOUCHE NOIR (Ficedula hypoleuca)

2 obs

30. 4 : 1 m
Mai : 1 ind

Lussac (DEM)
Poitiers (PRE.J)

TRAQUET PATRE (Saxicola torquata)

TRAQUET TARIER (Saxicola rubetra)

4 obs

Première observation de printemps

20. 4 : 1 m

Champs inondés-Nieuil (MET.A)

28. 4 : 1 ind
30. 4 : 7 ind
30. 4 : 8 ind

Etg. La Foncoudreau (CAU)
La Foncoudreau (CAU)
La Fouchardière (DEM)

TRAQUET MOTTEUX (Oenanthe oenanthe)

10 obs

Migrateurs notés sur les plaines de Bellefonds, La Fouchardière

ROUGEQUEUE NOIR (Phoenicurus ochruros)

ROUGEQUEUE A FRONT BLANC (Phoenicurus phoenicurus)

4 obs

ROUGE GORGE (Erithacus rubecula)

ROSSIGNOL PHILOMELE (Luscinia megarhynchos)

Première observation de printemps

11. 4 : 1 m chant

Etg. Beaufour (CAU)

MERLE NOIR (Turdus merula)

MERLE A PLASTRON (Turdus torquatus) 1 obs
4. 4 : 1 m Le Pinail (BOI)

GRIVE MUSICIENNE (Turdus philomelos)

GRIVE DRAINE (Turdus viscivorus)

MESANGE A LONGUE QUEUE (Aegithalos caudatus)

MESANGE NOIRE (Parus ater) 1 obs
26. 4 : 2 ind chant St Cyprien-Poitiers (MET.A)

MESANGE CHARBONNIERE (Parus major)

MESANGE BLEUE (Parus caeruleus)

MESANGE HUPPEE (Parus cristatus)

MESANGE NONNETTE (Parus palustris)

SITELLE TORCHEPOT (Sitta europaea)

GRIMPEREAU DES JARDINS (Certhia brachydactyla)

TROGLODYTE MIGNON (Troglodytes troglodytes)

BRUANT PROYER (Emberiza calandra)

BRUANT JAUNE (Emberiza citrinella)

BRUANT ZIZI (Emberiza cirrus)

BRUANT ORTOLAN (Emberiza hortulana) 12 obs
1. 5 : 1 ind Chincé-Jaunay-Clan (PRE.J)
2. 5 : 1 ind Parigny (MET.A)
29. 6 : 1 m Carrières de Dissay (BOI)
9. 7 : 1 m chant Chasseneuil (PRE.J)

BRUANT DES ROSEAUX (Emberiza schoeniclus)

PINSON DES ARBRES (Fringilla coelebs)

CHARDONNERET (Carduelis carduelis)

TARIN DES AULNES (Carduelis spinus)

2 obs

2. 4 : 10 ind
12. 4 : 2 ind

Etg. de Lussac (DEM)
Montmorillon (PLAT)

VERDIER D'EUROPE (Carduelis chloris)

BOUVREUIL PIVOINE (Pyrrhula pyrrhula)

GROS-BEC (Coccothraustes coccothraustes)

1 obs

25. 4 : 2 ind

Lathus (PLAT)

LINOTTE MELODIEUSE (Carduelis cannabina)

SERIN CINI (Serinus serinus)

MOINEAU FRIQUET (Passer montanus)

MOINEAU DOMESTIQUE (Passer domesticus)

ETOURNEAU SANSONNET (Sturnus vulgaris)

LORIOT (Oriolus oriolus)

un oiseau précoce observé le 29.3 en forêt de l'Epine (BRU)
Observé en Avril, mai, juin, juillet

GEAI DES CHENES (Garrulus glandarius)

PIE BAVARDE (Pica pica)

CORBEAU FREUX (Corvus frugilegus)

CORNEILLE NOIRE (Corvus corone corone)

CORNEILLE MANTELEE (Corvus corone cornix)

5. 4 : Observation rare d'1 ind

Blaslay (ROY)

CHOUCAS DES TOURS (Corvus monedula)

