



SYNTHESE DES OBSERVATIONS  
DU 1.4.1979 AU 31.3.80

---

Elaboration du Fichier : Bernard COUILLAUD

Rédaction : Michel CAUPENNE, Bernard COUILLAUD

d'après les observations de :

Robert BAUCHET (BAU), Jean-Jacques BLANCHON (BLANC), Roger BOUARD (BOUA)  
BRACONNIER (BRA), BRIAULT (BRIA), Geneviève BRUNEAU (BRU), Yannick  
BRUXELLE (BRUX), Jean-Claude CARTIER (CAR), Michel CAUPENNE (CAU)  
Michel COSSEC (COSSEC), Bernard COUILLAUD (COUI), Gérard COUSIN (COUS),  
Daniel DEMONTOUX (DEM), Pierre GUY (GUY), Alain MARTIN (MAR),  
Alain METAIS (MET.A), Pierre PLAT (PLAT), Jacques PREVOST (PRE.J.),  
Olivier PREVOST (PRE.O), Denis RIES (RIES), Christian ROYER (ROY),  
François SARAZIN (SAR), Jean-Pierre SARDIN (SARD), Bernard SENELIER  
(SEN), Jacky VION (VION).

Les observations du 1.4.1979 au 31.3.80 ont été divisées en deux parties :

- . La première partie correspond pour cette période à toutes les observations intéressantes.
- . La deuxième partie correspond aux observations de nidification 1979.

## ASPECT CLIMATIQUE

DU 1ER AVRIL 1979 AU 31 MARS 1980 (\*)

- PRINTEMPS : Mis à part Juin, très pluvieux, froid avec déficit d'ensoleillement.
- ETE : Sec, mais froid et un léger manque de soleil.
- AUTOMNE : Malgré un mois de Novembre sec, il a été très arrosé, surtout en Décembre.
- HIVER : Pluvieux et froid sauf Février.

### ANALYSE MENSUELLE

- AVRIL : Précipitations très abondantes, dépassant localement le double de la normale, et réparties sur 2 périodes : du 2 au 11 - du 20 au 30.
- MAI : De nouveau un mois médiocre. Très pluvieux, surtout à partir du 19. Une fois de plus, les quantités dépassent localement le double de la normale. Froid, encore des gelées sous abri, observées le 7. Insolation toujours faible.
- JUIN : Sec, avec un déficit pluviométrique dépassant souvent 50 %. Précipitations notables le 1er et du 9 au 15. La température est très voisine de la normale, l'insolation aussi.
- JUILLET : Pluies concentrées, en général, sur 4 jours. Le plus souvent déficitaire mais, le passage d'une zone orageuse les 11 et 12 entraîne des excédents locaux très importants. Les 9/10 des quantités se produisent à cette date. La température est proche de la normale ainsi que l'ensoleillement.
- AOUT : Les pluies sont assez fréquentes mais faibles, et accusent un déficit relativement important : 20 à 50 %. Les températures sont fraîches, particulièrement les maximales. Période très froide du 15 au 28. Nouveau déficit d'insolation.
- SEPTEMBRE : Assez sec, avec en général un déficit important, localement on enregistre quelques excédents pluviométriques (orages). Pluies se produisant surtout entre le 19 et le 24. Température et insolation avoisinant la normale.

- OCTOBRE : Répartition des pluies très irrégulière. Généralement excédentaires. Elles sont très fréquentes surtout à partir du 20.  
Température cède, par suite des valeurs minimales élevées.  
Insolation très faible avec un déficit de 20 à 30 %.
- NOVEMBRE : Sec, déficit de 30 % environ. Les pluies réparties entre le 1er et le 18 sont importantes le 12. Période sèche à partir du 19. Température normale. Gelées sous abri apparaissant le 10. Insolation très forte (+ 30 %) surtout les dix derniers jours.
- DECEMBRE : Très pluvieux, des quantités dépassant parfois le double de la normale. Quantités maximales pour certains postes. Crues les 15 et 16. Températures douces, très élevées entre le 1er et le 17. Insolation excédentaire, bien répartie. Très venteux, avec tempête le 15 : 97 km/h à Poitiers.
- JANVIER : Très pluvieux, 20 à 40 % d'excédent.  
Les 2/3 des précipitations se produisent entre le 20 et le 24.  
Période sèche et froide du 11 au 18;  
- Froid, moins un degré en dessous de la valeur saisonnière.  
- Insolation voisine de la normale.
- FEVRIER : Sec - 25 à - 40 %  
Précipitations plus marquées en début du mois.  
- Très doux : 2° au-dessus de la normale.  
- Ensoleillement assez faible.
- MARS : Très pluvieux ; on enregistre parfois le double de la normale.  
Seule la période du 1 au 4 ne connaît pas de pluie.  
- Assez froid, les températures maximales restant assez basses  
- Peu de soleil, déficit de 30 à 40 %.  
- Vent de 90 à 100 km/h le 7.

- (\*) - Bulletin climatologique Poitou-Charentes. Direction de la Météorologie - Novembre 1980  
- Bulletin climatologique Poitou-Charentes. Direction de la Météorologie - Juin 1981

#### ABREVIATIONS

ad. : adulte	cple (s) : couple (s)	Etg : étang
fem : femelle	ft : forêt	imm : immature
ind : individu (s)	juv : juvénile	m : mâle
m.ad : mâle adulte	obs : observé	pullus (i) : poussin (s)
Tr.m : transport de matériaux	Tr. n : transport de nourriture	Il : informateur local

OBSERVATIONS DU PRINTEMPS 1979 AU PRINTEMPS 1980

(du 1.4.79 au 31.3.80)

GREBE HUPPE (Podiceps cristatus)

75 obs

Observé en (mois) : 4.5.6.7.8.9.10.11.12.1.2.3.

ETANG	AVRIL	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEP	OCT	NOV	DEC	JAN	FEV	MARS
Combourg	16.4			1.6					20.2		17.4	30.4
Beaufour	15.3			15.2	19.3	29.1					17.3	11.18
Clossat	15.6				19.10		6.2					18.8

(1er chiffre : date - 2ème chiffre : nombre maximum par mois d'individus

Observé également sur les principaux étangs et notamment sur l'étang d'Assay (37) : le 31.1.80, 50 ind. MET.A.

GREBE JOUGRIS (Podiceps griseigena)

du 11 au 1 imm. - 1ère observation  
15.9 79 dans la Vienne (voir note)

Etg. Beaufour (DEM)

GREBE CASTAGNEUX (Podiceps ruficollis)

61 obs

Observé en 4.5.6.7.8.9.10.11.12.1.2.3.

19. 8 : 15 ind  
14.10 : 10 ind  
13. 1 : 12 ind  
31. 3 : 8 ind

Plan d'eau de St Cyr (CAU-MET.A.)  
Etg. Azat le Ris (BOUA)  
Etg. de l'Hommaizé (CAU)  
Champs inondés -Nieuil (CAU)

GREBE A COU NOIR (Podiceps nigricollis)

3 obs

2. 3 : 2 ind  
18. 3 : 3 ind  
21. 4 : 1 ind

Etg. Beaufour (PLAT)  
Etg. Beaufour (DEM)  
Etg. Beaufour (CAU)

GRAND CORMORAN (Phalacrocorax carbo)

2. 1 : 1 ind

Etg. de l'Hommaizé (CAU)

HERON CENDRE (Ardea cinerea)

147 obs

Observé en 4.5.6.7.8.9.10.11.12.1.2.3.

ETANG	AVRIL	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	JAN	FEV	MARS
Pétolée	15.2	20.2	24.3	25.9	20.4		14.18	11.7	8.10	2.11	15.6	15.9
Beaufour	15.2	20.2	24.3	15.5	11.1	15.7	15.4	25.4	16.4		17.1	16.4
Combourg			2.4	1.1	9.3	15.6	14.8	4.10	8.4.		17.4	

HERON POURPRE (Ardea purpurea)

27 obs

Observé en 4.6.7.8.10.3.

Dernière observation 79

6.10 : 1 ind

Etg. Beaufour (CAU)

Première observation 80

30. 3 : 1 ind

Etg. Combourg (BOUA)

30. 3 : 3 ind

Etg. Beaufour (DEM)

AIGRETTE GARZETTE (Egretta garzetta)

12. 5 : 1 ind

Etg. Gardaché (PLAT)

BLONGIOS NAIN (Ixobrychus minutus)

21. 5 : 1 ind

Bois de St Pierre (COSSEC)

Un effort de prospection serait nécessaire

CYGNE DE BEWICK (Cygnus bewickii)

du 6.1.80 2 ind

Plan d'eau d'Assay (37)

au 13.1. 80

(MET.A-BOUA)

L'espèce n'a jamais été observée dans le département

OIE CENDREE (Anser anser)

23 obs

Passage d'Automne 1979

16.10 : passage nocturne

Savigny l'Evescault (CAU)

17.10 : 320 ind en trois vols

Forêt de Moulière (PRE.J)

4.11 : 34 ind en vol

Plaine de Bois Bineau (BOUA)

Passage de Printemps 1980

10. 2	: 160 ind en vol	Lusignan (COUS)
24. 2	: 100 ind en vol	Lusignan (COUS)
2. 3	: 70 ind posés	Etg. de Maupertuis (COUS)
3. 3	: 70 ind en vol	Rouillé (COUS)
4. 3	: 10 ind posés	Etg. Beaufour (DEM)
8. 3	: 39 ind posés	Etg. de Maupertuis (COUS)
11. 3	: 50 ind en vol	Breuil - Lusignan (COUS)
14. 3	: 1 ind posé	Plaine de Bellefonds (BOUA)
15. 3	: 2 ind en vol	Breuil - Lusignan (COUS)
16. 3	: 36 ind posés	Plaine de Bois Bineau (BOUA)
17. 3	: 83 ind posés	Etg. Clossat (DEM-PLAT)
18. 3	: 2 ind posés	Etg. Beaufour (DEM-PLAT)
18. 3	: 21 ind posés	Etg. Clossat (BRUX-PLAT)
19. 3	: 2 ind posés	Etg. Maupertuis (PREV.J)
22. 3	: 2 ind posés	Etg. Beaufour (CAU)
22. 3	: 10 ind posés	Dangé St Romain (BRIA)
23. 3	: 2 ind posés	Etg. de Maupertuis (MET.A)
25. 3	: 21 ind posés	Etg. Clossat (CAU)
30. 3	: 2 ind posés	Etg. Clossat (DEM)

OIE DES MOISSONS (Anser fabalis)

7 obs

20.12	: 1 ind posé	Etg. Combourg (SAR)
13. 1 au	: 2 ind posés	Etg. Combourg (CAU-BOUA-DEM)
17. 2		
27. 1 au	: 26 ind posés	La Fouchardière (CAU-PLAT)
3. 2		

OIE S.P. (Anser s.p.)

14 obs

Passage d'automne

22. 10	: passage nocturne	Poitiers (COUI)
22.11	: 40 ind en vol	Breuil l'Abesse (BRA)

Passage de Printemps

9. 2	: passage	Jaunay-Clan (PREV.J)
10. 2	: 16 ind en vol	Le Breuil (COUS)
16. 2	: 40 ind en vol	St Benoit (SEN)
17. 2	: 200 ind en vol	Biard (SEN)
26. 2	: 60 ind en vol	Lusignan (GUY)
29. 2	: 22 ind en vol	Rouillé (GUY)
12. 3	: 50 ind en vol	Lusignan (COUS)
13. 3	: 40 ind en vol	Poitiers (PREV.J)

TADORNE DE BELON (Tadorna tadorna)

2 obs

19. 3	: 6 ind	Dangé St Romain (BRIA)
20. 4	: 1 fem	Châtellerault (PRE.J)

CANARD COLVERT (Anas platyrhynchos)

178 obs

Observé en 4.5.6.7.8.9.10.11.12.1.2.3.

	AVR.	MAI	JUI	JUILL.	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	JANV	FEV	MARS
Combours	1.36			1.120			14.250	1.600	19.220	13.170	10.100	16.300
Beaufour	1.25		12.4	15. 5	19.80	14.100	14. 90	18.270	16. 80	13.320	9.100	6. 10
Pétolée				25. 30	20.60				15. 30	12. 75	15. 26	16. 10
Clossat	1. 6							18. 5		13. 4	9. 30	18. 8
Villedon										13. 70	10. 46	16. 1
Azat le Ris	1. 4						14.200	18.139		13.359		

A noter :

13. 1 : 700 ind  
13. 1 : 250 ind

Etg. Le Besson (BOUA)  
Etg. d'Assay (37) (MET.A)

SARCELLE D'HIVER (Anas crecca)

88 obs

Observée en 4.6.7.8.9.10.11.12.1.2.3.

	AVR.	MAI	JUI	JUIL	AOU	SEPT	OCT	NOV	DEC	JAN	FEV	MARS
Combours	16.4		2.1				14.3	11.13	22.51	13.34	10.10	16.13
Beaufour	15.5			15.1	19.5	29.1		1. 8	16. 7	13. 9	2.27	22. 4
Séguiers							6	24.14	19.46	12.43	17.10	

A noter :

16. 3 : 40 ind

Etg. Lesnet (CAU)

SARCELLE D'ETE (Anas querquedula)

19 obs

1. 4 : 1 m  
1. 4 : 1 m  
16. 4 : 1 m 1 fem  
13. 5 : 1 m 1 fem

Etg. Beaufour (CAU-PRE.O)  
Etg. Lesnet (PRE .O)  
Etg. Combours (CAU)  
Etg. Beaufour (DEM)

Premières observations 80

15. 3	: 2 m 2 fem	Dangé St Romain (BRIA)
15. 3	: 1 m	Etang de Maupertuis (COUS)
22. 3	: 4 m 2 fem	Etang de Maupertuis (MAR)
30. 3	: 2 ind	Etang Clossat (DEM)
31. 3	: 1 m 1 fem	Etg. La Foncoudreau (CAU)

CANARD CHIPEAU (Anas strepera)

18 obs

16.12	: 2 ind	Etg. Combourg (MET.A)
16.12	: 1 m 1 fem	Etg. Azat le Ris (CAU)
20.12	: 1 ind	Etg. Combourg (CAU)
12. 1	: 2 ind	Etg. La Pétolée (CAU)
13. 1	: 3 ind	Etg. Beaufour (CAU)
9. 2	: 4 ind	Etg. Clossat (CAU)
1. 3	: 5 ind	Etg. de Maupertuis (COUS)
2. 3	: 1 ind	Etg. Clossat (DEM)
15. 3	: 1 m 1 fem	Etg. La Pétolée (CAU)
16. 3	: 7 ind	Etg. d'Assay (37) (MET.A)
18. 3	: 4 ind	Etg. Clossat (BRUX)
22. 3	: 1 m	Dangé St Romain (BRIA)
22. 3	: 1 m 1 fem	Etg. Maupertuis (COUS)
25. 3	: 3 m	Etg. La Foncoudreau (CAU)
25. 3	: 5 ind	Etg. Beaufour (CAU)

CANARD SIFFLEUR (Anas penelope)

14 obs

Observé en 12.2.3.

15.12	: 1 m 1 fem	Etg. de l'Hommaizé (CAU)
16.12	: 1 m	Etg. Beaufour (CAU)
20.12	: 3 ind	Etg. Combourg (CAU)
10. 2	: 1 m	Champs inondés-Nieuil (CAU)
17. 2	: 3 ind	Etg. Azat le Ris (PLAT)
17. 2	: 3 ind	Etg. Gardaché (PLAT)
26. 2	: 4 m 3 fem	Etg. La Foncoudreau (CAU)
9. 3	: 1 ind	Etg. Beaufour (DEM)
16. 3	: 2 ind	Etg. La Pétolée (BOUA)
16. 3	: 3 ind	Etg. d'Assay (37) (MET.A)
22. 3	: 1 ind	Etg. de Maupertuis (COUS)
22. 3	: 10 ind	Dangé St Romain (BRIA)
23. 3	: 4 ind	Etg. Teinturier (PLAT)

CANARD PILET (Anas acuta)

7 obs

3. 2	: 3 ind	Etg. Lesnest (PLAT)
10. 2	: 1 m	Champs inondés-Nieuil (CAU)
26. 2	: 1 fem	Etg. La Foncoudreau (CAU)
1. 3	: 14 ind	Etg. Maupertuis (COUS)
8. 3	: 3 m 1 fem	Etg. La Foncoudreau (CAU)
16. 3	: 8 ind	Etg. d'Assay (MET.A)
17. 3	: 2 m 4 fem	Etg. Clossat (DEM)
23. 3	: 2 ind	Etg. Clossat (PLAT)



CANARD SOUCHET (Anas clypeata)

37 obs

Observé en 4.5.6.7.8.9.11.2.3.

1. 4	: 9 ind	Etg. Beaufour (CAU-PRE.0)
20. 5	: 2 m	Etg. Beaufour (CAU)
2. 6	: 1 m	Etg. Combourg (CAU)
25. 8	: 2 fem	Etg. Beaufour (DEM)
29. 9	: 3 ind	Etg. Bois de Charroux (CAU)
3.11	: 10 ind	Etg. Beaufour (CAU)
18.11	: 9 ind	Etg. Villedon (BOUA)
28. 2	: 1 m 1 fem	Etg. Beaufour (CAU)
1. 3	: 8 ind	Etg. Maupertuis (COUS)
3. 3	: 12 ind	La Fouchardière (CAU)
16. 3	: 1 m	Etg. Boutilly (CAU)
18. 3	: 2 m 2 fem	Carrières de St Cyr (PRE.J)
22. 3	: 4 m 5 fem	Etg. Maupertuis (BOUA)
22. 3	: 4 m 4 fem	Etg. La Pétolée (CAU)
23. 3	: 12 ind	Dangé St Romain (BRIA)
23. 3	: 3 m 2 fem	Etg. Beaufour (MAR)
25. 3	: 5 ind	Etg. Clossat (CAU)
29. 3	: 1 m	Carrières de Bellefonds (BOUA)
31. 3	: 2 m 2 fem	Etg. La Foncoudreau (CAU)

CANARD MANDARIN (Aix galericulata)

16.12	: 1 m	Etg. Combourg (MET.A)
	Echappé de captivité....	

FULIGULE MORILLON (Aythya fuligula)

21 obs

Observé en 11.12.1.2.3.

3.11'	: 1 m 1 fem	Etg. Beaufour (CAU)
15.12	: 1 ind	Etg. de l'Hommaizé (CAU)
2. 1	: 1 ind	Etg. de l'Hommaizé (CAU)
13. 1	: 10 ind	Etg. d'Assay (MET.A)
28. 1	: 1 fem	Carrière de St Cyr (PRE.J)
17. 2	: 30 ind	Etg. Beaufour (CAU)
2. 3	: 7 ind	Etg. Maupertuis (COUS)
11. 3	: 2 fem	Etg. Beaufour (CAU)
16. 3	: 1 ind	Dangé St Romain (BRIA)
16. 3	: 8 ind	Etg. d'Assay (MET.A)

FULIGULE MILOUIN (Aythya ferina)

66 obs

Observé en 4.5.6.7.9.10.11.12.1.2.3.

	AVR.	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEP	OCT	NOV	DEC	JANV	FEV	MARS
Beaufour	2.10	20.2	12.1	15.1			6.3	25.20		13.4	17.30	22.28
Combourg	1.19		2.6	25.15				3.6	20.3	2.5		30. 4

A noter : Le 22.3.80 - 130 ind - Etg. Gardaché (PLAT)

FULIGULE A BEC CERCLE (Aythya collaris)

1 mâle présent du 16.3.80 au 23.3.80. Etg. de Maupertuis  
(voir article) (BOUA-CAU-MAR-MET.A)

FULIGULE NYROCA (Aythya nyroca)

3.11 : 1 ind Etg. Combourg (BAU-SARD)  
2ème observation dans le département

GARROT A OEIL D'OR (Bucephala clangula)

6 obs

1. 4 : 1 m ad Etg. Combourg (CAU-PRE.O)  
17. 2.80 : 1 m ad Etg. Combourg (BOUA-CAU)  
du 11.3 : 1 fem Etg. Beaufour (CAU-DEM)  
au 19.4 : 1 m Etg. Le Besson (BOUA-SAR)  
16. 3 : 1 m

HARLE BIEVRE (Mergus merganser)

13. 1 : 1 m Etg. Villedon (BOUA)

HARLE PIETTE (Mergus albellus)

9. 2 : 1 fem Etg. l'Hommaizé (CAU)

MILAN ROYAL (Milvus milvus)

12 obs

1. 4 : 1 ind Montmorillon (CAU-PRE.O)  
10. 4 : 1 ind Le Pinail (BLANC)  
19. 4 : 1 ind Etg. Clossat (PLAT)  
10. 5 : 1 ind Plaine de Bellefonds (BLANC)  
4.10 : 1 ind Savigny l'Evescault (CAU)  
13.10 : 2 ind Etg. Beaufour (DEM)  
14.10 : 2 ind Etg. Lesnet (BOUA-CAU)  
14.10 : 3 ind Etg. Planchettes (BOUA-CAU)  
21.10 : 1 ind Bondilly (RIES)  
19.12 : 1 ind L'Isle Jourdain (BOUA)  
17. 3 : 1 ind Etg. Beaufour (DEM)

MILAN NOIR (Milvus migrans)

31 obs

Dernière observation 1979

31. 7 : 1 ind Jaunay-Clan (PRE.J)

Première observation 1980

23. 3 : 1 ind Etg. Beaufour (DEM)

CIRCAETE JEAN-LE-BLANC (Circaetus gallicus)

11 obs

Observé en 4.5.6.7.8.3.

1. 4	: 1 ind	Montmorillon (CAU-PRE.O)
16. 4	: 1 ind	Le Pinail (CAU)
21. 4	: 1 m 1 fem	Etg. Beaufour (CAU)
5. 5	: 1 ind	Le Pinail (MET.A)
24. 6	: 1 ind	Etg. Beaufour (CAU)
22. 8	: 2 ind	Le Pinail (BOI)

Première observation 80

29. 3	: 1 ind	Bois de l'Hospice (DEM) (Beaufour)
-------	---------	---------------------------------------

EPERVIER D'EUROPE (Accipiter nisus)

24 obs

Observé en 4.5.6.8.9.10.12.1.2.3.

Espèce probablement bien représentée dans le département malgré le faible nombre d'observations, dû à sa discrétion.

AUTOUR DES PALOMBES (Accipiter gentilis)

4 obs

15. 4	: 1 ind	Forêt de l'Epine (COUS)
19. 4	: 1 ind	Etg. Beaufour (PLAT)
3.11	: 1 ind	Bois de la Roche (BLANC)
11. 9	: 1 fem	Etg. Beaufour (DEM)

BUSE VARIABLE (Buteo buteo)

75 obs

Observée en 4.5.6.7.8.9.10.11.12.1.2.3.

Pour densité en Forêt de Moulière, voir article dans le n° 14 de l'Outarde

BONDREE APIVORE (Pernis apivorus)

15 obs

Observée en 5.6.7.8.9.

1. 5	: 1 ind	Moulistmes (PLAT)
12. 5	: 1 ind	Etg. Gardaché (PLAT)
18. 5	: 2 ind	Smarves (CAU)
19. 5	: 2 ind	Savigny l'Evescault (CAU)
24. 5	: 1 ind	Beaufour (CAU)
27. 5	: 1 ind	Forêt de Vouillé (CAR)
28. 5	: 2 ind	Forêt de Moulière (BLANC)
30. 5	: 1 ind	St Georges (PREV.J)
31. 8	: 1 ind	Breuil - Lusignan (COUS)
30. 9	: 1 ind	Lussac les Châteaux (DEM)

AIGLE BOTTE (Hieraeetus pennatus)

7.10.79	: 1 ind phase claire	Lusignan (COUS)
30. 3.80	: 1 ind phase foncée	Etg. Lesnet (PLAT)

2ème et 3ème observation dans la Vienne

BUSARD DES ROSEAUX (Circus aeruginosus) 11 obs

Observé en 4.5.10.1.2.3.

21. 4	: 1 fem	Etg. Clossat (CAU)
29. 4	: 1 fem	Etg. Beaufour (PLAT)
26. 5	: 1 fem	Plaine d'Avanton (BOUA)
14.10	: 1 fem	Etg. Beaufour (BOUA)
20. 1	: 1 m	Marçay (MAR)
27. 1	: 1 m	Etg. Combourg (BOUA)
9. 2	: 1 fem	Etg. Beaufour (DEM)
18. 3	: 1 fem	Etg. Clossat (BRUX)
23. 3	: 1 m 1 fem	Etg. Beaufour (MAR)

BUSARD ST MARTIN (Circus cyaneus) 91 obs

Observé en 4.5.6.7.8.9.10.11.12.1.2.3.

BUSARD CENDRE (Circus pygargus) 27 obs

Première observation 79

10. 4 : 1 m Parigny (RIES)

Dernière observation 79

20. 9 : 1 m Parigny (BOI)

FAUCON HOBEREAU (Falco subbuteo) 12 obs

Observé en 4.5.6.8.9.10.

Première observation 79

16. 4 : 2 ind Le Pinail (CAU)

Dernière observation 79

20.10. : 1 m 1 fem Forêt de Moulière (BLANC)

FAUCON EMERILLON (Falco columbarius) 9 obs

14.10	: 1 ind	Plaine de Bois Bineau (BOUA)
20.10	: 1 ind	Saint Sauvant (BOUA)
26.10-4.11-11.11	: 1 ind	Plaine Bois Bineau (BOUA)
8.12-9.12	: 1 ind	Plaine Bois Bineau (BOUA-CAU)
13. 1	: 1 ind	Etg. Séguier (BOUA)
15. 3	: 1 m	Plaine de Bellefonds (BOUA)

FAUCON CRECERELLE (Falco tinnunculus) 33 obs

Observé en 4.5.6.7.8.9.10.11.12.1.2.3.

PERDRIX ROUGE (Alectoris rufa) 9 obs

Observée en 4.5.6.12.3.

PERDRIX GRISE (Perdix perdix) 6 obs

Observée en 5.6.7.8.9.10.3.

CAILLE DES BLES (Coturnix coturnix) 16 obs

Première observation 79

21. 4 : 1 ind chanteur Sillars (PLAT)

Dernière observation 79

6. 9 : 2 ind St Jean de Sauves (BOUA)

FAISAN DE COLCHIDE (Phasianus colchicus) 11 obs

GRUE CENDREE (Grus grus) 22 obs

Observée en 10.11.12.1. .3.

Autome 79

24.10	:	16 H	200 ind en vol	Savigny l'Evescault (CAU)
-	:	16 H 30	50 ind -	-
-	:	17 H	200 ind -	-
-	:	17 H 30	50 ind -	-
-	:	17 H 40	30 ind -	-
-	:	18 H	40 ind -	-
-	:	18 H 15	57 ind -	-
-	:	19 H 30	passage -	-
-	:	16 H	200 ind -	Andillé (CAU) (IL)
-	:	17 H 30	100 ind -	Smarves (CAU) (IL)
-	:	17 H 45	40 ind -	Sèvres Anxaumont (SAR)
-	:	21 H 50	passage	Saint Benoit (SAR)
-	:		50 ind -	Pleumartin (BLANC)
-	:	22 H	passage	Poitiers (PREV.J)
-	:	22 H 30	passage	Poitiers (BOUA)
28.10	:		400 ind en vol	Le Léché (DEM)
3.11	:		1 ind posé	La Fouchardièrre (CAU)
18.11	:		8 ind en vol	Etg. Beaufour (CAU)
14.12	:		2 ind en vol	Nouaillé Maupertuis (MET.A.)

Printemps 80

27. 1	:	10 ind en vol	Rillé (PLAT)
2. 3	:	30 ind en vol	Lussac les Châteaux (DEM)
4. 3	:	12 ind en vol	Etg. La Foncoudreau (CAU)
15. 3	:	passage	Etg. La Foncoudreau (CAU)
17. 3	:	29 ind en vol	La Fouchardièrre (DEM)

OUTARDE CANEPETIERE (Otis tetrax) 42 obs

Observée en 4.5.6.7.8.9.3.

Dernière observation 79

24. 9 : 77 ind Vendreuvre (PREV.J)

Rassemblements prémigratoires

9. 7	:	16 ind	St Jean de Sauves (BOUA)
18. 8	:	18 ind	Chasseneuil (PRE.J)
24. 9	:	32 ind	Cherves (PRE.J)

Première observation 80

22. 3 : 1 m Maisonneuve (COUI)

RALE D'EAU (Rallus aquaticus)

Entendu régulièrement sur les principaux étangs de la Vienne

POULE D'EAU (Gallinula chloropus)

29 obs

Observée en 4.5.6.7.10.11.12.1.2.3.

A noter :

18.11 : 30 ind Etg. de Lussac (CAU)  
13. 1 : 32 ind Etg. de Lussac (CAU)

FOULQUE MACROULE (Fulica atra)

105 obs

Observée en 4.5.6.7.8.9.10.11.12.1.2.3.

	AVRIL	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEP	OCT	NOV	DEC	JANV	FEV	MARS
Beaufour	15.15		12.2				14. 1	3. 8	16. 3		9.30	16.10
Combourg	16.20			25.30	7.60		14. 10	1. 15	20. 3	19. 4	17. 1	30. 2
Clossat	15.15						6. 10	10. 5		13. 4		18.18
Azat le Ris							14.160	25.450	16.300	13.327		

A noter :

19. 8 : 1 ind albinos partiel Etg. Lesnet (CAU)  
18.11 : 140 ind Etg. l'Hommaizé (CAU)  
15.12 : 140 ind Etg. l'Hommaizé (CAU)  
2. 1 : 100 ind Etg. l'Hommaizé (CAU)  
13. 1 : 118 ind Etg. l'Hommaizé (CAU)

GRAND GRAVELOT (Charadrius hiaticula)

6 obs

3. 5 : 2 ind Champs inondés de Nieuil (CAU)  
18. 5 : 11 ind Champs inondés de Nieuil (CAU)  
6. 9 : 2 ind Etg. Séguiers (BOUA)  
28. 9 : 1 ind Etg. Beaufour (DEM)  
14.10 : 2 ind Etg. Séguiers (BOUA)

PETIT GRAVELOT (Charadrius dubius)

10 obs

Observé en 4.5.6.10.3

20. 4 : 2 ind Dangé St Romain (PRE.J)  
21. 4 : 1 ind Charrais (COUI-PRE.J)  
13. 5 : 2 ind Carrières Bellefonds (BOUA)  
17. 5 : 1 ind Champs inondés-Nieuil (CAU)  
16. 6 : 4 ind Carrières St Cyr (MET.A-PRE.J)  
Début Oct: 4 ind Etg. Séguiers (SAR)

Première observation 80

30. 3 : 1 ind Sablière de Naintré (PRE.J)

PLUVIER DORE (Pluvialis apricaria)

41 obs

Observé en 4. 10.11.12.1.2.3.

Dernière observation de printemps 79

18. 4 : 12 ind

Plaine Bellefonds (BLANC)

Première observation d'automne 79

Début Oct: 10 ind

Etg. Séguiers (SAR)

	NOV	DEC	JANV	FEV	MARS
Bellefonds	18.12	1.50	9.300	2. 80	14.500
La Fouchardière	18. 7		13. 36	2.100	16.100
Le Léché			13. 3	2. 10	16.226

A noter :

28.12 : 1000 ind

Saint-Sauvant (BOUA)

4. 3 : 200 ind en vol

Lusignan (COUS)

PLUVIER ARGENTE (Pluvialis squatarola)

16. 3 : 1 ind

Etg. Séguiers (BOUA)

TOURNEPIERRE A COLLIER (Arenaria interpres)

3. 5 : 1 ind

Champs inondés-Nieuil (CAU)

3ème observation dans le département et 2ème à Nieuil l'Espoir

VANNEAU HUPPE (Vanellus vanellus)

176 obs

Observé en 4.5.6.7.8.9.10.11.12.1.2.3.

	AVRIL	JUIN	JUIL	SEPT	OCT	NOV	DEC	JANV	FEV	MARS
Bellefonds			2.160			17.1000	1. 700	9.5000	2.3500	7.400
Bois Bineau	16.10			29.200	14.400	4. 500	30.3500	13.1100	17. 400	3.200
Le Léché					14.230	18. 580		13.5000	2.2200	16.660
La Fouchardière	1.25	16.20		29. 50	14.250	18. 650	8.1200	14.980	2.6000	6.500

A noter :

26. 1 : 2500 ind

Plaine de St Georges (PREV.J)

26. 1 : 2000 ind

La Foncoudreau (CAU)

3. 2 : 4000 ind

Les Bertonnieres-Lusignan  
(BOUA)

BECASSEAU VARIABLE (Calidris alpina) 2 obs

14.10 : 8 ind Etg. Séguiers (BOUA)  
4.11 : 4 ind Etg. Séguiers (BOUA)

BECASSEAU MINUTE (Calidris minuta) 6 obs

17. 5 : 2 ind Champs inondés-Nieuil (CAU)  
6. 9 : 6 ind Etg. Séguiers (BOUA)  
14.10 : 5 ind Etg. Séguiers (BOUA)  
26.10 : 1 ind Etg. Séguiers (BOUA)

BECASSEAU MAUBECHE (Calidris canutus)

7. 5 : 1 ind Parigny (RIES)  
2ème observation dans le département

CHEVALIER GAMBETTE (Tringa totanus) 22 obs

Observé en 4.5.9.3.

20. 4 : 2 ind Champs inondés-Nieuil (CAU)  
3. 5 : 1 ind Champs inondés-Nieuil (CAU)  
6. 5 : 3 ind La Bridière-St Léomer (PLAT)  
18. 5 : 3 ind Champs inondés-Nieuil (CAU)  
8. 9 : 1 ind Etg. Séguiers (BAU-SARD)  
15. 3 : 1 ind Dangé St Romain (BRIA)  
15. 3 : 7 ind Plaine Bellefonds (BOUA)  
22. 3 : 17 ind Etg. la Pétolee (CAU)  
31. 3 : 8 ind Champs inondés-Nieuil (CAU)

CHEVALIER ARLEQUIN (Tringa erythropus)

du 3.5 : 3 ind Champs inondés-Nieuil (CAU)  
au 9.5

CHEVALIER ABOYEUR (Tringa nebularia) 19 obs

Observé en 4.5.9.10.11.

23. 4 : 4 ind Champs inondés-Nieuil (CAU)  
3. 5 : 12 ind Champs inondés-Nieuil (CAU)  
6. 5 : 2 ind Bellefonds (BLANC)  
9. 5 : 12 ind Champs inondés-Nieuil (CAU)  
12. 5 : 12 ind St Jean de Sauves (BOUA)  
12. 5 : 1 ind Etg. Gardaché (PLAT)  
6. 9 : 2 ind Etg. Séguiers (BOUA)  
14.10 : 3 ind Etg. Séguiers (BOUA)  
20.10 : 2 ind Etg. Beaufour (DEM)  
4.11 : 3 ind Etg. Séguiers (BOUA)



CHEVALIER GUIGNETTE (Tringa hypoleucos)

23 obs

Observé en 4.5.7.8.9.10.

sur les étangs Lesnet, la Bagouère, Maxime, Grolleau, Gadoret,  
Lussac, Clossat, Beaufour, Champs inondés de Nieuil  
sur les carrières : de Touffou, Bellefonds.

CHEVALIER SYLVAIN (Tringa glareola)

du 3.5. : 4 ind  
au 17.5.

Champs inondés de Nieuil (CAU)

CHEVALIER CULBLANC (Tringa ochropus)

16 obs

Observé en 4.5.6.8.10.11.12.

8. 4 : 2 ind  
10. 4 : 5 ind  
3. 5 : 1 ind  
11. 6 : 1 ind  
Début oct: 3 ind  
2.10 : 2 ind  
14.10 : 2 ind  
9.12 : 2 ind  
31. 3 : 1 ind

Forêt de Moulière (MET.A)  
Champs inondés-Nieuil (CAU)  
Champs inondés-Nieuil (CAU)  
Carrière Bellefonds (BOUA)  
Etg. Séguiers (SAR)  
Carrières Mazerolles (DEM)  
Etg. Moulin d'Asnières(BOUA)  
L'Isle Jourdain (BOUA)  
Champs inondés-Nieuil (CAU)

CHEVALIER COMBATTANT (Philomachus pugnax)

5 Obs

3. 5 : 1 ind  
16. 5 : 2 ind  
17. 5 : 1 ind  
18. 5 : 4 ind  
31. 3 : 1 ind

Champs inondés-Nieuil (CAU)  
La Fouchardière (PLAT)  
Champs inondés-Nieuil (CAU)  
Champs inondés-Nieuil (CAU)  
Champs inondés-Nieuil (CAU)

COURLIS CENDRE (Numenius arquata)

29 obs

Observé en 4.5.6.7.10.1.3.

21. 7 : 1 ind  
26.10 : 1 ind  
27. 1 : 1 ind

La Fouchardière (DEM)  
Plaine Bois Bineau (BOUA)  
Etg. Beaufour (PLAT)

Les autres observations concernent les nicheurs

BARGE A QUEUE NOIRE (Limosa limosa)

3 obs

19.4.79 : 1 ind  
15.3.80 : 1 ind  
30.3. : 2 ind

Etg. Clossat (PLAT)  
Plaine Bois Bineau (BOUA)  
Etg. Clossat (DEM)

BECASSE DES BOIS (Scolopax rusticola)

3 obs

5.12 : 1 ind  
27. 1 : 1 ind  
22. 3 : 1 m

Bois de Chitré (PRE.J)  
Brandes de Tercé (MET.A)  
Forêt de Moulière (PRE.J)

BECASSINE SOURDE (Lymnocyptes minimus)  
26. 3 : 1 ind Bordigal-Pleumartin (PLAT)

BECASSINE DES MARAIS (Gallinago gallinago) 41 obs  
Observée en 8.9.10.11.12.1.2.3.

A noter :

26.10	: 17 ind	Etg. Séguiers (BOUA)
18.11	: 30 ind	Etg. Lesnet (CAU)
19. 1	: 30 ind	Etg. La Foncoudreau (CAU)
23. 2	: 50 ind	Etg. Beaufour (PLAT)
30. 3	: 29 ind	Etg. Séguiers (BOUA)

OEDICNEME CRIARD (Burhinus oediconemus) 44 obs  
Observé en 4.5.6.7.8.9.10.11.3.

Dernière observation 79

3.11 : 15 ind Bidon V-Sillars (CAU)

Rassemblements pré-migratoires

6. 9	: 75 ind	St Jean de Sauves (BOUA)
6.10	: 55 ind	Bidon V-Sillars (CAU)
11.10	: 40 ind	Jaunay-Clan (RIES)
14.10	: 150 ind	Bidon V-Sillars (BOUA-CAU)
1.11	: 11 ind	Le Léché (CAU)

Première observation 80

18. 3 : 3 ind La Fouchardière (DEM)

MOUETTE RIEUSE (Larus ridibundus) 40 obs  
Observée en 4.5.6.8.10.12.1.2.3.

9. 4	: 33 ind	La Tricherie (RIES)
24. 6	: 150 ind	Le Chillou (BLANC)
9.12	: 14 ind	Carrières de St Cyr (PRE.J)
26. 2	: 30 ind	Poitiers (PREV.J)
20. 3	: 110 ind	Etg. Beaufour (CAU)
22. 3	: 110 ind	St Julien l'Ars (MAR)
1 au 4.3	: 100 ind	Saint Georges (BOI)

GOELAND ARGENTE (Larus argentatus) 2 obs

18.12	: 1 ind	Châtellerault (PRE.J)
2. 3	: 1 ind	Etg. Beaufour (DEM)

GOELAND S.P. (Larus s.p.)

8. 3 : 1 ind Etg. de Maupertuis (COUS)

GOELAND CENDRE (Larus canus)

19.12 : 1 ind Carrières-St Cyr (PRE.J)

STERNE PIERREGARIN (Sterna hirundo)

3 obs

1. 5 : 2 ind  
26. 5 : 1 ind  
16. 6 : 1 ind  
Etg. Chasseneuil (BLANC)  
Poitiers (BOUA)  
Carrières de St Cyr (PRE.J)

GUIFETTE NOIRE (Chlidonias niger)

2 obs

24. 6 : 5 ind  
11. 9 : 1 ind  
Etg. Beaufour (CAU)  
Etg. Beaufour (DEM)

PIGEON COLOMBIN (Columba oenas)

14.10 : 50 ind  
1.11 : 110 ind  
11.11 : 100 ind  
18.11 : 162 ind  
17.12 : 200 ind  
2. 1 : 150 ind  
19. 1 : 80 ind  
Plaine de Bois Bineau (BOUA)  
Le Léché (CAU)  
Plaine Bois Bineau (BOUA)  
Le Léché (CAU)  
Plaine Bois Bineau (CAU)  
Plaine Bois Bineau (CAU)  
Plaine Bois Bineau (CAU)

PIGEON RAMIER (Columba palumbus)

Pas d'observation de grandes troupes

TOURTERELLE TURQUE (Streptopelia decaocto)

6. 5 : 27 ind en vol Lusignan (COUS)

TOURTERELLE DES BOIS (Streptopelia turtur)

Dernière observation 79

20. 9 : 24 ind Parigny (BOI)

COUCOU GRIS (Cuculus canorus)

Première observation 80

19. 3 : 1 m chanteur Nieuil sous Faye (BOI)

arrivée massive à partir du 26.3

CHOUETTE EFFRAIE (Tyto alba)

Observée en 5.6.7.10.1.2.3.

HIBOU MOYEN-DUC (Asio otus)

Observé en 4.5.7.1.

Un dortoir d'une vingtaine d'individus au Breuil-Rouillé (COUS)

CHOUETTE CHEVECHE (Athene noctua)

Observée en 5.6.10.1.2.3.

CHOUETTE HULOTTE (Strix aluco)

Des chanteurs dans tous les grands massifs forestiers dès le mois d'octobre

8 à 10 chanteurs au puits de la Brousse - Forêt de Moulière (BLANC)

23. 3 : 1 ind électrocuté Montgamé-Vouneuil (PRE.J)

ENGOULEVENT D'EUROPE (Caprimulgus europaeus)

8 obs

Observé en 6.7.

Première observation 79

12. 6 : 1 ind mort Forêt de Moulière (BLANC)

MARTINET NOIR (Apus apus)

Première observation 79

13. 4 : 1 ind Lusignan (GUY)

Dernière observation 79

10. 8 : 1 ind Jaunay-Clan (PRE.J)

MARTIN PECHEUR (Alcedo atthis)

HUPPE FASCIEE (Upupa epops)

Dernière observation 79

18. 8 : 1 ind Jaunay-Clan (PRE.J)

Première observation 80

26. 3 : 1 ind Chabournay (ROY)

PIC NOIR (Dryocopus martius)

Dernière observation à la Roche de Bran le 20.6.79 (BLANC)  
sur son lieu de nidification

PIC CENDRE (Picus canus)

1 obs

1.4.79 : 1 ind

Camp militaire de  
Montmorillon (PLAT)

PIC VERT (Picus viridis)

PIC EPEICHE (Dendrocopos major)

PIC MAR (Dendrocopos medius)

6 obs

8. 4 : 1 ind  
12. 4 : 1 ind

Forêt de Moulière (MET.A)  
Roche de Bran (BOI)

Observations 80

17. 2 : 1 ind  
4. 3 : 1 ind

Forêt de Moulière (PRE.J)  
La Roche de Bran (BOI)

PIC EPEICHETTE (Dendrocopos minor)

9 obs

Observé en 4.11.12.1.2.

TORCOL FOURMILIER (Jynx torquilla)

11 obs

9. 4 : 1 chanteur  
10. 4 : 1 -  
14. 4 : 1 -  
15. 4 : 1 -  
17. 4 : 1 -  
3. 5 : 1 -  
9. 5 : 1 -

Parigny (RIES)  
Jaunay-Clan (PRE.J-PRE.O)  
Lusignan (COUS)  
Montmorillon (PLAT)  
La Fon de Cé-Lusignan (GUY)  
Biard (CART)  
Jaunay-Clan (PRE.O)

Dernière observation 79

13. 9 : 1 ind

Jaunay-Clan (PRE.J)

ALOUETTE LULU (Lullula arborea)

ALOUETTE DES CHAMPS (Alauda arvensis)

A noter :

10.11 : 600 ind

La Fouchardière (CAU)

COCHEVIS HUPPE (Galerida cristata)

A noter un nombre important d'observations en milieu urbain et sub-urbain, notamment à Poitiers

HIRONDELLE DE CHEMINEE (Hirundo rustica)

Dernière observation 79

20.10 : 10 ind

Etg. Beaufour (CAU)

Première observation 80

14. 3 : 1 ind

Poitiers (BOUA)

HIRONDELLE DE RIVAGE (Riparia riparia)

Dernière observation 79

11.10 : 5 ind

Parigny (RIES)

Première observation 80

18. 3 : 1 ind

Etg. Beaufour (DEM)

HIRONDELLE DE FENETRE (Delichon urbica)

Dernière observation 79

14.10 : 50 ind

Etg. Clossat (BOUA)

Première observation 80

4. 4 : 1 ind

Etg. Clossat (DEM)

PIPIT DES ARBRES (Anthus trivialis)

Première observation 79

8. 4 : 2 chanteurs

Forêt de Vouillé (CART)

Dernière observation 79

28. 9 : 1 ind

Lussac les Châteaux (DEM)

Première observation 80

30. 3 : 1 chanteur

Etg. Maupertuis (COUS)

PIPIT FARLOUSE (Anthus pratensis)

Observé en 4.10.12.1.2.3.

PIPIT SPIONCELLE (Anthus spinoletta)

5 obs

8. 4 : 1 ind

La Tricherie (RIES)

19. 4 : 1 ind

Etg. Lesnet (PLAT)

2.10 : 2 ind

Etg. Beaufour (DEM)

1.11 : 5 ind

Etg. Beaufour (CAU)

4.11 : 4 ind

Etg. Séguiers (BOUA)

PIPIT ROUSSELINE (Anthus campestris)

3 obs

6. 5 : 1 ind

Etg. Grolleau (PLAT)

6. 6 : 1 ind

Archigny (PLAT)

24. 6 : 1 ind

La Fouchardière (CAU)

BERGERONNETTE GRISE (Motacilla alba)

24.10 : 120 ind

Savigny l'Evescault (CAU)

BERGERONNETTE DES RUISSEAUX (Motacilla cinerea)

Observée en 5.6.10.11.1.2.3.

BERGERONNETTE PRINTANIERE (Motacilla flava)

Observée en 4.5.8.

Première observation 79

19. 4 : 2 ind Etg. Beaufour (PLAT)

PIE GRIECHE GRISE (Lanius excubitor)

2 obs

29.11 : 1 ind

Le Pinail (PRE.J)

13. 1 : 1 ind

Oyré (VION)

PIE GRIECHE A TETE ROUSSE (Lanius senator)

11 obs

27. 5 : 2 ind

Parigny (COUI-PRE.J)

28. 6 : 1 ind

Plaine de Murault-

Lusignan (COUS)

19. 8 : 1 ind

Le Léché (CAU)

30. 8 : 1 ind

Saint Sauvant (COUS)

PIE GRIECHE ECORCHEUR (Lanius collurio)

6 obs

6. 5 : 1 ind

Forêt de Vouillé (CART)

4. 6 : 1 m

Bonneuil Matours (PRE.O)

4. 6 : 1 ind

Forêt de Moulière (MET.A)

ACCENTEUR MOUCHET (Prunella modularis)

LOCUSTELLE TACHETEE (Locustella naevia)

Observée en 4.5.

Première observation 79

14. 4 : 1 m chanteur

Forêt de Vouillé (CART)

LOCUSTELLE LUSCINIOIDE (Locustella luscinioides)

4 obs

ROUSSEROLLE EFFARVATTE (Acrocephalus scirpaceus)

Première observation 79

15. 5 : 1 m chanteur

Biard (CART)

ROUSSEROLLE TURDOIDE (Acrocephalus arundinaceus)

1 obs

2. 6 : 1 m chanteur

Etg. Combours (CAU)

PHRAGMITE DES JONCS (Acrocephalus schoenobaenus)

7 obs

Première observation 79

15. 4 : 4 m chanteur

Etg. Beaufour (CAU)

BOUSCARLE DE CETTI (Cettia cetti)

CISTICOLE DES JONCS (Cisticola juncidis)

14 obs

Observée en 4.5.6.8.3.

Voir nidification

HYPOLAIS POLYGLOTTE (Hypolais polyglotta)

Première observation 79

14. 4 : 2 m chanteurs

Forêt de Vouillé (CART)

FAUVETTE GRISETTE (Sylvia communis)

Première observation 79

13. 4 : 1 m chanteur

Savigny l'Evescault (CAU)

Dernière observation 79

22. 8 : 1 ind

Saint Georges (BOI)

FAUVETTE DES JARDINS (Sylvia borin)

Première observation 79

13. 4 : 1 m chanteur

Jaunay-Clan (PRE.J)

Dernière observation 79

30. 8 : 2 ind

Savigny l'Evescault (CAU)

FAUVETTE A TETE NOIRE (Sylvia atricapilla)

Observations d'hiver

17.11 : 1 fem

Jaunay-Clan (PRE.J)

5. 1 : 1 m chanteur

St Martin l'Ars (BOUA)

FAUVETTE PITCHOU (Sylvia undata)

17. 2 : nombreux chanteurs

Pinail (PRE.J)

POUILLOT FITIS (Phylloscopus trochilus)

Première observation 79

15. 4 : 2 m chanteur

Etg. Beaufour (CAU)

POUILLOT VELOCE (Phylloscopus collybita)

Observations d'hiver

19.12 : 1 ind

Etg. Combourg (BOUA)

10. 2 : 1 chanteur

Lussac (DEM)

POUILLOT SIFFLEUR (Phylloscopus sibilatrix)

Première observation 79

23. 4 : 1 m chanteur

Bois de l'Hospice (DEM)



POUILLOT DE BONELLI (Phylloscopus bonelli)

Première observation 79

15. 4 : 1 m chanteur Forêt de l'Epine (COUS)

ROITELET HUPPE (Regulus regulus)

3 obs

9.12 : 1 ind

St Jean de Sauves (BOI)

30.12 : 4 ind

Monts sur Guesnes (BOI)

ROITELET TRIPLE-BANDEAU (Regulus ignicapillus)

GOBEMOUCHE GRIS (Muscicapa striata)

8 obs

Observée en 4.5.6.8.9.

Première observation 79

14. 4 : 1 m chanteur

Forêt de Vouillé (CART)

Dernière observation 79

23. 9 : 1 ind

Poitiers (MET.A)

GOBEMOUCHE NOIR (Ficedula hypoleuca)

2 obs

30. 8 : 1 ind

Savigny l'Evescault (CAU)

23. 9 : 1 ind

Poitiers (MET.A)

TRAQUET PATRE (Saxicola torquata)

Observations d'hiver

8.12 : 1 ind

Civaux (MET.A)

19.12 : 1 ind

Etg. des Vieilles Forges(BOUA)

TRAQUET TARIER (Saxicola rubetra)

13 obs

Observé en 5.7.8.9.10.

Première observation 79

3. 5 : 1 m

Champs inondés-Nieuil (CAU)

Dernière observation 79

6.10 : 1 ind

Bidon V (CAU)

TRAQUET MOTTEUX (Oenanthe oenanthe)

30 obs

Observé en 4.5.6.7.8.9.3.

Première observation 80

17. 3 : 1 ind

La Fouchardière (DEM)

ROUGEQUEUE NOIR (Phoenicurus ochruros)

ROUGEQUEUE A FRONT BLANC (Phoenicurus phoenicurus)

Première observation 80

24. 3 : 1 m

Poitiers (MAR)

ROUGE GORGE (Erithacus rubecula)

ROSSIGNOL PHILOMELE (Luscinia megarhynchos)

Première observation 79

12. 4 : 1 m chanteur

Lençloître (RIES)

MERLE NOIR (Turdus merula)

GRIVE LITORNE (Turdus pilaris)

8 obs

Dernière observation printemps 79

20. 4 : 4 ind

Champs inondés de Nieuil (CAU)

Dernière observation printemps 80

22. 3 : 100 ind

Plaine de Bois Bineau (CAU)

GRIVE MAUVIS (Turdus iliacus)

6 obs

Dernière observation printemps 79

31. 3 : 10 ind

La Roche de Bran (PRE.O)

A noter :

20.12 : 200 ind

Plaine Bois Bineau (CAU)

Dernière observation printemps 80

23. 3 : 6 ind

Vellèches (BRIA)

GRIVE MUSICIENNE (Turdus philomelos)

1. 2 : 1er chanteur

Breuil - Lusignan (COUS)

GRIVE DRAINE (Turdus viscivorus)

4.10 : 15 ind

Savigny l'Evescault (CAU)

MESANGE A LONGUE QUEUE (Aegithalos caudatus)

MESANGE NOIRE (Parus ater) 2 obs

Janvier : 1 ind Orches (BOI)  
 19. 1 : 1 ind Nouaillé Maupertuis (MET.A)

MESANGE CHARBONNIERE (Parus major)

MESANGE BLEUE (Parus caeruleus)

MESANGE HUPPEE (Parus cristatus)

MESANGE NONNETTE (Parus palustris)

SITELLE TORCHEPOT (Sitta europaea)

GRIMPEREAU DES JARDINS (Certhia brachydactyla)

TROGLODYTE MIGNON (Troglodytes troglodytes)

CINCLE PLONGEUR (Cinclus cinclus)

30. 3 : 1 ind Lathus (Gartempe) (BRUX)

BRUANT PROYER (Emberiza calandra)

14. 2 : 1er chanteur Morthemer (MET.A)

BRUANT JAUNE (Emberiza citrinella)

16. 2 : 1er chanteur Etg. Maupertuis (COUS)

BRUANT ZIZI (Emberiza cirrus)

BRUANT ORTOLAN (Emberiza hortulana) 13 obs

Observé sur les cartes I.G.N. 1/50000ème Mirebeau  
 Chauvigny - Vouneuil - Lencloître

Juin : 12 m chanteurs sur la carte de Chauvigny (CAU)

BRUANT DES ROSEAUX (Emberiza schoeniclus)

PINSON DU NORD (Fringilla montifringilla)

17 obs

Observé en 11.12.1.2.

Première observation automne 79

1 .11 : 8 ind

Le Léché (CAU)

A noter :

20.12 : 600 ind

Plaine Bois Bineau (CAU)

16. 1 : 10000 ind

Leugny (PRE.J)

15. 2 : 500 ind

Plaine Bois Bineau (CAU)

PINSON DES ARBRES (Fringilla coelebs)

20.12 : 600 ind

Plaine Bois Bineau (CAU)

17. 2 : 250 ind

Etg. La Pétolée (BOUA)

CHARDONNERET (Carduelis carduelis)

TARIN DES AULNES (Carduelis spinus)

15 obs

Dernière observation 79

8. 4 : 2 ind

Montmorillon (PLAT)

1.11 : 5 ind

Smarves (CAU)

5.11 : 45 ind

Etg. de Lussac (DEM)

25.11 : 5 ind

Etg. Bondilly (BOUA)

8.12 : 7 ind

Morthemer (MET.A)

14.12 : 50 ind

Nouaillé-Maupertuis (MET.A)

17.12 : 25 ind

Forêt de Verrières (CAU)

29.12 : 18 ind

Chauvigny (MET.A)

19. 1 : 8 ind

Lussac les Châteaux (CAU)

27. 1 : 30 ind

L'Isle Jourdain (BOUA)

3. 2 : 30 ind

Iteuil (BOUA)

14. 3 : 1 m

Poitiers (BOUA)

24. 3 : 2 ind

Poitiers (BOUA)

VERDIER D'EUROPE (Carduelis chloris)

BOUVREUIL PIVOINE (Pyrrhula pyrrhula)

GROS-BEC (Coccothraustes coccothraustes)

7 obs

1.4.79 : 1 ind

Montmorillon (PLAT)

1.4. : 1 ind camp militaire de

Montmorillon (PLAT)

1.5. : 5 ind

Pressac (PLAT)

Oct. 79 : 6 ind

Saint Benoit (SEN)

à Fév.80

SIZERIN FLAMME (Carduelis flammea)

1 obs

2. 1 : 50 ind

Lussac les Châteaux (CAU)

LINOTTE MELODIEUSE (Carduelis cannabina)

SERIN CINI (Serinus serinus)

BECCROISE DES SAPINS (Loxia curvirostra) 3 obs

5.12	: 12 ind	Bois de Chitré (PRE.J)
9. 3	: 9 ind	Bois du Deffens (PRE.J)
9. 3	: 3 m 1 fem	Le Pinail (PRE.J)

MOINEAU FRIQUET (Passer montanus)

1. 9	: 100 ind	Poitiers (BOUA)
17. 2	: 60 ind	Etg. Séguiers (BOUA)

MOINEAU DOMESTIQUE (Passer domesticus)

17. 6	: 1 ind albinos	Poitiers (BOUA)
-------	-----------------	-----------------

ETOURNEAU SANSONNET (Sturnus vulgaris)

25. 6	: dortoir de 125 000 ind	Biard (CART)
-------	--------------------------	--------------

LORIOT D'EUROPE (Oriolus oriolus)

Première observation 79

1. 5	: 1 m chanteur	Forêt de Moulière (CAU)
------	----------------	-------------------------

Dernière observation 79

9. 9	: 1 ind	Etg. de Beaufour (DEM)
------	---------	------------------------

Première observation 80

29. 3	: 1 ind	Forêt de l'Epine (BRU)
-------	---------	------------------------

GEAI DES CHENES (Garrulus glandarius)

PIE BAVARDE (Pica pica)

31.12	: 32 ind	Montamisé (BLANC)
-------	----------	-------------------

CORBEAU FREUX (Corvus frugilegus)

15. 2	: 3000 ind	Plaine Bois Bineau (CAU)
-------	------------	--------------------------

CORNEILLE NOIRE (Corvus corone corone)

CHOUCAS DES TOURS (Corvus monedula)