

N I D I F I C A T I O N 1 9 8 0

Rédaction : Michel CAUPENNE, Bernard COUILLAUD

GREBE HUPPE (Podiceps cristatus)

10. 4	: 1 ind sur un nid	Etg. Clossat (DEM)
20. 4	: 2 nids	Etg. Maupertuis (MAR)
1. 5	: 2 ad + 4 juv	Etg. Séguiers (BAU-SAR)
7. 6	: 2 ad + 2 juv	Etg. Beaufour (DEM)

GREBE CASTAGNEUX (Podiceps ruficollis)

10. 4	: 1 cple construit un nid	Champs inondés-Nieuil (CAU)
26. 4	: 5 cples nicheurs	Etg. Maupertuis (COUS)
24. 6	: 1 ad + 2 juv	Etg. Gardaché (BOUA)

HERON CENDRE (Ardea cinerea)

11. 4	: tentative de nidification d'1 cple	Etg. Beaufour (CAU-DEM)
26. 5	: 16 nids occupés (colonie existant probablement depuis 1978)	Etg. Bergère (BOUA-CAU-SAR-BAU-SARD)

HERON POURPRE (Ardea purpurea)

11. 5	: 10 ind (5 nids probables dans la colonie de Hérons cendrés)	Etg. Bergère (BOUA-CAU)
16. 7	: nourrissage dans 4 nids	Etg. Bergère (CAU)

BLONGIOS NAIN (Ixobrychus minutus)

Pas d'observation de nidification

BUTOR ETOILE (Botaurus stellaris)

16.5.80	: 1 m chanteur à 21 h	Etg. Bergère (BAU-SARD)
---------	-----------------------	-------------------------

Seul contact de cette espèce depuis 1976

CIGOGNE BLANCHE (Ciconia ciconia)

27. 4	: 1 ind en vol-transport de matériaux !!!	Etg. La Foncoudreau (BOUA-CAU)
-------	---	-----------------------------------

CANARD COLVERT (Anas platyrhynchos)

1. 5 : ad + pulli Etg. Combourg (BAU-SARD)
8. 5 : 1 fem + 7 juv Etg. Beaufour (DEM)

CANARD CHIPEAU (Anas strepera)

6. 5 : 1 m 2 fem - nidification ou Etg. Beaufour (DEM)
estivants non nicheurs

SARCELLE D'HIVER (Anas crecca)

6. 5 et : 2 m 1 fem - nidification possible Etg. Beaufour (DEM)
20. 5 : 1 m cantonné Etg. Combourg (CAU)
11. 5 : 1 m cantonné

CANARD SOUCHET (Anas clypeata)

9. 4 et : 1 fem + 7 juv Etg. Beaufour (DEM)
24. 4

FULIGULE MILOUIN (Aythya ferina)

16. 5 : 1 fem + 4 pulli Etg. Beaufour (CAU)

MILAN NOIR (Milvus migrans)

9. 4 : 2 ind-construction du nid Etg. Beaufour (DEM)
tentative d'accouplement
24. 4 : 2 ind - apport de nourriture Etg. Beaufour (DEM)
à l'aire occupée

CIRCAETE JEAN LE BLANC (Circaetus gallicus)

11. 4 : 1 ind cantonné - camp militaire Montmorillon (PLAT)

EPERVIER D'EUROPE (Accipiter nisus)

11. 4 : 1 cple cantonné Etg. Beaufour (CAU)

AUTOUR DES PALOMBES (Accipiter gentilis)

7. 4 : 1 ad Etg. Beaufour (DEM)
12. 4 : 1 ind Forêt de l'Epine (COUS)
13. 4 : 1 m Champs inondés-Nieuil (MET.A)
21. 5 : 1 fem Coussay les Bois (PRE.J)

BUSE VARIABLE (Buteo buteo)

23. 6 : 1 juv prêt à l'envol Bois le Cressenau (ROY)

BONDREE APIVORE (Pernis apivorus)

20. 6 : 1 cple cantonné - parade Forêt de Verrières (CAU)
et 1. 7 : 1 cple nicheur probable
16. 7 : 1 cple nicheur probable Bois du Fou (PRE.J)

BUSARD DES ROSEAUX (Circus aeruginosus)

24. 4 : 1 m nidification ? Etg. Beaufour (DEM)

BUSARD ST MARTIN (Circus cyaneus)

28. 5 : 5 nids + 1 probable Le Pinail (PRE.J)
8. 6 : 1 cple nicheur Oyré (PRE.J)
7. 7 : 1 cple + 1 juv Vellèches (PRE.J)
18. 7 : 3 juv Bois de Chitré (PRE.J)
30. 8 : 1 juv La grange aux rats Jaunay-Clan (PRE.J)

BUSARD CENDRE (Circus pygargus)

28.5 : 3 nids+ 1 probable Le Pinail (PRE.J)
7. 6 : 2 cples, 2 nids distants de 50 m dont un avec 4 oeufs
(1 fem phase foncée) La Foncoudreau (CAU)

FAUCON HOBEREAU (Falco subbuteo)

Nicheur probable en forêt de Moulière et Pinail

FAUCON CRECERELLE (Falco tinnunculus)

16. 4 : 1 nid avec pulli Bonneuil-Matours (PRE.J)
15. 5 : 1 nid apport de nourriture Chincé (PRE.J)
13. 7 : 2 ad 4 juv Bellefonds (BOUA)

PERDRIX ROUGE (Alectoris rufa)

PERDRIX GRISE (Perdix perdix)

CAILLE DES BLES (Coturnix coturnix)

FAISAN DE COLCHIDE (Phasianus colchicus)

25. 5 : 1 cple avec des juv Le Pinail (PRE.J)

OUTARDE CANEPETIERE (Otis tetrax)

RALE D'EAU (Rallus aquaticus)

POULE D'EAU (Gallinula chloropus)

9. 5 : 1 nid + 9 oeufs Etg. La Foncoudreau (CAU)
6. 6 : 1 nid + 5 pulli Boivre - Poitiers (MET.A)

FOULQUE MACROULE (Fulica atra)

3. 5 : 1 cple + 5 juv Etg. Maupertuis (MET.A)
24. 6 : 1 ad + 5 juv Etg. Gardaché (BOUA)

PETIT GRAVELOT (Charadrius dubius)

13. 4 : 1 cple Dangé St Romain (BRIA)
13. 4 : 1 cple Carrières de Bones (MET.A)
27. 4 : 1 cple 1 nid 4 oeufs Carrières de St Cyr (PRE.J)
2. 5 : 1 cple parade Champs inondés-Nieuil (MET.A)
4. 6 : 1 cple cantonné Carrière Vaux/Vienne (PRE.J)

VANNEAU HUPPE (Vanellus vanellus)

30. 3 : 1 nid + 3 oeufs Etg. Lesnet (PLAT)
26. 4 : 1 ind + 4 juv La Foucharrière (DEM)
2. 5 : 2 ind + 3 pull- 1 nid + 2 oeufs La Foncoudreau (CAU)
4. 5 : 1 nid + 4 oeufs Champs inondés-Nieuil (MET.A)

CHEVALIER GUIGNETTE (Tringa hypoleucos)

Pas d'observation de comportement de nicheur

COURLIS CENDRE (Numenius arquata)

3. 4 : 1 cple cantonné La Foucharrière (DEM)
10. 4 : 1 cple cantonné Etg. Clossat (DEM)
30. 5 : 2 ind Etg. La Foncoudreau (CAU)

BECASSE DES BOIS (Scolopax rusticola)

Pas d'observation

OEDICNEME CRIARD (Burhinus oediconemus)

PIGEON COLOMBIN (Columba oenas)

des précisions de nidification seraient souhaitables pour cette espèce

PIGEON RAMIER (Columba palumbus)

TOURTERELLE TURQUE (Streptopelia decaocto)

TOURTERELLE DES BOIS (Streptopelia turtur)

COUCOU GRIS (Cuculus canorus)

6. 6 : 1 pullus dans 1 nid de troglodyte Poitiers (MART)
19. 6 : 1 juv dans 1 nid de Fauvette à St Julien l'Ars (MART)
tête noire

CHOUETTE EFFRAIE (Tyto alba)

Mai 80 : 1 cple + 2 juv Lussac les Châteaux (DEM)
14. 9 : 4 juv dans 1 arbre creux Forêt de Moulière (PRE.J)

MOYEN-DUC (Asio otus)

HIBOU PETIT-DUC (Otus scops)

Pas d'observation

CHOUETTE CHEVECHE (Athene noctua)

CHOUETTE HULOTTE (Strix aluco)

ENGOULEVENT D'EUROPE (Caprimulgus europaeus)

2. 8 : 4 m chanteurs cantonnés Forêt de Verrières (CAU)

MARTINET NOIR (Apus apus)

MARTIN PECHEUR (Alcedo atthis)

HUPPE FASCIEE (Upupa epops)

4. 7 : 2 ad 2 juv La Foncoudreau (CAU)

PIC NOIR (Dryocopus martius)

Pas d'observation

PIC CENDRE (Picus canus)

Pas d'observation

PIC VERT (Picus viridis)

PIC EPEICHE (Dendrocopos major)

7. 6 : 1 nid avec 2 juv au moins situé Forêt de l'Epine (BRUX)
dans 1 chêne à moins de 2m du sol

PIC MAR (Dendrocopos medius)

PIC EPEICHETTE (Dendrocopos minor)

TORCOL FOURMILIER (Jynx torquilla)

ALOUETTE LULU (Lullula arborea)

ALOUETTE DES CHAMPS (Alauda arvensis)

COCHEVIS HUPPE (Galerida cristata)

HIRONDELLE DE CHEMINEE (Hirundo rustica)

HIRONDELLE DE RIVAGE (Riparia riparia)

16. 4 : 300 trous dont 1/3 probablement occupés Carrières de Naintré (PRE.J)
16. 4 : 15 trous avec 4 cples et des juv Carrières Availles-en-Châtellerault (PRE.J)
28. 6 : 70 trous Carrières de Mazerolles (BOUA)
17. 7 : 65 trous dont 5 encore occupés Carrières de Bellefonds (PRE.J)

HIRONDELLE DE FENETRE (Delichon urbica)

24. 5 : 10 nids Ferme La Fouchardière (BOUA)
5. 6 : 45 nids Jaunay-Clan (PRE.J)
7. 6 : 20 nids Chaunay (BOUA)

PIPIT DES ARBRES (Anthus trivialis)

15. 6 : envol des jeunes Forêt de Verrières (CAU)

PIPIT FARLOUSE (Anthus pratensis)

: plusieurs mâles chanteurs Pinail (PRE.J)

PIPIT ROUSSELINE (Anthus campestris)

Pas d'observation de nidification

BERGERONNETTE GRISE (Motacilla alba)

30. 6 : 1 nid + 5 juv prêts à l'envol Lieu ? (ROY)
dans 1 poids lourd abandonné
4. 7 : émancipation des jeunes La Foncoudreau (CAU)

BERGERONNETTE DES RUISSEAUX (Motacilla cinerea)

19. 4 : transport de matériaux Pont de St Benoit (COUI)

PIE-GRIECHE A TETE ROUSSE (Lanius senator)

6. 9 : 1 ad + 1 j Pressac (BAU-SARD)

PIE-GRIECHE ECORCHEUR (Lanius collurio)

2. 7 : 1 cple cantonné La Fouchardière (DEM)

ACCENTEUR MOUCHET (Prunella modularis)

LOCUSTELLE TACHETEE (Locustella naevia)

28. 5 : 1 m chanteur cantonné Le Pinail (PRE.J)

LOCUSTELLE LUSCINIOIDE (Locustella luscinioides)

ROUSSEROLLE EFFARVATTE (Acrocephalus scirpaceus)

11. 5 : 5 m chanteurs cantonnés Etg. Combourg (CAU)
19. 6 : 1 ind avec becquée Etg. Beaufour (CAU)

ROUSSEROLLE TURDOIDE (Acrocephalus arundinaceus)

Pas d'observation

PHRAGMITE DES JONCS (Acrocephalus schoenobaenus)

BOUSCARLE DE CETTI (Cettia cetti)

16. 5 Alarme Etg. Bergère (BAU-SARD)

CISTICOLE DES JONCS (Cisticola juncidis)

11. 5 : 1 m chanteur cantonné Etg. Combourg (CAU)

HYPOLAIS POLYGLOTTE (Hypolaïs polyglotta)

FAUVETTE GRISETTE (Sylvia communis)

FAUVETTE DES JARDINS (Sylvia borin)

FAUVETTE A TETE NOIRE (Sylvia atricapilla)

FAUVETTE ORPHEE (Sylvia hortensis)

Pas d'observation

FAUVETTE PITCHOU (Sylvia undata)

POUILLOT FITIS (Phylloscopus trochilus)

POUILLOT VELOCE (Phylloscopus collybita)

POUILLOT SIFFLEUR (Phylloscopus sibilatrix)

POUILLOT DE BONELLI (Phylloscopus bonelli)

ROITELET HUPPE (Regulus regulus)

Pas d'observation

ROITELET TRIPLE-BANDEAU (Regulus ignicapillus)

GOBEMOUCHE GRIS (Muscicapa striata)

10. 5 : nourrissage

Jaunay-Clan (PRE.J)

GOBEMOUCHE NOIR (Ficedula hypoleuca)

Pas d'observation

TRAQUET PATRE (Saxicola torquata)

15. 6 : envol des jeunes

Forêt de Verrières (CAU)

TRAQUET TARIER (Saxicola rubetra)

Pas d'observation

TRAQUET MOTTEUX (Oenanthe oenanthe)

3. 5 : 3 ind parades

Avon (79) (MET.A)

22. 6 : 1 cple + 1 juv volant

Carrières-Dissay (BOI)

ROUGE QUEUE NOIR (Phoenicurus ochruros)

4. 5 : 1 fem + 1 nid et 2 oeufs dans
1 poche de veste étendue sur
un fil

Blaslay (ROY)

ROUGE QUEUE A FRONT BLANC (Phoenicurus phoenicurus)

4. 5 : construction d'un nid

Blaslay (ROY)

ROUGE GORGE (Erithacus rubecula)

ROSSIGNOL PHILOMELE (Luscinia megarhynchos)

MERLE NOIR (Turdus merula)

GRIVE MUSICIENNE (Turdus philomelos)
30. 3 : 1 ind couve Blaslay (ROY)

GRIVE DRAINE (Turdus viscivorus)

MESANGE A LONGUE QUEUE (Aegithalos caudatus)

MESANGE CHARBONNIERE (Parus major)

MESANGE BLEUE (Parus caeruleus)

MESANGE HUPPEE (Parus cristatus)

MESANGE NONNETTE (Parus palustris)

SITELLE TORCHEPOT (Sitta europaea)

GRIMPEREAU DES JARDINS (Certhia brachydactyla)

TROGLODYTE MIGNON (Troglodytes troglodytes)

CINCLE PLONGEUR (Cinclus cinclus)
30. 3 : 1 ind Lathus -Gartempe- (BRUX)

BRUANT PROYER (Emberiza calandra)

BRUANT JAUNE (Emberiza citrinella)
17. 5 : 5 juv prêts à l'envol Blaslay (ROY)

BRUANT ZIZI (Emberiza cirrus)
15. 6 : 1 cple transp. matériaux Jaunay-Clan (BOI)

BRUANT ORTOLAN (Emberiza hortulana)
Mai : 5 m chanteurs sur 150 ha Chincé (PRE.J)
30. 6 : 1 nid + 4 oeufs dans 1 vigne Blaslay (ROY)

BRUANT DES ROSEAUX (Emberiza schoeniclus)

PINSON DES ARBRES (Fringilla coelebs)

CHARDONNERET (Carduelis carduelis)

VERDIER D'EUROPE (Carduelis chloris)

BOUVREUIL PIVOINE (Pyrrhula pyrrhula)

GROS-BEC (Coccothraustes coccothraustes)
25. 4 : 1 cple nourrit des jeunes Lathus (PLAT)

LINOTTE MELODIEUSE (Carduelis cannabina)

SERIN CINI (Serinus serinus)

20. 5 : 1 ad nourrit un juv volant Lussac (DEM)

MOINEAU FRIQUET (Passer montanus)

MOINEAU DOMESTIQUE (Passer domesticus)

ETOURNEAU SANSONNET (Sturnus vulgaris)

LORIOT D'EUROPE (Oriolus oriolus)

29. 6 : 1 nid + juv prêts à l'envol Blaslay (ROY)

GEAI DES CHENES (Garrulus glandarius)

PIE BAVARDE (Pica pica)

CORBEAU FREUX (Corvus frugilegus)

Voir article dans le n° 14 de l'Outarde

CORNEILLE NOIRE (Corvus corone corone)

CHOUCAS DES TOURS (Corvus monedula)

Observé nicheur à Lussac Lussac (DEM)