

NOTE SUR LE SEJOUR
D'UNE GRANDE AIGRETTE (CASMERODIUS ALBUS)
DANS LA VIENNE

DÉCOUVERTE

Le samedi 21 novembre 1981, à 8 h 30, au petit matin, le temps est gris, humide et brumeux. Nous arrivons à l'étang "Chez Séguier", à moins d'un km du village de Pressac. Ce petit plan d'eau peu profond en bord de route héberge souvent à l'automne comme au printemps des limicoles de passage. Néanmoins, à la fin de novembre, nous le savons pratiquement désert, hormis quelques vanneaux et bécassines, voire un héron cendré. Aussi, alors que nous pénétrons sur le chemin qui permet d'accéder au déversoir, à environ 400 m de l'étang, sommes-nous surpris d'apercevoir un grand héron blanc, à demi caché par les carex. Aussitôt immobiles, nous examinons "l'intrus" au télescope. L'oiseau est de la taille du héron cendré qui pêche à une vingtaine de mètres. Entièrement blanc de plumage, il possède un long bec jaune et présente à mi-hauteur du cou une sorte de cassure. Enfin, se déplaçant lentement, il accepte de livrer ses pattes à nos investigations : entièrement noires jusqu'au bout des ongles ! Aucun doute ne subsiste, il s'agit bien d'une Grande Aigrette (*Casmerodius albus* plutôt que *Egretta alba* en raison de différences notables avec la garzette - voir GEROUDET 1978).

DÉROULEMENT DU SÉJOUR

Observé pour la première fois le 19/11 par le propriétaire de l'étang "Chez Séguier", l'oiseau se montre pour la dernière fois à M. CAUPENNE le 5/12/81. Ainsi, pendant au moins 17 jours, il s'est installé dans une zone présentant d'ailleurs toutes les qualités requises pour son hébergement, sauf peut-être la tranquillité. La description de la zone a été faite par CAUPENNE (1982). Les diverses observations sont indiquées dans le tableau.

La Grande Aigrette n'a pas eu apparemment de problème de nourriture. Cependant quelques observations de longue durée montrent que la réussite de pêche n'est pas forcément proportionnelle à la quantité de nourriture disponible. Ainsi, le 24/11, l'oiseau tentera 28 fois sa chance, entre 10 h 15 et 11 h 15, sur le plan d'eau de "Chez Séguier", et cela en 3 postes de pêche différents. Au total, je note 4 succès, sur des poissons d'une longueur que j'estime à environ les 2/3 de la longueur du bec de l'oiseau. Selon CRAMP et al. (1977) cette longueur de bec varie de 110 à 135 mm. Ce qui donne une taille moyenne des prises d'environ 8 mm.

Le 1/12, de 10 h à 11 h 30, je note 6 succès sur 29 tentatives, toujours "Chez Séguier". Néanmoins ce jour-là, j'observe une grosse prise à

10 h 30 : le poisson mesure environ 20 cm. L'Aigrette le tient en travers du bec, semble "réfléchir" puis se dirige vers la berge. Cependant elle ne le pose pas et réussit difficilement à l'avaloir, la tête la première. Elle boit alors plusieurs fois puis longe tout l'étang en marchant pendant au moins 10 mn avant de repartir en vol vers une autre extrémité ; là, elle se lisse les plumes, la pêche ne reprend que vers 11 h.

Toutefois, cette faible réussite de pêche n'est sans doute pas régulière, puisque le 3/12, J. PREVOST l'a vue prendre 5 proies de 15 cm environ en 15 mn.

DATE DE L'OBSERVATION	LIEU	ACTIVITE DE L'OISEAU	OBSERVATEURS
19. 11. 81	Etg Chez Séguier	Pêche	Propriétaire de l'Etg
21. 11 matin à - m	Etg Chez Séguier Etg Le Ponteil	Pêche S'envole	BAUCHET - SARDIN CAUPENNE - O. PREVOST
22. 11 matin a - m	Etg Chez Séguier Etg du Bois de Charroux		CAUPENNE CAUPENNE
24. 11	Etg Chez Séguier	Pêche	SARDIN
26-27. 11	Etg de la Motte Ets Chez le Besson	en vol en vol	Garde privé de La Motte
28. 11	Etg Chez Séguier		CAUPENNE - HYVERT
01. 12	Etg Chez Séguier	Pêche	SARDIN
03. 12 matin a - m	Etg La Plaine Etg Chez Segulier	en vol du S vers NE Pêche	J. PREVOST J. PREVOST
05. 12	Etg Chez Séguier		CAUPENNE

TABLEAU PRESENTANT L'ENSEMBLE DES OBSERVATIONS
SELON L'ORDRE CHRONOLOGIQUE

D'autre part, j'ai eu l'occasion à 4 reprises d'observer ensemble Héron cendré et Grande Aigrette. A chaque fois que l'un des deux arrivait sur le plan d'eau, le héron s'est approché de l'Aigrette, et celle-ci s'est rapidement écarté (3 fois en s'envolant) jusqu'à 10 ou 15 m, le héron prenant alors sa place. Leur comportement de pêche semble identique et les deux oiseaux sortent de la même façon de l'eau pour évacuer leur fiente. Enfin ils ne sont nullement incommodés par les nombreuses voitures qui passent à 200 m.

CAUSE DE DISPARITION

Il est difficile de se prononcer sur ce sujet. On peut néanmoins supposer qu'un dérangement indirect n'y est pas étranger. En effet nous nous sommes aperçus que l'oiseau volait fréquemment en direction de l'étang de Ponteil. D'ailleurs, l'après-midi du 21/11, il avait été dérangé à "Séguier" par des piègeurs de ragondins et nous l'avons retrouvé au Ponteil. Or à partir du 1/12, l'étang du Ponteil devient le lieu d'exhibition de diverses mécaniques

genre "bulldozer", qui effectuent de grandes manoeuvres en vue d'agrandir l'étang. Le 6/12, l'oiseau a disparu, alors qu'il semblait confortablement installé pour un hiver paisible. Peut-être simple coïncidence ...

HISTORIQUE

Il semble que cette observation soit la première enregistrée dans le département de la Vienne. Il faut noter la rareté de cet oiseau dans toute la région Centre-Ouest :

- 1 ind est tué en octobre 1960 à Echiré près de Niort et deux autres (1 tué) observés le 25/11/60 près de La Rochelle (INGRAND 1961).
- 2 inds séjournent durant la 2ème quinzaine de juillet 1969 dans le Fiers d'Ars (Ile de Ré) (in "La Sauvagine et sa chasse").
- 1 ind est observé le 15/10/78 en baie de l'Aiguillon (BURNELEAU 1979).
- 1 ind est tué près d'Angoulême à l'automne 1979 (C. RIOLS, comm. pers.).

Mais il convient surtout de noter que l'espèce devient de plus en plus fréquente en Brenne. Ainsi, 1 ind est vu le 16/11/81 (notre oiseau arrive le 19), et 1 autre ind est noté le 17/12 (le notre part le 6/12) ; puis, toujours en Brenne, 2 oiseaux hivernent dont 1 jusqu'au 14/03/82, vu dans une colonie de hérons cendrés (J. MOULIN in litt.).

Tous mes sincères remerciements aux personnes citées dans le texte qui ont bien voulu me faire part de leurs observations, ainsi qu'à A. COLLIN DE L'HORTET pour ses recherches bibliographiques.

REFERENCES

- BURNELEAU G. - 1979 - Actualités ornithologiques - La Trajhasse 9 : 4 - 32
- CAUPENNE M. - 1982 - Hivernage d'un pygargue à queue blanche dans la Vienne - L'Outarde 14 : 104 - 108
- CRAMP S. and SIMMONS K. (eds) - 1977 - the Birds of the Western Palearctic Vol I - Oxford University Press
- GEROUDET P. - 1978 - Grands échassiers, Gallinacés, Râles d'Europe - Delachaux & Niestlé - Neuchâtel - 430 p
- INGRAND A. - 1961 - La Grande Aigrette dans l'Ouest de la France - Alauda 29 : 145

Jean-Pierre SARDIN

Ecole de St-Laurent-de-Céris
16450 SAINT-CLAUD