SYNTHESE DES OBSERVATIONS



Elaboration du fichier : Bernard COUILLAULT

Rédaction : Michel CAUPENNE - Olivier PREVOST

Liste des observateurs :

J.P AUCHER (AUC), A. BOIREAU (BOI), Y. BRUXELLE (BRU), M. CAUPENNE (CAU) M. CHAUTARD (CHAU), P. CHOISY (CHOI), J.J. COURTHIAL (COUR), L. DUPAS (DUP), E. HOLTHOF (HOL), V. GAUDUCHON (GAU), J. LANGOUMOIS (LAN), J. LEPINOUX (LEP), A. MARTIN (MAR), A. METAIS (MET), P. METIVIER (METI) A. PEIGNAUX (PEI), J. PREVOST (PRE. J.), O. PREVOST (PRE. O.), A. REMAUDIERE (REM), SERRAULT (SERR), J. THIMONIER (THI), Informateur Local (I.L.)

ASPECT CLIMATIQUE DU 1er AOUT 1983 au 31 JUILLET 1984

Eté	:	Pluvieux et orageux - Chaud et normalement ensoleillé
Automne	:	Sec, assez doux et très ensoleillé
Hiver	:	Normalement pluvieux et ensoleillé - Assez froid
Printemps	:	Peu pluvieux - frais - normalement ensoleillé

ANALYSE MENSUELLE

Août	:	Très pluvieux et orageux - Inondations - Températures supérieures à la normale.
Septembre	:	Assez sec et chaud - Très forte insolation durant la 3ème décade.
Octobre	:	Très sec dans l'ensemble et assez chaud jusqu'à la fin du mois où apparaissent les premières gelées - Forte insolation.
Novembre	:	Peu pluvieux - Tempête (pluie et vent) le 26 - Température douce sauf au milieu du mois - Très ensoleillé.
Décembre	:	1ère quinzaine sèche et froide, 2ème quinzaine douce et pluvieuse.- Insolation irrégulière (brouillard) mais supérieure à la normale.
Janvier	:	Très pluvieux et doux dans l'ensemble - Quelques gelées - Insolation déficitaire.
Février	:	Très sec (déficit - 67 %) - Température moyenne basse - 2ème décade très ensoleilléé.
Mars	:	Assez pluvieux avec des températures inférieures à la normale durant tous le mois - Très ensoleillé en 1ère décade.
Avril	:	Très sec (déficit proche de 90 %) - Les températures, basses au début, s'élèvent rapidement pour dépasser la normale en fin de mois - Forte insolation.
Mai	:	Très pluvieux - Températures basses et insolation faible.
Juin	:	Très sec avec orages violents en 1ère et 3ème décades - Début de mois froid puis températures supérieures à la normale et forte insolation.
Juillet	:	Peu pluvieux dans l'ensemble - Températures irrégulières mais légèrement supérieures à la moyenne - Insolation forte.

Sources : Bulletins climatologiques Poitou-Charentes 1983 et 1984.

REMARQUES SUR LA SYNTHESE DES OBSERVATIONS DU 1er août 1983 au 31 juillet 1984

GREBE JOUGRIS

2ème mention dans la Vienne et pour l'étang de Beaufour

SPATULE BLANCHE

2 adultes et 1 immature à l'étang de la Pétolée le 16-10-83. Migrateurs tardifs d'origine hollandaise. On connaît trois données certaines pour la période 1960 à 1975, mais sans précision de date ou de localisation.

CIGOGNE NOIRE

L'observation d'un individu en migration prénuptiale le 12-4-84 constitue la 2ème donnée départementale. Pour mémoire la première donnée date du 3-7-81 avec 1 individu à Combourg. Il s'agissait là, soit d'un migrateur précoce, soit d'un estivant.

GRANDE AIGRETTE

Espèce notée du 14 au 23-12 sur le plan d'eau de l'Ecotière, commune de Bellefond. 2ème observation pour le département (cf Outarde n°15)

GOELAND BRUN

3 adultes observés le 1-3-84. 4ème donnée pour la Vienne (avril 76, 77 et 82)

STERNE PIERREGARIN

Tentative de nidification aux Carrières de Dangé St Romain. C'est la deuxième fois qu'une tentative de reproduction est observée dans la Vienne. En 1981 un couple s'était installé au Plan d'eau de St Cyr (cf Outarde n° 14), mais avait dû abandonner ses oeufs sous la pression constante des planches à voile.

RALE DES GENETS

Les 3 contacts obtenus durant le printemps 1984 dans le Châtelleraudais sont les seuls indices de présence d'une espèce vouée à la disparition dans notre département.

MAROUETTE PONCTUEE

Première mention avec l'observation d'un individu le 7-4-84.

SYNTHESE DES OBSERVATIONS
du 1er août 1983 au 31 juillet 1984

GREBES ET CORMORAN

● **GREBE CASTAGNEUX** *(Podiceps ruficollis)* **17 obs**

Observé en 8.10.11.2.3.4.5.7.

7- 2-84 :	6 inds	Carrière de Civaux	(MAR)

Aucune donnée de nidification

Peu de notes pour cette espèce relativement commune dans le département.

● **GREBE HUPPE** *(Podiceps cristatus)* **40 obs**

Observé en 8.9.11.12.1.2.4.4.5.

Observé sur les étangs de Maupertuis, Combourg, Chez le Besson, Beaufour, Azat le Ris, Clossat, Bergère, Lenest, La Motte, Chez Seguiers, St Liguaire, St Cyr, La Puye.

A retenir :

17-11-83 :	6 inds	Grand étang d'Azat le Ris	(CAU)
7- 2-84 :	6 inds	Carrière de Civaux	(MAR)
4- 3-84 :	6 inds	Etg de Clossat	(THI)
11- 3-84 :	9 inds	Etg Lenest	(THI)

Nidification 84

3- 4-84 :	*4 couples*	*Etg de Combourg*	*(LEP)*
3- 4-84 :	*1 nid garni*	*Etg de St Liguaire*	*(LEP)*
1- 5-84 :	*1 cple + 3 jeunes*	*Etg de Maupertuis*	*(PRE.O)*

● **GREBE A COU NOIR** *(Podiceps nigricollis)*

pas de donnée

● **GREBE JOUGRIS** *(Podiceps griseigena)* **2 obs**

14 et 17-11-83 :	1 adulte	Etg de Beaufour	(CAU)

● **GRAND CORMORAN** *(Phalacrocorax carbo)* **5 obs**

4-10 :	1 ind	Etg La Pétolée	(CAU)
22-10 :	1 ind	Etg La Mothe Chandeniers	(COUR)
17-11 :	1 ind	Etg Boutilly	(CAU)
5- 2 :	1 ind	Etg La Forge (Lhommaizé)	(MAR)
5- 2 :	2 inds	Etg de Clossat	(MAR)

HERONS ET CIGOGNES

● **HERON CENDRE** *(Ardea cinerea)* **90 obs**

Observé tous les mois

Etangs	Aout	Sept	Oct	Nov	Déc	Janv	Fév	Mars	Avril
Combourg		15. 22	4. 31	18. 9	18. 1	15. 9		5. 18	
Beaufour				13. 4			19. 1		29. 14
La Pétolée		7. 7	16. 12	1. 20	29. 10	15. 8	20. 18	19. 7	22. 24

Signalé en faible nombre sur la plupart des étangs du département

NIDIFICATION 1984

. *Etg Bergère*

19- 3 : 40 nids occupés (CAU)
8- 4 : 48 nids occupés (CAU)

. *Etg de la Pétolée*

6- 3 : 3 nids occupés (CAU)
2- 4 : 8 nids occupés (LEP)
14- 4 : 11 nids occupés (LEP)
22- 4 : 12 nids occupés (LEP)

. *Etg de Beaufour*

29- 4 : 7 nids occupés (CAU - PRE.O)

. *Etg de Maupertuis*

1- 5 : 5 nids occupés (PRE.O)

● **HERON POURPRE** *(Ardea purpurea)* **7 obs**

Première observation 1984 :
15- 3 (précoce) : 2 inds Etg de Beaufour (THI)

Hormis les étangs habituels, l'espèce est observée à La Puye le 27-5

NIDIFICATION 1984

. *Etg Beaufour*

29- 4 : 2 nids occupés (CAU)

. *Etg Bergère*

11- 7 : 6 jeunes volants (CHAU)

● **GRANDE AIGRETTE** *(Egretta alba)*

14-12-83 : 2 inds — Plan d'eau de l'Ecotière (VIDRIL)

l'un des 2 oiseaux séjournera sur le site jusqu'au 23-12 (CAU - PRE.O - PRE.J - REM)

● **CIGOGNE BLANCHE** *(Ciconia ciconia)* — **3 obs**

15, 16, 17 mai 84 : 4 inds — St Genest d'Ambière (SERR - PRE.J)

● **CIGOGNE NOIRE** *(Ciconia nigra)*

12- 4-84 : 1 ind — Le Poteau, Forêt domaniale de Vouillé St Hilaire (PEI)

● **SPATULE BLANCHE** *(Platalea leucorodia)* — **1 obs**

16-10-83 : 2 ad et 1 imm — Etg La Pétolée (CAU - LEP)

OIES ET CANARDS

● **OIE CENDREE** *(Anser anser)* — **22 obs**

- **Migration post-nuptiale 1983 : aucune information !!**
- **Migration pré-nuptiale 1984 : du 15-2 au 1-4 : 430 oiseaux en 21 vols**
- **Stationnements**

15 au 19-2	25 inds	Etg de Chambaron	(LEP)
20- 2	20 inds	Etg de Beaufour	(CAU)
4- 3	8 inds	Etg La Pétolée	(CAU)
4 au 6-3	11 inds	Etg du Chambaron	(LEP)

● **OIE SP** *(Anser species)* — **11 obs**

20-10	50 inds en vol	Mothe Chandenier	(COUR)
4- 2	30 inds "	Mordion	(LAN)
6- 2	50 inds "	Vaux/Vienne	(LAN)
8- 2	1 ind "	Le Rochereau	(METI)
9- 2	49 inds "	Champigny le Sec	(METI)
11- 2	34 inds "	Leignes/Fontaine	(BRU)

12- 2 :	4 inds	Etg La Pétolée	(LEP)
19- 2 :	4 inds	Forêt de Châtellerault	(LAN)
13- 3 :	3 inds	Lavoux	(BRU)
17- 3 :	60 inds	Pouillé	(BRU)

● **TADORNE CASARCA** *(Casarca ferruginea)* **1 obs**

30-11 :	1 ind échappé de captivité	Etg de la Motte Chandenier	(COUR)

● **CANARD MANDARIN** *(Aix galericulata)*

18-12 :	1 mâle	Etg du Bois de Charroux	(CAU)
5-12 :	1 mâle	Etg de Clossat	(MAR)

● **CANARD SIFFLEUR** *(Anas penelope)* **7 obs**

14-11 :	1 ind	Etg de Beaufour	(CAU)
17-11 :	4 inds	Etg de Beaufour	(CAU)
7- 1 :	1 mâle	Etg La Pétolée	(LEP)
13- 1 :	2 inds	Etg de Beaufour	(CAU)
15- 1 :	1 ind	Etg La Pétolée	(LEP)
20- 2 :	14 inds	Etg de Beaufour	(CAU)
18- 3 :	2 inds	Carrière de Dangé St Romain	(BOI)

● **CANARD CHIPEAU** *(Anas strepera)* **8 obs**

4-10 :	1 mâle, 1 femelle	Etg de Combourg	(CAU)
16-10 :	3 mâles, 4 femelles	Etg de Maupertuis	(MAR)
17-10 :	3 inds	Etg de Beaufour	(CAU)
18-12 :	1 ind	Etg du Bois de Charroux	(CAU)
18-12 :	3 inds	Etg de Combourg	(CAU)
18- 2 :	8 inds	Etg La Pétolée	(LEP)
20- 2 :	1 mâle	Etg de Beaufour	(CAU)
11- 3 :	3 inds	Etg Lenest	(THI)

● **SARCELLE D'HIVER** *(Anas crecca)* **39 obs**

Observé en 9.10.11.12.1.2.3.4.

Etangs	Sept	Oct	Nov	Déc	Janv	Fév	Mars	Avril
Combourg	15. 60	4. 60	13. 71	18. 12	15. 26	12. 70	4. 50	
Beaufour			14. 4		13. 1	20. 10		29. 7
La Pétolée	7. 2			18. 12	15. 15	20. 5	19. 15	2. 14

Observée par ailleurs sur les étangs du Bois de Charroux, Maupertuis, Azat le Ris, Bergère, Clossat et les Carrières de Dangé St Romain

● **SARCELLE D'ETE** *(Anas querquedula)* **3 obs**

14-3-84 :	2 inds	Etg de Beaufour	(THI)
19- 3 :	3 inds	Etg La Pétolée	(CAU)
24- 3 :	1 mâle	Etg La Pétolée	(LEP)

● **CANARD PILET** *(Anas acuta)* **5 obs**

13-11 :	3 inds	Etg Chez le Besson	(CAU)
18-12 :	1 mâle	Etg La Pétolée	(CAU)
20- 1 :	3 inds	Rivière le Clain à Poitiers	(MAR)
25- 2 :	1 mâle	Etg La Pétolée	(LEP)
3- 4 :	2 mâles, 2 femelles	Etg la Foncoudreau St Maurice La Clouère	(LEP)

● **CANARD COLVERT** *(Anas platyrhynchos)* **63 obs**

Observé tous les mois

Etangs	Aout	Sept	Oct	Nov	Déc	Janv	Fév	Mars	Avril
Combourg	1.150	15. 40	4. 30		18.320			4. 40	
Beaufour				14. 15		13. 15			29. 10
La Pétolée		15.250			18. 65	15. 61	20. 20	19. 15	

A noter :

23- 9 :	200 inds	Forêt de Moulière	(CAU)
16-10 :	80 inds	Carrière de Dangé St Romain	(BOI)
17-11 :	225 inds	Etg d'Azat le Ris	(CAU)
27-11 :	150 inds	Etg La Mauvinière - Blaslay	(ROY)
15- 1 :	250 inds	Etg La Motte	(CAU)

NIDIFICATION 84

26- 3 :	*1 femelle et 4 poussins*	*Etg de Lussac*	*(THI)*
18- 4 :	*1 femelle et 9 poussins*	*Pinail*	*(CAU)*
29- 4 :	*1 nid contenant 8 oeufs*	*Etg de Beaufour*	*(CAU)*
7- 6 :	*1 femelle et 8 jeunes*	*Pinail*	*(CAU)*
30- 7 :	*1 femelle et 5 poussins de 10 jours*	*Pinail*	*(CAU)*

● **CANARD SOUCHET** *(Anas clypeata)* **7 obs**

7- 9 :	1 ind	Etg La Pétolée	(PRE.O)
17-11 :	2 inds	Etg d'Azat le Ris	(CAU)
19- 2 :	10 inds	Etg de Beaufour	(THI)
19- 3 :	1 mâle	Etg Bergère	(CAU)
1- 4 :	2 inds	Etg St Liguaire	(LEP)
5- 4 :	3 mâles, 3 femelles	Etg de Combourg	(LEP)
8- 4 :	2 mâles, 2 femelles	Carrière de St-Cyr	(CHOI-GAU)

● **FULIGULE MILOUIN** *(Aythya ferina)* **17 obs**

15- 9 :	3 inds	Etg de Combourg	(CAU)
13-11 :	6 inds	Etg de la Mothe Chandenier	(COUR)
13-11 :	2 inds	Carrière de Dangé St Romain	(BOI)
17 & 21-11 :	8 inds	Etg du Château d'Azat le Ris	(CAU, DUP)
18-12 :	1 ind	Etg de Combourg	(CAU)
13- 1 :	9 inds	Etg de Beaufour	(CAU)
12- 2 :	5 inds	Etg de Combourg	(LEP)
19 & 20- 2 :	11 inds	Etg de Beaufour	(CAU, THI)
25- 2 :	2 inds	Etg de Combourg	(LEP)
28- 2 :	2 inds	Etg de Lussac	(THI)
14- 3 :	4 inds	Etg de Beaufour	(THI)
22- 3 :	2 inds	Etg La Pétolée	(LEP)
1- 4 :	12 inds	Etg St Liguaire	(LEP)
3- 4 :	2 inds	Etg de Combourg	(LEP)
3- 4 :	3 inds	Etg de St Liguaire	(LEP)

Aucune donnée de nidification

● **FULIGULE MORILLON** *(Aythya fuligula)* **6 obs**

13-11 :	1 ind	Etg de la Mothe Chandenier	(COUR)
14-11 :	5 inds	Etg de Beaufour	(CAU)
17 & 21-11 :	1 ind	Etg du Château d'Azat le Ris	(CAU, DUP)
20- 2 :	1 ind	Etg de Beaufour	(CAU)
13- 4 :	1 mâle, 1 femelle	Etg de Beaufour	(THI)

● **HARLE HUPPE** *(Mergus serrator)* **1 obs**

13-11 :	2 femelles	Etg de la Mothe Chandenier	(COUR)

RAPACES DIURNES

● **BONDREE APIVORE** *(Pernis apivorus)* **13 obs**

- Dernière observation 1983

22- 9 :	4 inds	St Sauveur	(LAN)

- Permière observation 1984

21- 9 :	1 ind	Pinail	(CAU)

L'espèce est contactée en Forêt de Moulière, Châtellerault, Bois de Charroux, Usseau, St Georges les Baillargeaux, Roiffé et Coussay les Bois

Pas de donnée de nidification

● **MILAN ROYAL** *(Milvus milvus)* **6 obs**

13-11 :	1 ind	St Laon	(COUR)

15- 3 :	1 ind	Etg de Beaufour	(THI)
13- 4 :	1 ind	Pinail	(CAU)
7- 5 :	1 ind	Forêt de Pleumartin	(HOL)
1- 6 :	1 ind	Forêt de Moulière	(CAU)
17- 6 :	1 ind	Forêt de Pleumartin	(HOL)

● **MILAN NOIR** *(Milvus migrans)* **15 obs**

- Dernière observation 1983

23- 7 :	1 ind	Etg de Combourg	(CAU)

- Première observation 1984

14- 3 :	1 ind	Lussac les Châteaux	(THI)

Présence relevée à l'Etang de la Motte, Etang de la Plaine, au Pinail, Lesigny sur Creuse, Vaux, Guesnes, Bellefonds, Voulême, Etang de Beaufour, Etang de St Cyr, Etang de Bernessac

NIDIFICATION

1 couple est régulièrement observé du 3-4 au 17-6 à Champagné St Hilaire

● **CIRCAETE JEAN LE BLANC** *(Circaetus gallicus)*

A partir du 20-3 : 1 couple est observé régulièrement sur le Pinail

3-4, 12-4 et 13-4 : 1 ind est observé en Forêt de Vouillé St Hilaire (PEI)

● **BUSARD DES ROSEAUX** *(Circus aeruginosus)* **14 obs**

20- 9 :	1 ind	Vivonne	(PRE.O)
24- 9 :	2 femelles/imm	Forêt de Moulière	(CAU)
18-12 :	1 femelle/imm	Etg du Bois de Charroux	(CAU)
15- 1 :	2 inds	Etg de Combourg	(CAU)
5- 2 :	2 inds	Etg de Combourg	(LEP)
1- 3 :	1 femelle	Etg de Beaufour	(THI)
2- 4 :	1 mâle et 2 femelles	Etg de Beaufour	(THI)
3- 4 :	1 femelle	Etg de Combourg	(LEP)
13- 4 :	1 femelle	Etg de Beaufour	(CAU)
29- 4 :	1 femelle	Etg de Beaufour	(CAU, THI, PRE.O)
27- 5 :	1 femelle	Etg de La Puye	(HOL)
6- 5 :	2 femelles/imm	Pinail	(CAU)
5- 6 :	1 femelle/imm	Pinail	(CAU)
11- 6 :	1 femelle	Etg de Combourg	(CHAU)

Pas de nidification constatée

● **BUSARD SAINT MARTIN** *(Circus cyaneus)* **78 obs**

Observé tous les mois

NIDIFICATION 1984

7- 5 :	*1 nid contenant 4 oeufs*	*"L'Héraudière", La Chapelle Bâton*	*(CHAU)*
10- 5 :	*1 nid contenant 5 oeufs*	*Bois de Charroux*	*(CHAU)*
25- 6 :	*Passage de proie*	*Romagne*	*(CHOI)*

juin-juillet : 10 couples installés, 9 pontes totalisant 51 oeufs
21 jeunes élevés pour 8 couples - Pinail (CAU)

juin-juillet : 7 couples installés, 4 couples suivis donnant
10 jeunes à l'envol - Forêt de Moulière (CAU)

● **BUSARD CENDRE** *(Circus pygargus)* **13 obs**

- Dernière observation 1983

20- 8 : 8 inds (4 mâles) Forêt de Moulière (CAU)

- Première observation 1984

12- 4 : 1 mâle Pinail (CAU)

10- 5 : 1 mâle mélanique Pinail (CAU)

Observé à Lizant, Bellefonds, Payroux, Vaux, Chatain et dans les "brandes" de la Forêt de Lussac les Châteaux (BOI - CHAU - DUP - THI)

NIDIFICATION 1984

juin-juillet : 5 couples installés ont produit
16 jeunes volants Pinail (CAU)

juin-juillet : 1 couple installé a produit
2 jeunes volants Forêt de Moulière (CAU)

1- 7 : 1 nid abritant 3 jeunes
prêts à l'envol Brandes de Lussac (THI)

● **AUTOUR DES PALOMBES** *(Accipiter gentilis)* **8 obs**

10- 8 :	1 femelle	Forêt de Moulière	(CAU)
5- 2 :	1 ind	Etg de Clossat	(MAR)
5- 3 :	1 ind	Pinail	(CAU)
14- 3 :	1 femelle	Forêt de Moulière	(PRE.J)
23- 3 :	1 ind	Forêt de Moulière	(CAU)
8- 4 :	1 femelle	Forêt de Moulière	(PRE.J)
14- 4 :	1 mâle	Colombiers	(PRE.J)
6- 5 :	1 mâle	Pinail	(CAU)

Aucune nidification prouvée ce printemps

● **EPERVIER D'EUROPE** *(Accipiter nisus)* **22 obs**

Observé en 10.11.12.1.2.3.4.5.6.7.

Signalé sur les communes de Poitiers, Châtellerault, Lésigny sur Creuse, Targé, Angles sur l'Anglin, Charroux ; dans les massifs forestiers de Moulière, Vouillé, St Hilaire et Pinail

NIDIFICATION 1984

mars & avril : parades et construction d'une aire à proximité
de l'étang de Lussac les Châteaux (THI)

21- 7 : 1 femelle avec 3 jeunes volants Château-Garnier (LEP)

● **BUSE VARIABLE** *(Buteo buteo)* **59 obs**

Rapace commun dans le département

Aucune note de groupe d'oiseaux, pas de donnée de reproduction

● **FAUCON PELERIN** *(Falco peregrinus)* **1 obs**

15-9-83 :	1 ind	Vallée du Chiron, Vouzailles	(PRE.O)

● **FAUCON HOBEREAU** *(Falco subbuteo)* **19 obs**

- Dernière observation 1983

18- 9 :	2 inds	Forêt de Moulière, les Renardières	(PRE.O)

- Première observation 1984

3- 4 :	1 ind	Forêt de Moulière (Fosse à Lancelin)	(PRE.O)
3- 5 :	11 inds chassent ensemble	sur la Réserve du Pinail	(CAU)
17- 6 :	5 inds ensemble	en Forêt de Châtellerault	(LAN)
30- 6 :	14 inds ensemble	Forêt de Moulière	(CAU)

L'espèce est notée à Jaunay-Clan (Ville) et Sammarçolles

NIDIFICATION 1984

juin :	*1 couple tente une nidification sur un pylône haute tension du Pinail*		*(CAU)*
13-4 :	*1 couple cantonné*	*Grand Soubis (Forêt Moulière)*	*(PRE.O)*
23- 4 :	*1 couple cantonné*	*Forêt de Lussac les Châteaux*	*(THI)*
20- 5 :	*1 couple*	*Puits de la Brousse (F.Moulière)*	*(PRE.J)*
12- 6 :	*1 couple cantonné*	*Bonneuil - Verrue*	*(AUC)*
23- 7 :	*1 couple cantonné*	*Surin*	*(CHAU)*

● **FAUCON EMERILLON** *(Falco columbarius)* **13 obs**

4-10 :	1 ind	Etg de Combourg	(CAU)
16-10 :	1 ind	Etg de Maupertuis	(MAR)
14-11 :	1 mâle	Bellefonds	(CAU)
28-12 :	1 ind	Plaine de Bois Bineau, Usson	(LEP)
28-12 :	1 ind	Etg de Chambaron	(LEP)
15- 1 :	1 ind	Avanton	(PRE.O)
31- 1 :	1 ind	Pleumartin	(LAN)
2- 2 :	1 ind	Etg de Beaufour	(THI)
5 & 14-3 :	dortoir de 6 inds	Pinail	(CAU)
20-3 & 2-4 :	dortoir de 3 inds	Pinail	(CAU)
10- 4 :	1 ind (dernière observ.)	Pinail	(CAU)

● **FAUCON CRECERELLE** *(Falco tinnunculus)*

Observé tous les mois - Rapace commun

NIDIFICATION 1984

juin :	*2 couples nicheurs*	*Pinail*	*(CAU)*
12- 6 :	*1 nid contenant 3 poussins*	*Mairé*	*(LAN)*
14- 6 :	*1 nid contenant 3 juvéniles*	*La Roche Rigault*	*(AUC)*

GALLINACES

● **PERDRIX ROUGE** *(Alectoris rufa)* **8 obs**

Commune dans le département - semble rare dans les grandes plaines cultivées

NIDIFICATION

25- 7 : 1 ind avec 3 poussins *(CHAU)*

● **PERDRIX GRISE** *(Perdix perdix)* **3 obs**

Très commune dans les grandes plaines

● **CAILLE DES BLES** *(Coturnix coturnix)* **4 obs**

- Première observation 1984

21- 4 : 1 chanteur Châtain (CHAU)

Mentionné à Véllèches, La Roche Rigault et dans les landes du Pinail (!) le 30- 7

● **FAISAN DE COLCHIDE** *(Phasianus colchicus)*

Très commun partout

RALLIDES GRUE ET OUTARDE

● **RALE D'EAU** *(Rallus aquaticus)* **10 obs**

16- 1 : 1 ind (cris) Pinail (CAU)
7 & 27- 5 : 1 ind (cris) Etg de la Puye (HOL)

NIDIFICATION 1984

Avril, mai, juin, juillet : 2 couples nicheurs
dont 1 est observé avec 4 poussins le 9-6 Pinail *(CAU)*

● **RALE LES GENETS** *(Crex crex)* **2 obs**

29- 4 : 1 chanteur Moulin du Gué Girard
Vallée de l'Ozon, Senillé (BOI)
15- 6 : 2 chanteurs Les Fonds Moreau, Senillé (DUP)

● **MAROUETTE PONCTUEE** *(Porzana porzana)* **11obs**

7- 5 : 1 ind observé en soirée Etang de la Puye (HOL)

Cette observation constitue la seule donnée du département de la Vienne depuis 14 ans

Marouette ponctuée (Katia LIPOVOI)

● **POULE D'EAU** *(Gallinula chloropus)* **16 obs**

14- 8 :	10 inds	Sèvres Anxaumont	(BOI)
21-11 :	8 inds	Etg du Château d'Azat le Ris	(DUP)

NIDIFICATION

14- 6 :	*1 adulte avec 4 poussins*	*Le Bouchet La Roche Rigault*	*(AUC)*

● **FOULQUE MACROULE** *(Fulica atra)* **32 obs**

Pas de rassemblements importants ; le maximum d'oiseaux est de 75 inds observés sur l'étang d'Azat le Ris le 17-11.

L'espèce est notée sur les étangs de Maupertuis, Chez le Besson, la Motte, Villedon, Beaufour, Les Planchettes (87), Boutilly (87), Asnières sur Blour , La Forge (Lhommaizé), Lussac, Bergère et St-Liguaire.

● **GRUE CENDREE** *(Grus grus)* **16 obs**

- Migration post-nuptiale 83

5 & 6-11 :	7 inds posés	Plaine de Bois Bineau, Usson	(LEP)
11-11 :	2 inds en vol		(CAU)
14-11 :	3 inds posés	Plaine de la Fouchardière, Sillars	(CAU)

Le passage s'est effectué en deux temps :

. un premier pic est ressenti le 30 octobre mais il s'agissait là de la frange occidentale d'un gros passage concernant plutôt le LIMOUSIN.

. Le gros de la troupe intéressant notre département a été noté à partir du 12 novembre avec un maximum très net le 13. Ce jour un observateur (Roger BOUARD) a pu noter 26 vols sur le site de la Fouchardière, comptabilisant ainsi 2 900 grues entre 15 h et 17 h 30. L'essentiel des grues survolant la Vienne est passé ce jour là : 74 vols comptabilisés.

Les passages du 13 novembre ont essentiellement intéressé le Sud-Est du département et 5 000 oiseaux en migration ont pu être décomptés à cette occasion.

L'azimut moyen de vol donne 220°, ce qui correspond grosso-modo à la direction SSW.

- Migration pré-nuptiale 84

8- 3 :	14 inds posés	Plaine de Bois Bineau	(BEAU)
13- 3 :	90 inds en vol	Lussac les châteaux	(THI)
13- 3 :	120, 82, 74, 75 inds en vol	Pinail	(CAU)
14- 3 :	170 inds en vol	Lussac les Châteaux	(THI)
15- 3 :	220 inds en vol puis posés la nuit	Chambaron, La Ferrière Airoux	(LEP)
15- 3 :	52 inds en vol	Forêt de Moulière	(CAU)
16- 3 :	230, 60 & 30 inds en vol	Pinail	(CAU)
17- 3 :	12 inds en vol au dessus de	Poitiers	(GAUD)
21- 3 :	passage au dessus de	Poitiers	(I.L)
17- 5 :	1 ind posé	Liniers	(I.L)

Le passage migratoire prénuptial 1984 a été bien observé dans le département de la Vienne grâce au grand nombre de notes reçues par le responsable, notes venant des ornithologues et d'observateurs occasionnels.

Quelques vols ont été notés dès la fin février puis le 6 mars, annonçant le pic des 12, 13 et 14 mars. Decrescendo des passages sont notés jusqu'au 19 mars.

Au total 182 vols ont été signalés dans le département de la Vienne ; 153 ont fait l'objet d'un décompte (84 %). On peut ainsi estimer à 23 000 le nombre de grues observées lors de cette migration au-dessus de la Vienne.

Les doublescomptages ont été écartés, autant que faire se peut, mais ils ont permis en revanche de calculer des vitesses de vol. Beaucoup de vols ont été en comportement de prise d'altitude, tournoyant longuement avant de reprendre l'azimut migratoire. Les vitesses enregistrées sont comprises entre 15 et 22 km/h. A noter que les 13 et 14 mars la station-météo de POITIERS-BIARD donnait un vent d'est de 15 nœuds (soit 28 km/h environ) qui sans être excessif pouvait cependant gêner les grues dans une progression rapide.

L'azimut moyen des vols observés est intéressant à noter dans la mesure où il se différencie entre CHARENTE et VIENNE. Dans le premier département traversé il est de 16° alors qu'il "s'orientalise" dans la Vienne. Sans doute est-ce le signe du "virage" habituellement noté quand on trace les cartes migratoires. En effet, il est fréquemment constaté que l'axe migratoire change de cap au niveau de notre département : 10 à 15° en AQUITAINE jusqu'en CHARENTES, puis 45 à 55° dans la région CENTRE et au-delà.

Les zones du département de la Vienne bien survolées sont habituelles : MONTMORILLONNAIS et CHAUVINOIS. La ligne moyenne de migration se situe sur la ligne qui séparelles couloirs n° 18 et n° 19 (voir carte). 96.% des vols sont observés dans les couloirs 16 à 22.



● **OUTARDE CANEPETIERE** *(Otis tetrax)* **13 obs**

– Dernière observation 1983

18- 9 : 8 inds Vouzailles (PRE.O)

– Première observation 1984

1- 4 : 2 inds Plateau de Bellefonds (BRU)

Noté en période de nidification à Mazerolles, Genouillé, St-Laon, Glenouze Ranton, Pouançay, St Pierre d'Exideuil et Lizant. Toutes ces localités sont nouvelles pour l'espèce. (CHAU - COUR - THI)

LIMICOLES

● **AVOCETTE** *(Recurvirostra avosetta)* **16 obs**

5-5-84 : 4 inds Carrières de Dangé St-Romain (LAN)

● **OEDICNEME CRIARD** *(Burhinus œdicnemus)* **10 obs**

– Dernières observations 83

15- 9 : 2 inds Vouzailles (PRE.O)
21- 9 : 11 inds Plaine de Bois Bineau, Usson (LEP)

– Première observation 84

18- 3 : 3 inds Mazerolles (THI)

NIDIFICATION 1984

1- 6 : 1 couple avec des jeunes Mondion (LAN)

● **GRAND GRAVELOT** *(Charadrius hiaticula)* **7 obs**

7- 9 : 7 inds Etg Chez Seguiers (PRE.O)
4-10 : 6 inds Etg de Combourg (CAU)

3- 7 : 2 inds Carrières de St-Cyr (CHOI-GAUD)
28- 7 : 2 inds Etg La Pétolée (CHAU)

● **PETIT GRAVELOT** *(Charadrius dubius)* **7 obs**

10-5-84 : 1 ind Carrières de St-Cyr (DUP)
13-5 : 2 inds Carrières de Civaux (BRU - MET)
13-5 : 4 inds Cenon Sur Vienne (BRU - MET)
13-5 : 1 cple & 1 nid de 4 œufs Carrières de St-Cyr (BRU, MET, PRE.J)
13-5 : 1 ind "Bas des 3 arches" Châtellerault (BRU, MET, PRE.J)
13-5 : 1 ind "Pièces de Fort Clain" Châtellerault (BRU, MET, PRE.J)

● **PLUVIER DORE** *(Pluvialis apricaria)* **39 obs**

- Première observation automne 83

4-10 : 2 inds Etg La Pétolée (CAU)

- Dernière observation printemps 84

11- 4 : 10 inds Etg La Pétolée (LEP)

Dans le cadre des comptages B.I.R.O.E. Anatidés et Limicoles 11 433 inds ont été recencés les 14 et 15 janvier 1984.

Les trois quarts de l'effectif sont notés sur les cantons de Mirebeau et Vouillé où quelques troupes excèdent 500 oiseaux.

● **VANNEAU HUPPE** *(Vanellus vanellus)* **101 obs**

Observé tous les mois

Lors du comptage national, 73 543 vanneaux ont été recensés les 14 et 15 janvier 1984 dans la Vienne



Vanneau huppé

effectif stationnant en 1983-84 dans la plaine du Bois Bineau, USSON DU POITOU (J. LEPINOUX)

A noter :

15- 1 : 1 100 inds Braille ouaille, Cissé (PRE.O)

15- 1 : 1 600 inds Pied blanc, Maillé (PRE.O)

15- 1 :	1 680 inds	St-Martin, Cherves	(PRE.O)
15- 1 :	1 000 inds	Bellien, St Jean de Sauves	(METI)
15- 1 :	2 000 inds	Messais	(METI)
15- 1 :	1 500 inds	Thouary	(METI)
15- 1 :	2 000 inds	Jarzay	(METI)
15- 1 :	2 000 inds	Le Vaucimont, Vouzailles	(METI)
15- 1 :	2 000 inds	La Vallée, Vouzailles	(METI)
15- 1 :	1 500 inds	Vouzailles nord	(METI)
15- 1 :	1 500 inds	Champigny le Sec, nord	(METI)
15- 1 :	1 000 inds	Ambrette, Champigny le Sec	(METI)
15- 1 :	2 500 inds	Etg de Maupertuis	(MAR)
15- 1 :	3 100 inds	Plateau de Bellefonds	(CAU)
15- 1 :	2 700 inds	Plaine de la Sarmandière, Aslonnes	(CAU)
21- 1 :	4 000 inds	Etg de La Pétolée	(LEP)
28- 1 :	3 000 inds	Coussay les Bois	(LAN)
31- 1 :	1 000 inds	Leigné les Bois	(LAN)
9- 2 :	3 000 inds	Etg de La Pétolée	(LEP)
20- 2 :	1 000 inds	Etg de Clossat	(CAU)
22- 2 :	1 000 inds	Pleumartin	(LAN)
4- 3 :	1 200 inds	Etg de La Pétolée	(CAU)

NIDIFICATION

avril :	*10 couples nicheurs*	*Pinail*	*(CAU)*
22- 4 :	*6 couples cantonnés*	*Dangé St-Romain*	*(BOI)*
30- 4 :	*5 couples nicheurs*	*Etg Chambaron, La Ferrière Airoux*	*(LEP)*
30- 4 :	*5 couples cantonnés*	*Etg de La Pétolée*	*(LEP)*
10- 5 :	*2 couples alarment*	*Plateau de Bellefonds*	*(DUP)*
3- 6 :	*1 couple alarme*	*Plateau de Bellefonds*	*(DUP)*

● **BECASSEAU VARIABLE** *(Calidris alpina)* **1 obs**

4-10 :	5 inds	Etg de Combourg	(CAU)

● **COMBATTANT** *(Philomachus pugnax)* **1 obs**

24- 3 :	2 inds	Etg de La Pétolée	(LEP)

● **BECASSINE DES MARAIS** *(Gallinago gallinago)* **23 obs**

- Première observation automne 83

7- 9 :	2 inds	Etg Chez Seguiers	(PRE.O)

A noter :

6-11 et 19-11 :	15 inds	Etg de La Pétolée	(LEP)
31- 3 :	8 inds	Etg de La Pétolée	(LEP)
5- 4 :	20 inds	Etg de La Pétolée	(LEP)
10- 5 :	4 inds	Etg de Bernessac	(CHAU)

NIDIFICATION 1984

Des chevrotements sont entendus les 5, 7 et 13 avril sur la moitié sud du Pinail. Par la suite, les quelques oiseaux présents sur le site disparaissent (CAU, PRE.O)

● **BECASSE DES BOIS** *(Scolopax rusticola)* **23 obs**

25- 9 :	1 ind	Blaslay	(ROY)

L'espèce est observée de Janv 84 à Mai 84 en Forêt de Moulière sur les secteurs : Fosse à Lancelin, Plan des Aises, Fosse au loup, Logerie, Chêne à Bourin, Mauvais Vent et Pinail (CAU - PRE.J)

19- 3 :	1 ind en vol de croûle	Forêt de Lussac les Châteaux	(THI)
23- 3 :	1 ind en vol de croûle	Bois de la Barre	(THI)

NIDIFICATION 1984

25- 5 et 29- 5 :	*1 ind en vol de croûle*	*Secteur Logerie Forêt de Moulière*	*(CAU)*
19- 6 :	*1 ind*	*Roiffé*	*(COUR)*

● **BARGE A QUEUE NOIRE** *(Limosa limosa)* **11 obs**

11- 3-84 :	9 inds	Etg de Beaufour	(THI)
31- 3 :	5 inds	Etg La Pétolée	(LEP)
2- 4 :	5 inds	Etg de Beaufour	(THI)
2- 4 :	13 inds	Etg La Pétolée	(LEP)
3- 4 :	3 inds	Etg La Pétolée	(LEP)
5- 4 :	8 inds	Etg La Pétolée	(LEP)
7- 4 :	2 inds	Etg La Pétolée	(LEP)
11- 4 :	1 ind	Etg La Pétolée	(LEP)
30- 4 :	1 ind	Etg La Pétolée	(LEP)
11- 5 :	7 inds en vol de migration	Pinail	(CAU)
13- 5 :	2 inds en vol de migration	Dissay	(PRE.J)

● **COURLIS CENDRE** *(Numenius arquata)* **11 obs**

28-12 :	1 ind	Chambaron, La Ferrière Airoux	(LEP)

seule observation d'automne et d'hiver 1983

4- 3 :	1 ind	Etg La Pétolée	(CAU)
13- 3 :	1 ind en migration	Pinail	(CAU)

NIDIFICATION 1984

4 & 5- 3 :	*arrivée des nicheurs sur les sites de Clossat, Beaufour et la Fouchardière*		*(MAR - THI)*
1- 4 :	*2 cples cantonnés à*	*Bellefonds*	*(BRU)*
8- 4 :	*1 cple cantonné*	*Chambron, La Ferrière Airoux*	*(LEP)*
13- 4 :	*1 cple cantonné*	*Marchis Poisson, Même Ferme St Laurent de Jourdes*	*(LEP)*
7- 5 :	*1 cple cantonné*	*Etg de La Puye*	*(HOL)*

● **CHEVALIER ARLEQUIN** *(Tringa erythropus)* **6 obs**

- Migration postnuptiale 1983

7- 9 :	4 inds	Etg de La Pétolée	(PRE.O)
15- 9 :	1 ind	Etg de Combourg	(CAU)

- Migration prénuptiale 1984

3- 4 :	1 ind	Etg de La Pétolée	(LEP)
5 & 7- 4 :	6 inds	Etg de La Pétolée	(LEP)
11- 5 :	3 inds en migration	Pinail	(CAU)

● **CHEVALIER GAMBETTE** *(Tringa totanus)* **10 obs**

– Migration postnuptiale 1983

7- 9 :	1 ind	Etg de La Pétolée	(PRE.O)
7- 9 :	1 ind	Etg Chez Séguiers	(PRE.O)
9-10 :	1 ind	Etg Chez Séguiers	(LEP)

– Migration prénuptiale 1984

22- 3 :	1 ind	Etg de La Pétolée	(LEP)
3- 4 :	6 inds	Etg de La Pétolée	(LEP)
5- 4 :	12 inds	Etg de La Pétolée	(LEP)
7- 4 :	20 inds	Etg de La Pétolée	(LEP)
8- 4 :	3 inds	Etg de La Pétolée	(LEP)
11- 4 :	10 inds	Etg de La Pétolée	(LEP)
13- 5 :	1 ind	Carrière de St-Cyr	(PRE.J)

● **CHEVALIER ABOYEUR** *(Tringa nebularia)* **9 obs**

– Migration postnuptiale 1983

7- 9 :	1 ind	Etg de La Pétolée	(PRE.O)
7- 9 :	2 inds	Etg Chez Séguiers	(PRE.O)
15- 9 :	1 ind	Etg Chez Séguiers	(CAU)
15- 9 :	3 inds	Etg de Combourg	(CAU)

– Migration prénuptiale 1984

2- 4 :	1 ind	Etg de La Pétolée	(LEP)
21- 4 :	2 inds	Etg de La Pétolée, La Férrière Airoux	(LEP)
3- 5 :	2 inds	Etg de La Pétolée	(LEP)
10- 5 :	1 ind	Etg de Bernessac	(CHAU)
11- 5 :	1 ind posé	Pinail	(CAU)

● **CHEVALIER CULBLANC** *(Tringa ochropus)* **7 obs**

– Migration postnuptiale 1983

7- 9 :	5 inds	Etg de La Pétolée	(PRE.O)
15- 9 :	1 ind	Etg de Combourg	(CAU)

– Migration prénuptiale 1984

31- 3 :	2 inds	Etg de La Pétolée	(LEP)
5- 4 :	3 inds	Etg de La Pétolée	(LEP)
14- 4 :	1 ind en vol	Targé	(LAN)
1- 5 :	1 ind	Etg de Maupertuis	(PRE.O)

● **CHEVALIER SYLVAIN** *(Tringa glareola)* **1 obs**

21- 4 :	6 inds	Etg de Chambaron	(LEP)

● **CHEVALIER GUIGNETTE** *(Actitis hypoleucos)* **15 obs**

– Migration postnuptiale 1983

21- 8 :	4 inds	Carrière de Châtellerault	(BOI)
21- 8 :	2 inds	Rivière Vienne, Châtellerault	(BOI)
7- 9 :	1 ind	Etg de La Pétolée	(PRE.O)

7- 9 :	4 inds	Etg Chez Séguiers	(PRE.O)
15- 9 :	1 ind	Etg Chez Séguiers	(CAU)

- Migration prénuptiale 1984

23- 4 :	1 ind	Lésigny sur Creuse	(LAN)
23- 4 :	1 ind	Champagné St Hilaire	(LEP)
29- 4 :	1 ind	Etg de Lussac	(THI)
30- 4 :	2 inds	Champagné St Hilaire	(LEP)
5- 5 :	1 ind	Etg Lambertière	(CHAU)
10- 5 :	4 inds	Carrière de St Cyr	(DUP)
13- 5 :	7 inds	Carrière de Civaux	(BRU)
16- 5 :	1 ind	Dangé St-Romain	(LAN)
8- 7 :	1 ind	Carrière de Châtellerault	(BOI)
24- 7 :	1 ind	Etg de Pressac	(CHAU)

LARIDES, GUIFETTES ET STERNE PIERREGARIN

● MOUETTE RIEUSE *(Larus ridibundus)* — 36 obs

Observé en 8 . 10 . 11 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6

L'espèce est observée le plus souvent en petit nombre (maximum 90 inds à Dangé St Romain) à Châtellerault, Poitiers, Coussay les Bois, Jaunay-Clan, St-Sauveur, Bonneuil Matours, Bellefonds, Aslonnes, Lathus, l'Etang Bergère, l'Etang de La Pétolée, Carrières de St-Cyr, Forêt de Moulière, Bonnes

● MOUETTE TRIDACTYLE *(Rissa tridactyla)* — 7 obs

Quelques observations de cette espèce inhabituelle dans le département suite à de nombreuses tempêtes

14- 1 :	3 inds très faibles	Carrière de Bonnillet	(PRE.O)
14- 1 :	6 adultes dont 1 cadavre	Les Essarts (Poitiers nord)	(PRE.O)
14- 1 :	1 cadavre	Loudun	(I.L)
15- 1 :	1 ad épuisé	Chiré les Bois	(I.L)
12- 2 :	7 inds dont 2 en difficulté	Châtellerault	(BOI)
29- 2 :	1 ind	Parc de loisirs de Guesnes	(AUC)
29- 4 :	1 ind	Guesnes	(METI)

● GOELAND ARGENTE *(Larus argentatus)* — 1 obs

26-11 :	1 adulte	Plaine de Bois Bineau	(LEP)

● GOELAND BRUN *(Larus fuscus)* — 1 obs

1- 3 :	3 inds en vol	Carrière de Dangé St Romain	(BOI,LAN)

● STERNE PIERREGARIN *(Sterna hirundo)* — 10 obs

8- 4 :	20 inds en migration	Forêt de Vouillé St Hilaire	(PEI)
11- 4 :	7 inds en migration	Forêt de Vouillé St Hilaire	(PEI)

8- 6 :	2 inds	Etg du Bois de Morton	(COUR)
27- 7 :	1 ind	Etg du Bois de Morton	(COUR)

NIDIFICATION 1984

A partir du 12-5 3 couples s'installent aux Carrières de Dangé St Romain. Le 16-5 1 couple cantonné sur le site restera jusqu'au 7-7 sans confirmation d'une nidification *(LAN)*

● **GUIFETTE MOUSTAC** *(Chlidonias hybrida)* **2 obs**

29- 4 :	1 ind	Etg de Beaufour	(CAU)
30- 4 :	1 ind	Etg de La Pétolée	(LEP)

● **GUIFETTE NOIRE** *(Chlidonias niger)* **1 obs**

30- 4 :	3 inds	Champagné St Hilaire	(LEP)

COLOMBIDES ET COUCOU

● **PIGEON COLOMBIN** *(Columba oenas)*

Aucune observation ! !

● **PIGEON RAMIER** *(Columba palumbus)*

Très commun en toutes saisons

A noter :

25-12 :	5000 inds (dortoir)	Blaslay	(ROY)
28-12 :	300 inds	Plateau de Bellefonds	(MAR)

● **TOURTERELLE TURQUE** *(Streptopelia decaocto)*

Espèce commune dans les villes et villages

A noter :

20-11 :	un dortoir de 100 inds	Neuville du Poitou	(ROY)

● **TOURTERELLE DES BOIS** *(Streptopelia turtur)*

7- 9 :	5 inds	Etg de La Pétolée	(PRE.O)

- Première observation 1984

19- 4 :	2 inds	Pinail	(CAU)
10- 5 :	40 inds	Etg de Bernessac, Charroux	(CHAU)

● **COUCOU GRIS** *(Cuculus canorus)*

5-3-84 :	1 ind chanteur (précoce)	Châtain	(CHAU)
26-3-84 :	1 ind chanteur	Marigny Brizay	(BOI)

Arrivée massive à partir du 1-4

RAPACES NOCTURNES

● **CHOUETTE EFFRAIE** *(Tyto alba)* **18 obs**

Observé à Antran, Lésigny sur Creuse, Thuré, Mondion, St-Sauveur, Ingrandes

5- 4 :	1 ind	dans la ville de Poitiers	(PRE.O)

NIDIFICATION 1984

29- 5 :	*1 nid de 5 œufs*	*"Bouée", Mondion*	*(LAN)*
1- 6 :	*1 nid contenant 3 jeunes*	*Les "Chauveaux", Antran*	*(LAN)*
11- 7 :	*1 nid de 3 jeunes & 4 œufs*	*"La Groie", Ingrandes sur Vienne*	*(LAN)*

● **HIBOU PETIT DUC** *(Otus scops)* **2 obs**

Deux sites connus dans le département

20- 4 :	1 chanteur	Rigny Amberre	(METI)
27- 5 :	1 chanteur	Ambrette, Amberre	(METI)

● **HIBOU MOYEN DUC** *(Asio otus)* **8 obs**

9- 2 :	1 ind	Bois des Coudrières, Lussac les Châteaux	(THI)
20- 4 :	1 mâle et 1 femette	Rigny Amberre	(METI)

NIDIFICATION 1984

du 20- 4 au 15- 5 :	*1 couple cantonné*	*Bois des 4 Vents, Pinail*	*(CAU)*
du 2- 4 au 25- 4 :	*1 couple cantonné, chants et parade*	*Le Grand Soubis, Forêt de Moulière*	*(CAU - PRE.O)*

● **CHOUETTE CHEVECHE** *(Athene noctua)* **3 obs**

28- 8 :	1 juvénile	Thurageau	(ROY)
4-11 :	1 ind	Coussay les Bois	(LAN)
5-12 :	1 ind	Lésigny sur Creuse	(LAN)
18- 6 :	1 ind	Targé	(LAN)

● **CHOUETTE HULOTTE** *(Strix aluco)* **7 obs**

Des chanteurs sont notés en Forêt de Moulière, à St-Benoît, Usseau, Saint-Sauveur, Mondion (CHOI, LAN, SEN)

● **HIBOU DES MARAIS** *(Asio flammeus)* **2 obs**

23-11 : 1 ind Terrain militaire de Fontevrault, Saix (COUR)
13- 5 : 1 ind migrateur tardif Plan des Aises, Forêt de Moulière (PRE.J)

ENGOULEVENT, MARTINET ET CORACIIFORMES

● **ENGOULEVENT D'EUROPE** *(Caprimulgus europaeus)* **18 obs**

- Dernière observation 1983

14- 9 : 2 inds Forêt de Moulière (CAU)

- Première observation 1984

27- 4 : 1 ind Forêt de Moulière (CAU)

Noté au Bois du Défens, en Forêt de Châtellerault, à Angles sur l'Anglin et sur le Pinail

NIDIFICATION 1984

15- 6 : 1 adulte et 2 poussins de 48 h Bois du Fou (CAU)

● **MARTINET NOIR** *(Apus apus)*

- Dernière observation 1983

Pas de données

- Première observation 1984

21- 4 : 1 ind Poitiers (Ville) (GAUD)
24- 4 : arrivée des nicheurs de Poitiers (PRE.O)

● **MARTIN PECHEUR** *(Alcedo atthis)*

Peu de notes pour cette espèce assez commune

Observé à l'étang de Combourg, Carrières de Dangé St-Romain et sur le plan d'eau de la Forêt de Châtellerault

● **HUPPE FASCIEE** *(Upupa epops)* **13 obs**

Pas d'observation d'automne

- Première observation 1984

1- 4 : 1 ind chanteur Les Ormes (BOI)

NIDIFICATION 1984

26- 6 : des transports répétés de nourriture sont notés à Mondion (LAN)

PICIDES

● **PIC NOIR** *(Dryocopus martius)* **4 obs**

14-10 :	1 ind	Plan Moussel, Forêt de Moulière	(PRE.O)
11- 3 et 7- 4 :	1 mâle	Forêt de Châtellerault	(LAN)
14- 4 :	1 ind	Vallée du Grand Clos, Forêt de Moulière	(CAU)

● **PIC VERT** *(Picus viridis)*

Espèce commune

25- 7 :	1 ad avec 1 jeune volant	Forêt de Châtellerault	(LAN)

● **PIC EPEICHE** *(Dendrocopos major)*

Commun

27- 5 :	1 cple nourrit des jeunes au nid	Forêt de Châtellerault	(LAN)

● **PIC MAR** *(Dendrocopos medius)* **11 obs**

Ce pic, moins commun que les précédents, est noté dans les massifs suivants : Moulière, Défens, Roche de Bran, St Sauvant, St Pierre, Châtellerault, l'Epine

● **PIC EPEICHETTE** *(Dendrocopos minor)* **8 obs**

Pic assez commun, mais peu noté

● **TORCOL FOURMILIER** *(Jynx torquilla)* **5 obs**

20- 4 :	1 chanteur	"Le charbon Blanc" en bordure du Pinail	(CAU)
30- 4 :	1 chanteur	"Le Paradis", Targé	(LAN)
1- 6 :	1 chanteur	Bois de Chitré	(CAU)
5- 6 :	1 couple cantonné	Forêt de Moulière	(CAU)
8- 7 :	1 chanteur	"Les minimes" ville de Châtellerault	(LAN)

ALOUETTES

● **ALOUETTE LULU** *(Lullula arborea)*

9-10 :	1 ind migrateur	Thuré	(BOI)

C'est la seule donnée ! !

● **ALOUETTE DES CHAMPS** *(Alauda arvensis)*

Aucune donnée de nidification et de passage de migrateurs

● **COCHEVIS HUPPE** *(Galerida cristata)*

Présent surtout en zone péri-urbaine et dans les régions de grandes plaines cultivées de Mirebeau, Neuville du Poitou

---

HIRONDELLES

● **HIRONDELLE DE CHEMINEE** *(Hirundo rustica)*

- **Dernière observation 1983**

16-10 : 3 inds — Carrières de Dangé St Romain (BOI,LAN)

- **Première observation 1984**

14-3 : 1 ind — Etg de Beaufour (THI)

● **HIRONDELLE DE FENETRE** *(Delichon urbica)*

- **Dernière observation 1983**

aucune note

- **Première observation 1984**

25- 3 : 2 inds — Targé (LAN)

NIDIFICATION 1984

25- 4 : 1 colonie — à Poitiers (PRE.O)

● **HIRONDELLE DE RIVAGE** *(Riparia riparia)*

- **Dernière observation 1983**

pas de donnée significative

- **Première observation 1984**

31- 3 : 4 inds — Etg de La Pétolée (LEP)

NIDIFICATION 1984

13- 5 : 40 nids dont seulement 2 occupés — "Les Sablières", Gouex (BRU)

4- 6 : 1 colonie — "Les Ardentes" Vouneuil sur Vienne (DUP)

MOTACILLIDES

● **PIPIT ROUSSELINE** *(Anthus campestris)* **3 obs**

- Dernière observation 1983

1- 9 : 1 ind St-Rémy sur Creuse (LAN)

- Première observation 1984

17- 4 : 1 ind Pinail (CAU)

● **PIPIT DES ARBRES** *(Anthus trivialis)*

- Dernière observation 1983

pas de note

- Première observation 1984

8- 4 : 2 chanteurs Forêt de Châtellerault (BOI)

NIDIFICATION 1984

une vingtaine de couples nicheurs sur le Pinail *(CAU)*

10- 6 : 1 nid contenant 4 œufs Château Garnier (LEP)

● **PIPIT FARLOUSE** *(Anthus pratensis)*

mai 84 : 16 couples nicheurs recensés dans la Réserve du Pinail (CAU)

● **BERGERONNETTE GRISE** *(Motacilla alba)*

13- 6 : 1 couple avec 3 Juvéniles volants "Niorteau", Loudun (AUC)

● **BERGERONNETTE DES RUISSEAUX** *(Motacilla cinerea)* **2 obs**

4 & 15-10 : 1 ind Etg de Combourg (CAU)

pas de donnée de nidification

● **BERGERONNETTE PRINTANIERE** *(Motacilla flava)* **3 obs**

- Automne 1983

aucune donnée

- Printemps 1984

11- 4 : 1 ind Mondion (LAN)
11- 4 : 1 ind Pinail (CAU)
29- 4 : 15 inds Etg de Beaufour (CAU)

PIES GRIECHES

● **PIE GRIECHE ECORCHEUR** *(Lanius collurio)* **3 obs**

7- 6 :	1 mâle	Andilly, Bournand	(COUR)
7- 7 :	1 mâle	Les Flammes, Archigny	(HOL)
25- 7 :	1 mâle	Le Nutin, Asnois	(CHAU)

CINCLE, TROGLODYTE ET ACCENTEUR

● **CINCLE PLONGEUR** *(Cinclus cinclus)*

pas d'observation

● **TROGLODYTE MIGNON** *(Troglodytes troglodytes)*

Très commun. Aucune donnée de nidification

● **ACCENTEUR MOUCHET** *(Prunella modularis)*

Très commun. Aucune donnée de nidification

TURDIDES

● **ROUGEGORGE** *(Erithacus rubecula)*

Très commun

● **ROSSIGNOL PHILOMELE** *(Luscinia megarhynchos)* **4 obs**

- Première observation 1984

12- 4 :	1 chanteur	Bois de Vouneuil sur Vienne	(CAU)
12- 4 :	1 chanteur	Etg de Lussac les Châteaux	(THI)

● **ROUGEQUEUE NOIR** *(Phoenicurus ochruros)* **2 obs**

15-3-84 :	1 mâle chanteur	Amberre	(METI)
12-6 :	3 inds	Fontaine le Comte	(AUC)

● **ROUGEQUEUE A FRONT BLANC** *(Phoenicurus phoenicurus)* **2 obs**

12-4-84 :	1 ind	Etg de Lussac les Châteaux	(THI)
13-4 :	1 mâle chanteur	Amberre	(METI)

● **TRAQUET TARIER** *(Saxicola rubetra)* **6 obs**

- Automne 1983

7- 9 :	1 ind	Etg de La Pétolée	(PRE.O)
12- 9 :	6 inds	Plateau de Bellefonds	(DUP)

- Printemps 1984

29- 4 :	1 mâle	St Jean de Sauves	(METI)
30- 4 :	2 inds	Coussay les Bois	(LAN)
30- 4 :	1 mâle	Targé	(LAN)
12- 5 :	4 inds	Carrières de Dangé St Romain	(LAN)

● **TRAQUET PATRE** *(Saxicola torquata)* **10 obs**

12- 9 :	10 inds	Plateau de Bellefonds	(DUP)

. une observation hivernale

6- 1 :	2 inds	Plateau de Bellefonds	(CAU)

NIDIFICATION 1984

14- 3 :	*arrivée des nicheurs*	*Pinail*	*(CAU)*
26- 5 :	*16 couples nicheurs*	*Réserve du Pinail*	*(CAU)*

● **TRAQUET MOTTEUX** *(Oenanthe oenanthe)* **12 obs**

- Migration postnuptiale 1983

12- 9 :	1 ind	Plateau de Bellefonds	(DUP)
15- 9 :	6 inds	Vouzailles	(PRE.O)
29-10 :	1 ind	Mondion	(LAN)

- Migration prénuptiale 1984

1- 3 :	1 ind	Châtellerault	(LAN)
30- 3 :	1 ind	Mondion	(LAN)
2- 4 :	1 ind	Etg de Clossat	(THI)
11- 4 :	5 inds	Vellèches	(LAN)
3- 5 :	2 inds	St Secondin	(LEP)

● **MERLE A PLASTRON** *(Turdus torquatus)* **1 obs**

4- 5 :	1 ind	Pinail	(CAU)

● **MERLE NOIR** *(Turdus merula)*

. premier chanteur 1984

12- 2 :	1 chanteur	Châtellerault	(BOI)

● **GRIVE LITORNE** *(Turdus pilaris)* **11 obs**

- Première observation d'automne 1983

14-10 :	6 inds	Forêt de Moulière	(CAU)
30-12 :	100 inds	Thurageau	(ROY)
11- 2 :	150 inds	Véllèches	(BOI)

22- 2 : 150 inds — Pleumartin (LAN)

– Dernière observation de printemps 1984

2- 5 : 1 ind — Pinail (CAU)

● **GRIVE MUSICIENNE** *(Turdus philomelos)* **3 obs**

. Premier chant 1984

26- 2 : 1 chanteur — Bois de la Roche de Bran (CAU)

● **GRIVE MAUVIS** *(Turdus iliacus)* **5 obs**

Pas de donnée d'automne

24- 2 : 50 inds — Véllèches (LAN)

● **GRIVE DRAINE** *(Turdus viscivorus)* **4 obs**

17-11 : 40 inds — Coulombiers (DUP)

SYLVIDES

● **BOUSCARLE DE CETTI** *(Cettia cetti)* **2 obs**

29- 4 : 1 ind (chant) — Moulin du Gué Girard, Senillé (BOI)
4- 5 : 2 inds (chant) — Le Fonds Moreau, Senillé (LAN)

● **CISTICOLE DES JONCS** *(Cisticola juncidis)* **3 obs**

NIDIFICATION 1984

29- 4 : 1 chanteur cantonné — Forêt de Châtellerault (LAN)
25- 5 : 12 couples cantonnés — Réserve du Pinail (CAU)
28- 6 : 4 juvéniles volants — Pinail (CAU)

● **LOCUSTELLE TACHETEE** *(Locustella naevia)* **7 obs**

– Première observation 1984

9- 4 : 1 chanteur — Pinail (CAU)
14- 4 : 7 chanteurs — Champagné St-Hilaire (LEP)
21- 4 : 1 chanteur — La Lande de Vaux, Vaux sur Vienne (LAN)
23- 4 : 1 chanteur — Landes de la Forêt de Lussac les Châteaux (THI)
29- 4 : 3 chanteurs — Forêt de Châtellerault (LAN)
30- 4 : 1 chanteur — Targé (LAN)

NIDIFICATION 1984

8- 6 : 7 mâles chanteurs cantonnés — Pinail (CAU)
5- 6 : 1 nid contenant 5 poussins — Pinail (CAU)

● **LOCUSTELLE LUSCINIOIDE** *(Locustella luscinioïde)* **1 obs**

29- 4 : 1 chanteur Etg de Beaufour (CAU)

● **PHRAGMITE DES JONCS** *(Acrocephalus schoenobaenus)* **1 obs**

15- 5 : 1 chanteur Chemin de la Mérigotte, Poitiers (DUP)

● **ROUSSEROLLE EFFARVATTE** *(Acrocephalus scirpaceus)* **8 obs**

29- 4 : 3 chanteurs Etg de Beaufour (CAU)
29- 4 : 1 chanteur Moulin du Gué Girard, Senillé (BOI)
13- 5 : 1 chanteur Etg de Lussac (THI)
30- 5 : 4 chanteurs Etg de La Puye (HOL)
12- 6 : 2 chanteurs Base de loisirs de Guesnes (AUC)
15- 6 : 2 chanteurs Les Fonds Moreaux, Senillé (DUP)

● **HYPOLAIS POLYGLOTTE** *(Hippolais polyglotta)* **5 obs**

- Première observation 1984

29- 4 : 2 chanteurs Etg de Beaufour (CAU)

● **FAUVETTE GRISETTE** *(Sylvia communis)* **8 obs**

- Dernière observation 1984

12- 9 : 1 ind Plateau de Bellefonds (CAU)

- Première observation 1984

14- 4 : 1 chanteur Targé (LAN)

● **FAUVETTE DES JARDINS** *(Sylvia borin)* **1 obs**

18-6-84 : 1 chanteur Targé (LAN)

● **FAUVETTE A TETE NOIRE** *(Sylvia atricapilla)* **7 obs**

Janvier 1984 : 1 mâle et 1 femelle hivernent à Jaunay-Clan (PRE.J)

. Premier chant

16- 2 : 1 chanteur Châtellerault (BOI)

NIDIFICATION 1984

13- 6 : 1 cple nourrit des jeunes Paulnay (AUC)

● **FAUVETTE PITCHOU** *(Sylvia undata)* **10 obs**

9-10 : 1 ind Thuré (BOI)
19- 2 : 1 ind Forêt de Châtellerault (LAN)
10- 3 : 2 inds La Fosse au Loup, Forêt de Moulière (CAU)
3- 6 : 2 chanteurs Brandes du Bois Bineau, Usson (LEP)

NIDIFICATION 1984

16- 5 :	*1 couple cantonné*	*Forêt de Châtellerault*	*(LAN)*
24- 5 :	*44 couples cantonnés recensés dans la Réserve du Pinail estimation de 50 couples, soit 1 cple pour 2,4 ha*		*(CAU)*
3- 6 :	*1 couple avec jeunes*	*Bois des Coussières*	*(LEP)*

● **POUILLOT FITIS** *(Phylloscopus trochilus)* **3 obs**

8- 4 :	plusieurs chanteurs	Forêt de Châtellerault	(BOI)

● **POUILLOT VELOCE** *(Phylloscopus collybita)*

Très commun

Une donnée hivernale le 29-1 à		Targé	(LAN)

. Premier chant 1984

18- 3 :	1 chanteur	Forêt de Châtellerault	(LAN)

● **POUILLOT SIFFLEUR** *(Phylloscopus sibilatrix)*

Aucune note pour cette espèce commune

● **POUILLOT DE BONELLI** *(Phylloscopus bonelli)*

Aucune donnée pour cette espèce encore plus commune que la précédente

● **ROITELET HUPPE** *(Regulus regulus)* **9 obs**

14-10 :	10 inds	Forêt de Moulière	(CAU)
25-10 :	1 ind	Coulombiers	(DUP)
21-11 :	2 inds	Etg de Beaufour	(DUP)
6- 1 :	15 inds	Forêt de Moulière	(CAU)
27- 1 :	8 inds	Forêt de Moulière	(CAU)
29- 1 :	4 inds	Targé	(LAN)
1- 1 :	1 ind	La Roche Rigault	(AUC)
4- 3 :	1 ind	Poitiers (Ville)	(GAU)
5- 3 :	1 ind	La Roche Rigault	(AUC)

● **ROITELET TRIPLE BANDEAU** *(Regulus ignicapillus)* **10 obs**

janvier 1984 :	plusieurs groupes sont notés en Forêt de Moulière	(CAU)

NIDIFICATION 1984

22- 4 :	*1 ind construit un nid*	*Forêt de Lussac les Châteaux*	*(THI)*

GOBEMOUCHES

● **GOBEMOUCHE GRIS** *(Muscicapa striata)* **3 obs**

25- 4 :	1 ind	Jaunay-Clan	(PRE.J)
27- 5 :	1 ind	Forêt de Châtellerault	(LAN)

NIDIFICATION 1984

25- 7 :	*1 adulte nourrit un jeune*	*Forêt de Châtellerault*	*(LAN)*

● **GOBEMOUCHE NOIR** *(Ficedula hypoleuca)* **2 obs**

21- 4 :	1 ind	Poitiers	(DUP)
29- 4 :	3 inds	Etg de Lussac les Châteaux	(THI)

MESANGES, SITELLE ET GRIMPEREAU

● **MESANGE A LONGUE QUEUE** *(Aegithalos caudatus)*

Commune. Pas de donnée de nidification

● **MESANGE NOIRE** *(Parus ater)* **3 obs**

4-1-84 :	1 ind	Jaunay-Clan	(PRE.J)
7-3 :	1 ind	Poitiers	(GAU)
18-3 :	3 inds	Forêt de Châtellerault	(LAN)

● **MESANGE HUPPEE** *(Parus cristatus)* **6 obs**

Observée à La Roche Rigault, Oyré, en Forêt de Moulière, Forêt de Chatellerault et bois de l'Hospice.

NIDIFICATION 1984

9- 7 :	*1 adulte avec 4 juvéniles*	*Bois de l'Hospice, Saulgé*	*(THI)*

● **MESANGE NONNETTE** *(Parus palustris)*

Commune. Pas d'observation de nidification

● **MESANGE BLEUE** *(Parus caeruleus)*

Très commune

● **MESANGE CHARBONNIERE** *(Parus major)*

Très commune

● **SITELLE TORCHEPOT** *(Sitta europaea)*

Commune

● **GRIMPEREAU DES JARDINS** *(Certhia brachydactyla)*

Très commun

LORIOT, CORVIDES ET ETOURNEAU

● **LORIOT JAUNE** *(Oriolus oriolus)*

Très commun

– Première observation 1984

27- 4 : 1 chanteur	Bois de l'Hospice, Saulgé	(THI)

● **GEAI DES CHENES** *(Garrulus glandarius)*

Très commun

● **PIE BAVARDE** *(Pica pica)*

4-2-84 :118 inds (dortoir)	Etg de Maupertuis	(MAR)

● **CHOUCAS DES TOURS** *(Corvus monedula)*

Commun

mars 1984 :200 inds	Eglise St-Pierre, Loudun	(AUC)

● **CORBEAU FREUX** *(Corvus frugilegus)*

19-11 : 300 inds	Plaine de Bois Bineau, Usson	(LEP)
27-11 :10 000 inds (dortoir)	Vendeuvre	(ROY)

NIDIFICATION 1984

9- 4 : 28 nids	*Echangeur de l'autoroute Châtellerault*	*(BOI)*
9- 4 : 3 nids	*Confluent de l'Envigne et de la Vienne, Châtellerault*	*(BOI)*
9- 4 : 7 nids	*Rocade Est, Châtellerault*	*(BOI)*
10- 4 : 6 nids	*nouvelle colonie à Poitiers*	*(CHOI, PRE.O)*
21- 4 : 16 nids	*Lycée St-Joseph, Poitiers*	*(CHOI)*
21- 4 : 2 nids	*Poitiers*	*(CHOI)*

● **CORNEILLE NOIRE** *(Corvus corone corone)*

Très commune

● **ETOURNEAU SANSONNET** *(Sturnus vulgaris)*

Très commun

4-11 :	2 000 inds	Rigny, Amberre	(METI)
21-11 :	10 000 inds	Etg de Beaufour	(DUP)

MOINEAUX ET FRINGILLES

● **MOINEAU DOMESTIQUE** *(Passer domesticus)*

Très commun

● **MOINEAU FRIQUET** *(Passer montanus)*

Commun

● **PINSON DES ARBRES** *(Fringilla coelebs)*

Très commun

. Premier chanteur

9- 2 :	1 mâle chanteur	Jaunay-Clan	(PRE.J)

● **PINSON DU NORD** *(Fringilla montifringilla)* **2 obs**

- Première observation d'automne 1983

14- 10 :	30 inds	Forêt de Moulière	(CAU)
1- 3 :	150 inds	Thuré	(LAN)

● **CHARDONNERET** *(Carduelis carduelis)*

Commun

● **VERDIER** *(Carduelis chloris)*

Commun

● **TARIN DES AULNES** *(Carduelis spinus)* **10 obs**

- Première observation d'automne 1983

14-10 :	15 inds	Forêt de Moulière	(CAU)
18-12 :	100 inds	Antran	(BOI, LAN)
10-12 :	12 inds	Bd Chasseigne, Poitiers	(BRU)
19- 2 :	55 inds	Rue P. Abelin, Châtellerault	(LAN)
19- 3 :	8 inds	Poitiers	(GAU)
26- 3 :	présent	Etg de Lussac	(THI)

● **SERIN CINI** *(Serinus serinus)*

Commun en période de reproduction, rare en hiver

. Premier chanteur 1984

3- 2 : 1 chanteur	Châtellerault	(BOI)

● **LINOTTE MELODIEUSE** *(Acanthis cannabina)*

Très commune

18-12 :100 inds	Dangé St Romain	(BOI)

NIDIFICATION 1984

25- 5 : 10 couples (estimation)	*Réserve du Pinail*	*(CAU)*

● **BOUVREUIL PIVOINE** *(Pyrrhula pyrrhula)* **12 obs**

Assez commun

● **GROS-BEC** *(Coccothraustes coccothraustes)* **12 obs**

dec. 83 : 2 inds	St Benoît	(SEN)
19- 2 : 4 inds	Forêt de Châtellerault	(LAN)
26- 2 : 5 inds	Bois de la Roche de Bran	(CAU)
28- 2 : 1 ind	Bois du Bouchet, la Roche Rigault	(AUC)
6- 3 : 4 inds	Forêt de Lussac les Châteaux	(THI)
14- 3 : 1 ind	Bois de l'Hospice	(THI)
17- 3 : 10 inds	Forêt de Châtellerault	(LAN)
7- 4 : 1 mâle, 1 femelle	Forêt de Châtellerault	(LAN)
27- 4 : 1 ind	Bois de l'Hospice	(THI)

● **BECCROISE DES SAPINS** *(Loxia curvirostra)* **2 obs**

nov. 1983 : 20 inds	Forêt de Scevolles	(I.L)
du 1- 3 : au 27- 4 : 1 ind	Bois de l'Hospice, Beaufour	(THI)

BRUANTS

● **BRUANT PROYER** *(Emberiza calandra)*

Commun

11-11 : 50 inds (dortoir)	Forêt de Moulière	(CAU)

● **BRUANT JAUNE** *(Emberiza citrinella)*

Aucune observation de rassemblement important

Le premier chant complet est noté le 1-3-84 Pinail (CAU)

● **BRUANT ZIZI** *(Emberiza cirlus)*

Commun

28- 1 : 20 inds	Châtellerault	(LAN)

● **BRUANT ORTOLAN** *(Emberiza hortulana)*

Aucune observation

● **BRUANT DES ROSEAUX** *(Emberiza schoeniclus)* **12 obs**

28- 1 : 100 inds (dortoir)	Forêt de Moulière	(PRE.J)
8- 3 : 60 inds (dortoir)	Pinail	(CAU)

NIDIFICATION 1984

1- 5 : 1 nid de 5 œufs	*Réserve du Pinail*	*(CAU)*
15- 5 : 1 autre nid de 5 œufs	*Réserve du Pinail*	*(CAU)*
25- 5 : 15 couples nicheurs (estimation)	*Réserve du Pinail*	*(CAU)*