

SYNTHESE DES OBSERVATIONS



Elaboration du fichier : Bernard COUILLAUT

Rédaction : Michel CAUPENNE - Olivier PREVOST

Liste des observateurs :

ARMOUET (ARM), J.P. AUCHER (AUC), A. BOIREAU (BOI), Y. BRUXELLE (BRU),
M. CAUPENNE (CAU), M. CHAUTARD (CHAU), P. CHOISY (CHOI), B. COUILLAUT (COUI), J.J. COURTHIAL (COUR), L. DUPAS (DUP), F. HOLTHOF (HOL),
HUBERT (HUB), J. LANGOUMOIS (LAN), P. METIVIER (METI), P. PLAT (PLAT),
J. PREVOST (PRE. J.), O. PREVOST (PRE. O.), J. THIMONIER (THI),
Informateur Local (I. L.).

- Eté : Pluvieux et orageux - Températures et insolation normales.
 Automne : Pluvieux, venteux - Très doux - Faiblement ensoleillé
 Hiver : Très froid, très pluvieux, neigeux, bien ensoleillé
 Printemps : Frais, très pluvieux, orageux, peu ensoleillé.

ANALYSE MENSUELLE

- Août** : Pluviométrie excédentaire (+ 35 %) - Période sèche dans la 3ème décade - Températures inférieures à la normale jusqu'au 13, normales ensuite - Insolation moyenne.
Septembre : Très pluvieux surtout durant la 3ème décade - Températures inférieures à la normale - Insolation déficitaire.
Octobre : Très pluvieux notamment en début de mois - Tempête accompagnée de vents forts et de pluies abondantes - Températures proches de la normale - Insolation déficitaire (- 29 %).
Novembre : Très pluvieux (+ 80 % à 130 %) - Tempête durant la 3ème décade - Les températures sont élevées (Record à la moyenne atteint ou dépassé). - Insolation proche de la normale.
Décembre : Peu pluvieux mais fortes précipitations concentrées dans la 2ème décade - Températures douces les 1ère et 2ème décades puis refroidissement. - Insolation faible.
Janvier : Les 1ère et 2ème décades sont très froides totalisant plusieurs records ; températures minimales : - 18 à - 20 ; nombre de jours sans dégel : 15, de jours de neige : 10, de neige au sol : 13 (10 à 15 cm) - 3ème décade douce et pluvieuse - Insolation faible.
Février : Doux et pluvieux pour la première quinzaine, froid et sec pour la seconde - Forte insolation durant la 3ème décade.
Mars : Assez froid et sec - Averses de grêle et de neige avec vent pendant la 2ème quinzaine - Bien ensoleillé.
Avril : Doux sauf en fin de mois et très pluvieux - Vent moyen mensuel très supérieur à la normale - Insolation normale.
Mai : Frais en 1ère et 2ème décades, chaud en 3ème décade - Très pluvieux (+ 170 %) - Orages fréquents et parfois violents - 3ème décade très ensoleillée.
Juin : Assez frais mais notamment en 2ème et 3ème décades - Normalement pluvieux et peu ensoleillé.
Juillet : Chaud - Pluviosité normale - Assez bien ensoleillé.

Source : Bulletin climatologique Poitou-Charentes 1984 et 1985.

REMARQUES SUR LA SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS du 1er août 1984 au 31 juillet 1985

CANARD PILET

La tentative de nidification à l'étang Bellevue (Châtelleraudais) durant le printemps 1985 est une première dans la Vienne. Excepté quelques sites réguliers (Somme, Bretagne, Bassin d'Arcachon), la nidification de ce canard est occasionnelle en France. Cette tentative s'inscrit donc dans cette tendance.

FULIGULE MILOUINAN

3ème donnée départementale et 2ème pour le plan d'eau de St Cyr pour ce canard plongeur peu fréquemment noté à l'intérieur des terres. Les tempêtes de la fin janvier dans l'Atlantique sont probablement à l'origine de l'apparition de cette espèce.

CIGOGNE NOIRE

De nouveau observée durant l'été 1984. Les observations concernant cette espèce sont de plus en plus nombreuses en France où plusieurs couples se reproduisent depuis quelques années (en Maine et Loire par exemple).

AIGRETTE GARZETTE

5ème mention départementale depuis une vingtaine d'années.

MOUETTE TRIDACTYLE

Les 8 contacts obtenus en janvier et février 1985 sont à mettre en relation directe avec l'échouage en masse observé sur les côtes atlantiques où plus de 10 000 cadavres ont été recensés. A l'origine de ce phénomène, les 5 dépressions successives durant la 3ème décennie de janvier, qui provoquèrent de fortes tempêtes et rendirent la mer inaccessible aux oiseaux, leur interdisant ainsi toute alimentation. Épuisées et amaigries, les mouettes furent rejetées sur la côte, pénétrant même assez loin à l'intérieur des terres.

Les autopsies pratiquées sur un échantillon d'oiseaux ont montré la présence constante de lésions au niveau du gésier, ainsi que des foyers d'hémorragies, conséquences du déficit alimentaire. L'étude bactériologique a permis de révéler la prolifération de la bactérie saprophyte *Vibrio* dans les poumons, les intestins, le foie et la moelle osseuse.

L'hypothèse selon laquelle cette bactérie deviendrait pathogène lors d'une déficience dans l'organisme de l'oiseau a été envisagée.

Par ailleurs, les différentes analyses effectuées sur les cadavres n'ont pas permis de retenir une contamination par les hydrocarbures (pollution marine), les produits toxiques (organo-chlorés, anticoagulants) ou d'origine microbienne (Courrier de la nature n° 90 - 1984).

Pour conclure rappelons que ce type de phénomène n'est pas sans précédent. Ainsi le dernier en date remonte à 1978, touchant principalement les pétrels cul-blanc (cf Outarde n° 13). Ces "naufragés" sont pour les départements continentaux les seules occasions de voir apparaître des espèces pélagiques.

GOELAND CENDRE

2ème et 3ème mentions départementales.

PHRAGMITE AQUATIQUE

L'observation d'un individu à l'étang de Beaufour le 9-10-84 fournit la 2ème donnée pour le département. La précédente observation date du 12-10-78 sur le même étang !

CISTICOLE DES JONCS

La vague de froid de janvier 1985 a complètement anéanti la population du département où aucune observation de printemps n'a été obtenue.

- 43 -

HERONS ET CIGOGNE

● HERON CENDRE (*Ardea cinerea*)

52 obs

Observé en 8 . 9 . 10 . 11 . 12 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 7

Etangs	Août	Sept	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mars	Mai
Combourg	11. 15		15. 2	18. 4	16. 2	20. 1	1. 2	17. 1	
Beaufour		11. 20		9. 5			4. 7	14. 6	27. 34 colonie
La Pétolée	18. 28		15. 10	18. 9	16. 7		1. 9	17. 28	

NIDIFICATION 1985

. Etg Bergère

17- 3 : 59 nids occupés visibles (CAU)

. Etg La Pétolée

17- 3 : 14 nids occupés (CAU)

. Etg de Beaufour

27- 5 : 17 nids occupés visibles
(13 dans des pins et 4 dans des saules) (CAU)

. Etg de Maupertuis

27- 4 : 14 nids occupés (PRE.O)

● HERON POURPRE (*Ardea purpurea*)

9 obs

11- 9 : 1 ind

Carrières de Bellefonds (CAU)

27- 5 : 3 inds

Etg de Beaufour (CAU)

28- 6 : 2 inds

Etg de Combourg (CAU)

Aucun suivi des colonies

● AIGRETTE GARZETTE (*Egretta garzetta*)

1 obs

20- 4-85 : 1 ind posé

Dangé St Romain (LAN)

● CIGOGNE NOIRE (*Ciconia nigra*)

1 obs

31- 8-84 : 1 ind en vol

Carrières de Mazerolles (THI)

CY GNE, OIES ET CANARDS

● **CY GNE TUBERCULE** (*Cygnus olor*)

1 obs

1-12-84 : 2 inds

Carrières de Bellefonds

(I.L)

● **OIE CENDREE** (*Anser anser*)

- Migration postnuptiale 1984

17-11 : 5 inds en vol

Forêt de Moulière

(CAU)

18-11 : 2 posées

Etg de Combours

(CAU)

19-11 : 7 posées

Etg Chez Séguiers

(CHAU)

19-11 : 2 posées

Etg de Combours

(CHAU)

20-11 : 54 en vol

Forêt de Moulière

(CAU)

20-12 : 31 en vol

Etg du Bois de Morton

(COUR)

- Migration prénuptiale 1985

une seule donnée !!

17- 2 : 12 inds en vol

Etg de Bellevue, St-Sauveur

(BOI)

● **OIE S. P.** (*Anser species*)

14-11 : 5 inds en vol

Marigny Brizay

(I.L)

15-11 : 3 000 inds en vol dans l'après-midi

Amberre

(METI)

15-11 : 200 inds en vol

Vendeuvre

(I.L)

● **CANARD SIFFLEUR** (*Anas penelope*)

6 obs

14-11 : 2 inds

Etg de Combours

(CHAU)

16-11 : 1 mâle

Etg de Combours

(CAU)

28-11 : 2 inds

Etg de Clossat

(THI)

8- 1 : 5 inds

Etg de Beaufour

(CAU)

1- 2 : 3 inds

Etg de Combours

(CAU - PRE.O)

● **CANARD CHIPEAU** (*Anas strepera*)

6 obs

22- 8 : 1 ind

Pinail

(CAU)

14-11 : 10 inds

Etg de Combours

(CHAU)

18-11 : 1 mâle

Etg de Combours

(CAU)

16-12 : 1 mâle, 1 femelle

Etg de Combours

(CAU)

4- 2 : 5 inds

Etg de Beaufour

(CAU)

17- 3 : 1 mâle

Carrières de Dangé St Romain (BOI-LAN)

● **SARCELLE D'HIVER** (*Anas crecca*)

23 obs

Observé en 10 . 11 . 12 . 1 . 2 . 3 . 5 . 6

Etangs	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mars	Mai	Juin
Combours	15. 11	14. 19	16. 10	20. 40	1. 85	17. 20		28. 3
Beaufour		9. 14		8. 40	4. 20		27. 1	

Observé également sur les étangs du Bois de Morton, Maupertuis, La Pétotée, La Motte, Bergère ; Pinail et carrières de Dangé St Romain

● **SARCELLE D'ETE** (*Anas querquedula*)

5 obs

17- 3 : 1 mâle, 1 femelle
28- 4 : 1 mâle
6- 5 : 1 mâle, 1 femelle
15- 5 : 3 mâles
27- 5 : 1 mâle

Etg Chez Séguiers (CAU)
Etg de Bellevue (BOI - LAN)
Etg de Bellevue, St Sauveur (CAU)
Etg de Bellevue (BOI)
Etg de Bellevue (LAN)

● **CANARD PILET** (*Anas acuta*)

15 obs

17- 2 : 1 mâle, 2 femelles
26- 2 : 3 mâles, 2 femelles
3 & 6- 3 : 1 mâle, 1 femelle

Etg de Bellevue (LAN)
Carrières de Dangé St Romain (LAN)
Carrières de Dangé St Romain (BOI-LAN)

NIDIFICATION

Du 27-4 au 15-5 un couple est cantonné sur l'étang de Bellevue ; les oiseaux ont manifestement des comportements de nicheurs. A partir du 5-5, le mâle seul est visible se tenant plusieurs jours de suite sur un même secteur de la pièce d'eau en attitude de surveillance, le 13-5 une brusque montée des eaux vient interrompre cette nidification très probable. Le couple quittera l'étang quelques jours plus tard. (BOI - CAU - LAN)

● **CANARD COLVERT** (*Anas platyrhynchos*)

54 obs

Observé tous les mois

Etangs	Sept	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mars	Mai	Juin	Juill
Combours		15.265	18.150	16.105	20.250	1.410	17. 40	28. 50	25. 50	
Beaufour	11. 3		9. 17		8. 25	4. 35	14. 8			28. 60
La Pétolée			18. 38	16. 45		1. 2				

NIDIFICATION 1985

Des nichées sont observées au Pinail, Jazeneuil, étang de Bellevue, carrières de Dangé St-Romain et Bournand

● **CANARD SOUCHET** (*Anas clypeata*)

3 obs

14-11 : 7 inds

Etg de Combours

(CHAU)

1- 2 : 1 ind
14- 6 : 11 inds

Etg de Combours (CAU)
Carrières des Ormes, Les Ormes (LAN)

● **FULIGULE MILOUIN** (*Aythya ferina*)

24 obs

Observé en 10 . 11 . 12 . 1 . 2 . 3 . 6

A noter :

11-10 : 11 inds en vol
15-10 : 26 inds
14-11 : 36 inds
19-11 : 32 inds

Forêt de Moulière (CAU)
Etg de Combours (CAU)
Etg de Combours (CHAU)
Etg de Combours (CHAU)

6- 1 : 11 inds
30- 1 : 9 inds
1- 2 : 20 inds
17- 3 : 10 inds
16- 6 : 1 femelle

Carrières de Dangé St Romain (BOI)
Carrières de St Cyr (CAU - PRE.O)
Etg de Combours (CAU - PRE.O)
Etg Bergère (CAU)
Carrières des Ormes (LAN)

NIDIFICATION 1985

Aucune donnée de reproduction

● **FULIGULE MORILLON** (*Aythya fuligula*)

2 obs

30- 1 : 9 inds
4- 6 : 1 ind

Carrières de St-Cyr (CAU - PRE.O)
Etg de La Forge, Lhonnaizé (CAU)

● **FULIGULE MILOUINAN** (*Aythya marila*)

1 obs

30- 1 : 1 mâle adulte

Carrières de St-Cyr (CAU - PRE.O)

● **NETTE ROUSSE** (*Netta rufina*)

1 obs

15-10 : 1 mâle adulte

Etg de Combours (CAU)

● **GARROT A OEIL D'OR** (*Bucephala clangula*)

1 obs

14- 2 : 2 femelles

Carrières de Dangé St Romain (LAN)

● **HARLE BIEVRE** (*Mergus merganser*)

3 obs

30- 1 : 2 fem. imm.
13 & 17- 3 : 1 fem. imm

Carrières de Dangé St Romain (LAN)
Carrières de Dangé St Romain (BOI-LAN)

● **HARLE PIETTE** (*Mergus albellus*)

1 obs

23- 2 : 6 inds

Carrières de Dangé St Romain (LAN)

RAPACES DIURNES

● BALBUZARD PECHEUR (*Pandion haliaetus*)

5 obs

8- 9 : 1 ind
14- 9 : 1 ind
20- 9 : 1 ind
27- 4 : 1 ind
20- 5 : 1 ind

Etg d Téral (Pressac) (CHAU)
Etg du Téral (Pressac) (CHAU)
Etg de Beaufour (THI)
Etg de Bellevue (LAN)
Etg de Thorus (Château Larcher) (CAU)

● BONDREE APIVORE (*Pernis apivorus*)

22 obs

- Dernière observation 1984

10- 9 : 1 ind

Pinail (CAU)

- Première observation 1985

16- 5 : 1 ind

St Rémy sur Creuse (LAN)

L'espèce est observée dans les massifs forestiers de Mareuil, Moulière, Chitré, Châtellerault, Charroux ; mais aussi à Usseau, Châtain, Roiffé, Bournand.

A noter :

6-8-84 : 5 inds ensemble

Pinail (CAU)

● MILAN ROYAL (*Milvus milvus*)

8 obs

5-10 : 1 ind
26-10 : 1 ind
9-11 : 1 ind
14-11 : 1 ind
16- 1 : 1 ind
11- 3 : 1 ind
19- 3 : 1 ind
25- 4 : 1 ind

Lussac les Châteaux (THI)
Etg Chez Lesnet (Charroux) (CHAU)
Etg du Bois de Morton (COUR)
Etg du Bois de Morton (COUR)
Lusignan (LAN)
Forêt de Moulière (CAU)
Pinail (CAU)
Pinail (CAU)

● MILAN NOIR (*Milvus migrans*)

- Dernière observation 1984

24- 7 : 1 ind

Etg de Pressac (CHAU)

- Première observation 1985

28- 3 : 3 inds

Etg de Beaufour (PLAT)

Noté sur le Pinail (15 contacts), etg de Beaufour, etg de Combours, Vaux sur Vienne, St-Sauveur et Journet

11- 7 : rassemblement de 21 inds à proximité de la décharge de la Ville de Châtellerault

(LAN)

NIDIFICATION 1985 : une seule donnée

17- 4 : accouplements

Pièce des Grds Bois, Journet (PRE.O)

● CIRCAETE JEAN LE BLANC (*Circaetus gallicus*)

21 obs

- Dernières observations 1984

11- 9 :	1 ind	Le Léché (Beaufour)	(CAU)
12- 9 :	1 ind	Pinail	(CAU)

- Première observation 1985

1- 4 :	1 ind	Pinail	(CAU)
--------	-------	--------	-------

D'avril à juillet une quinzaine de contacts sur le Pinail (CAU)

NIDIFICATION 1985

Réussite probable de la nidification d'un couple dans un bois situé à l'est de Poitiers (CAU - PRE.J)

● BUSARD DES ROSEAUX (*Circus aeruginosus*)

18 obs

15- 8 :	1 mâle	Pouançay	(COUR)
12- 9 :	1 femelle	Pinail	(CAU)
5-11 :	2 femelles imm.	Etg de Combours	(CHAU)
9 & 15-11 :	1 femelle	Etg de Beaufour	(CAU - THI)
18 & 19-11 :	1 femelle	Etg de Combours	(CAU - CHAU)
29-11 :	1 femelle imm.	Etg de la Pétolée	(PRE.O)
4- 2 :	1 femelle	Etg de Beaufour	(CAU)
1, 15, 22,			
26, 28- 3 :	1 femelle imm.	Pinail	(CAU)
12 & 20- 4 :	1 femelle imm.	Pinail	(CAU)
8- 5 :	1 femelle	Varenne, Les Orme	(LAN)
9- 5 :	1 femelle	Pinail	(CAU)

● BUSARD SAINT MARTIN (*Circus cyaneus*)

41 obs

Observé en 8 . 9 . 10 . 11 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7

NIDIFICATION

1- 3 :	début des parades nuptiales sur le Pinail		(CAU)
5- 3 :	2 couples paradent à	Lancelin, Forêt de Moulière	(PRE.O)
14- 3 :	1 couple parade	Bois de l'Hospice (Beaufour)	(CAU)
15- 4 :	11 couples cantonnés	Pinail	(CAU)
16- 6 :	1 couple nicheur	Vaux sur Vienne	(LAN)
16- 6 :	passage de proie	Dangé St Romain	(LAN)
6- 7 :	1 mâle avec 1 juvénile	Brandes de Corbery, Vellèches	(DUP)
8- 7 :	2 nids avec des jeunes	Les Communaux, Vaux sur Vienne	(LAN)
juin			
et juillet :	9 couples ont pondu 36 oeufs, 23 jeunes volants	Pinail	(CAU)

● BUSARD CENDRE (*Circus pygargus*)

40 obs

- Dernière observation 1984

20-10 :	1 femelle (tardive)	Coussay en M: ebeau	(COUR)
---------	---------------------	---------------------	--------

- Première observation 1985

16- 4 :	1 couple parade	Pinail	(CAU)
---------	-----------------	--------	-------

A noter :

Un dortoir de 14 oiseaux les 13 et 14-8-84 Pinail (CAU)

NIDIFICATION 1985

16- 6 : passage de proie Vaux sur Vienne (LAN)
juin juillet : 9 couples installés, 25 œufs pour 7 couples suivis
22 jeunes volants pour 9 couples Pinail (CAU)

● AUTOUR DES PALOMBES (*Accipiter gentilis*) 24 obs

11- 8 : 1 imm Etg Lambertièrre (Combours) (CAU)
13- 8 : 1 femelle imm. Maisons Brault, Moulière (CAU)
30- 9 : 1 mâle adulte poursuit un ramier
Les Clozures, Moulière (CAU)
15-10 : 2 adultes très agressifs règlent leurs comptes en vol
Combours (CAU)
20-12 : 1 ind Forêt de Scevolles (COUR)
28- 2 : 1 ind Plan des Aises, Moulière (CAU)
5- 3 : 1 mâle Creux Coulon, Moulière (PRE.O)
14- 3 : 1 femelle ad. poursuivi par un courlis cendré
Etg de Beaufour (CAU)
23- 3 : 1 ind Chêne du Trait, Moulière (CAU)
30- 3 : 1 ind Bois du Défens (CAU)
mars à juin : 8 contacts sur le Pinail (CAU)

NIDIFICATION 1985

mai et juin : 1 aire contenant deux poussins - volants le 26-6
Bois du Défens (CAU)

● EPERVIER D'EUROPE (*Accipiter nisus*) 23 obs

Observé en 8 . 9 . 10 . 11 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7

Noté dans les localités suivantes : Pinail, Targé, Oyré, Mairé, Saulgé, St Gervais, Etg de Combours, Etg de Maupertuis, Plaine de Bois Bineau (Usson), Etg de Beaufour, Buxeuil, St Christophe, Forêt de Châtellerault, Forêt de Moulière, Bois du Défens, Dangé St Romain, Etg de Bellevue et Jaulnay.

● BUSE VARIABLE (*Buteo buteo*) 32 obs

A noter :

11- 9 : 8 inds Le Léché (Beaufour) (CAU)
15-10 : 8 inds Etg de Combours (CAU)
4- 2 : 8 inds Plaine de la Fouchardièrre, Sillars (CHAU)
19- 4 : 1 ind capture un poussin de héron cendré sur le nid
Etg de Maupertuis (PRE.O)

NIDIFICATION 1985

31- 5 : accouplement Bois de la Pacauderie, Mondion (DUP)
15- 6 : 1 aire avec 2 jeunes prêts à l'envol
Bois de Vouneuil sur Vienne (CAU)
17- 6 : 1 aire avec 1 jeune volant Bois du Fou (CAU)

● FAUCON HOBEREAU (*Falco subbuteo*)

45 obs

- Dernière observation 1984

16- 9 : 1 ind Forêt de Châtelleraut (LAN)

- Première observation 1985

15- 4 : 1 ind Pinail (CAU)

Observé à St Rémy sur Creuse, St Christophe, Couhé Vêrac, Mondion, St Gervais, Usseau, La Roche Rigault, Surin, également en Forêt de Châtelleraut et en Forêt de Moulière.

A noter

16- 5 : 11 chassent ensemble Pinail (CAU)

6- 7 : 7 chassent ensemble Forêt de Châtelleraut (LAN)

NIDIFICATION 1985

9- 6 : 1 couple cantonné Forêt de Châtelleraut (LAN)

juin & juillet : 1 couple cantonné Bois Prieur, Moulière (CAU)

juin & juillet : 1 couple cantonné Mauvais Vent, Moulière (CAU)

juin & juillet : 1 couple cantonné Grand Soubis, Moulière (CAU)

pas de jeunes observés sur ces sites

25-6 au 4-7 : 1 couple s'installe sur un pylône haute tension du Pinail la nidification ne réussira pas (CAU)

● FAUCON EMERILLON (*Falco columbarius*)

15 obs

10-10 : 1 ind Lésigny sur Creuse (LAN)

15-10 : 1 ind Vellèche (LAN)

31-10 : 3 inds (dortoir) Pinail (PRE.J)

6-11 : 1 ind Châtelleraut (LAN)

15-11 : 1 femelle Flageolet, Champigny le Sec (PRE.O)

6-12 : 1 mâle Frontenay sur Dive (COUR)

6-12 : 1 femelle Vouzaille (CAU)

20- 1 : 1 femelle Plaine de Bois Bineau, Usson (CAU)

29- 1 : 1 ind Bois du Défens (CAU)

1- 2 : 1 ind Plaine de Bois Bineau, Usson (CAU, PRE.O)

du 1 au 26- 3 : dortoir de 2 à 6 oiseaux Pinail (CAU)

● FAUCON PELERIN (*Falco peregrinus*)

2 obs

27-11-84 : 1 femelle Amberre (METI)

30-11-85 : 1 ind Etg de Combours (PRE.O)

● FAUCON CRECERELLE (*Falco tinnunculus*)

NIDIFICATION 1985

24- 6 : 1 nid contenant 4 œufs (pin sylvestre) Pinail (CAU)

24- 6 : 1 couple au nid (pylône haute tension) Pinail (CAU)

15- 7 : 2 jeunes volants (nid situé sur un pylône) Pinail (CAU)

GALLINACES

● **PERDRIX ROUGE** (*Alectoris rufa*)

Aucune note de nidification

● **PERDRIX GRISE** (*Perdix perdix*)

Aucune note de nidification

● **CAILLE DES BLES** (*Coturnix coturnix*)

3 obs

Seulement 3 données

● **FAISAN DE COLCHIDE** (*Phasianus colchicus*)

18- 7 : 6 juvéniles

St Christophe

(DUP)

● **FAISAN VENERE** (*Syrnaticus reevesii*)

1 obs

28- 4 : 1 mâle

Bois Buzet, Angliers

(METI)

RALLIDES, GRUE ET OUTARDE

● **RALE D'EAU** (*Rallus aquaticus*)

6 obs

Observé à l'Etg de la Puye, Berthegeon, Etg de Lussac et Pinail

NIDIFICATION 1985

24- 5 : 2 ad et 3 poussins

Réserve du Pinail

(CAU)

● **RALE DES GENETS** (*Crex crex*)

1 obs

26- 8 : 1 ind

en bordure de l'Ozon, Targé

(LAN)

● **POULE D'EAU** (*Gallinula chloropus*)

11 obs

27- 8 : 5 inds

Carrières de Nomes Châtellerault(BOI)

NIDIFICATION 1985

4- 5 : 2 poussins

Rivault Brault, Chouppes

(METI)

23- 5 : 1 ad et 6 poussins

St Gervais

(DUP)

13- 6 : 1 ad et 2 poussins

Sammarçolles

(AUC)

13- 7 : 2 ad et 2 juvéniles

La Gravière, Les Ormes

(LAN)

● FOULQUE MACROULE (*Fulica atra*)

27 obs

Observé en 10 . 11 . 12 . 1 . 2 . 3 . 4 5 . 6 7

Etang	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév
Combours	15. 208	18. 245	16. 220	20. 5	1. 20

Observée en faible nombre sur les étangs de la Motte, Asnière sur Blour , Bellevue, Maupertuis, St Liguair, Chez le Besson.


NIDIFICATION 1985


15- 5 :	1 ind couve	Etg de Bellevue, St Sauveur	(BOI)
18- 6 :	1 ad et 2 juvéniles	Etg du Bois de Verrières, Bournand	(AUC)
18- 6 :	1 ad et 1 poussin	Etg du Bois de Verrières, Bournand	(AUC)
13- 7 :	2 couples avec desjeunes	La Gravière, Les Ormes	(BOI, LAN)

● GRUE CENDREE (*Grus grus*)

- Migration postnuptiale 1984

- Une première vague annonciatrice de migration est notée les 7/9/10 novembre, le pic réel de passage se situant du 9 au 15 avec un maximum ce dernier jour (24 vols notés).
- Comme à l'habitude, c'est l'Est du département qui a été particulièrement touché par ce passage migratoire, les couloirs les plus empruntés ont été les 18, 19 et 20 (voir carte).
- 5 886 oiseaux ont été comptabilisés au cours de cette migration et 103 vols ont été observés. En tenant compte des vols non dénombrés (14.%) on peut estimer la population observée à 6 700.
- L'azimut moyen de vol est sans surprise : 202°50, soit SSW





MIGRATION POST-NUPTIALE DES GRUES CENDREES
DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE EN 1984
(dans les cartouches apparaissent les
estimations quotidiennes)

- Migration prénuptiale 1985

- Cette migration n'a pratiquement pas été ressentie dans le département de la Vienne.

Quelques observations à la limite de la Haute Vienne avec un pic de passage le 28 février, ce qui semble bien précoce par rapport au passage de printemps habituellement noté.

● OUTARDE CANEPETIERE (*Otis tetrax*)

40 obs

- Dernière observation 1984

17- 9 : 17 inds Mirebeau (CHOI)

- Printemps et été 1985 seulement 2 observations

22- 6 : 1 mâle et 1 femelle Beaussay Glénouze (AUC)
26- 6 : 1 ind St Christophe (DUP)

LIMICOLES

● OEDICNEME CRIARD (*Burhinus oediconemus*)

10 obs

- Dernières observations 1984

11- 9 : 30 inds Le Léché (Beaufour) (CAU)
17- 9 : 3 inds Mirebeau (CHOI)

- Première observation 1985

14- 3 : 1 ind Etg Beaufour (CAU)

● PETIT GRAVELOT (*Charadrius dubius*)

12 obs

- Dernière observation 1984

26- 8 : 1 ind Carrière de Nonnes Châtelleraut (BOI)

NIDIFICATION 1985

5- 5 : 1 couple cantonné Etg de Bellevue (BOI, LAN)
11- 5 : 1 couple nicheur(3œufs) Carrière de Dangé St Romain (LAN)
29- 5 : 1 couple avec 3 poussins Carrière des Ormes (LAN)
2- 6 : 1 couple avec 2 poussins Carrière de Dangé St-Romain (LAN)

● PLUVIER DORE (*Pluvialis apricaria*)

16 obs

15-11 : 140 inds La Bruyère, Ourly (PRE.O)
18-11 : 38 inds Plaine de Bois Bineau, Usson (CAU)
18-11 : 9 inds Etg La Pétolée, Usson (CAU)
1-12 : 80 inds Les Essarts, Vouillé (METI)

4- 1 : 100 inds Plateau de Bellefonds (CAU)
9- 1 : 600 inds La Chatelaine, Vouillé (PRE.O)
26 & 29- 1 : passages (sud) en Forêt de Moulière (CAU)

4- 2 :	100 inds	Plaine de la Fouchardière, Sillars	(CAU)
4- 3 :	200 inds	Plateau de Bellefonds	(CAU)
15- 3 :	3 000 inds	Maisonnette, Vouzailles	(METI)
17- 3 :	100 inds	Etg Chez Seguiers	(CAU)

● **PLUVIER ARGENTE** (*Pluvialis squatarola*) 10 obs

5- 5 :	2 inds	Etg de Bellevue, St Sauveur(BOI, LAN)	
--------	--------	---------------------------------------	--

● **VANNEAU HUPPE** (*Vanellus vanellus*) 37 obs

18- 8 :	100 inds	Etg de La Pétolée	(CHAU)
15-10 :	300 inds	Etg de La Pétolée	(CAU)
9-11 :	500 inds	Le Léché (Beaufour)	(CAU)
15-11 :	1 500 inds	La Bruyère, Ourly	(PRE.O)
16-12 :	600 inds	Plaine du Bois Bineau	(CAU)
9- 1 :	3 000 inds	La Chatelaine, Vouillé	(PRE.O)
9- 1 :	500 inds	Les Fosses, Neuville	(PRE.O)
4- 2 :	500 inds	Plaine de la Fouchardière, Sillars	(CAU)
17- 2 :	800 inds	Carrière de Dangé St Romain	(BOI)
4- 3 :	1 200 inds	Plateau de Bellefonds	(CAU)
15- 3 :	8 000 inds	Vouzaille	(METI)

NIDIFICATION 1985

16- 4 :	7 inds cantonnés	Les Mézières, Nieul sous Faye	(DUP)
20- 4 :	5 couples nicheurs	Pinail	(CAU)
27- 4 :	1 couple cantonné	Etg de Bellevue	(BOI, LAN)
5- 5 :	1 adulte avec 1 jeune	La Grange Martinière	
		Availles en Châtellerault	(LAN)
8- 5 :	1 couple cantonné	Carrières des Ormes	(LAN)
20- 5 :	2 couples cantonnés et 1 nid contenant 3 œufs	Brandes de Corbery, Usseau	(DUP)
13- 6 :	1 couple cantonné	La Casse Bournand	(AUC)

● **COMBATTANT** (*Philomachus pugnax*) 3 obs

18- 8 :	1 mâle	Etg de La Pétolée	(CHAU)
29-11 :	1 ind	Etg de La Pétolée	(PRE.O)
27- 4 :	10 inds	Etg de Bellevue	(LAN)

● **BECASSINE DES MARAIS** (*Gallinago gallinago*) 12 obs

9-11 :	6 inds	Etg de Beaufour	(CAU)
18-11 :	20 inds	Etg de La Pétolée	(CAU)
1- 2 :	10 inds	Etg de La Pétolée	(CAU - PRE.O)
27- 3 :	8 inds	Neuil sous Faye	(DUP)

mars-avril : noté en faible nombre sur le Pinail
1 ind est observé en vol de parade (chevrotements) le 25-4 (CAU)

● **BECASSÉ DES BOIS** (*Scolopax rusticola*) 23 obs

L'espèce est principalement observée en Forêt de Moulière
du 27-9 au 8-5 (CAU, PRE.O, PRE.J)

NIDIFICATION 1985

Nidification possible au nord du massif de Moulière
(croule jusqu'à la mi-mai)

(CAU)

● BARGE A QUEUE NOIRE (*Limosa limosa*)

1 obs

13- 5 : 1 ind

● COURLIS CENDRE (*Numenius arquata*)

3 obs

5- 1 : plusieurs individus en vol au-dessus de la Forêt
de Moulière (vague de froid)

(CAU)

NIDIFICATION 1985

4- 3 : 2 couples cantonnés

Plateau de Bellefonds

(CAU)

14- 3 : 1 couple cantonné

Le Léché, Saulgé

(CAU)

● CHEVALIER ARLEQUIN (*Tringa erythropus*)

5 obs

- Migration postnuptiale 1984

18- 9 : 1 ind

Etg de Beaufour

(THI)

- Migration prénuptiale 1985

5- 4 : 2 inds

La Sablière Varenne, Les Ormes (LAN)

1- 5 : 1 ind

Etg de Bellevue (BOI)

6 & 8- 5 : 1 ind

Etg de Bellevue (BOI, CAU, LAN)

● CHEVALIER GAMBETTE (*Tringa totanus*)

13 obs

- Migration postnuptiale 1984

10- 9 : 3 inds

Etg de Clossat

(THI)

18- 9 : 5 inds

Etg de Beaufour

(THI)

- Migration prénuptiale 1985

24- 4 : 25 inds

Etg de Maupertuis (PRE.O)

27- 4 : 10 inds

Etg de Bellevue, St Sauveur (LAN)

1- 5 : 1 ind

Etg de Bellevue (BOI)

4- 5 : 4 inds

Rivault Brault, Chouppes (METI)

7- 5 : 2 inds

Carrière de Dangé St Romain (LAN)

15- 5 : 7 inds

Etg Bellevue (BOI)

10- 6 : 1 ind

Carrière de Dangé St-Romain (LAN)

● CHEVALIER ABOYEUR (*Tringa nebularia*)

11 obs

- Migration postnuptiale 1984

26- 8 : 3 inds

Carrière de Nonnes, Châtellerault (BOI)

- Migration prénuptiale 1985

20- 4 : 1 ind

Carrière de Salles en Toulon,

Valdivienne

(BRU)

27- 4 : 20 inds

Etg de Bellevue

(LAN)

28- 4 : 9 inds
1- 5 : 60 inds
4- 5 : 7 inds
5- 5 : 3 inds
6- 5 : 12 inds
8- 5 : 10 inds
11- 5 : 4 inds

Etg de Bellevue (LAN)
Etg de Bellevue (LAN)
Rivault Brault, Chouppes (METI)
Etg de Bellevue (BOI)
Etg de Bellevue (CAU)
Etg de Bellevue (LAN)
Carrière de Dangé St-Romain (LAN)

● CHEVALIER CULBLANC (*Tringa ochropus*)

7 obs

- Migration postnuptiale 1984

6- 8 : 1 ind
18- 8 : 10 inds
22- 8 : 3 inds
7- 9 : 1 ind

Pinail (CAU)
Etg de La Pétolée (CHAU)
Pinail (CAU)
Etg de Beaufour (THI)

- Migration prénuptiale 1985

17- 4 : 1 ind
20- 4 : 2 inds
16- 6 : 1 ind

Etg Bonnet, Journet (PRE.O)
Carrière de Dangé St-Romain (LAN)
Carrière de Dangé St-Romain (LAN)

● CHEVALIER SYLVAIN (*Tringa glareola*)

2 obs

15- 5 : 1 ind
13- 7 : 4 inds

Etg de Bellevue (BOI)
Etg de Bellevue (BOI)

● CHEVALIER GUIGNETTE (*Actitis hypoleucos*)

13 obs

- Migration postnuptiale 1984

14- 8 : 5 inds
27- 8 : 1 ind
29- 9 : 8 inds

Plan d'eau de la Forêt de Châtellerault (LAN)
Carrière de Nonnes, Châtellerault (BOI)
Carrière de Dangé St-Romain (LAN)

- Migration prénuptiale 1985

20- 4 : 3 inds
27- 4 : 2 inds
28- 4 : 8 inds
4- 5 : 3 inds
6- 5 : 4 inds
8- 5 : 15 inds
11- 5 : 3 inds

Carrière de Dangé St-Romain (LAN)
Prepson, Amberre (METI)
Etg de Bellevue (LAN)
Etg de Bellevue (LAN)
Etg de Bellevue (CAU)
Etg de Bellevue (LAN)
Carrière de Dangé St-Romain (LAN)

● BECASSEAU VARIABLE (*Calidris alpina*)

1 obs

6-5-85 : 1 ind

Etg de Bellevue (CAU)

LARIDES, STERNE PIERREGARIN ET GUIFETTES

● **MOUETTE RIEUSE** (*Larus ridibundus*) 17 obs

15-10 :	30 inds	Etg Chez Seguiers	(CAU)
6- 1 :	20 inds	Rigny, Amberre	(METI)
11-1 au 18- 1 :	15 inds	ZUP des Couronneries, Poitiers	(CAU)
17- 2 :	150 inds	Carrière de Dangé St-Romain	(BOI)
23- 3 :	150 inds	Champigny le Sec	(METI)
27- 4 :	20 inds	Etg de Bellevue	(LAN)
1- 5 :	100 inds	Etg de Bellevue	(BOI)
15- 5 :	10 inds	Etg de Bellevue	(BOI)
22- 6 :	7 inds	Le Passoir, Bournand	(AUC)

Observé également en faible nombre à l'Etg de Beaufour et Carrière de Nonnes à Châtellerault

● **MOUETTE TRIDACTYLE** (*Rissa tridactyla*) 1 obs

8-1-85 :	1 adulte sur le Clain à	Poitiers	(PRE.O)
----------	-------------------------	----------	---------

● **GOELAND CENDRE** (*Larus canus*) 2 obs

16-6-85 :	1 ind	Carrière de Dangé St-Romain	(LAN)
19-7 :	1 ind	Carrière de Dangé St-Romain	(LAN)

2ème et 3ème mention dans la Vienne

● **STERNE PIERREGARIN** (*Sterna hirundo*) 5 obs

2 à 7 inds sont observés aux Carrières de Dangé St-Romain du 20-4 au 19-7. Aucune preuve de nidification (BOI - LAN)

● **GUIFETTE MOUSTAC** (*Chlidonias hybrida*) 1 obs

8- 5 :	2 inds	Etg de Bellevue	(LAN)
--------	--------	-----------------	-------

● **GUIFETTE NOIRE** (*Chlidonias niger*) 2 obs

8- 5 :	15 inds	Etg de Bellevue	(LAN)
15- 5 :	5 inds	Etg de Bellevue	(BOI)

COLUMBIDES ET COUCOU

● **PIGEON COLOMBIN** (*Columba oenas*) 3 obs

27-11 :	20 inds	Etg de Maupertuis	(PRE.O)
---------	---------	-------------------	---------

NIDIFICATION

5- 5 : 3 couples nicheurs dont 1 occupe une loge de pic noir (CAU)
Bois de la Roche de Bran
15- 5 : 1 chanteur cantonné Forêt de Moulière (CAU)

● PIGEON RAMIER (*Columba palumbus*)

9- 6 : 1 nid dans une falaise Carrières du Breuil, Chauvigny (BRU)

● TOURTERELLE TURQUE (*Streptopelia decaocto*)

NIDIFICATION 1985

Des accouplements sont notés début février :
1 oiseau couve le 11-3 Châtellerault (BOI)

● TOURTERELLE DES BOIS (*Streptopelia turtur*)

- Première observation 1985

25- 4 : 1 ind Pinail (CAU)

● COUCOU GRIS (*Cuculus canorus*)

- Première observation 1985

2- 4 : 1 chanteur Pinail (CAU)

RAPACES NOCTURNES

● CHOUETTE EFFRAIE (*Tyto alba*) 10 obs

Observée à St-Gervais, Les Trois Moutiers, Antran, Forêt de Moulière, St-Benoît

● HIBOU PETIT DUC (*Otus scops*) 1 obs

29- 6 : 2 chanteurs Bois de la Pacauderie, Mondion (DUP)

● HIBOU MOYEN DUC (*Asio otus*) 11 obs

8- 12 : 1 mâle 1 femelle Grand Soubis, Moulière (CAU - PRE.O)
1- 1 : 1 mâle 1 femelle Grand Soubis, Moulière (PRE.O)
5- 3 : 3 chanteurs Piloïn, St-Gervais (DUP)
5- 3 : 1 chanteur La Rangère, St-Gervais (DUP)
5- 3 : 1 mâle 1 femelle
(chants et parades) Bois de la Rimonerie, St-Christophe (DUP)
7- 3 : 1 femelle (chants) Bois du Défens (CAU)
30- 3 : 1 femelle (chants) Bois du Palac (Moulière) (CAU)

NIDIFICATION 1985

mars, avril : 1 couple cantonné
25- 5 : 3 juvéniles
du 12-4 au 26- 5 : 1 nid occupé
27- 5 : abandon du nid

Bois des Quatre Vents, Pinail (CAU)
Bois des Quatre Vents, Pinail (CAU)
Pinail (CAU)
Pinail (CAU)

● CHOUETTE CHEVECHE (*Athena noctua*)

4 obs

24- 9 : plusieurs chanteurs
20- 11 : 1 ind
5- 3 : 2 inds chanteurs
20- 3 : 1 ind

La Carte, Leigné sur Usseau (LAN)
Les Chaureaux, Antran (LAN)
La Rangerie, St-Gervais (DUP)
St-Christophe (DUP)

● CHOUETTE HULOTTE (*Strix aluco*)

4 obs

5- 3 : 1 chanteur
5- 3 : 1 chanteur
5- 3 : 1 chanteur

Le Bois des Roches, St-Christophe (DUP)
Chougne, St-Christophe (DUP)
Lac de Chougne, St-Christophe (DUP)

NIDIFICATION 1985

3- 6 : 3 poussins au nid

Hautes Charbonnières (BOI)

● HIBOU DES MARAIS (*Asio flammeus*)

1 obs

23- 2 : 8 inds ensemble

Les Essarts, Chauvigny (BRU)

ENGOULEVENT, MARTINET ET CORACIIFORMES

● ENGOULEVENT D'EUROPE (*Caprimulgus europaeus*)

12 obs

- Dernière observation 1984

6-10 : 1 imm

Jappeloup, Forêt de Moulière (PRE.J)

- Première observation 1985

10- 5 : 1 chanteur

Pinail (CAU)

16- 5 : 1 ind

Bois de Vératon, St-Rémy s/Creuse (LAN)

2- 6 : 5 chanteurs

Bois de la Pacauderie, Mondion (DUP)

17- 6 : 1 chanteur

Bois de Verrières, Bournand (AUC)

NIDIFICATION 1985

31- 7 : 2 juv. à peine volants

Réserve du Pinail (CAU)

● MARTINET NOIR (*Apus apus*)

- Dernière observation 1984

18- 8 : 1 ind

Jaunay-Clan (PRE.J)

- Première observation 1985

24- 4 : 1 ind

Etg de Maupertuis

(PRE.O)

● MARTIN PECHEUR (*Alcedo Atthis*)

4 obs

14- 8 : 1 ind

Plan d'eau Forêt de Châtellerault (LAN)

26- 8 : 2 inds

Carrières de Nonnes, Châtellerault (BOI)

1-10 : 1 ind

Angles sur l'Anglin (HOL)

17-10 : 1 ind en vol

centre massif forestier de Moulière (CAU)

● HUPPE FASCIEE (*Upupa epops*)

4 obs

NIDIFICATION 1985

28- 6 : 1 nid contenant des poussins situé dans un mur de bâtiment agricole

Chez Vincent, Pressac (CAU)

PICIDES

● PIC NOIR (*Dryocopus martius*)

15 obs

6- 8 : 1 ind

Bois de Chalmont, Bournand (COUR)

8- 9 : 1 ind

Mauvais Vent, Forêt de Moulière (CAU)

30-10 : 1 ind

Forêt de Scevolles (COUR)

1 2 et 11-11 : 1 ind

Forêt de Moulière (CAU)

29-11 : 1 ind

Etg de la Pétolée, Usson (PRE.O)

8-12 : 1 ind

Forêt de Moulière (CAU)

11-12 : 1 ind

Forêt de la Guerche, Leugny (LAN)

21-12 : 1 ind

Lantray, Les Trois Moutiers (COUR)

6, 9 et 11- 3 : 1 ind

Chêne à Bourin, Forêt de Moulière (CAU)

28- 3 : 1 ind

Dune au Cocu, Forêt de Moulière (CAU)

21- 5 : 1 ind

Lapinerie, Lesigny sur Creuse (LAN)

● PIC VERT (*Picus viridis*)

commun

● PIC EPEICHE (*Dendrocopos major*)

NIDIFICATION 1985

29- 5 : transport de nourriture

Berthegon (DUP)

2- 6 : 4 nids avec des jeunes

Forêt de Châtellerault (LAN)

11- 6 : 1 nid avec des jeunes

Bois de la Pacauderie, Mondion (DUP)

● PIC MAR (*Dendrocopos medius*)

1 obs

15- 6 : 1 ind

La Quebrie, Loudun (AUC)

● **PIC EPEICHETTE** (*Dendrocopos minor*)

7 obs

Observé à Poitiers, Oyré, Forêt de Châtellerault, Biard, Châtellerault, Champigny le Sec, Loudun, Bournand

● **TORCOL FOURMILIER** (*Jynx torquilla*)

3 obs

16- 5 : 1 ind	Bois de Véron St-Rémy s/Creuse (LAN)
31- 5 : 1 chanteur	Bois des Quatre Vents, Pinail (CAU)
29- 6 : 1 couple cantonné	Charbon Blanc, Pinail (CAU)

ALOUETTES

● **ALOUETTE LULU** (*Lullula arborea*)

Aucune observation !

● **ALOUETTE DES CHAMPS** (*Alauda arvensis*)

● **COCHEVIS HUPPE** (*Galerida cristata*)

Seulement deux données

HIRONDELLES

● **HIRONDELLE DE CHEMINEE** (*Hirundo rustica*)

15-10 : 100 inds	Etg de Combours	(CAU)
------------------	-----------------	-------

- Première observation 1985

26- 3 : 8 inds	Châtellerault	(BOI)
----------------	---------------	-------

● **HIRONDELLE DE FENETRE** (*Delichon urbica*)

19- 4 : 20 inds	Pinail	(CAU)
15- 5 : 100 inds	Etg de Bellevue	(BOI)

● **HIRONDELLE DE RIVAGE** (*Riparia riparia*)

19- 4 : 3 inds	Etg de Maupertuis	(PRE.O)
28- 4 : 1 ind	Carrières de Dangé St-Romain	(BOI)

Aucun suivi des colonies

MOTACILLIDES

● PIPIT ROUSSELINE (*Anthus campestris*)

3 obs

19- 9 : 1 ind	Mazerolles	(THI)
9- 5 : 1 chanteur	Pinail	(CAU)
10- 7 : 1 chanteur	Pinail	(CAU)

● PIPIT DES ARBRES (*Anthus trivialis*)

- Première observation 1985

1- 4 : 1 chanteur	Pinail	(CAU)
-------------------	--------	-------

● PIPIT FARLOUSE (*Anthus pratensis*)

NIDIFICATION 1985

début avril : installation des nicheurs	Pinail	(CAU)
23- 5 : 12 couples cantonnés	Réserve du Pinail	(CAU)
25- 5 : 2 nids contenant des jeunes	Réserve du Pinail	(CAU)

● PIPIT SPIONCELLE (*Anthus spinoletta*)

1 obs

18- 3 : 1 ind	La Gouèze, Berthegon	(DUP)
---------------	----------------------	-------

● BERGERONNETTE GRISE (*Motacilla alba*)

Espèce commune

● BERGERONNETTE DES RUISSEAUX (*Motacilla cinerea*)

10-12 : 1 ind	Rivière Boivre, Poitiers	(PRE.O)
du 7-1 au 25- 1 : 1 ind	dans un grand magasin des Couronneries	
	Poitiers (vague de froid)	(CAU)
11- 6 : 1 ind	Le Pont Neuf, St-Gervais	(DUP)

● BERGERONNETTE PRINTANIERE (*Motacilla flava*)

- Dernière observation 1984

19- 9 : 1 ind	Mazerolles	(THI)
---------------	------------	-------

- Premières observations 1985

19- 4 : 10 inds	Pinail	(CAU)
20- 4 : 8 inds	Pinail	(CAU)

PIE - GRIECHE

● PIE-GRIECHE ECORCHEUR (*Lanius collurio*)

3 obs

19- 5 : 1 femelle
19-6 et 23- 6 : 1 mâle

Le Paradis Targé (LAN)
La Boule d'Or, Bournand (AUC)

TROGLODYTE ET ACCENTEUR

● TROGLODYTE MIGNON (*Troglodytes troglodytes*)

17- 6 : 1 nid contenant 3 jeunes La Pallu

(HUB)

● ACCENTEUR MOUCHET (*Prunella modularis*)

10- 6 : 1 ad et 1 juvénile

St-Christophe

(DUP)

TURDIDES

● ROUGEGERGE (*Erithacus rubecula*)

● ROSSIGNOL PHILOMELE (*Luscinia megarhynchos*)

- Première observation 1985

8- 4 : 3 chanteurs

St-Gervais

(DUP)

● ROUGEQUEUE NOIR (*Phoenicurus ochruros*)

7 obs

NIDIFICATION 1985

25- 5 : 1 nid contenant 3 poussins

La Pallu

(HUB)

12- 6 : 1 nid abritant 4 jeunes

Châtellerault

(BOI)

18- 7 : 1 ad. et 1 juvénile

Leigné sur Usseau

(DUP)

● ROUGEQUEUE A FRONT BLANC (*Phoenicurus phoenicurus*)

6 obs

14- 9 : 1 ind

Forêt de Moulière

(CAU)

8- 4 : 1 ind

Rigny, Amberre

(METI)

5- 5 : 1 ind

Oyré

(BOI - LAN)

6- 5 : 1 mâle

Besse, Châtellerault

(BOI - LAN)

19- 5 : 1 ind

Forêt de Châtellerault

(LAN)

- **TRAQUET TARIER** (*Saxicola rubetra*) 3 obs
- | | | | |
|---------|--------|-------------------------------------|-------|
| 19- 9 : | 1 ind | Mazerolles | (THI) |
| 20- 4 : | 1 ind | Pinail | (CAU) |
| 27- 4 : | 3 inds | La Cousinière d'Ozon, Châtellerault | (LAN) |

● **TRAQUET PATRE** (*Saxicola torquata*)

NIDIFICATION 1985

- | | | | |
|---------|--------------------------------------|-------------------|-------|
| 1- 3 : | installation des nicheurs | Pinail | (CAU) |
| 16- 5 : | 1 couple transporte de la nourriture | St-Christophe | (DUP) |
| 22- 5 : | 1 mâle et 2 jeunes à peine volants | Sérigny | (DUP) |
| 23- 5 : | 11 couples nicheurs | Réserve du Pinail | (CAU) |

● **TRAQUET MOTTEUX** (*Oenanthe oenanthe*) 7 obs

- | | | | |
|---------|------------|-------------------------------|-------|
| 27- 8 : | 1 ind | Pinail | (CAU) |
| 8- 9 : | 1 ind | Ingrandes sur Vienne | (LAN) |
| 27- 3 : | 1 mâle | Neuil sous Faye | (DUP) |
| 2- 4 : | 1 ind | Pinail | (CAU) |
| 19- 4 : | 1 ind | Pinail | (CAU) |
| 23- 4 : | 1 ind | Pinail | (CAU) |
| 6- 7 : | 1 juvénile | Brandes de Corbery, Vellèches | (DUP) |

● **MERLE A PLASTRON** (*Turdus torquatus*) 1 obs

- | | | | |
|-----------|-------|------------------------|---------|
| 25-9-84 : | 1 ind | Grand Soubis, Moulière | (PRE.O) |
|-----------|-------|------------------------|---------|

● **MERLE NOIR** (*Turdus merula*)

- | | | | |
|--------|------------------------|------------|---------|
| 9- 1 : | premier chant | Poitiers | (PRE.O) |
| 8- 4 : | 1 nid contenant 4 œufs | St-Gervais | (DUP) |

● **GRIVE LITORNE** (*Turdus pilaris*) 12 obs

- Première observation d'automne 1984

- | | | | |
|---------|----------|-------------------|---------------|
| 11-11 : | 5 inds | Forêt de Moulière | (CAU) |
| 27-11 : | 200 inds | Amberre, Mirebeau | (METI) |
| 1- 2 : | 200 inds | Etg de la Pétolée | (CAU - PRE.O) |

- Dernière observation printemps 1985

- | | | | |
|---------|---------|---------------|-------|
| 25- 3 : | 20 inds | St-Christophe | (DUP) |
|---------|---------|---------------|-------|

● **GRIVE MUSICIENNE** (*Turdus philomelos*)

Pas de donnée

● GRIVE MAUVIS (*Turdus iliacus*)

12 obs

- Première observation d'automne 1984

8-10 : 10 inds	Forêt de Moulière	(CAU)
23-12 : 60 inds	Etg de Bellevue	(LAN)
17- 1 : 80 inds	Rocade Est de Poitiers	(CAU)
	(vague de froid)	(METI)
7- 3 : 200 inds	Amberre	(DUP)
18- 3 : 40 inds	Berthegon	(DUP)

● GRIVE DRAINE (*Turdus viscivorus*)

3 obs

27-11 : 20 inds	Amberre	(METI)
-----------------	---------	--------

SYLVIDES

● BOUSCARLE DE CETTI (*Cettia cetti*)

3 obs

10- 4 : 2 chanteurs	Les Bellonnières, Berthegon	(DUP)
21- 4 : 1 chanteur	Moulin de l'Acloître, St-Gervais	(DUP)
17- 5 : 1 chanteur	" " "	(DUP)

● CISTICOLE DES JONCS (*Cisticola juncidis*)

Disparition de l'espèce dans le département en raison de la vague de froid de janvier 1985

● LOCUSTELLE TACHETEE (*Locustella naevia*)

9 obs

- Première observation 1985

2- 4 : 2 chanteurs	Pinail	(CAU)
9- 4 : 1 ind	La Gouèze, Berthegon	(DUP)
16- 4 : 1 ind	Rigny, Amberre	(METI)
1- 5 : 1 chanteur	St-Christophe	(DUP)

NIDIFICATION 1985

23- 5 : 11 couples cantonnés	Réserve du Pinail	(CAU)
24- 5 : 1 nid contenant 3 poussins	Réserve du Pinail	(CAU)
24- 5 : 1 nid contenant 6 poussins	Rivau, Pinail	(CAU)
10- 6 : 1 couple cantonné	Vaux sur Vienne	(LAN)

● LOCUSTELLE LUSCINIOIDE (*Locustella luscinioides*)

2 obs

10- 4 : 3 chanteurs	Les Bellonnières, Berthegon	(DUP)
28- 7 : 1 chanteur	Etg de Beaufour	(PLAT)

- **PHRAGMITE DES JONCS** (*Acrocephalus schoenobaenus*) 1 obs
 28- 6 : 1 mâle chanteur Etg de Combourg (CAU)
- **PHRAGMITE AQUATIQUE** (*Acrocephalus paludicola*) 1 obs
 9-10 : 1 ind Etg de Beaufour (THI)
 2ème donnée départementale
- **ROUSSEROLLE EFFARVATTE** (*Acrocephalus scirpaceus*) 4 obs
 5- 5 : 3 chanteurs Les Fonds Moreau, Senillé (LAN)
 17- 5 : 1 chanteur Moulin de l'Acloître, St Gervais (DUP)
 5- 5 : 2 mâles chanteurs Carrières de Dangé St-Romain (LAN)
 16- 6 : 3 couples cantonnés Carrières de Dangé St-Romain (LAN)
- **HYPOLAIS POLYGLOTTE** (*Hippolais polyglotta*)
 - Première observation 1985
 1- 5 : 2 inds Les Bellonnières, Berthegon (DUP)
NIDIFICATION 1985
 19- 5 : 1 nid occupé Bois de Gaumé, Bonnes (BRU)
- **FAUVETTE GRISETTE** (*Sylvia communis*)
 - Première observation 1985
 10- 4 : 2 chanteurs Les Bellonnières, Berthegon (DUP)
NIDIFICATION 1985
 20- 5 : 3 mâles cantonnés Réserve du Pinail (CAU)
 7- 6 : 1 couple nourrit des jeunes au nid St-Christophe (DUP)
- **FAUVETTE DES JARDINS** (*Sylvia borin*)
 - Dernière observation 1984
 26- 8 : 2 inds Targé (LAN)
 - Première observation 1985
 21- 4 : 1 chanteur St-Christophe (DUP)
NIDIFICATION 1985
 14- 6 : 1 couple et 1 juvénile près du nid St-Christophe (DUP)
 14- 6 : 1 ad. transporte de la nourriture La Roche Rigault (AUC)
- **FAUVETTE A TETE NOIRE** (*Sylvia atricapilla*)
 - Données hivernales
 13- 1 : 2 mâles Banlieue de Châtellerault (LAN)

- 30- 1 : 1 femelle Rigny, Ambarro (METI)
- . Premier chant
- 6- 3 : 1 chanteur Châtellerault (BOI)
- NIDIFICATION 1985
- 7 - 6 : 1 mâle et 4 juvénile près du nid St-Christophe (DUP)
- FAUVETTE PITCHOU (*Sylvia undata*) 10 obs
- mai 1985 : 19 mâles chanteurs Pinail
regression de l'espèce sur le site due à la vague de froid (CAU)
- 10- 6 : 1 couple cantonné Les Communaux, Vaux s/Vienne (LAN)
- 12- 6 : 1 ind. et 2 juvéniles Jaulnay (DUP)
- POUILLOT FITIS (*Phylloscopus trochilus*)
- Dernière observation 1984
- 12- 8 : 1 ind Le Paradis, Targé (LAN)
- Première observation 1985
- 9- 3 : 1 mâle chanteur Forêt de Mareuil (BRU)
- NIDIFICATION 1985
- 15- 6 : 3 mâles cantonnés Pinail (CAU)
- POUILLOT VELOCE (*Phylloscopus collybita*)
- . Premier chant 1985
- 10- 3 : 1 chanteur Forêt de Scevolles (DUP)
- POUILLOT SIFFLEUR (*Phylloscopus sibilatrix*)
- Aucune donnée
- POUILLOT DE BONELLI (*Phylloscopus bonelli*)
- Seulement deux données
- ROITELET HUPPE (*Regulus regulus*) 2 obs
- 27- 3 : 5 inds Neuil sous Faye (DUP)
- 25- 7 : 10 inds Parc A. Briand, Châtellerault (LAN)
- ROITELET TRIPLE BANDEAU (*Regulus ignicapillus*)
- Pas de note

GOBEMOUCHES

● GOBEMOUCHE GRIS (*Muscicapa striata*)

5 obs

Noté à Berthegon, Forêt de Châtellerault, Dangé St-Romain

NIDIFICATION 1985

25- 7 : 1 couple cantonné,
accouplements

Parc A. Briand, Châtellerault (LAN)

18- 8 : 1 nid contenant 2 poussins

Pars A. Briand, Châtellerault (LAN)

● GOBEMOUCHE NOIR (*Ficedula hypoleuca*)

3 obs

21- 8 : 1 ind

Forêt de Moulière (CAU)

21- 8 : 1 ind

Forêt de Châtellerault (LAN)

7- 4 : 1 mâle

Forêt de Châtellerault (LAN)

MESANGES, SITELLE ET GRIMPEREAU

● MESANGE A LONGUE QUEUE (*Aegithalos caudatus*)

● MESANGE NOIRE (*Parus ater*)

2 obs

5- 5 : 2 inds

Forêt de la Groie, Oyré (LAN)

5- 5 : 2 mâles 2 femelles

Forêt de la Guerche (BOI)

● MESANGE HUPPEE (*Parus cristatus*)

Une seule donnée

● MESANGE NONNETTE (*Parus palustris*)

11- 6 : 7 juvéniles

Bois de la Pacauderie, Mondion (DUP)

● MESANGE BLEUE (*Parus caeruleus*)

31- 5 : envol de 4 jeunes

La Pallu (HUB)

● MESANGE CHARBONNIERE (*Parus major*)

5- 5 : 1 nid contenant des jeunes St-Christophe

(DUP)

29- 5 : 1 adulte avec 5 jeunes Berthegon

(DUP)

9- 6 : 1 adulte avec 5 jeunes Serigny

(DUP)

● **SITELLE TORCHEPOT** (*Sitta europaea*)

● **GRIMPEREAU DES JARDINS** (*Certhia brachydactyla*)

23- 5 : 1 couple nourrit des jeunes au nid St-Christophe (DUP)

LORIOT, CORVIDES ET ETOURNEAU

● **LORIOT D'EUROPE** (*Oriolus oriolus*)

- Dernière observation 1984

11- 8 : 15 inds groupés Etg de la Pétolée (CAU)

- Première observation 1985

28- 4 : 1 chanteur Etg de Bellevue (BOI)

● **GEAI DES CHENES** (*Garrulus glandarius*)

● **PIE BAVARDE** (*Pica pica*)

● **CHOUCAS DES TOURS** (*Corvus monedula*)

● **CORBEAU FREUX** (*Corvus frugilegus*)

2- 1 : 500 inds La Roche Rigault (AUC)

3- 1 : 1 000 inds Mouterre Silly (AUC)

● **CORNEILLE NOIRE** (*Corvus corone corone*)

● **ETOURNEAU SANSONNET** (*Sturnus vulgaris*)

15-11 : 3 000 inds Amberre (METI)

29-11 : 5 000 inds Etg de la Pétolée (PRE.O)

MOINEAUX ET FRINGILLES

● **MOINEAU DOMESTIQUE** (*Passer domesticus*)

● **MOINEAU FRIQUET** (*Passer montanus*)

Seulement 2 données

- **PINSON DES ARBRES** (*Fringilla coelebs*)
- 21- 3 : 800 inds Bois du Défens (CAU)
- **PINSON DU NORD** (*Fringilla montifringilla*) 3 obs
- Première observation d'automne 1984
- 9-10 : 2 inds Forêt de Moulière (CAU)
- 28- 1 : 300 inds Ingrandes sur Vienne (LAN)
- 17- 2 : 100 inds Sérigny (DUP)
- **CHARDONNERET** (*Carduelis carduelis*)
- 17- 5 : 1 nid occupé St-Christophe (DUP)
- **VERDIER** (*Carduelis chloris*)
- 28- 3 : 60 inds (dortoir) Pinail (CAU)
- NIDIFICATION 1985
- 29- 5 : 1 nid contenant 4 œufs Berthegon (DUP)
- 7- 6 : 1 nid St-Christophe (DUP)
- **TARIN DES AULNES** (*Carduelis spinus*) 7 obs
- Première observation d'automne 1984
- 9- 10 : 10 inds Forêt de Moulière (CAU)
- 3- 2 : 40 inds Bord de l'Ozon, Targé (LAN)
- Dernière observation de printemps 1985
- 3- 4 : 2 inds en vol Pinail (CAU)
- **SERIN CINI** (*Serinus serinus*)
- une observation hivernale
- 27-12 : 1 ind Ville de Châtelleraut (LAN)
- Première observation de printemps 1985
- 10- 3 : 1 chanteur Châtelleraut (BOI)
- **LINOTTE MELODIEUSE** (*Acanthis cannabina*)
- 15-11 : 150 inds Beauvoir, Cherves (PRE.O)
- 23-11 : 300 inds Forêt de Moulière (CAU)
- NIDIFICATION 1985
- 23- 5 : 25 couples nicheurs Réserve de Pinail (CAU)
- 6- 6 : 1 nid en construction La Pallu (HUB)
- 30- 7 : envoi de 3 jeunes La Pallu (HUB)

● **BOUVREUIL PIVOINE** (*Pyrrhula pyrrhula*)

Noté à Amberre, St-Christophe et Forêt de Scevolles

● **GROS-BEC** (*Coccothraustes coccothraustes*)

10 obs

12- 8 :	1 ind	Jaunay-Clan	(PRE.J)
2-11 :	2 inds	Forêt de Moulière	(CAU)
7- 3 :	1 ind	Bignoux	(PRE.O)
23- 3 :	1 ind	Grosse Boussée Forêt de Moulière	(CAU)
24- 3 :	11 inds	Forêt de Châtellerault	(LAN)
12- 4 :	1 ind	Chêne du Trait Forêt de Moulière	(CAU)
17- 5 :	2 inds	Quinçay	(ARM)
28- 6 :	1 juvénile	Etq de Combourg	(CAU)

BRUANTS

● **BRUANT PROYER** (*Emberiza calandra*)

Commun

● **BRUANT JAUNE** (*Emberiza citrinella*)

30- 1 :	1 chanteur (précoce)	St-Christophe	(DUP)
24- 2 :	1 chanteur	Bonnes	(BRU)

NIDIFICATION 1985

18- 5 :	1 nid	Bois de la Talbatière, Chauvigny	(BRU)
31- 5 :	1 cple, accouplements	Bois de la Pacauderie, Mondion	(DUP)

● **BRUANT ZIZI** (*Emberiza cirius*)

Une seule mention

● **BRUANT ORTOLAN** (*Emberiza hortulana*)

2 obs

8- 6 :	3 mâles chanteurs	vignes de Chalonge, Chauvigny	(CAU)
16- 6 :	2 mâles chanteurs	vignes de Villeneuve, Chauvigny	(BRU)

● **BRUANT DES ROSEAUX** (*Emberiza schoeniclus*)

3 obs

5- 3 :	100 inds (dortoir)	Pinail	(CAU)
1- 5 :	1 ind	St-Christophe	(DUP)

NIDIFICATION 1985

23- 5 :	17 couples cantonnés	Réserve du Pinail	(CAU)
---------	----------------------	-------------------	-------