OBSERVATIONS ESTIVALES

ET NIDIFICATION 1975

GREBE HUPPE (Podiceps cristatus) -

-- Région de MONTMORILLON : environ 5 couples nicheurs.

- Etg de Beaufour -
  - le 10/5 : 4 ind. (CAUP).
  - le 8/6 : 1 adulte et 1 juv. (CAUP. VAL. BRUN).
- Grand Etang de Montmorillon :
  - le 10/5 : 2 ind. (CAUP).
- Etang Gardaché :
  - le 8/6 : 1 ind.
- Etang (Montmorillon)
  - le 15/6 : 2 couples nicheurs (PLAT).

-- Région - PRESSAC, CHARROUX - (environ 5 couples nicheurs) .

- Etg de chez Séguier :
  - du 21/5 au 28/5 : 1 couple (ROC. CAUP. BRUN. MET.A).
- Etg de Combourg :
  - le 8/5 : 2 ind. - le 28/5 : 2 couples nicheurs
  - le 30/6 : 1 adulte et 1 juv. (ROC).
- Etg de Ste Liguaire :
  - le 22/5 : 2 ind. (ROC).
- Etg de Chez Rateau :
  - Mai : 1 couple probable (ROC).

-- Région d'ASNIERE sur BLOURDES - (au moins 1 couple nicheur) .

- Etg de Villedon :
  - le 17/5 : 8 ind. (CAUP). - le 8/6 : 2 ind. (BRUN. CAUP. VAL).

Dans le Dépt de la Vienne : 11 couples recensés.
Estimation : 15 couples.

Evaluation pour la France : entre 1000 et 10 000 couples.

GREBE CASTAGNEUX (Podiceps ruficollis) -

-- Région de MONTMORILLON -

- Etang de Beaufour :
  - le 8/6 : 1 ind.
- Etang Gardaché :
  - le 8/6 : 1 ind.

-- Région - PRESSAC - CHARROUX.

- Etang chez Séguier :
  - le 18/5 : 2 ind. - le 28/5 : 2 ind.
- Etang de Combourg :
  - le 28/5 : 2 couples. - le 30/6 : 1 ad. et 1 juv.
- Etang de Ste Liguaire :
  - le 22/5 : 1 couple.

-- Autres régions :

- Couhé-Vérac :
  - le 22/6 : 1 ind. Ceaux.
  - le 22/6 : 1 ind. Moulin de Brioux - Payré.
  - le 27/6 : 2 ind. Mémageon - Payré.
- Etang du Défent - Forêt de Moullière.
  - Mai - Juin : 1 couple nicheur et 3 juv.
- le Vigeant :
  - le 2/5 : 3 juv. la Réssière.

Nous avons peu d'observations de G Castagneux sur les rivières où il est généralement assez courant.

Evaluation pour la France : entre 1000 et 10 000 couples nicheurs.

HERON CENDRE (Ardéa cinerea) -

- le 10/5 : 1 ind. Etg de Combourg (ROC).
- le 14/6 : 1 ind. Etg de Combourg (ROC).
- le 26/6 : 1 ind. Rivière le Clain - Asionnes (CAUP).

Estivants non nicheur dans la Vienne.

HERON POURPRE (Ardea purpurea) -

- 4 sites de Nidification :

Montmorillon :

- Etg de Beaufour:
  - 27/4 : Arrivée des nicheurs.(CAUP. PLAT).
  - 8/6 au 29/6 : 3 ind. (CAUP. VAL. BRU).
- Etg de Gardaché :
  - le 8/6 : 1 ind. (VAL. CAUP. BRU).

- Grand étg de Montmorillon :
  - le 10/5 : 3 ind (CAUP).
  - le 8/6 : 2 ind. (VAL. CAU. BRUN).

Pressac

- Etg de Combourg :
  le 21/5 : 3 ind. (ROC).
  le 30/6 : 2 ind. (ROC).

- observé également :
  - le 9/4 : 1 ind. Etg chez Ringuet (BRU).
  - le 10/5 : 1 ind. Etg Ste Liguaire (ROC).
  - le 1/6 : 2 ind. Etg de Maupertuis (CAUP).

Estimation : dans la Vienne : moins de 10 couples -

Estimé en France entre 1000 et 10 000 couples.

BUTOR BLONGIOS (Ixobrychus minutus) -

- le 17/6 : 1 nid et 5 oeufs. Etg de Beaufour (PLAT).

Estimation en France : entre 1000 et 10 000 couples.

CANARD COLVERT (Anas platyrhynchos) -

- Région MONTMORILLON :
  -- Etg de Beaufour :
     - le 10/5 : 9 m. 2 f.
     - le 8/6 : 2 f. et 6 juv.
  -- Etg - Gd Etg de Montmorillon :
     - le 10/5 : 10 ind.
- Région - PRESSAC - CHARROUX .
  -- Etg de Combourg :
     - le 23/3 : 20 ind. - le 8/4 : 8 m. 6 f.
  -- Etg chez Seguiers :
     - le 9/4 : 1 m. 1 f. - le 8/5 : 4 m.
  -- Etg chez Ringuet :
     - le 4/4 :et 9/4 : 3m. 2 f.
  -- Etg de la Plaine :
     - le 18/4 : 3 m. 1 f.
  -- Etg Ste Liguaire :
     - le 13/4 : 3 m. et 1 f. - le 10/5 : 2 m. et 1 f.
- Région ASNIERE S/ BLOURDE :
  -- Etg de Villedon :
     - le 16/4 : 3 m. - le 18/5 : 15 ind.
- Région COULOMBIERS
  -- Etg de Maupertuis :
     - le 29/3 : 2 m. et 1 f. - le 14/4 : 1 m. et 1 f.
     - le 20/7 : 1 nid.

- Région COUHE-VERAC :

  -- Rivière la Dive : le 22/6 : 7 juv.

- Région St MAURICE LA CLOUERE :

  -- Marais le Coteau : le 5/4 : 2 m. et 2 f.
  -- la Vieille Cure : le 10/5 : 1 f. et 11 juv.

- Région VIVONNE :

  -- étg de Thorus : 20 couples et 3 juv. (

(Evaluation en France : entre 10 000 et 100 000 couples nicheurs).

SARCELLE D'HIVER (Anas crecca) -

- Montmorillon :

  - Etg de Beaufour : Mai, Juin : 2 couples nicheurs (PLAT).
  - Gd Etg de Montmorillon - Mai, Juin : 1 couple nicheur (PLAT).

- Pressac - Charroux :
  - Etg de Combourg : le 26/4 : 2 ind. (roc).
    le 10/5 : 1 ind. (ROC).
  - Etg chez Séguiers : le27/4 : 2 Ind. (BRU).
  - Etg bois de charroux : le 18/4 : 1 m. (CAUP).

- Coulombiers :
  - Etg de Maupertuis : le 27/4 : 2 m. et 1 f.

(Evaluation en France : entre 100 et 1000 couples)

CANARD SOUCHET (Spatula clypeata) -

- Montmorillon :
  - Etg de Beaufour - Mai, Juin : 2 couples nicheurs (PLAT).
  - Grand érg de Montmorillon : le 4/5 : 3 ind. (PLAT).
    le 21/5 : 2 m. (parades) (PLAT).

- Vivonne :
  Etg de Thorus : le 7 et 10/5 : 3 m. et 2 f. (GUIL).

Estimation dans la Vienne : 2 couples.

(Evaluation en France : entre 100 et 1000 couples nicheurs).

FULIGULE MILOUIN (Aythya ferina)-

- Etg de Beaufour :
  - le 10/5 : 5 ind. (CAU). - le 4/5 : 4 Ind. (PLAT).

- Etg : Grand Etg de Montmorillon :
  - le 8/6 : 3 f. dont 2 avec des juv. (PLAT).

- Etg de Combourg :
  - le 26/4 : 4 f. (ROC).

- Etg chez Séguiers :
  - le 21 et 28/5 : 2 m. (Nicheurs de Combourg).

Estimation dans la Vienne : 3 ou 4 couples nicheurs.

(Evaluation en France : entre 1000 et 10 000 couples nicheurs).

BUSE VARIABLE (Buteo buteo) -

Recensement sur la Vienne = 44 couples nicheurs.
à savoir :

- 1 couple : Forêt de Scevolles (VAL).
- 1 couple : Bois-Doucet (VAL).
- 1 couple : Forêt de la Groie (HOL).
- 1 cple : Bois de St Hilaire - Nord (MET.M).
- 1 cple : Bois de St Hilaire - Sud (MET.M).
- 1 cple : Bois du Breuil - Ayron . (MET.M).
- 5 cples : Forêt de Moulière (MET.A).
- 4 cples : Forêt de Vouillé (CART).
- 1 cple : Smarves (CAUP).
- 1 cple : Mignaloux-Beauvoir (VAL).
- 4 cples : Forêt de St Sauvant (VAL).
- 1 cple : Bois des Héronnières (VAL).
- 1 cple : Etg de Thorus (CAUP. VAL).
- 1 cple : La Corboret - Celles- lesvescault (VAL).
- 1 cple : Belle-Fontaine (VAL).
- 2 cples : Bois des morcières (VAL).
- 2 cples : Champagné St Hilaire (PAIL).
- 1 cple : Grand bois - Romagne (VAL).
- 1 cple : Touchabert (VAL).
- 4 cples : Bois des Coussières (VAL).
- 1 cple : La Garennes de Chémerault (VAL).
- 1 cple : Forêt de Lussac (LAV).
- 1 cple : Etg de Nicoulaut - Charroux (VAL).
- 1 cple : Etg de Combourg (BRU).
- 2 cples : Les Séraillères - Availles-Lim. (FAB).
- 3 cples : Adriers - Mouterre (ABA).

Estimation dans la Vienne : 300 couples nicheurs.

((Evaluation en France : entre 10 000 et 100 000 couples nicheurs).

EPERVIER d'EUROPE (Accipiter nisus) -

- le 27/7 : 1 ind. La Godarderie - St Gervais les 3clochers (poursuit un picvert) (SIMO).

Estimation dans la Vienne : entre 10 et 100 couples nicheurs
(Evaluation en France : entre 1000 et 10 000 c. nicheurs).

AUTOUR DES PALOMBES (Accipiter gentilis) -

- Bois de Chitré : 1 ind. (SUG).
- Forêt (centre de la Vienne) : le 9/3 : Parades nuptiales . ébauche de nid. (COUS).
- Bois des Coussières ; le 23/4 : 1 f. (VAL).

Estimation dans la Vienne : 2 à 4 couples nicheurs.

(Evaluation en France : entre 100 et 1000 couples).

MILAN NOIR (Milvus migrans) -

Sites de Nidification :

- Montmorillon (Terrain militaire) : 1 couple (PLAT).
- L'Isle Jourdain : 1/6 : 2 nids - lac de la Roche (LAV).
  8/6 : 6 ind. lac de la Roche (LAV).

Noté également :
- Etg de Combourg : 22/3 : 1 ind. - le 27/4 : 3 ind. (ROC).
- Bois des Coussières : le 6/4 : 2 ind. (VAL).
- Laverret - Aslonnes : le 27/4 : 1 ind. (CAUP).
  le 17/6 : 1 ind. (CAUP).

Estimation dans la Vienne : moins de 20 couples.

(Evaluation en France : entre 1000 et 10 000 couples).

BONDREE APIVORE (Pernis apivorus) -

Premières arrivées :
- le 18/5 : 1 ind. Landes de Fontevrault (BEAU).
- le 19/5 : 1 ind. Bois des Coussière (VAL).

1 seule observ. en période de nidification :
- le 14/6 : Etg de Combourg (ROC).

Peu d'observations- peut-être confondue avec la Buse Variable.
Estimation pour la Vienne : environ 20 couples nicheurs
(Evaluation pour la France : entre 1000 et 10 000 couples).

BUSARD DES ROSEAUX (Circus aeruginosus) -

Noté comme nicheur à :

- Etg de Combourg : le 8/3 : 1 f. (VL. PRE. BRU).
  le 6/4 : 1 couple (ROC).
  le 10/5 : parades (ROC)
  le 27/8 : 1 f. ou 1 imm. (ROC).
- Etg de Beaufour : le 4/5 : 1 f. (CAUP).
  le 8/6 : 1 f. (BRU. VAL. CAUP).

noté également :

le 13/4 : 1 m. Etg de St Liguaire (BRUN).
le 22/5 : 1 m. et 1 f. Bois de Charroux.
le 8/6 : Gd Etg de Montmorillon (BRU. CAU. VAL).
le 8/6 : Etg Gardaché (BRU. CAUP. VAL).
le 16/9 : 1 immature - Etg de la Pétolée (ROC).

Estimation pour la Vienne : 2 à 4 couples nicheurs.

Evaluation pour la France : entre 100 et 1000 couples).

BUSARD SAINT-MARTIN (Circus cyaneus) -

Nicheur relativement abondant.

à noter :
- le 15/3 : parades nuptiales - les Ripault (COUS).
- le 20/4 : 1 nid et 2 oeufs - Bois Métais - Zazeneuil (COUS).
  2 couples sur 20 hectares.
- Mai : 1 nid et 5 oeufs - Forêt de St Sauvant .
  4 juv. le 1/6 (VAL).
- le 5/6 : 1 nid et 2 oeufs - la Logerie - Forêt de Moulière (MET.A).

Estimation pour la Vienne : 150 couples nicheurs.
(Evaluation pour la France : entre 1000 et 10 000 couples).

BUSARD CENDRE (Circus pygargus) -

Première observ. : le 2/3 : 1 couple (vol de parade) Forêt de Vouillé (CART).

Observé en avril, mai, Juin, mais pas de note sur la nidification.

seulement : en Juin : 4 couples entre Craon et Doux. (MET.M).

Estimation pour la Vienne : 75 couples nicheurs.
(Evaluation pour la France : entre 100 et 1000 couples nicheurs).

CIRCAETE JEAN LE BLANC (Circaetus gallicus) -

- Forêt centre de la Vienne :
  le 30/3 : Arrivée des nicheurs.
  le 1/6 : ébauche de nid - abandonnée... (COUS).
- Région Montmorillon :
  le 6/4 : 3 ind. (PLAT).

N'a pas niché cette année dans la Vienne.
(Evaluation pour la France : entre 100 et 1000 couples nicheurs).

FAUCON HOBEREAU (Falco subbuteo)--

- Montmorillon :
  - le 27/4 : 1 ind. (Arrivée des nicheurs) (PLAT).
  - le 4/5 : 1 nid. (PLAT).
- Forêt de Moulière :
  - le 4 et 7/6 : 7 ind. le Pinail (MET.M).
  - Mai, Juin : 2 à 3 ind. le Défent (CHAB).
  - le 26/7 : 2 ad. et 3 jeunes - Rond Point de St Georges (SIG).
- Vouzailles - Frozes :
  - le 3/5 : 1 ad. (MET.M).
  - le 1/6 : 1 ad. (MET.M).

- Etg de Combourg :
  - le 27/4 : 2 ind. (ROC).
  - le 23/5 : 1 ind. (ROC).

- Forêt de St Sauvant :
  - le 21/6 : 1 ind. (VAL).

Estimation pour la Vienne : 20 couples nicheurs.
(Evaluation pour la France : entre 100 et 1000 couples nicheurs).

FAUCON CRECERELLE (Falco tinnunculus) -

Estimation pour la Vienne : plus de 1000 couples nicheurs.
(Evaluation pour la France : entre 10 000 et 100 000 couples).

PERDRIX ROUGE (Alectoris rufa) -

- le 19/5 : 2 ind. Rouyère - Payroux (BRU).
- le 28/5 : 1 ind. Asnois (ROC).
- le 8/6 : 2 ind. Etg Seguiers (ROC).

- 1 seule donnée sur la nidification :
  - le 1/7 : 1 nid et 7 oeuf - La touraine - Lusignan (COUS).

Estimation pour la Vienne : moins de 5000 couples.
(Evaluation pour la France : entre 100 000 et 1 000 000 couples nicheurs).

PERDRIX GRISE (Perdix perdix) -

1 seule donnée en pèriode de nidification :
- le 8/6 : 1 ind. Lenest (BRU. CAUP. VAL).

Estimation pour la Vienne : Moins de 5000 couples nicheurs.
(Evaluation pour la France : entre 10 000 et 100 000 couples nicheurs) .

CAILLE DES BLES (Coturnix coturnix) -

- Premières obs.
  - le 27/4 : 1 ch. Forêt de Moulière (MET.A);
  - le 27/4 : 1 ch. Louneuil (MET.M).

en pèriode de nidification :
- le 21/5 : 1 ch. étg de Beaufour (PLAT).
- le 16/7 : 1 ch. La roussalière - Chabournay (VAL).

(Evaluation pour la France : entre 10 000 et 100 000 couples nicheurs).

POULE D'EAU (Gallinula chloropus) -

Observée en pèriode de nidification .

- à noter :
  - le 18/5 : 1 couple et 6 juv. La Vieille Cure - St maurice la Clouère (GRAND).
  - Nicheuse à ETg de Combourg, Etg d'Asnière (ROC).

FOULQUE MACROULE (Fulica atra) -

- Etg de Combourg :
  - le 27/4 : 15 ad. et 2 juv. (ROC).
  - le 28/5 : 18 ad. et 9 juv. (ROC).
- Etg chez Séguiers :
  - le 21/5 : 6 nids (2 avec 8 oeufs, 3 avec 7 oeufs).

(Evaluation pour la France : entre 10 000 et 100 000 couples nicheurs) .

OUTARDE CANEPETIERE (Otis tetrax) -

- Recensée sur la Carte 1/ 50 000 (27km sur 22km) de MIREBEAU :
  - 132 mâles chanteurs (MET.M).
- notée en période de nidification :
  - Sillard : le 27/4 : 1 m. chanteur (PLAT).
  - Laverré - Aslonnes : le 9/6 : 1 m. (CAU).

Estimation pour la Vienne : plus de 300 mâles chanteurs.
(Eval tion pour la France : entre 1000 et 10 000 couples).

OEDICNEME CRIARD (Burhinus oedicnemus) -

- Recensé sur la Carte 1/50 000 (27 km sur 22 km) de MIREBEAU :
  - 72 couples (MET.M)
- également :
  - la Fouchardière - Sillard : le 31/3 : 2 ind. (PLAT).
  - Laverré - Aslonnes - le 5 et 27/4 : 2 ind. (CAUP).
  - le Vigeant : le 9/4 : 1 couple (BON).
    le 26/4: 1 nid avec 2 oeufs (BON).
  - Chez Séguiers : 25/5 et 8/6 : 1 ind. (ROC).

Estimation pour la Vienne : 300 couples nicheurs.
(Evaluation pour la France : entre 1000 et 10 000 couples).

VANNEAU HUPPE (Vanellus vanellus) -

Sites de nidification :

- Région - Pressac - Charroux.
  - Etg chez Séguiers : 3 à 4 couples nicheurs (ROC. CAUP).
  - Etg de Combourg : 2 couples nicheurs (ROC).
  - Genouillé : 1 couple nicheur.
- Nord de la Vienne :
  - Landes de Fontevrault : le 20/4 : 1 couple parade (BEAU).

Vu en période de nidification :

- Région de Montmorillon :
  - 10/5 : 4 ind. Etg de Beaufour (CAUP).
  - 10/5 : 5 ind. Etg Lenest (CAUP).
- Région - Forêt de Moulière :
  - Mai : 1 couple - Le Pinail (CHA. MET.A).

Estimation pour la Vienne : 50 à 100 couples nicheurs
(Evaluation pour la France : 10 000 à 100 000 couples).

PETIT GRAVELOT (Charadrius dubius) -

- le 27/8 : 1 immature - Etg chez Séguiers (ROC).

Aucune preuve de nidification dans la Vienne.
(Evaluation pour la France : entre 1000 et 10 000 couples nicheurs).

BECASSINE DES MARAIS (Gallinago gallinago) -

1 seule observ: en période de nidification :
- le 24/5 : 1 ind. etg de chez Séguiers (ROC).

(Evaluation pour la France : entre 100 et 1000 couples nicheurs) .

COURLIS CENDRE (Nemenius arquata) -

- la Ressière : 18/3 : 1 couple (BON).
  5/4 : 1 couple (BON).
- Etg de Beaufour : 31/3 : 1 ind. (PLAT).
  6/4 : 1 couple (PLAT).
- Etg Ste Liguaire : le 10/5 : 3 ind. (ROC).

Aucune preuve de nidification dans la Vienne.
(Evaluation pour la France : entre 1000 et 10 000 couples nicheurs)

CHEVALIER GUIGNETTE (Actitis hypoleucos) -

Observé en mai - aucune preuve de nidification dans la Vienne.
(Evaluation pour la France : entre 1000 et 10 000 couples nicheurs).

PIGEON RAMIER (Columba palumbus) -

Observé en avril, mai.

TOURTERELLE DES BOIS (Streptopelis turtur) -

Observée en Avril, Mai.

TOURTERELLE TURQUE (Streptopelia decaocto) -

- Une donnée sur la nidification :
  - Juin : de 10 à 20 couples - Lusignan (GUY).

COUCOU GRIS (Cuculus canorus) -

Premier chant : le 31/3 1 ind. Forêt de l'Epine.

Observé en Avril, Mai.

HIBOU MOYEN-DUC (Asio otus) -

noté :
- le 2/3 : 1 ind. La Vinière - Enclave de la Martinière (GOLAV).
- le 2 /4 : 1 ind. - Chalandray. (MET.M)
- le 20/4 : 1 ind. Louneuil (MET.M).
- le 23/5 : 1 couple - Neuville (DORE).
- le 25/5 : 1 ind. Villier - Vouillé (MET.M).

(Evaluation pour la France : entre 1000 et 10 000 couples).

HIBOU PETIT-DUC (Otus scops) -

Mâles chanteurs :

- le 27/4 : 1 ind. Louneuil (MET.M).
- le 7/6 : 1 ind. Avanton (MET.M).

CHOUETTE EFFRAIE (Tyto alba) -

Observée en Mars, Avril, Juin et Aout.

Deux données sur la nidification :

- Juin : 1 couple nicheur (hangar) Les Séraillères - Availles - Limouzine (FAB).
- Aout : 1 nid. - Domine - Naintré (REA).

CHOUETTE CHEVECHE (Athene noctua) -

Observée en Avril, Mai, Juin.

CHOUETTE HULOTTE (Strix aluco) -

Observée en Avril.

ENGOULEVENT D'EUROPE (Caprimulgus europaeus) -

Une seule observ. :
- 1/6 : 1 ch. Forêt d'Autun - estimé à 4 couples (MET.M).

MARTINET NOIR (Apus apus) -

Observé en Avril, Mai, Juin, Juillet...

Estimation dans la Vienne : 6000 à 8000 couples.

MARTIN PECHEUR (Alcedo atthis) -

Observé en Avril, Mai, Juin sur :

- Etangs : de Combourg, de Beaufour, d'Asnois.
- Rivière : de Mareuil à St Léger.

HUPPE FASCIEE (Upupa epops) -

Premier chanteur noté :
- le 7/4 : 1 ind. St Maurice la Cloère (GRAND).

Nombreuses observations (21) en pèriode de nidification.
à noter :
- 30/5 : 1 ind. Transport de matèriaux - Genouillé (ROC).
- 6 couples nicheurs autour de Pressac. (ROC).

PIC VERT (Picus viridis)

Observé en Avril, Mai, Juin, Juillet, Aout.

- le 24/8 : 1 f. et 1 juv. Payré (VAL).

PIC NOIR (Dryocopus martius) -

Vu en pèriode de nidification :

- le 20/7 : 1 ind. Rond Point de St Georges - Forêt de Moulière (SIG).

Aucune preuve de sa nidification.

PIC EPEICHE (Dendrocopos major) -

Observé en Juin.

- le 1/6 et 10/6 : 1 nid. Forêt de Moulière (MET.A).

PIC MAR (Dendrocopos medius) -

Une seule observation :
- le 27/4 : 1 ch. - Forêt de Moulière (Parcelle 147) (MET.A).

TORCOL FOURMILIER (Jynx torquilla) -

Une seule observation :
- le 6/5 : 1 ch. Civray (ROC).

COCHEVIS HUPPE (Galerida cristata) -

- Mai, Juin : 1 couple - Chalandray (MET.M)

ALOUETTE LULU (Lullula arborea) -

Deux observations en Avril, Mai.

ALOUETTE DES CHAMPS (Alauda arvensis) -

Notée en Avril, Mai.

HIRONDELLE DE RIVAGE (Riparia riparia) -

Notée en Avril, Mai, Juin.

Un site de nidification noté :
- le 22/6 : Carrière de Sable au Nord de Cahtelleraùlt.
30 trous dont 15 habités (DE FOR).

HIRONDELLE DE CHEMINEE (Hirundo rustica) -

Notée en Mars, Avril, Mai Juin.

Deux données sur la nidification :
- 20/5 : 8 nids - L'Hilairière - Benassay (GOLAV).
- Juin : 40 à 45 nids - Lusignan (GUY).

Estimation pour la Vienne : 24 000 couples nicheurs.

HIRONDELLE DE FENETRE (Delichon urbica) -

Une donnée sur la nidification :
- Juin : 15 à 20 nids - Lusignan (GUY).

Estimation pour la Vienne : 6000 couples nicheurs.

PIPIT DES ARBRES (Anthus trivialis) -

Parades et chanteurs notés :
- le 13/4 : 1 ch. Forêt de l'Epine (COUS).
- le 27/4 : 1 ind. parade - Forêt de Moulière (MET.A).
- le 27/4 : 1 ind. parade - Etg de Maupertuis (CAUP).
- le 1/5 : 1 ind. parade - Bois Metais - (CAUP). ←!!

Transport de matèriaux noté :
- le 8/6 : 1 T.M. - Taillepierre (ROC). ←!!

PIPIT FARLOUSE (Anthus pratensis) -

Deux observ. sur la nidification :

- le 18/4 : 2 oeufs et 1 juv. Brandes de la Ressière (BON) ←!!
- le 20/4 : 2 m. (cantonnés) et 1 f. - Lande de Fontevrault. ⊗ ou ○
(1 couple nicheur trouvé dans la partie Maine et Loire) (Beau).

Ce sont les premières données prouvant la nidification dans dotre département.

BERGERONNETTE PRINTANIERE (Motacilla flava) -

Observée en Mai :
- sur étang de Beaufour, et chez Séguiers. ← (inter)

BERGERONNETTE DES RUISSEAUX (Motacilla cinerea) -

Deux observ. en Mai :
- le 11/5 : 3 ind. St Secondin (GRAND). ← ?
- le 26/5 : 1 f. Riv. la Vienne - Lubert (ROC).

BERGERONNETTE GRISE (Motacilla alba) -

PIE GRIECHE ECORCHEUR (Lanius collurio) -

Notée surtout dans le sud du département :

- La Roucherie - le Besson (1 couple nicheur probable)
  - le 22/5 : 1 m.
  - le 24/5 : 1 couple.
  - le 30/6 : 1 m. (ROC).
- environ de Charroux (1 couple nicheur probable) .
  - le 29/5 : 1 m . - le 19/6 : 1 ind. (ROC).
- La Bagoire - Civray : le 29/5 : 1 ind. (ROC).
- Mont-Lorier - Asnois - le 30/8 : 1 m. (ROC).

PIE GRIECHE A TETE ROUSSE (Lanius senator) -

- le 1/5 : 1 m. Bois des Coussières (VAL).
- le 10/5 : 1 ind. Le Breuil - Lusignan (COUS).
- le 27/8 : 2 ind. D. 34 - Availles-Limouzine (GUI.G).
- du 3 au 16/9 : 2 ad. et 4 juv. le Foidefon - Pressac (ROC).
- le 13/9 : 1 ad. et 4 juv. - le Fouilloux - Pressac (ROC).

PIE GRIECHE GRISE (Lanius excubitor) -

Une observ; en mars :
- le 23 : 1 ind. près ETg de Combourg. (MET.A).

TROGLODYTE (Troglodytes troglodytes) -

ACCENTEUR MOUCHET (Prunella modularis) -

observé en Avril, Mai, Juin.

TRAQUET PATRE (Saxicola torquata) -

- Seulement deux obs. sur la nidification :
  - le 18/5 : 1 accouplement - Landes de Fontevrault (BEAU).
  - le 21/5 : 1 nid. avec 4 oeufs et 2 juv. Beaufour (PLAT).

TRAQUET TARIER (Saxicola rubetra) -

Une observation en mai :
- le 1 er : 1 m. La Petière - Lusignan - COUS)

TRAQUET MOTTEUX (Oenanthe oenanthe) -

Une observ. sur la nidification :
- le 13/7 : 1 nid avec 5 oeufs. Fouillarge - St Secondin (GRAND).

à noter : le 1/6 : 1 ind. Vouzailles (MET.M).

ROUGEQUEUE NOIR (Phoenicurus ochruros) -

Trois données sur la nidification :
- le 8/6 : 2 ad. et 2 juv. Chantemerle - Couhé-Vérac (VAL).
- le 11/7 : 1 m. et 4 juv. Gencay (GRAND).
- le 16/7 : Emancipation des Juv. la Roussalière (VAL).

ROUGEQUEUE A FRONT BLANC (Phoenicurus phoenicurus) -

- le 9/7 : 1 couple et 5 juv. St Maurice la Clouère (GRAND).

ROUGEGORGE (Erythacus rubecula) -

MERLE NOR (Turdus merula) -

GRIVE MUSICIENNE (Turdus philomelos) -

Observé en avril.

ROSSIGNOL PHILOMELE (Luscinia megarhynchos) -

Premiers chanteurs :
- le 20/4 : 1 ind. Champagné St Hilaire (GRAND).
- le 23/4 : 1 ind. Forêt de Moulière (MET.A).
- le 20/4 : 1 ind. Vouillé (CART).

BOUSCARLE DE CETTI (Cettia cetti) -

Chanteurs-notés :
sur la Dive (VAL), Etg de Combourg (ROC), à St Maurice la Clouère (GRAND), la Vendelogne (MET.A), et Asnois (ROC).

LOCUSTELLE TACHETEE (Locustella naevia) -

Chanteurs notés :
- Forêt de Vouillé le 20/4 (CART).
- Forêt de Moulière le 27/4 (MET.A).
- Etg de Beaufour le 27/4 (PLAT).

LOCUSTELLE LUSCINIOIDE (Locustelle luscinioides) -

Chanteurs notés :
- le 23 et 25/5 : Etg de Combourg (ROC).
- le 22/6 : 1 ind. Moulin de Brioux - Payré (VAL). ← !!!

PHRAGMITE DES JONCS (Acrocephalus schoenobaenus) -

Chanteurs notés en Avril, Mai à : Etg de Combourg, Beaufour, St Liguaire, et sur le Clain à Aslonnes .

à noter :
- le 23/5 : 1 transport de matériaux - Etg de Combourg (ROC). !!! outer

ROUSSEROLE EFFARVATTE (Acrocephalus scirpaceus) -

Chanteurs noté en Juin à / Etg de Maupertuis, Etg de Combourg, et sur la Dive à Payré.

- le 30/6 : 1 ad. et 1 juv. Etg de Combourg (ROC).

ROUSSEROLE TURDOIDE (Acrocephalus turdoides) -

- le 21/5 : 3 ch. Etg de COmbourg (ROC).

HYPOLAIS POLYGLOTTE (Hippolais polyglotta) -

Chanteurs notés en mai :
- le 4 : 1 ind. Etg de Poilieu (PLAT).
- le 4 : 1 ind. Moulismes (PLAT).
- le 18 : 1 ind. Landes de Fontevrault (BEAU).

FAUVETTE DES JARDINS (Sylvia borin) -

Chanteurs notés en Mai.

FAUVETTE A TETE NOIRE (Sylvia atricapilla) -

Chanteurs notés en Mars, Avril, Mai.

- le 16/7 : 1 m. avec des juv. La Roussalière (VAL). !!

FAUVETTE GRISETTE (Sylvia communis)

Chanteurs notés en Avril (le 27), Mai, Juin.

FAUVETTE PITCHOU (Sylvia undata) -

- La Ressière : le 5/4 : Ind. (BONN).
- Landes de Fontevrault - le 20/4 : 1 ch. (BEAU).
  le 18/5 : 1 ch. (BEAU).
- Bois Metais - Coulombiers - le 1/5 : 2 ch. (CAUP). !!
- Etg de la Plaine : le 21/5 : 1 ch. (ROC).
- Etg de Maupertuis : le 1/6 : 1 ind. (CAUP).

CISTICOLE DES JONCS (Cisticola juncidis) -

- 29/8 : 1 ind. Priarie de Varennes - Payré (VAL).
- 30/8 : Nourrissage des jeunes - Payré (VAL. COUS).

Premières observations de cette espèce dans la Vienne !
Remarque : espèce méditerranéenne en extention géographique vers le nord ouest (côte).

POUILLOT VELOCE (Phylloscopus collybita) -

Chanteurs notés en Avril, Mai.

POUILLOT FITIS (Phylloscopus trochilus) -

Chanteurs notés en Avril.

POUILLOT DE BONELLI (Phylloscopus bonelli) -

Chanteurs notés en Avril, Mai.

POUILLOT SIFFLEUR (Phylloscopus sibilatrix) -

Chanteurs notés en Avril, Mai, Juin :

en Forêt de l'Epine, forêt de Moulière.

ROITELET HUPPE (Regulus regulus) -

Observé en Mai, Juin :
- le 10/5 : 2 ind. Taillepierre (ROC).
- le 20/5 : 2 ind. Taillepierre (ROC).
- le 1/6 : 1 ind. Bois de la Clavière - Iteuil (CAUP).

ROITELET TRIPLE BANDEAU (Regulus ignicapillus) -

Une obs. en Mai :
- le 25/5 : 1 ind. Taillepierre - (ROC).

GOBEMOUCHE GRIS (Muscicapa striata)

Observé en Mai, Juin :
- le 25/5 : 1 ind. Taillepierre - Asnois (ROC).
- le 1/6 : 1 ind. " 3
- le 1/6 : 1 ind. Etg de Combourg (ROC).

Nidification en juin :
- 1 nid - Nallier - émancipation des jeunes le 10/7 (ONO).

MESANGE A LONGUE QUEUE (Aegithalos caudatus) -

- le 10/5 : 2 couples et 1 nid - Benassay (GOLAV).
- Mai, Juin : 1 couple et 1 juv. Chalandray (MET.M).

MESANGE NONNETTE (Parus palustris) -

MESANGE NOIRE (Parus ater) -

- 10/5 : 1 ch. Taillepierre - Asnois (ROC).
- 7/6 : 1 ch. Taillepierre - (ROC).

sans preuve de nidification.

MESANGE BLEUE (Parus caeruleus) -

MESANGE CHARBONNIERE (Parus major) -

- le 30/4 : 1 nid avec 8 oeufs (nichoir) (GOLAV)

SITELLE TORCHEPOT (Sitta europaea) -

GRIMPEREAU DES JARDINS (Certhia brachydactyla) -

- le 10/4 : 2 ind. Construction d'un nid - La Vieille Cure (GRAND).

BRUANT PROYER (Emberiza clandra) -

observé en Mai.

BRUANT JAUNE (Emberiza citrinella) -

- le 26/5 : 1 nid avec 4 oeufs - Chez Séguier (ROC).

BRUANT ORTOLAN (Emberiza hortulana) -

observé en Mai, Juin :
- le 25/5 : 5 m. Lioux (MET.M).
- le 25/5 : 6 m. Vouzailles (MET.M).
- le 22/6 : 2 m. Amberre (MET.M).

BRUANT DES ROSEAUX (Emberiza schoiniclus) -

observé en Mai, Juin à : Etg de Beaufour, Riv. la Dive.

VERDIER (Chloris chloris) -

le 16/3 : 1 m. le Breuil - Parade nuptiale (COUS).
le 16/7 : 1 nid - Roussalière - Chabournay (VAL).
Juillet : Nidification à Nallier - (ONO).

CHARDONNERET (Carduelis carduelis) -

SERIN CINI (Serinus serinus) -

- Juin : Nidification à Poitiers (MET.A).
- Juin : Nidification à Nallier (ONO).

BEC-CROISE DES SAPINS (Loxia curvirostra) -

- le 7/6 : 1 f. Taillepierre - Asnois (ROC).

Erratisme estival.

GROS BEC (Coccothrautes coccothrautes) -

- le 10/5 : 1 couple cantonné - Lusignan (COUS).
- le 13/7 : 5 ind. (femelles ou adultes avec juv). Lathus (PLAT).

LORIOT D'EUROPE (Oriolus oriolus) -

Premier chanteur :
- le 27/4 : 1 ind. Forêt de l'Epine (COUS).

vu en Mai, Juin :
- Taillepierre : le 25/5 (ROC).
- Combourg : le 28/5 : (ROC).
- Chalandray : le 22/6.

CHOUCAS DES TOURS (Corvus monedula) -

- Juin : Une colonnie de 50 ind. Chalandray (MET.M).
- Juin : Une colonnie de 50 ind. Lusignan (COUS).

CORBEAU FREUX (Corvus frugilegus) -

Sites de nidification :

- en Mars, Avril, Mai,

- Vallée de l'Auxance :
  - Grand-Pont : 13 nids. (REA).
  - entre Vouillé et Chiré en Montreuil : 2 colonnies de 50 nids (MET.M).
- Région de Neuville : (MET.M).
  - Maisonneuve - Massogne : 100 couples.
  - La Touche - Cherve : 36 couples.
  - Craon : 70 couples
- Montmorillon :
  - Chateau Prunier : 41 nids. (CART).
- Payré : 50 nids. (VAL).
- Chateau Larché : 41 nids (VAL).
- Chatillon - La Villedieu : 74 nids. (VAL).

Ooo.ooO

Bien que les observations concernant la période de nidification aient été plus nombreuses qu'en 1974, relativement peu d'entre elles apportent des précisions sur la nidification elle-même (transport de matériaux, nid, juv.).