


## Synthèse des données ornithologiques du 15/08/12 au 14/08/13

Coordinateur : Régis Ouvrard

LPO Vienne

389 avenue de Nantes

86000 POITIERS



### Liste des rédacteurs :

**Jack BERTEAU** : THRESKIORNITHIDÉS, ACCIPITRIDÉS, PANDIONIDÉS et FALCONIDÉS

**Jean-Claude DESCOMBES** : MÉROPIDÉS et UPUPIDÉS

**Daniel GILARDOT** : ALAUDIDÉS

**Régis OUVRARD** : PHASIANIDÉS, PODICIPÉDIDÉS, PHALACROCORACIDÉS, ARDÉIDÉS, CICONIIDÉS, COLUMBIDÉS, PSITTACIDÉS, CUCULIDÉS, TYTONIDÉS, STRIGIDÉS, CAPRIMULGIDÉS, APODIDÉS, ALCÉDINIDÉS, PICIDÉS, HIRUNDINIDÉS, SITTIDÉS, TICHODROMIDÉS, CERTHIIDÉS, RÉMIZIDÉS, ORIOLIDÉS, LANIIDÉS, CORVIDÉS, STURNIDÉS, PASSÉRIDÉS, FRINGILLIDÉS et EMBÉRIDÉS

**Yann PICHON** : ANATIDÉS

**Julien VENTROUX** : RALLIDÉS, GRUIDÉS, OTIDIDÉS, RÉCURVIROSTRIDÉS, BURHINIDÉS, CHARADRIIDÉS, SCOLOPACIDÉS, LARIDÉS, STERNIDÉS, MOTACILLIDÉS, TROGLODYTIDÉS, PRUNELLIDÉS, TURDIDÉS, SYLVIIDÉS, MUSCICAPIDÉS, ÆGITHALIDÉS et PARIDÉS

**Les extractions de la base de données VisioNature ont été réalisées par :**

**Bernard COUTURAUD et Cyrille POIREL**

### Liste des observateurs :

AIRAULT Vivien (AirV), ALBERT Nathalie (AlbN), ALEXANDRE Jean-François (AleJ), ALEXANDRE Nathalie & Jean-François (AleNJ), ALGRIN Michèle (AlgM), ALLARD Michel (AllM), ALLIER-MEYNET Emile (AllE), ARMOUET Alain (ArmA), AUDIERNE Benoît (AudB), AUGRY Eric & Valérie (AugEV), AUGRY Samuel (AugS), AUGUIN Antony (AugA), AYRAULT Brigitte (AyrB), BABIN Ludovic (BabL), BABLON Anne (BabA), BAILLARGEAT Sébastien (BaiS), BAILLY Julie (BaiJ), BARRE Jean-Pierre (BarJ), BARTHOMEUF Dominique (BarD), BASQUE Lucien (BasL), BAXTER Alan (BaxA), BELLION Marc (BelM), BERJON Hugues (BerH), BERLAND Marie-France (BerM), BERNAL-GALLEGO Pierre-Manuel (BerP), BERNARD Maurice (BerM), BERNAVILLE Juliette (BerJ), BERTEAU Jack (BerJ), BESSAT Frédéric (BesF), BEZARD Evelyne (BezE), BILLON Laurent (BillL), BLEYAERT Adeline (BleA), BODIN Aymeric (BodA), BOILEAU Patrice (BoiP), BOIREAU Alain (BoiA), BONNEAU Robert (BonR), BONNET Emilienne (BonE), BONNIER Bernard (BonB), BONNIN Alain (BonA), BOULLAH Colette & Alain (BouAC), BOULLÉ Dominique (BouD), BOURDIN Laurent (BouL), BOURGOIN Frédérique (BouF), BOUT Nicolas (BouN), BOUTIFARD Vincent (BouV), BOUZINIF Christine (BouC), BOZIER Janie (BozJ), BRAMARD Michel (BraM), BRANCIFORTI Julian (Braj), BRILLAND Yann (BriY), BROUCKE Bernard (BroB), BROUCKE Hélène (BroH), BUSSIÈRE Raphaël (BusR), CAIGNEAUX Roland (CaiR), CAUPENNE Michel (CauM), CERNON

Brigitte (CerB), CHABEAUTI Pierre-Yves (ChaP), CHAIGNE Adrien (ChaA), CHAMBOLLE Christophe (ChaC), CHANTEMARGUE Romain (ChaR), CHAUSSEBOURG Marie-José (ChaM), CHÉRIOT Thierry (ChéTh), CHEVALIER Tony (CheT), CHEVRIER Guillaume (CheG), CHEVRIER Jean-Jacques (CheJ), CLAVERY Frantz (ClaF), CLEMENT Jean-Michel (CleJ), CODARINI Sylvain (CodS), CODET Gilles (CodG), CORAIL Marc (CorM), COTTET Claudie (CotC), COTTET Régis (CotR), COUPEAU Didier (CouD), COURANT Sylvain (CouS), COUSIN Francine (CouF), COUSIN Pierre (CouP), COUTEAU Jean-Guy (CouJ), COUTURAUD Bernard & Marie-Noëlle (CouBM), CROZIER Sylvie & Dominique (CroSD), DAGUET Michel (DagM), DAUBERT Daniel (DauD), DAVIAUD Aurélie (DavA), DAVID Loïc (DavL), DAVID Sylvie (DavS), DE GOUTTES Laetitia (DegL), DE JESUS DIAS Mylène (DeM), DEBENEST Etienne (DebE), DEBIAIS Jean-Jacques (DebJ), DECHARTRE Jérémy (DecJ), DELHOMME Huguette (DelH), DELHOUME Luc (DelL), DELLIAUX Christine (DelC), DERRIEN Patrick (DerP), DESBORDES Claire (DesC), DESCHAMPS Chantal & Jean-Pierre (DesCJ), DESCHAMPS Damien (DesD), DESCOMBES Jean-Claude (DesJ), DÉSERT Camille (DesC), DESIRE Annabelle (DesA), DESMÉ Lydie (DesL), D'ORCHYMONTE Quentin (D'orQ), DORÉ Florian (DorF), DORFIAC Matthieu (DorM), DRAPIER Aurélie (DraA), DUBOIS Adélie (DubA), DUBOIS Gaëtan (DubG), DUBOIS Mireille (DubM), DUBOIS Thierry (DubT), DUBREUIL Didier (DubD), DUCEPT Samuel (DucS), DUCLOUX Alain (DucA), DUFOR Annick (DufA), DUPAS Louis (DupL), DUPUY Jean-Raymond (DupJ), DURAND Florian (DurF), DURAND Marie-Jo (DurM), DUROUX Laetitia (DurL), DZUGAN Isabelle (Dzul), Équipe Mellois (EquM), ESNAULT Sarah (EsNS), FAGART Sylvain (FagS), FAIVRE Cédric (FaiC), FICHET Xavier (FicX), FILLAUD Eric (FilE), FILLON Bruno (FilB), FLEURANT Bruno (FleB), FLEUREAU Julien (FleJ), FLORIMOND Jean (FloJ), FORDHAM Peter (ForP), FRADET Solange (FraS), FRADIN Jeanine (FraJ), FRANS Anick (FraA), FRECHARD Alain (FreA), FREY Cyrille (FreC), GABORIT Georges (GabG), GADIOUX Christian (GadC), GALINEAU Simon (GalS), GALLAND Patrick (GalP), GARGOT René (GarR), GARRY Anthony (GarA), GATINEAU Beatrice (GatB), GAUTHIER Sophie (GauS), GÉHIN Lydie (GéHL), GEORGEL Sophie (GeoS), GERLAND Michel (GerM), GIACOMO Clément (GiaC), GILARDOT Daniel (GilD), GILET Vincent (GilV), GIRAULT Jean-Pierre (GirJ), GLAIN Françoise (GlaF), GODIN Gabriel (GodG), GODREAU Didier (GodD), GOUËLLO Thomas (GouT), GRACIEUX Céline (GraC), GRAND Isabelle (Gral), GRANGER Michel (GraM), GRELLIER Freddy (GreF), GRENOUILLE Jérôme (GreJ), GREYO Géraldine (GreG), GRIARD Benjamin (GriB), GUÉGNARD Aurélie (GuéA), GUENESCHEAU Yvon (GueY), GUÉRIN Thierry (GuÉT), GUILLAUME Emmanuel (GuiE), GUILLAUME Patricia (GuiP), GUILLEMET Nathalie (GuiN), HAINAUT Michel (HaiM), HARRIS Florence (HarF), HASLE Thomas (HasT), HAY Régine (HayR), HÉBRAS Gérard (HebG), HENRY François (HenF), HÉRAULT Alain (HerA), JAHAN Maxime (JahM), JALICON Pierre-Yves (JaIP), JAMBU Warren (JamW), JARDIN Georges (JarG), JEAMET Eric (JeaE), JÉRÉMY

Anne (JerA), JOMAT Loïc (JomL), JOMAT Patrick & Sylvie (JomPS), KAESTNER Martine (KaeM), KOCIUBA Francis (KocF), LAFFONTAS Jean-Paul (LafJ), LAHOREAU Joëlle (LahJ), LANGOUMOIS Jean (LanJ), LAPORTE Olivier (LapO), LASSALLE Frédéric (LasF), LAURENT Guy (LauG), LE BERRE Annie-Noëlle (LebA), LE GUEN Anthony (LegA), LE VASSEUR Valérie (LevV), LEAU Stéphanie (LeaS), LECOMTE Francois (LecF), LEJEUNE Annie (LejA), LEROUX Alain (LerA), LESIEUR-MAQUIN Nicolas (LesN), LIÉGEOIS Bernard (LiéB), LIPOVOÏ Dounia (LipD), LIPOVOÏ Katia (LipK), LUCK Chris (LucC), LUCQUIAUD Jean-Louis (LucJ), LYON Typhaine (LyoT), LYONNET Thibault (LyoTh), MAOUT Jacques (MaoJ), MAROLLEAU Céline (MarC), MARTIN Axel (MarA), MARTIN Christophe (MarC), MARTIN Georges (MarG), MARTINAUD Rémi (MarR), MARTINEZ Manon (MarM), MASSE Ghislaine (MasG), MASSÉ Claude (MasC), MASSIN Yves (MasY), MASSON Michel (MasM), MAURAS Daniel (MauD), MAURY Sylvain (MauS), MAZEREAU Arnaud (MazA), MEIGNANT Cyrille (MeiC), MERCERON Bruno (MerB), MÉRIGEAULT Barbara (MerB), MÉRIGEAULT Evelyne (MerE), MÉROT Julien (MéRj), MÉTAIS Alain (MetA), MÉTAIS Catherine (MetC), MÉTAYER Guillaume (MetG), METEGNIER Gabriel (MetG), MEUROT-COURRIER Jean-Pierre (MeuJ), MINET Nicolas (MinN), MISTOUFLET Louis (MisL), MOCQUE Hélène (MocH), MOREAU Christian (MorC), MOREAU Patrice (MorP), MOREIRA DA SILVA Clotilde (MorC), MORON Nicolas (MorN), MOTTEAU Valentin (MotV), MOUSSET Marie (MouM), MUGNIER Xavier (MugX), NADAL Yann (NadY), NEDELLEC Sebastien (NedS), NIORTHE Dominique (NioD), NIQUET-MORILLON Isis (NiqI), NISSOU Véronique (NisV), NONNET Jean-Claude (NonJ), OCAMPO Victor (OcaV), ORY Philippe (OryP), OUBRIER Hervé (OubH), OUVREARD Régis (OuvR), PANAYI Ingrid (PanI), PASSANI Véronique (PasV), PASSERAULT Jean-Michel (PasJ), PELLERIN Jacques (PelJ), PELLOQUIN Martine (PelM), PERAULT Antoine (PerA), PERSUY Alain (PerA), PETITSIGNE Jean-Pierre (PetJ), PEZE Jean-Francois (PezJ), PICHON Claudie (PicC), PICHON Yann (PicY), PIETTE Julien (PieJ), PLANTARD Hubert (PlaH), PLAT Pierre (PlaP), PLUCHON Nicolas (PluN), POIREL Cyrille (PoiC), POIS Bernadette (PoiB), POISSON Olivier (PoiO), PORTAFAIX Pierre (PorP), POTIRON Jacques (PotJ), POUVREAU Olivier (PouO), PRATT Alban (PraA), PRECIGOUT Laurent (PreL), PRÉDOT Tony (PréT), PRÉVOST Olivier (PréO), PRINTEMPS Thierry (PriT), PUYDEBOIS Jean-Pierre (PuyJ), QUERCY Philippe (QueP), QUETAUD Cyrille (QueC), RAITIÈRE Willy (RaiW), RAMBLIÈRE Géraldine (RamG), RANSDALE Nick (RanN), REGLADE Michel-

Antoine (RegM), RENAUD Guy (RenG), RENAUD Julien (RenJ), REUZE Anne (ReuA), RIBARDIÈRE Annie (RibA), RICHET Jean-Michel (RicJ), RIGAUD Patrick (RigP), RIVALLIN Pierre (RivP), RIVIÈRE Philippe (RivP), ROBIN Denis (RobD), ROLLAND Yann (RolY), ROSE François (RosF), ROUFFY Gaëlle (RouG), ROUILLÉ Antoine (RouA), ROUVREAU FOURNIER Pierrette (RouP), ROYER Denis (RoyD), RUET Pascale (RueP), SABOURIN Laurent (SabL), SALVAUDON Line (SalL), SARAZIN Etienne (SarE), SAUGNIER Clément (SauC), SAVIN François (SavF), SÉNÉCHAL Cyril (SenC), SERRES Bernard (SerB), SERVOUSE Maryse (SerM), SIROT DEVINEAU Anne-Francoise (SirA), SLÉZAK Josée (SléJ), SMITH Mike (SmiM), SOTTIER Jérôme (SotJ), SOUCHAUD Clément (SouC), SOUCHAUD Pascale (SouP), STONESTREET Christine (StoC), TAQUET Ewan (TaqE), THÉRY Paul-Mickaël (ThéP), THIAUDIÈRE Anne (ThiA), THIAUDIÈRE Jean-Claude (Thij), TILLET Johan (TilJ), TILLET Serge (TilS), TIPHANEAU Marion (TipM), TOUYA Fabien (TouF), TOUZÉ Hugo (TouH), TRANCHANT Nadiège (TraN), TROTTEREAU Michel (TroM), TROUBAT Stéphane (TroS), TURPAUD-FIZZALA Victor (TurV), VALLANTIN Genevieve (ValG), VAN HECKE Benoît (VanB), VASSEUR Marie-Blanche (VasM), VAUCELLE Maxime (VauM), VENTROUX Julien (VenJ), VIENNE LPO (VieL), VILESKI Élodie (VilE), VILLECHAISE Martine (VilM), VINCENT Anne (VinA), VINCENT Sylvain (VinS), VINET Pierre (VinP), VIRONDEAU Anthony (VirA), WELLS Barry (WelB), WILLIAMSON Thomas (WilT), WOLF Didier (WolD), YOU Théophile (YouT), ZUNINO Fabien (ZunF)

### Liste alphabétique des étangs et plans d'eau de la Vienne cités dans la synthèse :

Étang Baro, Mauprévoir  
 Étang de Beaufour, Saulgé  
 Étang de Beaugard, Iteuil  
 Étang de Chez Séguier, Pressac  
 Étang de Combourg, Pressac  
 Étang de la Roche, Sillars  
 Étang de l'Écotière, Bellefonds  
 Étang du Léché, Saulgé  
 Étang de Maupertuis, Coulombiers  
 Étang de la Pétolée, Usson-du-Poitou  
 Grand Étang de la Puye, la Puye  
 Plan d'eau de Saint-Cyr, Saint-Cyr  
 Réserve ornithologique de Saint-Cyr, Saint-Cyr

### Légende :

nom français (\*)

nom scientifique (\*)

statut dans  
le département  
de la Vienne (\*\*)

nombre d'observations,  
nombre de communes et  
nombre de lieux-dits

#### Pinson des arbres

#### *Fringilla coelebs*

**S (999-166-582)**

Un comptage en période de migration a donné 5 539 ind. le 09/10/10 à Château-Larcher (JomL). Des groupes d'hivernants d'au moins 300 ind. sont observés de novembre à mars, jusqu'à 800 ind. le 23/12/10 à Aslonnes (JomL). Les premiers chants sont entendus le 20/02/11 à Saint-Cyr (HolE) et la construction d'un nid est observée le 05/03/11 à Sérigny (AleJ). Des transports de nourriture ont été signalés le 13/05/11 à Plaisance (RenL), le 24/05/11 à Vouneuil-sous-Biard (BusR) et le 14/07/11 à Brion (CouBM), constituant les seules preuves de nidification de l'espèce avec l'observation d'un juvénile le 08/06/11 à Saulgé (BouAC).

(\*) : D'après la liste française des oiseaux du Paléarctique occidental 2011.

S : Espèce observable tout au long de l'année.

E : Espèce observée uniquement en période de reproduction.

M : Espèce observée uniquement en période de migration.

H : Espèce observée en hivernage.

A : Espèce accidentelle, observation en dehors de son aire habituelle de répartition.

? : Espèce dont l'origine sauvage est douteuse.

## Préambule :

Dans cette synthèse, les espèces dites « communes » (très communes, communes et assez communes) en Vienne ne sont pas systématiquement décrites par un texte, sauf fait marquant. A la fin de l'article, des tableaux synthétisent les données notées sur la base de la LPO Vienne pour la période allant du 15/08/12 au 14/08/13, en termes de statut de nidification et de présence des espèces migratrices, ou observables en hivernage, ou encore en reproduction.

## ANATIDÉS

### Cygne noir *Cygnus atratus* ? (6-1-1)

1 ind. observé du 10/11/12 au 2/02/13 à Dissay (MinN *et al.*), sur le Clain, souvent en compagnie d'un Cygne tuberculé.

### Cygne tuberculé *Cygnus olor* S, H (263-47-85)

### Oie rieuse *Anser albifrons* M, H (3-1-1)

Les observations de cette oie, très rarement notée dans la Vienne, sont faites en période hivernale : 1 ind. du 9/12/12 au 15/12/12 à Usson-du-Poitou (FaiC) et 2 ind. le 10/02/13 à Usson-du-Poitou (FaiC).

### Oie cendrée *Anser anser* M, H (51-26-38)

Les premières données de l'espèce n'arrivent qu'en décembre avec 7 ind. le 4/12/12 à Sillars (PlaP). Des oiseaux isolés ou en petits groupes sont notés régulièrement jusqu'à fin janvier, qui marque le début des observations de vols vers le nord, aux effectifs parfois conséquents : 370 ind. le 31/01/13 à Saint-Sauvant (CouP), 130 ind. le 9/02/13 à Coulombiers (PréO), 200 ind. le 10/02/13 à Lusignan (RenG). La dernière donnée est un vol de 29 ind. le 12/03/13 à Chaunay (FaiC).

### Oie Cygnoïde *Anser cygnoides* ? (5-5-5)

Notée entre janvier et avril dans 5 communes différentes : Bourg-Archambault (VenJ), Buxeuil (PorP), Château-Garnier (JomL), Château-Larcher (JomL) et Saint-Léomer (VenJ) ; à chaque fois 1 ind. sauf le 12/01/13 avec 2 ind. à Bourg-Archambault.

### Bernache du Canada *Branta canadensis* ? (2-1-1)

2 ind. du 7/03/13 au 7/04/13 sur un étang à Château-Garnier (JomL).

### Bernache cravant *Branta bernicla* M (1-1-1)

1 ind. observé en vol le 12/12/12 à Arçay (FaiC). La Bernache cravant hiverne en nombre sur le littoral atlantique mais est très rarement notée dans les terres. Il s'agit de la troisième mention de l'espèce dans le département de la Vienne.

### Ouette d'Egypte *Alopochen aegyptiaca* ? (3-3-3)

Observée en août ou février dans 3 communes : Availles-Limouzine (DebJ), Lathus-Saint-Rémy (RigP) et Lusignan (CouP).

### Tadorne de Belon *Tadorna tadorna* S (29-7-8)

Observé de novembre à juin ; les premiers oiseaux vus sont 2 ind. le 6/11/12 à La Roche-Posay (TaQE). Quelques observations hivernales ont suivi, comme 3 ind. le 5/01/13 à Saint-Cyr (PluN) ou 3 ind. le 12/01/13 à Dangé-Saint-Romain (DubG). Plusieurs oiseaux sont observés de mars à mai : au plus 8 couples le 7/04/13 à Champigny-le-Sec (FaiC), mais aussi 2 couples le 14/04/13 à l'étang de Beaufour (RenG *et al.*), et 8 ind. sont présents le 15/04/13 au plan d'eau de Saint-Cyr (TilJ). La surveillance des

sites connus n'a fourni aucune preuve de nidification certaine en 2013 ; une femelle a toutefois été vue s'arrachant du duvet le 26/05/13 à Champigny-le-Sec (LiéB).

### Canard mandarin *Aix galericulata* ? (2-2-2)

L'espèce a été vue par deux fois en hiver : 3 ind. le 12/01/13 à Saulgé (VenJ *et al.*) et 1 ind. le 18/01/13 à Poitiers (OcaV).

### Canard siffleur *Anas penelope* H, M (32-14-20)

Les premiers oiseaux arrivent en octobre, avec au plus tôt 1 ind. le 9/10/12 à Savigny-Lévescault (GuÉT) et un maximum de 10 ind. le 21/10/12 à Sillars (BusR *et al.*). L'espèce est vue régulièrement jusqu'en mars, à l'unité ou en petits groupes, comme 7 ind. le 8/12/12 à Sillars (PlaP), 5 ind. le 26/01/13 à l'étang de Beaufour (CroSD) ou encore 5 ind. le 21/03/13 à Saint-Cyr (TilJ). Une donnée est très tardive : 1 mâle en vol le 20/06/13 à Savigny-Lévescault (GuÉT).

### Canard chipeau *Anas strepera* H, S (129-23-35)

L'espèce est notée tous les mois. Les groupes les plus importants ont été de 22 ind. le 1/12/12 à l'étang de L'Écotière (FaiC), 20 ind. le 3/12/12 à Saint-Cyr (GuÉT), 17 ind. le 24/12/12 à Millac (BusR), 23 ind. le 12/01/13 à Availles-Limouzine (JeaE). Des couples ont été observés en période de reproduction dans les communes de Bellefonds, Dangé-Saint-Romain, Iteuil, Lathus-Saint-Rémy, Saint-Cyr, Saulgé et Usson-du-Poitou, le maximum étant de 3 couples le 20/05/13 à l'étang de Beaufour (GilD). Pour autant, la nidification n'a pas pu être constatée en 2013.

### Sarcelle d'hiver *Anas crecca* H, S (225-41-63)

Présente tout l'année. Les observations de couples au printemps ont constitué les seuls indices de reproduction, qui reste donc incertaine en 2013. Les communes concernées ont été : Bellefonds, Chaunay, La Roche-Posay, Pressac, Saint-Cyr, Saint-Léomer, Saulgé, Usson-du-Poitou. Des poursuites entre mâles et femelles ont été vues le 15/04/13 à l'étang de Beaufour (DubT).

### Canard colvert *Anas platyrhynchos* H, S (1011-129-345)

### Canard pilet *Anas acuta* M (11-6-7)

Le premier oiseau est vu en octobre, 1 femelle le 20/10/12 à Neuville-de-Poitou (FaiC) ; aucun ne sera noté avant le milieu de l'hiver, avec un maximum de 3 ind. le 5/01/13 à Saint-Cyr (PluN). Mars voit revenir des migrateurs, toujours en faibles effectifs : au plus 8 ind. le 19/03/13 à l'étang de Beaufour (PlaP) ou encore 6 ind. le 26/03/13 à Saint-Cyr (TilJ *et al.*). La dernière donnée est celle d'un mâle le 20/04/13 à Pressac (SmiM).

### Sarcelle d'été *Anas querquedula* M, E (10-5-6)

Une seule donnée pendant la migration postnuptiale, 1 ind. le 13/10/12 à Saint-Cyr (FaiC). Les oiseaux sont de retour à partir de mars avec 1 ind. le 10/03/13 à Pressac (PoiC *et al.*) ; le maximum est de 2 ind. le 14/04/13 à Iteuil (BusR), vus en train de parader, et 2 ind. le 16/04/13 à Saint-Cyr (LipK). La dernière observation concerne 1 ind. le 16/06/13 à Saint-Cyr (GilD *et al.*).

### Canard souchet *Anas clypeata* H, M (77-24-29)

Noté tous les mois de l'année sauf en août et février. Les plus grands groupes sont vus au passage postnuptial : 16 ind. le 27/10/12 à l'étang de Combours (FaiC) et au moins 50 ind. le 28/10/12 à Saint-Cyr (CouD). L'espèce est observée de nombreuses fois en hiver mais en effectifs réduits, au plus 7 ind. le 29/12/12 à l'étang de l'Écotière (FaiC). Mars voit à nouveau passer des groupes plus importants, comme 23 ind. le 31/03/13 à Iteuil

(VauM), le maximum étant 45 ind. le même jour à Saint-Cyr (FaiC). Des couples sont observés à plusieurs reprises, de mi-avril à juin, à Saint-Cyr et à Saulgé, mais aucune preuve de nidification n'a été obtenue en 2013.

**Nette rousse *Netta rufina* H, E (5-5-5)**

Un couple est noté le 17/02/13 à Valdivienne (ChaA *et al.*) et un second le 25/03/13 à Saint-Léomer (PlaP). L'espèce est observée en avril, à Châtelleraut (MeiC) et Vouneuil-sur-Vienne (Tilj), et jusqu'au cœur de l'été avec 1 ind. le 23/07/13 à l'étang de Beaufour (BraJ).

**Fuligule milouin *Aythya ferina* H, S (183-30-50)**

Deux couples avec mâles en parade ont été observés le 14/04/13 à Adriers (Tilj *et al.*) ; des couples possiblement nicheurs ont aussi été notés à Lathus-Saint-Rémy (Tilj *et al.*) et en 3 sites différents de la commune de Saulgé (PoiC *et al.*). La présence d'un nid est soupçonnée le 23/06/13 à Montmorillon (VenJ). La nidification est constatée le 23/07/13 à Saulgé (BraJ) avec l'observation de poussins de deux familles différentes, à l'étang de Beaufour.

**Fuligule morillon *Aythya fuligula* H, S (66-13-21)**

Observé tous les mois de l'année sauf en août ; la majorité des données se répartit de décembre à avril. Les groupes vus en hiver sont de faibles effectifs, au plus 9 ind. le 3/02/13 à Lathus-Saint-Rémy (FaiC *et al.*) et 13 ind. le 10/03/13 à Saulgé (PoiC *et al.*). Un nid avec adulte couvant est vu le 25/04/13 à Adriers (VenJ) et des indices de nidification probable sont relevés le 5/05/13 à Liglet (CouBM), le 20/05/13 à Saulgé (GilD) et le 6/07/13 à Saulgé (LiéB), en un autre site que le précédent.

**Harle bièvre *Mergus merganser* H, M (6-3-3)**

Les observations datent du cœur de l'hiver, période classique pour cette espèce dans la Vienne. Un mâle est présent du 23/01/13 au 26/01/13 à la réserve ornithologique de Saint-Cyr (Tilj *et al.*). Ont été vus également 2 femelles le 26/01/13 à Mauprévoir (BusR) et 1 mâle du 7/02/13 au 15/02/13 à Valdivienne (DubT *et al.*).

## PHASIANIDÉS

**Perdrix rouge *Alectoris rufa* S (155-73-136)**

**Perdrix grise *Perdix perdix* S (152-58-129)**

**Caille des blés *Coturnix coturnix* E (114-45-96)**

**Faisan vénéré *Syrnaticus reevesii* ? (2-2-2)**

Deux observations mentionnées : un couple à Dangé-Saint-Romain le 7/03/13 (MeiC) et 4 ind. à Leugny le 4/05/13 (OubH).

**Faisan de Colchide *Phasianus colchicus* S (276-97-214)**

## PODICIPÉDIDÉS

**Grèbe castagneux *Tachybaptus ruficollis* S (226-49-67)**

**Grèbe huppé *Podiceps cristatus* S (410-42-77)**

**Grèbe à cou noir *Podiceps nigricollis* M (6-3-3)**

L'espèce est observée sur trois sites : l'étang de Beaugard avec

1 ind. le 16/11/12 et le 6/04/13 (JomL), l'étang de Beaufour toujours avec 1 ind. le 30/03/13 (BusR), le 1/04/13 (FaiC) et le 15/04/13 (PlaP), et enfin sur le plan d'eau de Saint-Cyr avec 2 ind. le 5/04/13 (Tilj).

## PHALACROCORACIDÉS

**Grand Cormoran *Phalacrocorax carbo* S (608-99-228)**

## ARDÉIDÉS

**Blongios nain *Ixobrychus minutus* E (8-3-3)**

L'espèce aura été signalée sur 3 sites durant la période. De passage pré-nuptial à Savigny-Lévescault avec 1 ind. le 20/05/13 (GuéT). Un mâle chanteur est entendu du 19/06 au 25/06/13 au Grand Étang de la Puye (BerJ et OuvR). Un ind. est ensuite observé du 9/07 au 16/07/13 à la réserve ornithologique de Saint-Cyr (Tilj). Suite à la prospection régulière des deux sites, on peut conclure à un échec dans la recherche d'une femelle par cet individu.



**Bihoreau gris *Nycticorax nycticorax* E, M (20-7-8)**

En 2012, hormis une donnée tardive le 13/11 à Lusignan (PréO), le passage postnuptial est noté jusqu'au 13/09 avec 1 ind. à Dissay (Tilj). La première mention de 2013 est relevée le 22/03 à Montreuil-Bonnin avec 1 immature (BraM). Toujours pas de preuve de nidification de l'espèce.

**Crabier chevelu *Ardeola ralloides* M (2-1-1)**

Un adulte est noté les 14 et 17/05/13 à la réserve ornithologique de Saint-Cyr (GarR et Tilj).

**Héron garde-bœufs *Bubulcus ibis* S (22-11-13)**

Des données hivernales mais pas seulement, puisque quelques observations sont faites en mars (Archigny, Jouhet), avril (Usson-du-Poitou), mai (La Trimouille, Saint-Sauvant) et juillet (Saint-Cyr, Saint-Julien-l'Ars). Pas de preuve de nidification. L'effectif maximum est de 10 ind. à Antran le 3/01/13 (CerB) et à Jouhet le 18/01/13 (BoiP).

**Aigrette garzette *Egretta garzetta* S (129-33-50)**

L'espèce est observée toute l'année avec un maximum de 14 ind. le 3/12/12 à Ingrandes (MeiC). La nidification est notée à l'étang de Beaufour avec 3 jeunes à l'envol le 28/07/13 (MorN, PoiC).

**Grande Aigrette *Casmerodius albus* M, H (539-79-229)**

L'espèce est observée toute l'année avec très peu de données dans le nord-ouest du département. Les effectifs maximums sont de 32 ind. à l'étang de Combourg le 21/10/12 (BusR, FaiC), de 27 ind. à Saulgé le 2/11/12 (PlaP) et l'étang de Chez Séguier le 11/12/12 (DorM) ou encore de 25 ind. à l'étang de Beaufour le 31/10/12 (RigP).

**Héron cendré *Ardea cinerea* S (1023-160-503)**

En 2013, la nidification est confirmée sur 9 sites avec un cumul de 160 couples nicheurs lors d'un recensement partiel des sites connus.

**Héron pourpré *Ardea purpurea* E (76-22-25)**

En 2012, la dernière observation postnuptiale concerne un immature à l'étang de l'Écotière le 21/10 (TaqE). La première observation de 2013 est notée le 22/03 au Grand Étang à La Puye (DubT). Deux sites de nidification à Journet et Mauprévoir avec un minimum de 15 couples nicheurs cumulés.

**CICONIIDÉS****Cigogne noire *Ciconia nigra* M (23-16-19)**

Le passage postnuptial est observé jusqu'au 15/10/12 avec 1 adulte à la réserve ornithologique de Saint-Cyr (DupL). En 2013, les données pré-nuptiales s'étalent du 9/03 avec 1 ind. à Béruges (RoLY) au 17/05 avec 2 ind. à Anché (RanN). Enfin, les premiers migrateurs postnuptiaux sont observés le 5/08 avec 1 ind. à Naintré (MinN) et 2 ind. à Brigueil-le-Chantre (LyoTh). À noter une donnée en période favorable à la nidification en 2013.

**Cigogne blanche *Ciconia ciconia* M (72-40-63)**

L'espèce est observée tous les mois à l'exception de juin et juillet. Le groupe observé le plus important comptait plus de 85 ind. le 23/08/12 à l'étang de Beaufour (GueY).

**THRESKIORNITHIDÉS****Spatule blanche *Platalea leucorodia* A (3-3-3)**

Occasionnelle dans le département, elle fait l'objet de trois mentions avec 1 ind. : le 11/12/12 à l'étang de Chez Séguier avec un oiseau de première année (DorM), le 13/03/13 à Saulgé (FaiC) et le 8/08/13 à Vouneuil-sur-Vienne (DebE).

**ACCIPITRIDÉS****Bondrée apivore *Pernis apivorus* M, E (58-34-51)**

La dernière observation postnuptiale est datée du 29/08/12 à Nouaillé-Maupertuis (MinN) et c'est le 28/04/13 à Ayron que la première bondrée est aperçue le printemps suivant (DelC). L'espèce est nicheuse à Journet, où un jeune a été observé le 16/08/12 (VenJ). Des couples ont été notés à Sanxay (BerJ), Vézrières (VenJ) et Vouneuil-sur-Vienne (DubT).

**Élanion blanc *Elanus caeruleus* H, M (84-6-11)**

L'attrait de notre département pour l'Élanion blanc se confirme avec 2 longs séjours. Un adulte stationne à Vouillé du 3/10 (VenJ) au 16/10/12 (LegA). C'est ensuite à Saulgé qu'un (autre ?) adulte sera observé à partir du 22/10/12 (PlaP), rejoint par un immature (en fin de mue) le 4/12/12 (RanN). Les deux oiseaux seront présents jusqu'au 17/03/13 (BouD). Quatre observa-

tions ponctuelles d'individus seuls suivront : à Villiers le 24/03/13 (FaiC), aux Trois-Moutiers le 30/03/13 (FaiC), à Saint-Pierre-d'Exideuil le 24/05/13 (BouN) et à Blanzay le 9/07/13 (BouN).

**Milan noir *Milvus migrans* E (220-83-173)**

Un groupe en migration comptant jusqu'à 39 ind. a effectué une halte du 21 au 23/08/12 à Cherves et alentours (TilJ). La dernière observation de l'espèce sera faite le 11/09/12 à Vouneuil-sur-Vienne (PluN). Le retour d'Afrique est, comme chaque année, précoce et on le note dès le 2/03/13 à L'Isle-Jourdain (FleB) et Jardres (GraM). À nouveau, des groupes importants peuvent être notés, pour exemple ces 22 oiseaux en halte à Saint-Sauveur le 10/03/13 (TilJ). Le même jour à Oyré un couple recharge une aire et parade (TilJ). Au total, nous aurons 9 sites avec probabilité de nidification pour un seul cas de reproduction certaine à Usson-du-Poitou (TilJ).

**Milan royal *Milvus milvus* M (43-29-31)**

L'espèce est notée en passage du 1/09/12, à Craon (FaiC), au 4/06/13, à La Ferrière-Airoux (BouN). Seul le mois de mai, durant cette période, n'offre pas de contact. À noter, les nombreuses observations faites à proximité d'une décharge, à Saint-Sauveur, entre le 16/02/13 et le 15/03/13 (DesC et al.).

**Vautour fauve *Gyps fulvus* A (1-1-1)**

Un groupe de 12 ind. en vol en direction de l'Ouest est observé à Quinçay le 27/05/13 (VenJ). Jusqu'à présent, les mentions de l'espèce en Vienne ne concernaient que des individus isolés. L'observation d'un tel groupe est inédite et exceptionnelle !

**Circaète Jean-le-Blanc *Circaetus gallicus* E (91-43-66)**

L'observation la plus tardive date du 28/09/12 à Vouneuil-sur-Vienne (PluN). Le premier retour d'Afrique a été noté le 9/03/13 à Saint-Benoît (FaiC). La nidification est probable dans 4 communes : Bonneuil-Matours (LiéB), Linazay (BouN), Saint-Léomer (VenJ) et Vouneuil-sur-Vienne (PluN et al.).

**Busard des roseaux *Circus aeruginosus* S (103-41-63)**

Cette période n'offre qu'un seul cas de nidification certaine le 22/05/13 à Champigny-le-Sec (FaiC), mais en dehors du mois de février, l'espèce est observée toute l'année. On la retrouve dans les dortoirs, associée aux autres espèces de busards, et on en compte 7 le 30/08/12 à Champigny-le-Sec (LerA). Souvent observé en chasse, on peut aussi avoir la surprise de le voir houspillé par des courlis comme le 27/05/13 à Saint-Sauvant (CouP).

**Busard Saint-Martin *Circus cyaneus* E, S (790-162-534)**

Ce rapace est bien répandu dans le département et est observé tout au long de l'année. La première parade est notée le 7/04/13 à Saulgé (CroSD) et le premier apport de proie le 21/04/13 à Vouillé (VenJ). Il est nicheur probable dans 16 communes, mais une seule preuve de reproduction est rapportée avec l'observation de 2 poussins le 31/07/13 à Champigny-le-Sec (FaiC). Souvent majoritaire dans les dortoirs estivaux, ce sont 59 ind. (environ 64 % du total) qui sont comptés le 23/08/12 à Champigny-le-Sec (Poic, TilJ).

**Busard pâle *Circus macrourus* M (2-2-2)**

Deux mentions, cette année, pour cette espèce observée occasionnellement dans notre région lors de ses migrations : la première le 17/08/12 à Craon (ArmA), la seconde le 22/09/12 à Champigny-le-Sec (BusR). Dans les deux cas, il s'agit de mâles.

**Busard cendré *Circus pygargus* M, E (352-104-258)**

Le suivi des rassemblements pré-migratoires a permis de dénombrer, entre autres, 27 ind. à Angliers le 22/08/12 (GriB) et 33 à Champigny-le-Sec le 23/08/12, représentant environ 36 % des busards présents aux dortoirs (PoiC *et al.*). Le dernier oiseau observé pour cette saison le fut le 22/09/12 à Bonnes (OuvR). Le retour des quartiers d'hiver fut constaté dès le 24/03/13 à Saint-Sauvant (CouP), mais il faudra attendre la deuxième décennie d'avril pour que les observations s'intensifient. Un mâle parade le 22/04/13 à Saint-Léomer (VenJ) ; on note un passage de proie le 28/04/13 à Cherves (DelC), mais les premiers poussins ne sont vus que le 5/07/13 à Pouant (GriB) et Sammarçolles (GriB). Mauvaise année pour la reproduction, comme en témoigne le suivi annuel en plaine de Neuville avec seulement 9 jeunes à l'envol (DelC, VanB). Dès le 18/07/13, 17 ind. sont comptés dans un pré-dortoir à Saint-Sauvant (EquM). Des oiseaux mélaniques, ainsi que des individus marqués (dont 2 mâles nicheurs en 2011 et 2012), ont été notés à de nombreuses reprises durant cette saison.

**Autour des palombes *Accipiter gentilis* S (22-17-21)**

L'espèce est rarement mais régulièrement observée tout au long de l'année. Deux cas de nidification certaine avec un transport de proie le 26/05/13 à Chauvigny (DubT) puis un jeune observé perché le 23/06/13 à Celle-Lévescault (BouN). La nidification est également suspectée à Quinçay (VenJ) et à Montreuil-Bonnin (VenJ).

**Épervier d'Europe *Accipiter nisus* S (322-114-239)****Buse variable *Buteo buteo* S (1117-199-795)****Aigle botté *Aquila pennata* M, E (5-5-5)**

Trois données de fin d'été d'individus en migration : le 1/09/12 à Charrais (Tilj, BusR), le 7/09/12 à Vouzailles (BusR) et le 15/09/12 à Champigny-le-Sec (FaiC). Une seule observation printanière d'un oiseau houspillé par une buse le 8/05/13 à Croutelle (NadY) et une donnée en début d'été avec 1 ind. volant à faible hauteur le 6/07/13 à Saint-Macoux (BouN).

**PANDIONIDÉS****Balbusard pêcheur *Pandion haliaetus* M (39-26-30)**

La migration postnuptiale a livré des données dans dix communes, du 16/08/12 à Queaux (Tilj) au 6/10/12 à Valdivienne (BoiP). Un oiseau de première année a stationné du 24 au 28/09/12 sur le plan d'eau de Saint-Cyr ou ses environs proches (Tilj). Le premier balbusard noté lors du passage pré-nuptial l'a été le 8/03/13 à Pressac (SmiM). Plus surprenantes sont les cinq données de fin de printemps et début d'été, l'espèce étant notée le 22/05/13 à Saint-Cyr (Tilj), le 9/06/13 à Béruges (GilV), le 4/07/13 à Smarves (CauM), le 13/07/13 à Leugny (LegA) et le 16/07/13 à Port-de-Piles (GriB).

**FALCONIDÉS****Faucon crécerelle *Falco tinnunculus* S (1090-193-758)****Faucon kobez *Falco vespertinus* A (6-2-4)**

Deux femelles observées en des lieux distincts mais à des dates consécutives. La première du 3 au 5/05/13 à Saint-Sauvant (ThéP *et al.*), la seconde le 6/05/13 à Vouneuil-sur-Vienne (DupL). Des captures d'insectes ont été notées en vol mais aussi au sol.

**Faucon émerillon *Falco columbarius* H (37-23-31)**

Ce visiteur d'hiver a été signalé dès le 2/09/12 à Saint-Sauvant (JomL). Chasseur d'oiseaux, on l'observe parfois lors d'attaques de passereaux, alouettes en particulier. Une dernière observation, tardive, d'un oiseau en vol a été faite à Valdivienne le 6/05/13 (BoiP).

**Faucon hobereau *Falco subbuteo* E (131-55-91)**

Nicheur tardif, les observations de fin d'été sont assez fournies et concernent parfois des groupes familiaux comme à Saint-Benoît le 17/09/12 où volaient cinq oiseaux dont au moins deux jeunes (BouAC). Le dernier migrateur est signalé le 12/10/12 à Sillars (BasL). De retour d'Afrique tropicale, il est noté pour la première fois le 17/04/13 à Pressac (SmiM). La reproduction n'a pas été constatée cette année mais il est nicheur probable dans six communes, par exemple à Quinçay où le 20/05/13, on constate un cantonnement avec offrande et chant du mâle (VenJ). Il est fréquemment vu chassant hirondelles, martinets ou libellules.

**Faucon pèlerin *Falco peregrinus* H, S (61-30-41)**

Observé sur toute la période hormis le mois de juillet. Il s'est reproduit cette année sur 5 sites en milieux naturels, élevant 3 jeunes dans trois cas et un seul dans les deux autres. Les notes portent souvent sur des actions de chasse. Les attaques se font sur des corneilles le 17/09/12 à Iteuil (FaiC), des berges-ronnettes le 15/10/12 sur la même commune (FaiC), les pigeons de la cathédrale le 7/11/12 à Poitiers (MetG), un merle le 24/12/12 à Mauprévoir (BusR), des Pigeons ramiers le 5/01/13 à Leignes-sur-Fontaine (DubT). Une observation d'un Faucon pèlerin de la sous-espèce nordique *calidus* a été faite à Cherves le 7/04/13 (LiéB). Cet individu, dans sa deuxième année, était en halte migratoire, posé dans un labour.

**RALLIDÉS****Rôle d'eau *Rallus aquaticus* S (52-16-20)**

La répartition mensuelle des données nous indique deux pics correspondant aux deux passages migratoires. Le maximum est de 5 oiseaux le 12/03/13 à Marigny-Chemereau (FaiC). Reproduction possible à Brion (ChaA), Journet (VenJ), Marigny-Chemereau (FaiC), Montreuil-Bonnin (BerJ), Saint-Cyr (Tilj, FaiC) et Saulgé (PoiC *et al.*).




Fig.1. Nombre d'observations de Rôle d'eau par mois.

**Marouette ponctuée *Porzana porzana* M (1-1-1)**

Un adulte le 5/04/13 sur la réserve ornithologique de Saint-Cyr (Tilj).

**Gallinule poule-d'eau *Gallinula chloropus* S (517-105-196)****Foulque macroule *Fulica atra* S, M (554-57-110)**

## GRUIDÉS

### Grue cendrée *Grus grus*

**M (423-107-247)**

Passage printanier très marqué avec deux pics en semaines 8 et 10 avec respectivement 96 mentions pour 58 015 oiseaux et 115 mentions pour 43 362 oiseaux, soit 48 % des observations et 70 % des effectifs cumulés sur la période considérée. À noter 25 retardataires observés le 14/05/13 à Lavausseau (MarA) et la présence de 3 ind. immatures à Sillars en juin 2013 (DubT).

### Avocette élégante *Recurvirostra avosetta*

**M (7-4-5)**

Sept mentions : 6 ind. le 8/12/12 au plan d'eau de Saint-Cyr (MinN), 1 ind. le 12/03/13 percuté par un avion à Biard (VanB), 2 ind. le 12/03/13 à la réserve ornithologique de Saint-Cyr (TilJ), 2 ind. le 12/03/13 à Pleumartin (GilD), 3 ind. le 19/03/13 à l'étang de Beaufour (PlaP), 3 ind. le 23/03/13 à la réserve ornithologique de Saint-Cyr (CouD), 5 ind. le 6/08/13 à la réserve ornithologique de Saint-Cyr (TilJ).




Fig.2. Nombre d'observations de Grue cendrée par semaine.

## OTIDIDÉS

### Outarde canepetière *Tetrax tetrax*

**E (759-38-233)**

En 2012, dernières mentions le 17/10 avec 25 ind. à Cherves (AnoA) et 33 à Saint-Jean-de-Sauves (PoiC). Les rassemblements postnuptiaux les plus importants sont observés lors de la dernière décade de septembre 2012 avec 122 ind. à Montcontour (PoiC *et al.*), 64 à Angliers (ChaA), 63 à Massognes (PoiC), 61 à Vouzailles (AnoA). Les premiers retours sont notés le 20/03/13 avec 1 mâle et 1 femelle observés à Saint-Sauvant (BouV). Sept observations attestant une reproduction certaine : 1 jeune dans un groupe de 39 oiseaux le 23/08/12 à Massognes (PoiC), 1 jeune dans un groupe de 10 ind. le 1/09/12 à Saint-Jean-de-Sauves (BouAC), une femelle sur un nid le 18/05/13 à Mazeuil (CroSD), un nid avec 3 œufs découvert le 18/07/13 à Saint-Sauvant suite à l'appel d'un agriculteur (TurV), 2 poussins observés à Massognes au sein d'un groupe de 31 ind. le 11/08/13 (PoiC) et avec 19 autres ind. le 14/08/13 (FaiC), 1 femelle accompagnée d'un jeune le 14/08/13 à Frozes (RicJ).

## RÉCURVIROSTRIDÉS

### Échasse blanche *Himantopus himantopus*

**M (7-4-4)**

Sept mentions : 1 mâle en vol le 10/04/13 (RanN) à Saulgé, 1 ind. le 12/04/13 (PlaP) à Lathus-Saint-Rémy, 2 ind. le 15/04/13 (TilJ), 2 immatures le 5/05/13 (DupL), 2 adultes le 8/06/13 (LiéB), 1 femelle et 2 immatures le 17/06/13 (TilJ) à la réserve ornithologique de Saint-Cyr, un minimum de 2 ind. le 7/07/13 en contact nocturne (JomL) à Château-Larcher.

## BURHINIDÉS

### Œdicnème criard *Burhinus oedicnemus*

**E, S (594-107-342)**

Dernière mention postnuptiale de 8 ind. le 1/12/12 à Vendevre-du-Poitou (PoiC) et premiers oiseaux de retour notés le 7/03/13 avec 1 ind. à Vivonne (JomL) et 2 ind. à Persac (PlaP). La reproduction est prouvée à Archigny (OuvR), à Saint-Sauvant (LiéB, JomL et PréO) et à Vouzailles (TilJ). Les rassemblements postnuptiaux atteignent leur maximum lors de la première décade d'octobre : 174 ind. à Vendevre-du-Poitou le 1/10/12 (BusR), au moins 166 ind. à Vouzailles le 6/10/12 (VenJ), 173 ind. à Migné-Auxances le 6/10/12 (BusR) et 150 ind. à Rouillé le 9/10/12 (ChaA).

## CHARADRIIDÉS

### Petit gravelot *Charadrius dubius*

**M, E (85-18-24)**

Couples observés en période de reproduction mais ne donnant pas lieu à une reproduction avérée le 23/04/13 à l'étang de la Pétolée - parades et accouplement - (JomL), le 9/06/13 à Bonneuil-Matours (FagS) et le 21/06/13 à Château-Garnier (PlaP). La reproduction sur la réserve ornithologique de Saint-Cyr est particulièrement bien suivie (57 mentions pour ce site), même si aucun poussin n'a été observé : premier accouplement le 31/03/13 (FaiC), couvaison notée à partir du 12/04/13 (GilD) jusqu'au 21/06/13 (TilJ).

### Grand gravelot *Charadrius hiaticula*

**M (18-10-10)**

Passage automnal du 25/09/12 au 20/10/12, uniquement noté sur l'étang de Beauregard (5 mentions) : 5 ind. le 25/09/12 (FaiC), 1 ind.

de première année le 5/10/12 (FaiC) et 1 adulte présent du 15 au 20/10/12 (FaiC). Passage printanier beaucoup plus marqué (13 mentions), à mettre en lien avec les importantes précipitations ayant généré de nombreux plans d'eau temporaires dans les champs. Maxima le 22/05/13 avec 11 ind. à Vouillé (LegA) et 16 ind. à Cherves (WILT).

#### **Pluvier guignard *Charadrius morinellus* M (15-2-5)**

Noté uniquement lors du passage automnal, 14 mentions proviennent de la commune de Vouzailles, l'autre observation ayant été réalisée sur la commune de Château-Larcher avec 1 ind. de première année le 31/08/12 (JomL). Première donnée le 21/08/12 avec 2 adultes et 1 ind. de première année (Tilj) et dernière le 22/09/12 avec 1 ind. de première année (BusR). Maximum de 8 ind. (au moins 4 adultes et 3 ind. de première année) le 28/08/12 (Mérj *et al.*).

#### **Pluvier doré *Pluvialis apricaria* M, H (179-83-147)**

#### **Pluvier argenté *Pluvialis squatarola* M (4-2-2)**

Quatre observations : 1 ind. en vol le 22/04/13 à Cherves (Tilj), 12 ind. en migration le 27/04/13 (FaiC), 2 ind. en courte halte le 16/05/13 (Tilj), 1 ind. le 17/05/13 (CroSD et Tilj), les trois dernières mentions ayant été notées à la réserve ornithologique de Saint-Cyr.

#### **Vanneau huppé *Vanellus vanellus* H, S (650-164-419)**

36 indices de reproduction collectés sur 17 communes et 4 cas de reproduction avérée : 1 couple en incubation le 8/06/13 à Saint-Christophe (GriB et GaiS), 1 femelle avec 3 poussins le 11/06/13 à Pouant (PoiC), 1 couple avec 2 jeunes non volants le 2/07/13 à Chenevelles (PoiC) et 1 adulte avec 2 poussins le 6/07/13 à Coussay (PoiC).

## SCOLOPACIDÉS

#### **Bécasseau maubèche *Calidris canutus* M (1-1-1)**

1 ind. le 12/05/13 à Cherves (FaiC).

#### **Bécasseau sanderling *Calidris alba* M (1-1-1)**

1 ind. le 11/05/13 à la réserve ornithologique de Saint-Cyr (FaiC).

#### **Bécasseau cocorli *Calidris ferruginea* M (1-1-1)**

1 ind. de première année le 24/09/12 au plan d'eau de Saint-Cyr (Tilj).

#### **Bécasseau variable *Calidris alpina* M (18-8-9)**

10 mentions automnales entre le 29/08/12 avec 27 ind. à la réserve ornithologique de Saint-Cyr (Tilj) et le 23/11/12 avec 2 ind. à l'étang de Beaufour (RanN). L'observation de fin août est à mettre en lien avec le pic migratoire de l'espèce en France. Noté également à l'unité ou en petits groupes (maximum 3) à Saulgé (BasL, RanN), l'étang de Beauregard (FaiC), l'étang de Maupertuis (ThéP, FaiC). Une mention hivernale de 2 ind. à Saint-Sauvant le 3/02/13 (CouP) correspondant très certainement à un mouvement entre 2 sites d'hivernage. Premier migrateur pré-nuptial le 5/04/13 à la réserve ornithologique de Saint-Cyr (FaiC et Tilj) et dernier à Cherves le 22/05/13 (WILT). Début de la migration postnuptiale le 23/07/13 avec 1 ind. à la réserve ornithologique de Saint-Cyr (Tilj).

#### **Combattant varié *Philomachus pugnax* M (7-4-4)**

Sept observations : 1 ind. le 2/09/12 à Champigny-le-Sec (FaiC), 2 ind. les 7 et 8/03/13 à l'étang de la Pétolee (JomL, BusR), 1 ind. le 21/04/13 à Avanton (FaiC et PoiC), 1 ind. les 27 et 28/04 et le 1/05/13 à Craon (ChaA, FaiC, PoiC).

#### **Bécassine sourde *Lymnocyptes minimus* M (6-2-3)**

Cinq observations réalisées sur la réserve naturelle nationale du Pinail : 2 ind. le 6/12/12 (PluN), 1 ind. le 23/02/13 (Tilj et BusR), 2 ind. le 26/02/13 (BouL), 2 ind. le 3/04/13 (PluN) et 1 ind. le 10/04/13 (PluN). La sixième mention correspond à 2 ind. le 4/03/13 à Saulgé (Venj).

#### **Bécassine des marais *Gallinago gallinago***

**H, M (116-29-43)**

Près d'un tiers des mentions a été réalisé sur les trois sites suivants : l'étang de Beaufour, la réserve naturelle nationale du Pinail et la réserve ornithologique de Saint-Cyr. Dernier migrateur printanier le 29/04/13 avec 1 ind. sur la réserve naturelle nationale du Pinail (TaqE) et premiers migrateurs automnaux notés le 5/08/13 avec 2 ind. sur la réserve ornithologique de Saint-Cyr (Tilj). Maxima notés sur les vasières de l'étang de Beaufour, consécutifs à sa vidange automnale : 42 ind. le 23/11/12 (RanN), 36 le 4/12/12 (RanN), 56 le 19/12/12 (DubT), 72 le 21/12/12 (Venj) et 40 le 30/12/12 (FaiC).




Fig.3. Nombre d'observations de Bécassine des marais par mois.

#### **Bécasse des bois *Scolopax rusticola* S, H (27-15-24)**

Treize indices de reproduction possible et probable collectés à Bonneuil-Matours, La Chapelle-Moulière, Chauvigny, Lathus-Saint-Rémy, Lhonnaizé, Liniers et Valdivienne. Croule entendue du 28/04/13 à La Chapelle-Moulière et Liniers (LiéB) au 7/06/13 à La Chapelle-Moulière (CouBM). Cette dernière donnée concerne 11 ind. observés par petits groupes en vol pouvant correspondre à des groupes familiaux.

#### **Barge à queue noire *Limosa limosa* M (1-1-1)**

1 ind. en vol le 30/03/13 à Champigny-le-Sec (FaiC).

#### **Courlis corlieu *Numenius phaeopus* M (7-5-5)**

Sept mentions concernant toutes 1 ind. : le 4/10/12 au plan d'eau de Saint-Cyr (Tilj), le 12/04/13 à Saulgé (FaiC), les 22 et 23/04/13 à Craon (Tilj, PoiC), le 23/04/13 à l'étang de la Pétolee (JomL), le 28/04/13 à Vendevre-du-Poitou (FaiC et PoiC), le 06/05/13 à Craon (PoiC).

#### **Courlis cendré *Numenius arquata* S (124-20-50)**

Dernières mentions en 2012 à Saulgé avec 1 ind. le 22/08 (GodD) et 1 ind. le 30/11 (RanN). Premier oiseau de retour le 15/02/13 à Saint-Sauvant (HaiM) et dernière mention de 2 adultes sur site de reproduction le 23/06/13 également à Saint-Sauvant (PréO). 96 indices de reproduction récoltés sur 13 communes et principalement en secteurs de plaines à Outarde... et seulement 3 % collectés dans le Montmorillonais. Reproduction certaine à Saint-Sauvant avec deux données concernant l'observation d'un jeune le 1/06/213 (LiéB) et le 11/06/13 (RenG), ainsi qu'à Craon avec 1 couple accompagné de 2 juvéniles le 2/06/13 (PoiC).

**Chevalier arlequin *Tringa erythropus* M (7-4-4)**

Sept observations : 1 ind. le 6/11/12 à l'étang de la Roche (PlaP), 7 ind. le 20/04/13 à l'étang de Beauregard (FaiC), 2 ind. les 21 et 22/04/13 à Craon (FaiC et al.), 6 ind. le 21/04/13 à l'étang de la Pétolee (BusR), 1 ind. les 23 et 24/04/13 à l'étang de la Pétolee également (JomL, FaiC).

**Chevalier gambette *Tringa totanus* M (60-11-15)**

Dernier migrateur le 29/09/12 sur la réserve ornithologique de Saint-Cyr (FaiC). La migration prénuptiale s'étale du 16/03/13 avec 1 ind. à Craon (BusR) au 25/05/13 avec 1 ind. sur la réserve ornithologique de Saint-Cyr (CouD). Premier migrateur automnal le 11/08/13 à l'étang du Léché (RanN). Maximum de 15 ind. le 12/05/13 sur la réserve ornithologique de Saint-Cyr (TilJ).

**Chevalier stagnatile *Tringa stagnatilis* M (2-1-1)**

1 ind. les 21 et 23/04/13 à l'étang de la Pétolee (BusR, JomL).

**Chevalier aboyeur *Tringa nebularia* M (55-17-20)**

Dernier migrateur le 5/10/12 à l'étang de Maupertuis (FaiC). La migration prénuptiale s'étale du 14/04/13 avec 8 ind. à l'étang de la Pétolee (FaiC et TilJ) au 22/05/13 avec 2 ind. sur la réserve ornithologique de Saint-Cyr (LiéB et TilJ). Maxima de 27 ind. le 21/04/13 à l'étang de la Pétolee (BusR) et 19 ind. le 3/05/13 à Cherves (VanB).

**Chevalier culblanc *Tringa ochropus* M, H (156-38-51)**

La répartition des données montre le pic du passage printanier lors de la première décade d'avril. Le passage automnal est plus étalé. Maxima de 9 ind. le 25/09/12 à l'étang de Maupertuis (FaiC), 11 ind. le 14/10/12 toujours à l'étang de Maupertuis (FaiC) et 10 ind. le 16/07/13 sur la réserve ornithologique de Saint-Cyr (TilJ).




Fig.4. Nombre d'observations de Chevalier culblanc par décade.

**Chevalier sylvain *Tringa glareola* M (17-6-6)**

Dernier migrateur le 13/09/12 à Saint-Léomer (VenJ). La migration prénuptiale s'étale du 15/04/13 avec 1 ind. sur l'étang de Beaufour (PlaP) au 11/05/13 avec 1 ind. sur la réserve ornithologique de Saint-Cyr (FaiC). Premier migrateur automnal le 06/08/13 sur la réserve ornithologique de Saint-Cyr (TilJ). Maximum de 8 ind. le 19/04/13 sur l'étang de la Pétolee (BusR) et le 6/05/13 à Craon (PoiC).

**Chevalier guignette *Actitis hypoleucos* M, H (143-49-64)**

Noté nicheur possible à probable sur six communes : Asnois (VenJ), Béruges (ChaA), Celle-Lévescault (ViE), Naintré (BoiA), Pressac (SmiM) et Saint-Cyr (FaiC et al.). Maxima de 12 ind. au plan d'eau de Saint-Cyr le 4/05/13 (MinN), de 11 ind. sur le Grand Étang de La Puye le 19/05/13 (OuvR) et de 11 ind. sur la réserve ornithologique de Saint-Cyr le 6/08/13 (TilJ).

**Tournepierré à collier *Arenaria interpres* M (1-1-1)**

1 ind. le 12/05/13 à Craon (FaiC).

**LARIDÉS****Mouette rieuse *Chroicocephalus ridibundus* M, H (183-5088)**

1 ind. porteur de bagues couleurs observé le 16/02/13 sur la décharge de Saint-Sauveur (GriB et DerP) bagué aux Pays-Bas le 28/12/2011 à Deventer, Klinkenbeltskolk, et observé le 25/01/13 au CET d'Amailloux (79).

**Mouette mélanocéphale *Larus melanocephalus* M (1-1-1)**

1 ind. de deuxième année le 16/02/13 à Saint-Sauveur (GriB et DerP) en compagnie de 1 000 Mouettes rieuses.

**Goéland cendré *Larus canus* H (1-1-1)**

Un adulte en plumage internuptial en vol le 9/03/13 au plan d'eau de Saint-Cyr (FaiC).

**Goéland leucophée *Larus michahellis* M, H (44-20-26)**

Pics de présence en septembre et en janvier. Maximum de 145 ind. s'alimentant dans un labour le 11/08/13 à Lusignan (PréO).

**Goéland argenté *Larus argentatus* H (9-6-6)**

Noté du 2/09/12 au 9/12/12, le plus souvent à l'unité et en compagnie de Goélands leucophées. Deux mentions printanières sur la réserve ornithologique de Saint-Cyr : 1 ind. de deuxième année civile le 13/04/13 (LiéB) et 1 ind. le 24/04/13 (VauM).

**Goéland brun *Larus fuscus* H (9-8-9)**

Noté le plus souvent à l'unité en compagnie de Goélands

leucophées du 19/08/12 au 08/04/13. Maximum de 3 ind. en vol 17/02/13 à Vivonne (BraJ).

## STERNIDÉS

### Sterne caugék *Sterna sandvicensis* M (1-1-1)

6 ind. en vol le 18/04/13 sur la réserve ornithologique de Saint-Cyr (TilJ). Trois s'arrêtent pour un rapide toilettage sur les bouées du plan d'eau de Saint-Cyr et poursuivent leur route en compagnie de mouettes rieuses.

### Sterne pierregarin *Sterna hirundo* E, M (61-8-13)

Derniers migrateurs le 30/09/12 sur la réserve ornithologique de Saint-Cyr (CroSD). Premier migrateur le 8/04/13 sur le plan d'eau de Saint-Cyr (TilJ). Le suivi de la reproduction sur la réserve de Saint-Cyr est régulier (22 observations de 7 observateurs) : cantonnement d'un couple à partir du 14/05/13 sur l'un des îlots, début des parades le 16/05/13, première nichée débutée le 30/05/13 (2 œufs), échec de la seconde installation constaté le 21/06/13 suite à la submersion du nid. Pas de jeunes produits en 2013.

### Sterne arctique *Sterna paradisaea* A (6-1-2)

Un oiseau de première année civile du 24 au 29/09/12 sur la réserve ornithologique et le plan d'eau de Saint-Cyr (TilJ et FaiC). Première mention de l'espèce dans le département en lien avec un épisode dépressionnaire sur la façade atlantique le 23/09/12.

### Sterne naine *Sternula albifrons* M (8-3-4)

Net passage printanier avec sept mentions durant la seconde décennie de mai : premier migrateur le 11/05/13 sur le plan d'eau de Saint-Cyr (FaiC) et dernier le 22/05/13 au même endroit (TilJ). Maximum de 6 ind. le 12/05/13 toujours à Saint-Cyr (FaiC et TilJ). Un adulte le 4/07/13 sur la réserve ornithologique de Saint-Cyr (TilJ).

### Guifette moustac *Chlidonias hybrida* M (31-7-9)

Premiers migrateurs avec 11 ind. le 30/03/13 à Pressac (SmiM) et dernière mention avec 5 ind. le 15/07/13 sur la réserve ornithologique de Saint-Cyr (TilJ). Maximum de 17 ind. le 15/04/13 sur la réserve ornithologique de Saint-Cyr (TilJ et ChaP).




Fig.5. Nombre d'observations de Guifette moustac par mois.

### Guifette noire *Chlidonias niger* M (21-5-6)

Dernier migrateur le 29/09/12 sur la réserve ornithologique de Saint-Cyr (FaiC). Le passage printanier s'étale de la dernière décennie d'avril à début juin : première donnée le 24/04/13 avec 3 ind. au plan d'eau de Saint-Cyr (VauM) et dernière le 5/06/13 avec 1 ind. au même endroit (TilJ). Maximum de 18 ind. le 14/05/13 sur la réserve ornithologique de Saint-Cyr (TilJ).

## COLUMBIDÉS

### Pigeon colombin *Columba oenas* H, S (95-51-68)

Répartition homogène de l'espèce sur le département. Les premiers regroupements postnuptiaux sont observés à partir du 21/10/12 avec 54 ind. à Sillars (BusR et FaiC), pour atteindre des maxima de 150 ind. le 28/10/12 à Smarves (CroSD) ou encore de 200 ind. le 18/11/12 aux Roches-Prémairie-Andillé (CroSD) et le 29/12/12 à Saint-Sauvant (CouP). Un cas de nidification certaine sur un site déjà utilisé à Liniers (CouBM).

### Pigeon ramier *Columba palumbus* H, S (1428-192-790)

### Tourterelle turque *Streptopelia decaocto* S (779-145-351)

### Tourterelle des bois *Streptopelia turtur* E (408-121-311)

## PSITTACIDÉS

### Perruche à collier *Psittacula krameri* ? (1-1-1)

Deux oiseaux sont observés à Naintré le 7/04/13 (BoiA) pour cette espèce présente dans beaucoup de métropoles européennes, et à Paris notamment.

## CUCULIDÉS

### Coucou gris *Cuculus canorus* E (432-121-313)

Une donnée de reproduction certaine avec 1 jeune nourri par un couple d'Accenteur mouchet le 15/06/13 à Archigny (OuvR).

## TYTONIDÉS

### Effraie des clochers *Tyto alba* S (322-132-264)

À noter, pour cette espèce qui présente une période de reproduction très large, l'envol des jeunes d'un nichoir le 29/08/12 à Archigny (OuvR), ainsi qu'un couple nicheur le 25/07/13 à Mazerolles (DesJ).

## STRIGIDÉS

### Petit-duc scops *Otus scops* E, M (9-5-6)

Deux cas de nidification ont été signalés à Béruges (BabA) et à Coussay-les-Bois (DesCJ). Dans les deux cas, les premiers contacts auditifs sont notés à partir de la deuxième décennie d'avril, et les jeunes quittent le nid fin juillet-début août.

### Chevêche d'Athéna *Athene noctua* S (315-68-175)

### Chouette hulotte *Strix aluco* S (209-65-133)

### Hibou moyen-duc *Asio otus* S (124-66-102)

À noter ce dortoir à Saint-Julien-l'Ars du 22/11/12 avec 6 ind. (ZunF) au 21/02/13 avec au moins 13 ind. (BusR).

### Hibou des marais *Asio flammeus* S (78-33-55)

La majorité des données est fournie pendant l'hiver. L'effectif le plus important est noté le 15/01/13 avec 8 ind. à Arçay (FaiC). Pas de preuve de nidification.

## CAPRIMULGIDÉS

### Engoulevent d'Europe *Caprimulgus europaeus*

**E (60-26-47)**

En 2012, la dernière donnée mentionne 3 ind. à Vouneuil-sur-Vienne le 14/09 (BouL). Le premier ind. de retour de migration est noté le 17/04/13 à Béruges (BabA).

## APODIDÉS

### Martinet noir *Apus apus*

**E (322-75-171)**

## ALCÉDINIDÉS

### Martin-pêcheur d'Europe *Alcedo atthis*

**E, H (246-66-106)**

L'espèce est observée dans tout le département excepté dans le Mirebalais et le Loudunais. Elle est notée nicheuse à la Puye le 21/08/12 (OuvR), à la réserve ornithologique de Saint-Cyr le 16/06/13 (FagS *et al.*), à Asnois le 5/07/13 et à Lathus-Saint-Rémy le 18/07/13 (VenJ).

## MÉROPIDÉS

### Guêpier d'Europe *Merops apiaster*

**E (35-16-24)**

En 2012, les derniers oiseaux sont vus le 2/09/12 à Coussay-les-Bois, 4 ind. (DesCJ) et le 9/09/12 à Vouneuil-sur-Vienne, 3 ind. (BusR). Retour de migration avec les premiers cris entendus au-dessus de la Vienne, à Civaux le 27/04/13 (VenJ). La première installation est notée sur un site le 11/05/13 à La Roche-Posay (Des). Tout au long des mois de mai et juin, des groupes comprenant entre 3 et 15 ind. sont repérés en différents lieux. Cette saison aura vu 32 couples se reproduire sur 9 sites, 6 en rivière et 3 en carrière, la colonie la plus importante comptant 14 terriers (Des). Les conditions météorologiques fraîches et humides expliquent cette diminution de moitié par rapport à 2012.

## UPUPIDÉS

### Huppe fasciée *Upupa epops*

**E (280-102-224)**

Trois observations fin août et début septembre 2012, dont un échange de nourriture entre 2 ind. le 30/08/12 à Magné (EsnS). À noter 1 ind. le 13/12/12 à Nouaillé-Maupertuis (DelL). Retour du premier migrateur le 18/03/13 à Moussac (JeaE). Dernier oiseau de la période le 11/08/13 à Quinçay (VenJ).

## PICIDÉS

### Torcol fourmilier *Jynx torquilla*

**M, E (23-17-19)**

En 2012, l'espèce est observée jusqu'au 19/09 avec 1 ind. à la réserve ornithologique de Saint-Cyr (TilJ). Le retour de migration est noté à partir du 16/04/13 à Champagné-le-Sec avec 1 ind. (BaxA). Pas de preuve de nidification certaine et une nidification probable à Saulgé le 17/05/13 (FaiC).

### Pic vert *Picus viridis*

**S (702-138-412)**

### Pic noir *Dryocopus martius*

**S (188-69-128)**

Espèce observée toute l'année. Deux preuves de nidification

certaine sont rapportées avec l'observation de jeunes, le 11/06/13 à Marigny-Chemereau (FaiC) et le 7/07/13 à Béruges (VenJ).

### Pic épeiche *Dendrocopos major*

**S (743-141-448)**

### Pic mar *Dendrocopos medius*

**S (53-25-40)**

Espèce contactée dans les grands massifs forestiers du département, mais également dans des parties boisées moins étendues comme à Archigny le 2/06/13 (OuvR), à Civray avec 2 ind. le 7/06/13 (BouN) ou encore à Curzay-sur-Vonne le 22/01/13 (CouP).

### Pic épeichette *Dendrocopos minor*

**S (96-44-77)**

## ALAUDIDÉS

### Alouette calandrelle *Calandrella brachydactyla*

**E (2-1-1)**

Un seul site sur la commune de Vouillé et un seul oiseau lors des deux observations le 26/05/13 (VenJ) et le 4/07/13 (PoiC, WilT). L'observateur de mai précise qu'il s'agit d'un mâle chanteur en vol puis posé ; à la fin du chant, l'oiseau plonge en piqué au sol et se pose dans une zone très caillouteuse de la parcelle en semis de maïs. Ce secteur, assez restreint, quelques mètres carrés, est le plus caillouteux de la parcelle. Ces zones dégagées et caillouteuses, qui se réchauffent vite au printemps, sont très prisées par la calandrelle.

### Cochevis huppé *Galerida cristata*

**S (116-45-81)**

L'espèce est présente toute l'année au dessus d'une ligne allant de Saint-Sauvant à Montmorillon.

### Alouette lulu *Lullula arborea*

**S, M (92-37-68)**

Présente toute l'année, les observations se concentrent à l'est d'une droite allant de Lusignan à Dangé-Saint-Romain ; seules deux notes échappent à cette règle, une à Saint-Jean-de-Sauves le 6/10/12 (BouAC) et une autre à Mouterre-Silly le 12/12/12 (FaiC).



Fig.6. Répartition des observations de l'Alouette lulu.

**Alouette des champs *Alauda arvensis*****S, M, H (918-146-621)**

La migration débute dans la deuxième décennie d'octobre. Un regain est noté dans la première décennie de février. Les premiers chants se font entendre dès la fin février avec un pic en mars. Le 23/03/13 à Vendevre-du-Poitou, combat territorial entre 2 mâles, précédé de parades au sol avec une femelle (BusR).

**HIRUNDINIDÉS****Hirondelle de rivage *Riparia riparia* E (108-33-46)****Hirondelle rustique *Hirundo rustica* E (824-163-519)****Hirondelle de fenêtre *Delichon urbicum* E (420-111-219)**

À noter des nidifications tardives avec 3 nids occupés le 6/09/12 à Montmorillon (DesJ).

**MOTACILLIDÉS****Pipit rousseline *Anthus campestris* E, M (4-3-4)**

Une seule observation en période postnuptiale : 1 adulte noté le 18/08/12 à Pressac (SmiM). Trois observations au passage printanier : 1 ind. le 5/05/13 à Saint-Sauvant (JomL), 1 le 12/05/13 à Savigny-Lévescault (GuéT) et 1 le 27/05/13 à Saint-Sauvant (CouP).

**Pipit des arbres *Anthus trivialis* E, M (244-79-189)****Pipit farlouse *Anthus pratensis* H, S (194-75-134)****Pipit spioncelle *Anthus spinoletta* M, H (54-16-22)**

Première donnée le 13/10/12 avec 1 ind. sur la réserve ornithologique de Saint-Cyr (FaiC) et dernière au même endroit concernant 4 ind. le 15/04/13 (TilJ). Maximum de 30 oiseaux le 13/01/13 à Champagné-Saint-Hilaire (CroSD).

**Bergeronnette printanière *Motacilla flava flava* E, M (277-70-175)****Bergeronnette printanière flavéole *Motacilla flava flavissima* M (20-11-13)**

Une donnée automnale : 1 ind. avec une centaine de bergeronnettes grises le 25/09/12 à Saint-Cyr (TilJ). Le passage printanier débute le 5/04/13 avec 1 mâle sur la réserve ornithologique de Saint-Cyr (TilJ et FaiC) et 2 mâles à Vendevre-du-Poitou (FaiC), et finit le 6/05/13 avec 1 ind. observé à Cherves (PoiC).

**Bergeronnette printanière d'Italie *Motacilla flava cinereocapilla* M (1-1-1)**

Un oiseau observé le 1/04/13 à Craon en compagnie de 3 bergeronnettes printanières « type » (TilJ).

**Bergeronnette printanière scandinave *Motacilla flava thunbergi* M (5-4-4)**

Cinq données recensées : 1 ind. avec une centaine de bergeronnettes grises le 25/09/12 à Saint-Cyr (TilJ), 1 mâle le 5/04/13 à Vendevre-du-Poitou (FaiC), 1 mâle le 13/04/13 à Vendevre-du-Poitou au même endroit que l'observation précédente (BusR), 1 mâle à l'étang de Beauregard le 22/04/13 (FaiC), 1 ind. au Rochereau le 28/04/13 (FaiC et PoiC).

**Bergeronnette printanière ibérique *Motacilla flava iberiae* M (2-2-2)**

Deux données : 1 mâle le 7/04/13 à Avanton (FaiC), 1 mâle le 12/05/13 à Cherves (FaiC).

**Bergeronnette printanière *Motacilla flava flava x iberiae* E, M (3-3-3)**

Trois observations : 1 mâle le 27/03/13 à l'étang de Beauregard (FaiC), 1 ind. le 28/05/13 au Rochereau (FaiC et PoiC), 1 mâle le 22/05/13 à Champigny-le-Sec (FaiC).

**Bergeronnette des ruisseaux *Motacilla cinerea* S (165-62-117)****Bergeronnette grise *Motacilla alba* S, H (710-136-378)****Bergeronnette de Yarrell *Motacilla alba yarrellii* M, H (26-18-21)**

Premier hivernant noté le 13/10/12 à Bellefonds (FaiC) et dernier le 22/04/13 à Civray (BouN). Maximum de 3 oiseaux le 11/12/12 à Poitiers (FaiC).

**TROGLODYTIDÉS****Troglodyte mignon *Troglodytes troglodytes* S (645-137-422)****PRUNELLIDÉS****Accenteur mouchet *Prunella modularis* S (647-125-326)****TURDIDÉS****Rougegorge familier *Erithacus rubecula* S, H (1018-156-501)****Rossignol philomèle *Luscinia megarhynchos* E (443-117-289)****Gorgebleue à miroir *Luscinia svecica* M (16-8-11)**

Le passage postnuptial s'étale sur trois semaines entre le 16/08/12 avec 1 mâle adulte à l'étang de Beaufour (FaiC et TilJ) et le 7/09/12 avec également 1 mâle adulte à Pressac (SmiM). La migration printanière est notée du 27/03/13 - 1 mâle adulte à Pressac (SmiM) - au 7/04/13 avec 1 femelle observée à l'étang de la Pétolée (JomL) et 4 ind. à Château-Larcher (JomL). Des indices de reproduction possible et probable ont été relevés à Ayrion, Cherves et Rouillé.

**Rougequeue noir *Phoenicurus ochruros* E, S (588-124-305)****Rougequeue à front blanc *Phoenicurus phoenicurus* E, M (258-68-147)****Tarier des prés *Saxicola rubetra* M (79-43-59)**

Les premiers migrants sont notés le 16/08/12 à Saulgé (FaiC et TilJ) et le dernier le 21/10/12 à Usson-du-Poitou (BusR et FaiC). Le passage printanier débute le 5/04/13 avec des observations à Saint-Sauvant (JomL) et Savigny-Lévescault (GuéT) et se poursuit jusqu'au 13/05/13 avec 1 oiseau à Mazeuil (PoiC).

**Tarier pâtre *Saxicola torquatus* S (537-109-305)****Traquet motteux *Oenanthe oenanthe* E, M (142-61-123)**

Les premiers migrateurs sont notés le 19/08/12 à Rouillé (VenJ) et Vouzailles (TilJ), et les derniers le 21/10/12 à l'étang de Beaufour (BusR et FaiC) et l'étang de la Pétolee (BusR et FaiC). Passage printanier relevé à partir du 10/03/13 avec 1 ind. à Château-Larcher (JomL), avec un pic durant la seconde décennie d'avril avec des maxima de 15 ind. notés à Cherves le 16/04/13 (GalS et PoiC) et 10 ind. à Archigny le 19/04/13 (OuvR). Seulement 7 indices de reproduction ont été relevés dont un seul avec reproduction avérée : 1 couple avec 2 jeunes le 5/06/13 à Chasseneuil-du-Poitou (RoyD).

**Merle à plastron *Turdus torquatus* M (4-4-4)**

Quatre données : 1 ind. le 7/04/13 à Bellefonds (GuéT), 1 mâle et 1 femelle le 7/04/13 à Saint-Sauvant (JomL), 2 mâles et 2 femelles le 11/04/13 à Chauvigny (DubT), 2 mâles et 1 femelle le 14/04/13 à Frozes (RibA).

**Merle noir *Turdus merula* S (1420-172-655)****Grive litorne *Turdus pilaris* M, H (207-95-176)**

À noter 1 ind. le 1/06/13 à Saint-Sauveur (BoiA).

**Grive musicienne *Turdus philomelos* S (349-117-259)****Grive mauvis *Turdus iliacus* M, H (96-63-85)****Grive draine *Turdus viscivorus* S, H (365-118-273)****SYLVIIDÉS****Bouscarle de Cetti *Cettia cetti* S (47-18-24)**

Des indices de reproduction sont notés à Archigny (OuvR, TaqE), Bonneuil-Matours (OuvR), Brion (CouBM, FaiC), Champagné-Saint-Hilaire (CouBM), Lusignan (PréO), Marigny-Chemereau (FaiC), Montreuil-Bonnin (BerJ *et al.*), Poitiers (CouBM, PouO), les Roches-Prémaries-Andillé (RoyD), Saint-Maurice-la-Clouère (FaiC, ChaA), Venduvre-du-Poitou (PréO) et Voulême (GilD).

**Cisticole des joncs *Cisticola juncidis* S (3-3-3)**

Seulement trois données : 1 ind. à Saulgé le 14/09/12 (JomL), 1 ind. à l'étang de Beaugard le 6/03/13 (JomL), 1 mâle à Pressac le 24/04/13 (SmiM).

**Locustelle tachetée *Locustella naevia* E (55-12-22)**

La totalité des données concerne uniquement des contacts auditifs de mâles chanteurs. Premier chanteur noté le 7/04/13 à Vouneuil-sur-Vienne (BaiS) et derniers le 2/07/13 également à Vouneuil-sur-Vienne (DubT).

**Phragmite des joncs *Acrocephalus schoenobaenus* M, E (19-7-8)**

Dernier contact noté le 3/09/12 à Châtelleraut (DupL), et premier contact le 6/04/13 à l'étang de Beaugard (FaiC et JomL). Une seule donnée en période théorique de reproduction : 1 mâle chanteur à l'étang Baro le 25/06/13 (VenJ).

**Rousserolle effarvate *Acrocephalus scirpaceus* M, E (130-30-43)**

Le dernier migrateur est observé le 28/09/12 sur la réserve ornithologique de Saint-Cyr (TilJ). Premier contact le 14/04/13

avec 3 ind. à l'étang de Beaufour (PoiC et TilJ). Des nourrissages sont observés du 19/06 au 6/07/13, et le premier jeune volant est noté le 23/06/13 à Journet (VenJ). Reproduction certaine à Journet (VenJ), Poitiers (BouV), La Puye (OuvR *et al.*), Saint-Cyr (TilJ) et Senillé (DupL).

**Hypolais polyglotte *Hippolais polyglotta* E (252-94-201)****Fauvette pitchou *Sylvia undata* S (48-7-15)**

Seulement quatre données sont collectées en dehors du massif de landes du Pinail, et des indices de reproduction sont notés uniquement sur quatre communes : Lussac-les-Châteaux (BoiP), Quinçay (VenJ), Saint-Cyr (FaiC, CouBM) et Vouneuil-sur-Vienne (CouBM *et al.*). L'espèce semble cependant reconstituer ses effectifs après l'épisode neigeux de février 2012.

**Fauvette grisette *Sylvia communis* E (524-109-335)****Fauvette des jardins *Sylvia borin* E (91-47-74)****Fauvette à tête noire *Sylvia atricapilla* S (903-141-512)****Pouillot de Bonelli *Phylloscopus bonelli* E (131-40-84)**

Premier contact le 1/04/13 sur la réserve ornithologique de Saint-Cyr (VenJ). Le nourrissage des jeunes est observé du 23/05 au 15/06/13. La nidification de l'espèce est certaine à La Chapelle-Moulière (CouBM), Saint-Georges-lès-Baillargeaux (CouBM), Vouillé (VenJ) et Vouneuil-sur-Vienne (FagS, PluN).

**Pouillot siffleur *Phylloscopus sibilatrix* E (52-13-26)**

Les premiers chanteurs sont notés le 17/04/13 à Quinçay (CouBM) et à Montmorillon (FaiC). Trois preuves de reproduction certaine : un couple suivi pendant un mois à Quinçay, construction du nid notée le 6/05/13 et observation des 2 adultes nourrissant les jeunes au nid le 6/06/13 (BerJ) ; un second couple en nourrissage le 15/06/13 à Quinçay (BerJ) et 2 jeunes juste volants nourris par les adultes le 21/06/13 à Chauvigny (DubT).

**Pouillot véloce *Phylloscopus collybita* S (754-142-410)****Pouillot de Sibérie *Phylloscopus collybita tristis* M (2-2-2)**

Deux mentions concernant 1 ind. : le 11/03/13 à Montmorillon (PlaP) et le 9/04/13 à la réserve ornithologique de Saint-Cyr (TilJ).

Dans les deux cas, le cri a permis d'écarter l'espèce type Pouillot véloce.

**Pouillot fitis *Phylloscopus trochilus* M (72-32-54)**

Le dernier contact est noté le 22/10/12 à Poitiers (BusR). Le passage printanier s'étale du 9/03/13, 1 ind. observé à Curçay-sur-Vonne (CouP), au 14/05/13 avec 2 mâles à Chaunay (FaiC). Maximum de 20 ind. le 7/04/13 à Craon (BerL). Début du passage postnuptial 2013 avec 1 ind. le 11/08/13 à Dissay (TilJ).

**Roitelet huppé *Regulus regulus* S (168-71-140)**

**Roitelet à triple bandeau *Regulus ignicapilla* S (277-85-207)**

## MUSCICAPIDÉS

**Gobemouche gris *Muscicapa striata* E (56-31-44)**

Le dernier contact est noté le 13/10/12 à Chauvigny (DubT) et le premier retour le 2/05/13 à Valdivienne (BoiP). Quatre preuves de reproduction certaine : couples en nourrissage observés à Savigné le 15/06/13 (GilD), à Mairé le 24/06/13 (DesCJ), jeunes volants accompagnés par les adultes à Poitiers le 09/07/13 (VenJ) et le 17/07/13 (BusR).

**Gobemouche noir *Ficedula hypoleuca* M (55-27-42)**

Dernier migrateur automnal le 29/09/12 à Saint-Benoît (FaiC). Comme à l'accoutumée, le passage printanier est discret avec 2 observations : 1 mâle à Marçay le 22/04/13 (PerA), 1 femelle à Marçay également le 1/05/13 (GodG). Début du passage postnuptial 2013 le 13/08 avec 1 ind. à Saint-Benoît (WilT).

## ÆGITHALIDÉS

**Mésange à longue queue *Aegithalos caudatus* S (364-108-271)**

## PARIDÉS

**Mésange nonnette *Poecile palustris* (166-55-125)**

**Mésange huppée *Lophophanes cristatus* S (62-27-47)**

Notée tous les mois de la période considérée, le maximum de 10 ind. ensemble a été observé à Vouneuil-sur-Vienne le 11/11/12 (FaiC). Des indices de reproduction sont collectés sur 12 communes, dont un couple affairé à la construction du nid, observé le 26/03/13 à Vouillé (CouBM), des transports de nourriture avec alarme le 5/05/13 à Quinçay (VanB) et le 24/05/13 à Montmorillon (VenJ).

**Mésange noire *Periparus ater* H, S (98-38-57)**

90 % des données sont collectés en période hivernale. Maxima observés : 40 ind. le 18/11/12 à Vouillé (VenJ), 20 ind. le 30/11/12 à Saulgé (RanN) et 20 ind. le 2/12/12 à Ligugé (VauM). Un mâle chanteur est noté le 21/03/13 à Poitiers (FaiC). Cinq observations en mai-juin à Civray (BouN), Poitiers (PezJ), Rouillé (VasM), Saint-Julien-l'Ars (MorC) et Saint-Pierre-d'Exideuil (BouN) sont susceptibles de concerner des reproducteurs mais sans indice tangible de reproduction.

**Mésange bleue *Cyanistes caeruleus* S (1248-163-573)**

**Mésange charbonnière *Parus major* S (1393-169-607)**

## SITTIDÉS

**Sittelle torchepot *Sitta europaea* S (431-103-284)**

## TICHODROMIDÉS

**Tichodrome échelette *Tichodroma muraria* H (4-3-3)**

Trois données en période de migration avec à chaque fois un seul ind. : les 23 et 24/10/12 à Lathus-Saint-Rémy (LasF), le 2/04/13 à Chauvigny (DubT) et le 6/04/13 à Poitiers (BonA).

## CERTHIIDÉS

**Grimpereau des jardins *Certhia brachydactyla* S (404-108-270)**

## RÉMIZIDÉS

**Rémiz penduline *Remiz pendulinus* M (9-5-7)**

En 2012, 5 observations postnuptiales avec de 1 à 6 ind. minimum : les 11 et 16/10 à Savigny-Lévescault (GuÉT), le 14/10 à la réserve ornithologique de Saint-Cyr (FaiC), le 3/11 à Iteuil (JomL) et enfin le 4/11 à Poitiers (LecF). En 2013, 4 données pré-nuptiales avec 1 à 2 ind. : le 24/03 à la réserve ornithologique de Saint-Cyr (PluN), les 1er et 7/04 à Châtelleraut (DupL, LanJ et TilJ) et le 2/04 à Poitiers (FaiC).

## ORIOOLIDÉS

**Loriot d'Europe *Oriolus oriolus* E (257-99-201)**

## LANIIDÉS

**Pie-grièche isabelle *Lanius isabellinus* A (26-1-2)**

Présence exceptionnelle (16<sup>e</sup> mention française) de cette femelle du 24/07/12 au 10/09/12 à l'étang de Beaufour à Saulgé (TilJ et al.).

**Pie-grièche écorcheur *Lanius collurio* E (133-50-104)**

Dernière observation postnuptiale le 9/09/12 aux Roches-Prémarié-Andillé avec 1 mâle (VauM). Première note pré-nuptiale le 24/04/13 avec 1 mâle à la Ferrière-Airoux (FaiC). La nidification est confirmée sur 11 communes : Bonneuil-Matours (TilJ), Coussay-les-Bois (DesCJ), Goux (MarR), Lathus-Saint-Rémy (VenJ), Liniers (CouBM), Montmorillon (GilD), Montreuil-Bonnin (VenJ), Saint-Léomer (VenJ), Saint-Sauvant (JomL), Saulgé (VenJ), Sillars (BouAC et MorN).

**Pie-grièche grise *Lanius excubitor* H (8-2-4)**

Un ind. a hiverné aux alentours de la réserve naturelle nationale du Pinail. Il est noté pour la première fois le 13/11/12 (BourL) et la dernière le 9/03/13 (FaiC).

**Pie-grièche à tête rousse *Lanius senator* E (13-8-10)**

Le premier oiseau est noté le 8/05/13 à Pressac (SmiM) et le dernier le 18/07/13 à Lathus-Saint-Rémy (VenJ). Remarquons ce transport de nourriture observé le 26/05/13 à Cherves, donnée plus au nord que la répartition habituelle (ChéTh, DelC).



Fig.7. Répartition des observations de la Pie-grièche à tête rouge.

## CORVIDÉS

### Geai des chênes *Garrulus glandarius* S (701-152-441)

Un passage migratoire postnuptial prononcé entre le 27/09 et le 26/10/12. La migration pré-nuptiale est moins marquée mais apparaît tout de même entre le 24/03 et le 28/04/13.

### Pie bavarde *Pica pica* S (861-145-431)

### Choucas des tours *Corvus monedula* S (352-94-166)

### Corbeau freux *Corvus frugilegus* S (388-112-251)

### Corneille noire *Corvus corone* S (878-167-593)

### Grand corbeau *Corvus corax* E (1-1-1)

Intéressante observation de deux couples paradant en vol le 12/05/13 à Brigueil-le-Chantre (JeaE).

## STURNIDÉS

### Étourneau sansonnet *Sturnus vulgaris* H, S (945-162-506)

À noter cet important rassemblement allant jusqu'à plus de 250 000 ind. à Moncontour de la mi-novembre à début décembre 2012 (ArMA).

## PASSÉRIDÉS

### Moineau domestique *Passer domesticus* S (976-153-389)

### Moineau friquet *Passer montanus* S (107-22-33)

Une présence hétérogène sur le département : une majorité des observations proviennent des parties nord et nord-ouest de la

Vienne. Les effectifs les plus importants sont de 10 ind. à Chouppes (PelM), à Ligugé (GodG), à Naintré (ReuA) ou encore 13 ind. à Poitiers (BusR). À noter ce suivi quasi-quotidien d'un site à Roches-Prémarie-Andillé du 12/01/13 au 8/03/13 (FloJ) où l'effectif varie de 1 à 8 ind.

### Moineau soulcie *Petronia petronia* S (1-1-1)

Seulement 1 ind. observé à Saint-Sauvant le 6/03/13 (BouV).

## FRINGILLIDÉS

### Pinson des arbres *Fringilla coelebs* S (1750-202-858)

### Pinson du Nord *Fringilla montifringilla* H (383-110-230)

Première observation notée le 12/10/12 à Saulgé avec 1 ind. (BasL), et dernière le 15/04/13 à Savigny-Lévescault avec 2 ind. (GuÉT). À noter cet important effectif d'environ 5 000 ind. le 3/02/13 à Adriers (BusR, FaiC et TilJ).

### Serin cini *Serinus serinus* E, H (255-57-104)

### Verdier d'Europe *Carduelis chloris* S (874-141-370)

### Chardonneret élégant *Carduelis carduelis* S (975-157-443)

### Tarins des aulnes *Carduelis spinus* M, H (264-66-146)

### Linotte mélodieuse *Carduelis cannabina* S (469-109-297)

### Sizerin flammé *Carduelis flammea* M, H (1-1-1)

Un contact avec 1 ind. en migration le 17/11/12 à Château-Larcher (JomL).

### Bec-croisé des sapins *Loxia curvirostra* H (8-7-8)

Cinq contacts automnaux : 4 ind. le 8/10 à Liniers (DubT), 2 ind. le 28/10 à Montreuil-Bonnin (GilV), 1 ind. le 31/10 à Montmorillon (PlaP), 2 ind. le 17/11 à Château-Larcher (JomL) et 14 ind. le 30/11 à Saulgé (RanN). Trois données en 2013 : 10 ind. le 17/02 à Montamisé (PicC), 1 ind. le 8/03 à Château-Larcher (JomL) et 1 ind. le 7/04 à Ligugé (PlaP).

### Bouvreuil pivoine *Pyrrhula pyrrhula* S (63-35-51)

En majorité, l'espèce est contactée à l'unité ou par deux ; à noter, cependant, ces 6 ind. en migration active le 21/10/12 à Sillars (BusR et FaiC). Pas de preuve de nidification certaine.

### Grosbec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* S (305-82-162)

Pas de preuve de nidification certaine. Nidification probable à Béruges (ChaA), Chouppes (BouAC), Roches-Prémarie-Andillé (RoyD), Savigny-Lévescault (GuÉT), Vouillé (VenJ). Un effectif d'environ 60 ind. a été noté le 23/01/13 à Brigueil-le-Chantre (DubT).

## EMBÉRIZIDÉS

### Bruant jaune *Emberiza citrinella* S (292-90-201)

### Bruant zizi *Emberiza cirius* S (457-133-327)

**Bruant ortolan *Emberiza hortulana* M, E (140-19-103)**

Les observations sont uniquement notées dans le Neuvilleois, Mirebalais et Loudunais. La première observation de la période étudiée concerne au moins 6 ind. en migration à Frozes le 24/04/13 (LiéB). Le premier chanteur est noté le 28/04/16 à Neuville-de-Poitou (MinN). Le nombre d'observations, important relativement aux années passées, est à mettre en rapport avec l'étude en cours sur l'espèce et la prospection qui en découle. La majorité des données rapporte des mâles chanteurs.

**Bruant des roseaux *Emberiza schoeniclus***

**S, H (193-48-93)**

Les observations se concentrent entre octobre 2012 et mi-avril 2013. À noter, tout de même, les observations du 2/09/12 avec 1 ind. à l'étang de Beauregard (PoiC) et à Saulgé (LiéB), du 3/09/12 avec 6 ind. à Rouillé (NadY).

**Bruant proyer *Emberiza calandra***

**S (470-82-323)**

	Possible	Probable	Certain
Aigle botté	●		
Aigrette garzette			●
Autour des palombes			●
Bécasse des bois		●	
Bihoreau gris	●		
Bondrée apivore			●
Busard cendré			●
Busard des roseaux		●	
Busard Saint-Martin			●
Buse variable			●
Caille des blés		●	
Canard chipeau		●	
Canard colvert			●
Canard souchet	●		
Chevalier guignette		●	
Chevêche d'Athéna			●
Chouette hulotte			●
Cigogne noire	●		
Circaète Jean-le-blanc		●	
Coucou gris			●
Courlis cendré			●
Cygne tuberculé			●
Effraie des clochers			●
Engoulevent d'Europe		●	
Epervier d'Europe		●	
Faisan de Colchide			●
Faucon crécerelle			●
Faucon hobereau		●	
Faucon pèlerin			●
Foulque macroule			●
Fuligule milouin			●
Fuligule morillon			●
Gallinule poule-d'eau			●
Grand Cormoran		●	

	Possible	Probable	Certain
Grèbe castagneux			●
Grèbe huppé			●
Guêpier d'Europe			●
Héron cendré			●
Héron pourpré			●
Hibou des marais	●		
Hibou moyen-duc			●
Huppe fasciée			●
Martinet noir			●
Martin-pêcheur d'Europe			●
Milan noir			●
Mouette rieuse	●		
Œdicnème criard			●
Outarde canepetière			●
Perdrix grise			●
Perdrix rouge		●	
Petit Gravelot			●
Petit-duc scops			●
Pic épeiche			●
Pic épeichette			●
Pic mar		●	
Pic noir			●
Pic vert			●
Pigeon colombin			●
Pigeon ramier			●
Râle d'eau		●	
Sarcelle d'été	●		
Sarcelle d'hiver	●		
Sterne pierregarin			●
Tadorne de Belon		●	
Torcol fourmilier		●	
Tourterelle des bois		●	
Tourterelle turque			●
Vanneau huppé			●

Tab. 1. Nidification des non-passereaux notée sur la période 15/08/12-14/08/13 - Poss. possible, Prob. probable, Cert. certaine

	Possible	Probable	Certain
Accenteur mouchet			●
Alouette calandrelle		●	
Alouette des champs			●
Alouette lulu			●
Bergeronnette des ruisseaux			●
Bergeronnette grise			●
Bergeronnette printanière			●
Bouscarle de Cetti		●	
Bouvreuil pivoine		●	
Bruant jaune			●
Bruant ortolan		●	
Bruant proyer			●
Bruant zizi			●
Chardonneret élégant			●
Choucas des tours			●
Cochevis huppé			●
Corbeau freux			●
Corneille noire			●
Étourneau sansonnet			●
Fauvette à tête noire			●
Fauvette des jardins			●
Fauvette grisette			●
Fauvette pitchou			●
Geai des chênes			●
Gobemouche gris			●
Gorgebleue à miroir		●	
Grimpereau des jardins			●
Grive draine			●
Grive musicienne			●
Grosbec casse-noyaux		●	
Hirondelle de fenêtre			●
Hirondelle de rivage			●
Hirondelle rustique			●
Hypolaïs polyglotte			●
Linotte mélodieuse			●

	Possible	Probable	Certain
Locustelle tachetée		●	
Loriot d'Europe			●
Merle noir			●
Mésange à longue queue			●
Mésange bleue			●
Mésange charbonnière			●
Mésange huppée			●
Mésange noire	●		
Mésange nonnette			●
Moineau domestique			●
Moineau friquet		●	
Phragmite des joncs	●		
Pie bavarde			●
Pie-grièche à tête rousse			●
Pie-grièche écorcheur			●
Pinson des arbres			●
Pipit des arbres			●
Pipit farlouse	●		
Pouillot de Bonelli			●
Pouillot fitis	●		
Pouillot siffleur			●
Pouillot véloce			●
Roitelet à triple bandeau			●
Roitelet huppé	●		
Rossignol philomèle			●
Rougegorge familier			●
Rougequeue à front blanc			●
Rougequeue noir			●
Rousserolle effarvate			●
Serin cini			●
Sittelle torchepot			●
Tarier pâtre			●
Traquet motteux			●
Troglodyte mignon			●
Verdier d'Europe			●

Tab. II. Nidification des passereaux notée sur la période 15/08/12-14/08/13 - Poss. possible, Prob. probable, Cert. certaine

	Août		Sept.			Octobre			Nov.			Déc.			Janvier			Février			Mars			Avril			Mai			Juin			Juillet			Août		
	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Balbuzard pêcheur																																						
Bécassine des marais																																						
Bihoreau gris																																						
Bondrée apivore																																						
Busard cendré																																						
Caille des blés																																						
Canard pilet																																						
Canard siffleur																																						
Chevalier aboyeur																																						
Chevalier gambette																																						
Chevalier guignette																																						
Cigogne blanche																																						
Cigogne noire																																						
Circaète Jean-le-blanc																																						
Coucou gris																																						
Engoulevent d'Europe																																						
Faucon émerillon																																						
Faucon hobereau																																						
Grande Aigrette																																						

Tab. III. Présence des non-passereaux migrateurs ou observables uniquement en hivernage ou en reproduction - Par décades sur la période 15/08/12-14/08/13

	Août		Sept.			Octobre			Nov.			Déc.			Janvier			Février			Mars			Avril			Mai			Juin			Juillet			Août			
	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
Grue cendrée																																							
Guêpier d'Europe																																							
Guifette moustac																																							
Guifette noire																																							
Héron pourpré																																							
Huppe fasciée																																							
Martinet noir																																							
Milan noir																																							
Milan royal																																							
Œdicnème criard																																							
Oie cendrée																																							
Outarde canepetière																																							
Petit Gravelot																																							
Pluvier doré																																							
Sarcelle d'été																																							
Sterne pierregarin																																							
Torcol fourmilier																																							
Tourterelle des bois																																							

Tab. IV. Présence des non-passereaux migrateurs ou observables uniquement en hivernage ou en reproduction (suite) - Par décades sur la période 15/08/12-14/08/13

	Août		Sept.			Octobre			Nov.			Déc.			Janvier			Février			Mars			Avril			Mai			Juin			Juillet			Août		
	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Bergeronnette printanière																																						
Bergeronnette de Yarrell																																						
Bruant ortolan																																						
Fauvette des jardins																																						
Fauvette grisette																																						
Gobemouche gris																																						
Gobemouche noir																																						
Gorgebleue à miroir																																						
Grive litorne																																						
Grive mauvis																																						
Hirondelle de fenêtre																																						
Hirondelle de rivage																																						
Hirondelle rustique																																						
Hypolaïs polyglotte																																						
Locustelle tachetée																																						
Loriot d'Europe																																						
Merle à plastron																																						
Phragmite des joncs																																						
Tourterelle des bois																																						

Tab. V. Présence des passereaux migrants ou observables uniquement en hivernage ou en reproduction - Par décades sur la période 15/08/12-14/08/13

	Août		Sept.			Octobre			Nov.			Déc.			Janvier			Février			Mars			Avril			Mai			Juin			Juillet			Août			
	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
Pie-grièche à tête rousse																																							
Pie-grièche écorcheur																																							
Pinson du Nord																																							
Pipit des arbres																																							
Pipit farlouse																																							
Pipit rousseline																																							
Pipit spioncelle																																							
Pouillot de Bonelli																																							
Pouillot fitis																																							
Pouillot siffleur																																							
Rémiz penduline																																							
Rossignol philomèle																																							
Rougequeue à front blanc																																							
Rousserolle effarvatte																																							
Tarier des prés																																							
Tarin des aulnes																																							
Tichodrome échelette																																							
Traquet motteux																																							
Tourterelle des bois																																							

Tab. VI. Présence des passereaux migrants ou observables uniquement en hivernage ou en reproduction (suite) - Par décades sur la période 15/08/12-14/08/13