

**La Dombes**

Espèce	Dombes nord	Dombes est	Dombes ouest	Dombes sud ouest	Dombes sud est	Fondation Vérots	Parc et Réserve Villars	Total Dombes
(Cygne noir)				3				3
Cygne tuberculé	215	96	156	258	155	3	27	910
Cygne chanteur		8						8
Bernache nonnette							4	4
(Oie à tête barrée)							1	1
Oie cendrée	5	3	6	6	708	46	44	818
(Oie cygnoïde)	4	3		2				9
(Oie domestique)	2							2
Garrot à œil d'or	8							8
Harle piette							1	1
Harle bièvre		8			2		1	11
Tadorne de Belon				7	1		5	13
Nette rousse	29			6	3	3	7	48
Hyb. Nette x Morillon	1							1
Fuligule milouin	1415	18	131	590	3681	254	1368	7457
Fuligule nyroca					3	3	1	7
Fuligule morillon	133	10	80	51	37	2	1	314
Hyb. Milouin x Nyroca					1			1
Canard souchet	10	4	2	11	9		247	283
Canard chipeau	168	50	19	53	96	16	29	431
Canard siffleur	8	6		69	93	3	133	312
Canard colvert	1468	558	362	559	2102	668	4507	10224
Canard pilet				2	365		20	387
Sarcelle d'hiver	93	61	80	63	371	43	95	806
<b>Total Anatidés</b>	<b>3559</b>	<b>825</b>	<b>836</b>	<b>1680</b>	<b>7627</b>	<b>1041</b>	<b>6491</b>	<b>22058</b>
Grèbe castagneux		1			1	1	2	5
Grèbe huppé	164	110	53	53	59	14	13	466
Râle d'eau		1			1			2
Gallinule poule d'eau		2	2	4			18	26
Foulque macroule	1139	182	729	1226	511	40	10	3837
Cigogne blanche	3	5	8	19			28	63
Ibis falcinelle			1					1
Bihoreau gris							39	39
Héron garde-boeufs	12	11	22					45
Héron cendré	69	123	67	90	235	8	19	611
Grande Aigrette	74	111	72	105	157	7	9	535
Aigrette garzette	1		1	4				6
(Pélican frisé)							1	1
Grand Cormoran	144	231	30	153	239	8	194	999
Vanneau huppé	60		125					185
Courlis cendré			77					77
Combattant varié			13					13
Bécasseau variable			29					29
Bécassine des marais		10	2	6	2			20
Chevalier guignette	1							1
Chevalier culblanc	1	9		7	3			20
Chevalier arlequin							11	11
Mouette rieuse	13	37	60	7	151		25	293
Goéland leucopnée	3	1	1	3	2	1	1	12
Busard des roseaux					2		1	3
Martin-pêcheur	3	5	2	2			4	16

Résultats des recensements d'oiseaux d'eau dans l'Ain mi-janvier 2015

## Ensemble du département

	Lac de Divonne	Etangs du Pays de Gex	Etournel	Lac de Sylans	Lac de Nantua	Vallée de l'Oignin	Vallée de l'Ain (1)	Bresse	Dombes	Total Département
(Cygne noir)									3	3
Cygne tuberculé	7		7		3	2	74	4	910	1007
Cygne chanteur									3	3
Bernache nonnette									4	4
(Oie à tête barrée)									1	1
Oie cendrée									818	818
(Oie cygnoïde)									9	9
(Oie domestique)									1	1
Garrot à œil d'or									8	8
Harle piette									1	1
Harle bièvre	34	37	17				2	2	11	103
Tadorne de Belon								1	13	14
(Canard musqué)							1			1
(Canard à collier noir)							1			1
Nette rousse	1								48	49
Hyb. Nette x Morillon									1	1
Fuligule milouin			1				38	4	7457	7500
Fuligule nyroca									7	7
Hyb. Milouin x Nyroca									1	1
Fuligule morillon			1		12		2	2	314	331
Canard souchet									283	283
Canard chipeau	14	2	39					2	431	488
Canard siffleur	1								312	313
Canard colvert	33	116	74	8	57	5	239	1034	10224	11790
Canard pilet									387	387
Sarcelle d'hiver							26	3	806	835
<b>Total Anatidés</b>	<b>90</b>	<b>155</b>	<b>139</b>	<b>8</b>	<b>72</b>	<b>7</b>	<b>383</b>	<b>1052</b>	<b>22053</b>	<b>23959</b>
Grèbe castagneux			1	2	6	2	25	2	5	43
Grèbe huppé	12	1	6	10	24	6	74	154	466	753
Râle d'eau		1	3					1	2	7
Gall. poule d'eau	3	3	2			1	2	59	26	96
Foulque macroule	29	7	3	37	91	3	553	210	3837	4770
Grue cendrée			6							6
Cigogne blanche								15	63	78
Ibis falcinelle									1	1
Butor étoilé			2							2
Bihoreau gris									39	39
Héron garde-boeufs								75	45	120
Héron cendré	1	1	3	1		1	22	47	611	687
Grande Aigrette	7		1				1	47	535	591
Aigrette garzette									6	6
(Pélican frisé)									1	1
Grand Cormoran	15		15	3	5	1	17	297	999	1352
Vanneau huppé							39		185	224
Courlis cendré									77	77
Combattant varié									13	13
Bécasseau variable									29	29
Bécas. des marais									20	20
Chevalier guignette									1	1
Chevalier culblanc								2	20	22
Chevalier arlequin									11	11
Mouette rieuse	36				7			430	293	766
Goéland cendré								2		2
Goéland brun								2		2
Goéland leucopnée	1		20	1	1		14	265	12	314
Busard des roseaux									3	3
Martin-pêcheur			3					5	16	24
Pipit spioncelle							1			1
Bergeronnette grise							3			3
Berg. des ruisseaux					1		1			2

(1) du pont de Thoirette (01/39) à la confluence avec le Rhône + plans d'eau annexes.

L'ordre systématique proposé ici est celui de l'illustrated checklist of the birds of the world (del Hoyo & Collar, 2104), toute nouvelle liste basée sur différents critères.

## Commentaires des résultats

Ces comptages d'oiseaux d'eau de janvier 2015 se sont déroulés dans des conditions climatiques favorables aux stationnements. Les divers plans d'eau n'étaient pas gelés à l'exception d'une infime partie d'un étang du Pays de Gex. Par contre, la forte pluviosité du vendredi a entraîné de forts niveaux d'eau partout et les cours d'eau n'étaient pas propices à la présence des oiseaux.

Ce recensement était le 41ème dans l'Ain de ceux organisés par le BIROE (Bureau International de Recherches sur les Oiseaux d'Eau) puis par Wetlands International. Un aussi long recul permet évidemment de dégager des tendances à l'échelle du Paléarctique, moins à l'échelon d'un pays et a fortiori d'un département car les conditions climatiques sont fluctuantes. Ainsi, il convient d'être prudent pour interpréter les résultats obtenus sur une aussi petite zone.

Ailleurs qu'en Dombes, les observateurs se sont quelque peu 'ennuyés'. Depuis quelques années, le Rhône à l'Etournel s'avère peu accueillant et les forts niveaux d'eau lors de ce recensement ont probablement encore accentué ce désintérêt hivernal des oiseaux. On y retiendra toutefois la présence de deux butors. La vallée de l'Ain et les plans d'eau connexes ont paru bien vides : les grèbes ne redressent pas vraiment leurs effectifs locaux (mais la faiblesse du Grèbe huppé sur les cours d'eau peut en partie être corrélée à sa bonne présence sur les étangs dombistes) et le Cygne tuberculé continue d'y régresser. La Bresse reste le site le plus attractif pour les Anatidés après la Dombes mais la barre des 1000 oiseaux n'est que faiblement dépassée cette année, en recul sensible par rapport aux deux précédentes. Dans ce secteur, on espérait mieux de la Cigogne blanche dont les environs de Bourg-en-Bresse constituent la plaque tournante de l'hivernage dans l'Ain.

Avec un peu plus de 22 000 Anatidés, la Dombes enregistre son 11ème meilleur résultat depuis 1975 (moyenne 1975-2014 : 16147) et la cinquième année consécutive au dessus des 20 000, ce qui ne s'était jamais produit. Selon les espèces, la situation est contrastée. Ainsi, l'Oie cendrée (818 individus) bat son précédent record de 661 en 2014. Le Canard pilet (387 oiseaux) fait de même, loin devant le record de 2012 (263) et la moyenne 1975-2014 de 61 individus. Parmi les relatives satisfactions, on retiendra le Cygne tuberculé (3ème meilleure année), le Canard chipeau et le Fuligule nyroca (4ème meilleure année), le Tadorné de Belon (5ème meilleure année) et le Canard siffleur (6ème meilleure année). La Sarcelle d'hiver (806 oiseaux) fait également partie des relatives satisfactions puisque l'espèce connaît son deuxième meilleur effectif depuis 2007, à un niveau des deux tiers supérieur à la moyenne 1975-2014 (480). Si le Fuligule milouin (7457) est bien représenté (moyenne 1975-2014 : 4650), le Canard colvert (10224), le Fuligule morillon (314) et le Garrot (8) sont proches des effectifs moyens (respectivement : 9841, 307 et 6). La principale déception vient finalement de la Nette rousse (48 oiseaux) aux effectifs plus bas que la moyenne (60).

Parmi les autres groupes, la situation est tout aussi contrastée. Le Grèbe huppé connaît un nouveau record avec 466 oiseaux, très au dessus de la moyenne 1975-2014 de 117. Il faut évoquer la bonne situation des Ardéidés (2ème meilleure année pour le Bihoreau avec 39 oiseaux, 5ème pour la Grande Aigrette, 8ème pour le Héron cendré) à l'exception du Gardeboeufs qui peine à retrouver des effectifs nombreux même s'il connaît sa meilleure année depuis 2010. La Foulque connaît aussi une embellie avec la 9ème meilleure année depuis 1975 et un effectif (3837) très au dessus de la moyenne 1975-2014 (2676). Le Grand Cormoran bénéficie évidemment des conditions climatiques et, avec 999 individus (6ème meilleure année), fait plus que doubler la moyenne 1975-2014 qui est de 443. En Dombes, comme en Bresse, la déception vient de la Cigogne blanche (63 oiseaux), en retrait en comparaison de la moyenne 1995-2014 de 77 individus. La présence d'assez nombreux oiseaux sur les nids ou à leur proximité suggère toutefois qu'un certain nombre d'entre eux ont échappé aux recensements.