



Suivi des héronnières du Lac de Maine et des Ponts-de-Cé

- Saison 2017 -

Par Jean-Claude Beaudoin

- Lac de Maine

Suivi quasi hebdomadaire complété par les données de Alain Bertaudeau, Patrice et Didier Bizien, Jean-Baptiste de la Bretèque, Alain Fossé, Anthony Garry, Michel Gys, Benoît-David Lasnon, Olivier Loir, Jean-François Michel, Bernard Moreau, Manon Simonneau et Alain Warzée.

Héron cendré : premiers cantonnements vers le mi-février, premières nichées dans la seconde semaine d'avril et premiers envols à fin mai. Au moins trois nichées tardives dont deux début juillet et une avec jeunes commençant à voler le 15 août. **Au total environ 44 couples.**

Aigrette garzette : cantonnements débutant dans la première moitié d'avril. La période des nichées est très étalée, couvrant près de trois mois entre la seconde semaine de mai et la première semaine d'août. **Au total près de 20 couples.**

Héron garde-bœufs : l'installation des nicheurs s'est déroulée en trois temps. Dans la seconde semaine d'avril pour au moins **25 couples**, au cours de la troisième semaine de mai pour **40 couples** et dans la première semaine de juillet pour environ **70 couples**. Certains couples ont pu produire deux nichées successives.

Crabier chevelu : comme l'an passé **un couple a mené à bien une nichée** dans la « Petite saulaie ». Premier contact d'un adulte le 22 mai, construction du nid notée entre le 22 juin et le 5 juillet, deux grands poussins proches de l'envol le 7 août et dernière observation de ceux-ci le 26 août.

Bihoreau gris : cantonnements très étalés entre le début d'avril et la fin de juin. Premiers jeunes volants à partir du 6 juin et derniers dans les tous derniers jours d'août. Un couple formé d'un adulte et d'un immature paraissant dans sa deuxième année. **Au total 24-25 couples.**

Spatule blanche : situation confuse avec des installations éphémères et la **nidification de 2 couples**. Un couple s'établit à partir de la première semaine d'avril puis disparaît début mai. Un couple apparaît début mai en même temps que 3-4 immatures avec lesquels il interfère (le 31 mai un individu ayant l'aspect d'un immature de seconde année transporte des rameaux !). À partir du 10 juin installation d'un second couple puis d'un troisième, composé de deux subadultes. Ces derniers se maintiendront durant près de 3 semaines. Enfin le 11 juillet un subadulte construit activement puis abandonne peu après. Premiers poussins repérés le 6 juillet. Les **deux couples produiront chacun trois jeunes** s'envolant dans la seconde et la troisième semaine d'août.

Évolution du nombre de couples depuis 2012

Espèce / Année	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Héron cendré	32-40	47	64	64-66	62	44
Aigrette garzette	16	20	12-13	22-23	15-16	20
H. garde-bœufs	34	23	15-20	70	61	≥ 110
Bihoreau gris	2-3	3	10-11	15	26-28	24-25
Crabier chevelu	0	0	0	0	1	1
Spatule blanche	0	0	0	0	1	2
Grand Cormoran	101	≥ 78	92	109	135	132
Nombre total de couples	185-194	≥ 171	193-200	280-283	301-304	≥ 333-334

- Ponts-de-Cé (marais de Frotte-Pénil)

Suivi presque hebdomadaire complété par les observations de Florian Bertin, Patrice Bizien, Alain Fossé et Jacques Fleury.

Héron cendré : cantonnements débutant dans la seconde décade de février. **Au total environ 10 couples.**

Aigrette garzette : cantonnements à partir des derniers jours de mars et derniers envols de jeunes à mi-juillet. **Au moins 11 couples.**

Héron garde-bœufs : cantonnements à partir du début d'avril pour dix-douze couples et envols des jeunes étalés sur la seconde moitié de juin et début juillet. Trois-quatre couples construisant à la fin de juin et des envols à fin août. **Au total environ 15 couples.**

Bihoreau gris : cantonnements à fin mars et **envols de 2 nichées à fin juin.**

Évolution du nombre de couples depuis 2012

Espèce / Année	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Héron cendré	16	11	14	7-8	10-11	10
Aigrette garzette	12	18	≥ 10	5-6	7-9	≥ 10
H. garde-bœufs	31-32	36-68	env. 42	6-7	15	15
Bihoreau gris	9	6	4	0	4	2
Nombre total de couples	68-69	71-103	≥ 70	18-21	36-39	≥ 37

* * *



Dessin aquarellé © [Olivier Loir](#)