

## Les oiseaux rares, anachroniques ou d'identification délicate en Maine-et-Loire en 2009 et 2010

Alain FOSSE et le comité d'homologation départemental 49

### Introduction

Ce huitième rapport du comité d'homologation départemental de Maine-et-Loire (CHD 49) couvre les années 2009 et 2010, et quelques données antérieures retardataires (1999, 2001, 2002, 2007 et 2008). Le

pourcentage des fiches reçues par rapport aux données potentielles — données soumises à homologation enregistrées lors de leur publication — est de 70,1 % en 2009 et 76,4 % en 2010 ; le pourcentage de données homologuées par rapport aux données reçues est respectivement de 90,7 % et 88,4 % (tabl. 1).

**Résumé : Ce huitième rapport du CHD 49 résume les observations réalisées de 2009 et 2010.**

**Les faits marquants angevins sont**

**en 1999 :**

- la cinquième donnée de Jaseur boréal *Bombycilla garrulus* ;

**en 2002 :**

- la neuvième donnée de Rousserolle verderolle *Acrocephalus palustris* ;

**en 2007 :**

- la troisième donnée de Bruant fou *Emberiza cia* ;

**en 2009 :**

- **la première donnée de Vanneau sociable *Vanellus gregarius* ;**
- la seconde donnée d'Élanion blanc *Elanus caeruleus* ;
- la seconde donnée de Sizerin flammé type *Carduelis fl. flamma* ;
- la troisième donnée d'Ibis falcinelle *Plegadis falcinellus* ;
- la quatrième donnée de Bécasseau rousset *Tryngites subruficollis* ;
- la quatrième donnée de Phalarope à bec étroit *Phalaropus lobatus* ;
- les quatrième et cinquième données de Goéland à ailes blanches *Larus glaucoides* ;
- la sixième donnée de Cygne chanteur *Cygnus cygnus* ;
- la sixième donnée de Goéland bourgmestre *Larus hyperboreus* ;
- la sixième donnée de Jaseur boréal *Bombycilla garrulus* ;
- la septième donnée de Grand Labbe *Stercorarius skua* ;
- la huitième donnée de Pluvier guignard *Charadrius morinellus* ;
- les dixième à douzième données d'Océanite culblanc *Oceanodroma leucorhoa* ;

**en 2010 :**

- **la première donnée de Faucon crécerellette *Falco naumanni* ;**
- **la première donnée de Bécasseau violet *Calidris maritima* ;**
- les deuxième et troisième données d'Étourneau roselin *Sturnus roseus* ;
- la troisième donnée de Fou de Bassan *Morus bassanus* ;
- la quatrième donnée de Bruant fou *Emberiza cia* ;
- la septième donnée de Cygne chanteur *Cygnus cygnus* ;
- la septième donnée de Chevalier stagnatile *Tringa stagnatilis* ;
- la dixième donnée de Faucon kobez *Falco vespertinus*.

	Données potentielles (DP)	Données reçues (DR)	DR/DP	Données homologuées (DH)	DH/DR
2009	154	108	70,13 %	98	90,74 %
2010	203	155	76,35 %	137	88,39 %

Tableau 1. – Taux de réception des fiches et taux d'homologation des fiches reçues.

La composition du CHD 49 était la suivante :

- du 1<sup>er</sup> janvier au 22 février 2009 : Jean-Claude Beaudoin, Édouard Beslot, François Halligon, Laurent Hauchecorne, Victor Leray, Gilles Mourgaud, Patrick Raboin, Jean-Philippe Richou, Karsten Schmale ;
- du 23 février au 31 décembre 2009 : Jean-Claude Beaudoin, Édouard Beslot, François Halligon, Laurent Hauchecorne, Victor Leray, Gilles Mourgaud, Patrick Raboin, Jean-Philippe Richou, Karsten Schmale ;
- du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre 2010 : Jean-Claude Beaudoin, Édouard Beslot, François Halligon, Laurent Hauchecorne, Gilles Mourgaud, Patrick Raboin, Jean-Philippe Richou, Karsten Schmale.

Après les homologations départementales sont présentées les homologations (et les non-homologations) concernant des observations réalisées dans notre département pour 2009 et 2010 et publiées par le comité d'homologation national (CHN).

## Modification des listes d'espèces à homologuer

On rappelle :

- qu'à partir de 2009, le CHD 49 a décidé de rajouter à la liste principale le mâle de **Fuligule milouinan** *Aythya marila*, le **Harle piette** *Mergellus albellus*, le **Harle bièvre** *Mergus merganser*, l'**Eider à duvet** *Somateria mollissima*, le **Plongeon catmarin** *Gavia stellata*, la **Sterne caspienne** *Hydroprogne caspia*, le **Pipit rousseline** *Anthus campestris* saumurois, le **Pouillot véloce sibérien** *Phylloscopus collybita tristis/fulvescens*, la **Pie-grièche à tête rousse** *Lanius senator*, le **Sizerin cabaret** *Carduelis flammea cabaret* ; de supprimer de la liste principale le **Tadorne casarca** *Tadorna ferruginea*,

l'**Érismature rousse** *Oxyura jamaicensis*, le **Butor étoilé** *Botaurus stellaris*, le **Crabier chevelu** *Ardeola ralloides*, la **Gorgebleue à miroir** *Luscinia svecica* lors du baguage ; d'ajouter à la liste phénologique le **Butor étoilé** *Botaurus stellaris* à homologuer entre le 16 mars et le 30 septembre, le **Crabier chevelu** *Ardeola ralloides* entre le 16 septembre et le 14 mai, le **Balbusard pêcheur** *Pandion haliaetus* entre le 16 novembre et le 19 mars ; de supprimer de la liste phénologique le **Fuligule milouinan** *Aythya marila*, le **Plongeon catmarin** *Gavia stellata*, le **Pipit rousseline** *Anthus campestris* et la **Pie-grièche à tête rousse** *Lanius senator* passés en liste principale (FOSSÉ et CHD 49, 2010).

- qu'à partir de 2010, le CHD a décidé de supprimer de la liste principale le **Guêpier d'Europe** *Merops apiaster*, les espèces capturées pour le baguage et signalées sur la base en ligne <http://www.faune-anjou.org/> ; d'ajouter à la liste phénologique le **Guêpier d'Europe** *Merops apiaster* à homologuer entre le 15 octobre et le 31 mars ; de modifier les dates de la liste phénologique de l'**Hirondelle rustique** *Hirundo rustica* qui devient homologable jusqu'au 29 février inclus, de l'**Hirondelle de rivage** *Riparia riparia* jusqu'au 20 février inclus, du **Circaète Jean-le-Blanc** *Circaetus gallicus* jusqu'au 9 mars inclus ; de supprimer de la liste phénologique la **Caille des blés** *Coturnix coturnix* (FOSSÉ et CHD 49, 2010).

À dater du 1<sup>er</sup> janvier 2011, le CHD 49 a décidé :

- d'ajouter à la liste phénologique : l'**Échasse blanche** *Himantopus himantopus* entre le 16 septembre et le 31 mars inclus.
- de changer les fourchettes de la liste phénologique pour : la **Guifette moustac** *Chlidonias hybrida* qui n'est plus homologable en postnuptial qu'à partir du

1<sup>er</sup> août, la **Rousserolle effarvate** *Acrocephalus scirpaceus*, homologable à partir du 8 octobre, le **Phragmite des joncs** *Acrocephalus schoenobaenus*, homologable à partir du 26 septembre, la **Fauvette grise** *Sylvia communis*, homologable à partir du 8 octobre et le **Pouillot fitis** *Phylloscopus trochilus*, homologable à partir du 16 octobre.

À dater du 1<sup>er</sup> janvier 2012, le CHD 49 a décidé :

- **de supprimer de la liste principale :**

le **Blongios nain** *Ixobrychus minutus* sur son site habituel de Louresse-Rochemenier, en cas d'observations répétées par des observateurs confirmés ; la **Linotte à bec jaune** *Carduelis flavirostris*, qui repasse en liste nationale ; le **Sizerin cabaret** *Carduelis flammea cabaret* dans le secteur habituel des Loges/La Breille-les-Pins.

- **de modifier les dates de la liste phénologique :**

du **Balbuzard pêcheur** *Pandion haliaetus* qui devient homologable jusqu'au 14 mars inclus, de la **Fauvette grise** *Sylvia communis* à partir du 1<sup>er</sup> octobre, du **Tarin des aulnes** *Carduelis spinus* jusqu'au 30 septembre inclus et du **Pinson du Nord** *Fringilla montifringilla* jusqu'au 4 octobre inclus.

Les nouvelles listes départementales et phénologiques sont en annexes I et II.

La fiche d'homologation CHD est téléchargeable en cliquant sur le triangle qui apparaît lors de la saisie sur Faune-Anjou <http://www.faune-anjou.org/> d'une observation à homologuer.

Les listes départementales peuvent être téléchargées sur [http://www.faune-anjou.org/index.php?m\\_id=20064](http://www.faune-anjou.org/index.php?m_id=20064)

Liste et fiche nationales sont sur le site du CHN [http://www.chn-france.org/chn\\_soumettre\\_a\\_homologation.php](http://www.chn-france.org/chn_soumettre_a_homologation.php)

L'annexe III regroupe les espèces angevines les plus rares, contactées au plus 10 fois depuis les années soixante.

## Présentation des données

Les données sont présentées dans l'ordre systématique, selon les deux listes (départementale puis phénologique).

Sont cités, dans l'ordre chronologique pour l'année étudiée, les communes avec les dates, nombres et caractéristiques des individus, lieux précis et observateurs.

Enfin, les données retardataires sont mentionnées par année.

Les données présentées sont la propriété entière du ou des observateurs. Elles doivent être citées comme telles dans la littérature, par exemple : Grèbe jougris, 2 immatures le 20 août 1995 aux Ponts-de-Cé (G. Mourgaud *et al.* in FOSSÉ ET CHD 49, 1998).

## Liste systématique des données de 1999 homologuées par le CHD 49

### Liste départementale

#### Jaseur boréal *Bombycilla garrulus*

Saint-Lambert-des-Levées : mi-janvier, 1 ad., rue aux Loups (M. Bouvet).

## Liste systématique des données de 2001 homologuées par le CHD 49

### Liste départementale

#### Fuligule nyroca *Aythya nyroca*

Montreuil-Juigné : 11 février, 1 mâle, marais de Juigné (A. Fossé).

## Liste systématique des données de 2002 homologuées par le CHD 49

### Liste départementale

#### Nette rousse *Netta rufina*

Brion - Longué-Jumelles : 20 mai, 1 mâle, les Hayes (M. Gys).

#### Macreuse noire *Melanitta nigra*

Cantenay-Épinard : 21 mars, 1 mâle, Pré de l'Abbesse (W. Raitière).

#### Rousserolle verderolle *Acrocephalus palustris*

Angers : 26 septembre, 1 individu trouvé mort, bagué en Estonie le 14 juillet 2002 (G. Guillou *fade* CRBPO).

## Liste systématique des données de 2007 homologuées par le CHD 49

### Liste départementale

#### Macreuse brune *Melanitta fusca*

La Tessoualle-Maulévrier : 21 octobre (et non 20 octobre comme publié in FOSSÉ et CHD 49, 2010 :

14), 2 femelles/immatures, lac du Verdon (R. Bourigault et R. Suaudeau).

### Bruant fou *Emberiza cia*

Saumur : 1<sup>er</sup> au 28 janvier, 2 à 6 individus, quai Mayaud (B. Hubert, J.-M. Bottereau, A. Bajan-Banaszak, Th. Printemps, Y. Guenescheau, A. Leclout, A. Fossé, S. Courant, R. Provost, fig. 1).



Fig. 1. — Bruant fou (*Emberiza cia*), Saumur, 7 janvier 2007 (André Leclout).

## Liste systématique des données de 2008 homologuées par le CHD 49

### Liste départementale

#### Guêpier d'Europe *Merops apiaster*

Montreuil-sur-Loir : 11 mai, 2 individus, la Bougras (H. Touzé, fig. 2).

## Liste systématique des données de 2009 homologuées par le CHD 49

### 1. liste départementale

#### Cygne chanteur *Cygnus cygnus*

Sainte-Gemmes-sur-Loire : 5 mars au 17 avril, 1 individu, la Baumette (É. Beslot *et al.*, fig. 3).

Denée : 24 novembre, 1 individu, Port Thibault (É. Beslot, G. Mourgaud, E. Guillou).




Fig. 2. — Guêpiers d'Europe (*Merops apiaster*), Montreuil-sur-Loir, 11 mai 2008 (Hugo Touzé).



Fig. 3. — Cygne chanteur (*Cygnus cygnus*), la Baumette, 21 mars 2009 (Alain Fossé).

### Oie de tundra *Anser fabalis rossicus*

**Cheffes** : 23 janvier au 7 février, 2 individus, Val Saint-Sulpice (E. Séchet).

### Oie nieuse *Anser albifrons*

**La Ménitré** : 16 janvier, 21 individus, Loire (J.-P. Boisdrion).

**Le Thoureil** : 20 janvier, 22 individus, Saint-Maur (R. Provost) ; 9 novembre, 1 adulte, Loire (R. Provost).

**Sainte-Gemmes-sur-Loire** : 26 février au 8 mars, 1 immature, la Baumette (S. Courant).

**Les Rosiers-sur-Loire** : 3 décembre, 2 adultes, Loire (V. Leray).


**Saint-Germain-des-Prés** : 4 décembre, 1 individu, Prée du Milieu (B. Marchadour).

### Nette rousse *Netta rufina*

**Saumur** : 4 et 5 janvier, 1 mâle, île Ponneau (R. Provost).

**Cantenay-Épinard** : 24 février, 1 femelle, Pré de l'Abbesse (É. Beslot).

**Cléré-sur-Layon** : 12 septembre, 1 femelle, étang de Beaurepaire (M. Jumeau, fig. 4).



### Fuligule nyroca *Aythya nyroca*

**Écouflant** : 10 janvier, 1 mâle, observatoire (É. Beslot, Ch. Erpelding).

**Cléré-sur-Layon** : 18 février, 1 mâle, étang de Beaurepaire (M. Jumeau).

**Cantenay-Épinard** : 22 février, 1 mâle, Pré de l'Abbesse (É. Beslot, S. Boissel).

**Saint-Georges-sur-Loire** : 8 au 19 septembre, 1 mâle immature, étang de Chevigné (J.-Cl. Beaudoin, S. Courant).

**Montreuil-sur-Loir** : 5 au 21 octobre, 1 femelle, les Bretonnières (A. Fossé, F. Rayer).

**Seiches-sur-le-Loir** : 11 décembre, 1 mâle, Bré (F. Rayer).

**Vivy** : 12 au 27 décembre, 1 mâle, les Monteaux (L. Lortie, R. Provost).

### Fuligule milouinan *Aythya marila*

**Longué-Jumelles** : 1<sup>er</sup> janvier, 1 femelle, les Youis (F. Rayer).

**Saint-Georges-sur-Loire** : 8 au 19 mars, 1 couple, Chevigné (J.-Cl. Beaudoin, Fr. Halligon).

### Macreuse noire *Melanitta nigra*

**Le Thoureil** : 26 décembre, 2 femelles, Saint-Maur (R. Provost).

### Macreuse brune *Melanitta fusca*

**Angers-Bouchemaine** : 3 au 12 janvier, 4 individus, lac de Maine (É. Beslot).

**Longué-Jumelles** : 17 janvier au 22 avril, 1 femelle/immature, les Youis (P. Raboin, R. Provost, B. et Fr. Duchenne, D. Potaux...).

**Saint-Georges-sur-Loire** : 15 février au 8 avril, 1 mâle immature, Chevigné (J.-Cl. Beaudoin).

### Harle piette *Mergellus albellus*

**Seiches-sur-le-Loir** : 18 janvier, 1 femelle/immature, Bré (F. Rayer).

**Vivy** : 20 janvier au 21 février, 1 femelle/immature, les Monteaux (R. Provost, É. Beslot, A. Bertaudeau, B. et Fr. Duchenne).

Fig. 4. — Nette rousse (*Netta rufina*), Cléré-sur-Layon, 12 septembre 2009 (Mickaël Jumeau).

**Brion - Longué-Jumelles** : 28 janvier au 22 février, 1 femelle/immature, étang des Hayes (F. Rayer).

**La Ménitré** : 19 décembre, 1 femelle, Loire (S. Courant, S. Desgranges, K. Barré, Th. Boutreux).

#### **Harle huppé *Mergus serrator***

**Béhuard** : 21 mars, 1 femelle, Loire (S. Courant, S. Desgranges).

#### **Harle bièvre *Mergus merganser***

**Angers-Bouchemaine** : 11 janvier, 1 mâle et 2 femelles/immatures, lac de Maine (S. Courant).

**Brion - Longué-Jumelles** : 28 au 30 janvier, 4 femelles/immatures, étang des Hayes (F. Rayer, É. Beslot, D. Bizien).

**Jallais** : 13 décembre, 1 mâle, étang du Bois Ham (J.-P. Bresteau).

**La Tessoualle-Maulévrier** : 16 décembre au 10 janvier 2010, 1 mâle, lac du Verdon (B. Mêmes-Lafond, Fr. Masson, Cl. Braud, D. Ferrand, S. Codarini).

**Montreuil-sur-Loir** : 26 décembre, 2 individus, Bretonnières (Fr. Cauet).

#### **Océanite culblanc *Oceanodroma leucorhoa***

**Angers-Bouchemaine** : 29 novembre, 3 individus, lac de Maine (J.-Cl. Beaudoin, É. Beslot, A. Fossé).

**La Tessoualle-Maulévrier** : 29 novembre, 1 individu, lac du Verdon (J.-D. Vrignault).

**Varenes-sur-Loire** : 30 novembre, 1 individu trouvé mort, les Baraudières (J. Beaufls, fig. 5).



Fig. 5. — Océanite culblanc (*Oceanodroma leucorhoa*), Varenes-sur-Loire, 30 novembre 2009 (Jean Beaufls).

#### **Plongeon arctique *Gavia arctica***

**Montjean-sur-Loire** : 4 janvier, 1 immature, Sol de Loire (P. Bizien, Cl. Bretaudeau).

Fig. 7. — Pluvier guignard (*Charadrius morinellus*), Épièdes, 9 septembre 2009 (Yvon Guenescheau).

#### **Plongeon imbrin *Gavia immer***

**Longué-Jumelles** : 1<sup>er</sup> au 14 décembre, 1 ind. de 1<sup>er</sup> hiver, les Youis (L. Lortie, P. Raboin, J.-L. Ronné, B. Mêmes-Lafond, É. Beslot, fig. 6).



Fig. 6. — Plongeon imbrin (*Gavia immer*), les Youis, 7 décembre 2009 (Jean-Luc Ronné).

#### **Blongios nain *Ixobrychus minutus***

**Louresse-Rochemenier** : 25 juin au 30 juillet, 1 couple, étang de Launay (M. Jumeau).

#### **Ibis falcinelle *Plegadis falcinellus***

**Saint-Georges-sur-Loire** : 4 octobre, 1 immature, étang de Chevigné (R. Provost, J.-Cl. Beaudoin, S. Courant, G. Réthoré, J. Laîné...).

#### **Aigle botté *Aquila pennata***

**Cholet** : 13 mai, 1 individu, étang des Noues (É. Van Kalmthout).

#### **Gravelot à collier interrompu *Charadrius alexandrinus***

**Chalonnnes-sur-Loire** : 15 août, 3 individus, la Soulouse (D. Madiot, A. Dordoigne).

#### **Pluvier guignard *Charadrius morinellus***

**Épièdes** : 9 septembre, 1 individu, les Friches Longs (Y. Guenescheau, L. Calais, fig. 7).



**Phalarope à bec étroit *Phalaropus lobatus***

Seiches-sur-le-Loir : 21 septembre, 1 juvénile, Bré (S. Bertru).

**Phalarope à bec large *Phalaropus fulicarius***

La Séguinière : 5 décembre, 1 adulte, CET (B. Même-Lafond, J.-D. Vrignault, J.-M. Logeais, D. Ferrand, M. Charrier, fig. 8).



Fig. 8. — Phalarope à bec large (*Phalaropus fulicarius*), La Séguinière, 5 décembre 2009 (Jean-Do. Vrignault).

**Grand Labbe *Stercorarius skua***

Le Thoureil - Les Rosiers-sur-Loire : 16 novembre, 1 individu, Loire (R. Provost).

**Mouette tridactyle *Rissa tridactyla***

Les Rosiers-sur-Loire : 26 janvier, 1 adulte, Loire (R. Provost).

Montreuil-sur-Loir : 16 et 17 avril, 1 adulte, les Bretonnières (F. Rayer).

**Goéland pontique *Larus cachinnans***

La Séguinière : 26 janvier, 1 ind. de 2<sup>e</sup> hiver, CET (A. Fossé) ; 6 février, 1 ind. de 2<sup>e</sup> hiver, CET (A. Fossé, J.-Cl. Beaudoin) ; 12 novembre, 1 ind. de 1<sup>er</sup> hiver, CET (A. Fossé, J.-Cl. Beaudoin) ; 4 décembre, 1 ind. de 3<sup>e</sup> hiver, CET (A. Fossé).

Champteussé-sur-Baconne : 29 janvier au 3 février, 1 ad. bagué en Pologne le 31 mai 2005, CET (A. Fossé) ; 23 décembre, 1 ind. de 2<sup>e</sup> hiver, CET (A. Fossé).

**Goéland bourgmestre *Larus hyperboreus***

La Tessoualle-Maulévrier - La Séguinière : 15 au 20 février, 1 ind. de 2<sup>e</sup> hiver, lac du Verdon-CET (B. Même-Lafond, J.-L. Blouin, A. Boulestreau, A. Fossé, L. Hauchecorne, H. Berjon).

**Sterne caspienne *Hydroprogne caspia***

Montsoreau : 12 avril, 1 adulte, la Maumenière (W. Maillard).



Fig. 9. — Goéland bourgmestre (*Larus hyperboreus*), La Séguinière, 17 février 2009 (Alain Fossé).

Saint-Clément-des-Levées : 1<sup>er</sup> août, 1 individu, Loire (P. Raboin).

Bouchemaine : 20 août, 1 adulte, la Pointe (J.-Cl. Beaudoin) ; 5 au 10 septembre, 1 individu, la Pointe (É. Beslot, G. Mourgaud, B. Marchadour, B. Même-Lafond, O. Loir, S. Courant, A. Cailleau).

**Guifette leucoptère *Chlidonias leucopterus***

Longué-Jumelles : 19 septembre, 1 juvénile, les Youis (S. Courant, S. Desgranges, R. Provost, V. Sottejeau).

**Guépier d'Europe *Merops apiaster***

Saint-Mathurin-sur-Loire : 11 août, 12 individus, île de la Poste (R. Provost).

Saint-Rémy-la-Varenne : 25 août, 1 individu, la Grande Île (R. Provost).

**Pic cendré *Picus canus***

Le Fief-Sauvin : 1<sup>er</sup> au 14 mai, 1 mâle, forêt de Leppo (L. Bellion).

La Breille-les-Pins : 19 juin, 1 mâle, la Haute Buffaie (P. Bizien).

**Pipit maritime *Anthus petrosus***

Bouchemaine : 30 mars, 1 individu, la Pointe (J.-Cl. Beaudoin).

**Jaseur boréal *Bombycilla garrulus***

Blaison-Gohier : 13 février, 1 ad., Pissot (M. Bouvet).

**Gorgebleue à miroir *Luscinia svecica***

Montreuil-Bellay : 14 avril, 1 mâle, Méron (P. Goupil).

**Locustelle lusciniode *Locustella luscinioides***

Soulaire-et-Bourg : 14 août, 1 individu, Noyant (G. Mourgaud).

**Phragmite aquatique *Acrocephalus paludicola***

**Soulaire-et-Bourg** : 20 août, 1 juvénile, Noyant (G. Mourgaud, S. Courant, J.-Cl. Beaudoin, É. Beslot, Cl. Bretaudeau, D. Bizien...) ; 29 août, 1 juvénile, Noyant (G. Mourgaud, S. Courant, É. Beslot, J. El Asri).

**Pie-grièche à tête rousse *Lanius senator***

**Tiercé** : 5 septembre, 1 juvénile, la Fardelière (G. Mourgaud).

**Sizerin flammé *Carduelis flammea***

**Seiches-sur-le-Loir** : 20 février, 1 individu *flammea*, Boudré (F. Rayer).

**Angers** : 20 décembre, 2 individus *ssp.*, rue des Farfadets (J.-P. Le Mao).

**Saumur** : 25 décembre, 1 individu *cabaret*, Bagneux (J.-P. Le Mao).

**2. liste phénologique****Canard siffleur *Anas penelope***

**Seiches-sur-le-Loir - Montreuil-sur-Loir** : 7 mai au 25 juin, 1 femelle, Bré/Bretonnières (F. Rayer).

**Caille sp. *Coturnix coturnix/japonica***

**Montreuil-Bellay** : 2 mars, 2 individus, Trézé (Fr. Breau).

**Circaète Jean-le-Blanc *Circaetus gallicus***

**Souzay-Champigny** : 15 mars, 1 couple, camp de Fontevraud (P. Raboin, A. Bajan-Banaszak).

**Barge à queue noire *Limosa limosa***

**Le Thourel** : 3 et 4 novembre, 2 individus, Saint-Maur (R. Provost).

**Angers-Bouchemaine** : 29 novembre, 1 individu, lac de Maine (J.-Cl. Beaudoin).

**Cholet** : 26 décembre, 2 individus, lac de Ribou (J.-D. Vrignault).

**Chevalier aboyeur *Tringa nebularia***

**Soulaire-et-Bourg** : 15 janvier, 1 individu, Gué de Linorge (J.-Cl. Beaudoin, P. Boutonnet).

**Guifette moustac *Chlidonias hybrida***

**La Tessoualle-Maulévrier** : 28 août, 3 individus, lac du Verdon (J.-D. Vrignault).

**Hirondelle de rivage *Riparia riparia***

**Angers-Bouchemaine** : 26 février, 2 individus, lac de Maine (S. Courant, S. Desgranges, É. Beslot).

**Hirondelle rustique *Hirundo rustica***

**Vivy** : 1<sup>er</sup> mars, 2 individus, les Monteaux (P. Raboin).

**Locustelle tachetée *Locustella naevia***

**Soulaire-et-Bourg** : 22 septembre, 1 individu, Noyant (E. Séchet).

**Fauvette grisette *Sylvia communis***

**Chalonnnes-sur-Loire** : 4 octobre, 1 individu, les Coteaux Blancs (S. Courant, R. Provost, J.-Cl. Beaudoin, J. Lainé, G. Réthoré).

**Cholet** : 12 octobre, 1 femelle, avenue Leclerc (J.-M. Logeais).

**Pouillot fitis *Phylloscopus trochilus***

**Béhuard** : 11 octobre, 1 ind. de 1<sup>er</sup> hiver, île Mureau (S. Courant).

**Loriot d'Europe *Oriolus oriolus***

**Briion** : 6 avril, 1 mâle (J.-B. de la Bretèque).

**Pie-grièche écorcheur *Lanius collurio***

**Longué-Jumelles** : 14 septembre, 1 juvénile, les Montils (R. Provost).

**Tarin des aulnes *Carduelis spinus***

**La Breille-les-Pins** : 11 juillet, 6 ou 7 juvéniles, camping de la Breille (S. Courant, É. Beslot, Ch. Tessier, S. Desgranges).

**Liste systématique des données de 2009 non homologuées par le CHD 49****1. liste départementale****Fuligule milouinan *Aythya marila***

**Vivy** : 22 octobre, 2 mâles, les Monteaux.

**Marouette ponctuée *Porzana porzana***

**Cléré-sur-Layon** : 19 septembre, 1 individu, étang de Beurepaire.

**Goéland pontique *Larus cachinnans***

**La Séguinière** : 17 février, 1 individu de 1<sup>er</sup> hiver, CET.

**Pipit maritime *Anthus petrosus***

**Cléré-sur-Layon** : 13 novembre, 1 individu, étang de Beurepaire.

**Hypolais ictérine *Hippolais icterina***

**Chazé-Henry** : 4 août, 1 individu, le Tertre.

**Pie-grièche à poitrine rose *Lanius minor***

**Angrie** : 23 mai, 1 mâle, la Casnière.

**Sizerin flammé *Carduelis flammea***

**Chaudron-en-Mauges** : 11 janvier, 15 individus, parc.



Fig. 10. — Sarcelle cannelle (*Anas cyanoptera*), Le Thoureil, 10 octobre 2009 (Alain Fossé).

## 2. liste phénologique

### Milan noir *Milvus migrans*

Montreuil-Bellay : 27 octobre, 1 individu, Méron.

### Faucon émerillon *Falco columbarius*

Doué-la-Fontaine : 28 septembre, 1 mâle, bois de Lignère.

### Barge à queue noire *Limosa limosa*

La Tessoualle : 9 décembre, 1 individu, la Tortière.

## Liste systématique des données de 2009 homologuées par le CHN

### Sarcelle cannelle *Anas cyanoptera*

Le Thoureil : 8 au 21 octobre, 1 femelle, Loire (A. Fossé, R. Provost *et al.*, acceptée en catégorie E in REEBER S. & CHN, 2010, fig. 10).

### Élanion blanc *Elanus caeruleus*

Saint-Germain-sur-Moine : 28 décembre, 1 adulte, étang de la Foye (C. et É. Blin in REEBER S. & CHN, 2010).

### Vanneau sociable *Vanellus gregarius*

Vivy : 23 septembre, 1 individu, les Monteaux (P. Raboin *et al.* in REEBER S. & CHN, 2010).



Fig. 11. — Bécasseau rousset (*Tryngites subruficollis*), lac du Verdon, 22 septembre 2009 (Karsten Schmale).

### Bécasseau rousset *Tryngites subruficollis*

La Tessoualle-Maulévrier : 21 au 27 septembre, 1 juvénile, lac du Verdon (B. Mème-Lafond *et al.* in REEBER S. & CHN, 2010, fig. 11).

### Goéland à ailes blanches *Larus glaucoides*

La Tessoualle-Maulévrier : 19 février, 1 ind. de 1<sup>er</sup> hiver, lac du Verdon (J.-M. Logeais, L. Hauchecorne in REEBER S. & CHN, 2010).

Champteussé-sur-Baconne - Le Louroux-Béconnais - Angers : 19 février au 3 mars, 2 CET et lac de Maine (A. Fossé *et al.*, in REEBER S. & CHN, 2010, fig. 12).

## Liste systématique des données de 2010 homologuées par le CHD 49

### 1. liste départementale

#### Cygne chanteur *Cygnus cygnus*

Sainte-Gemmes-sur-Loire : 3 janvier au 16 mars, 1 adulte, la Baumette (tout le monde).

#### Oie nieuse *Anser albifrons*

Vivy : 28 février au 3 mars, 1 individu, les Monteaux (P. Raboin, J.-M. Bottereau).

Saint-Laurent-du-Mottay : 19 novembre, 9 individus, vallée de la Thau (L. Bellion).



Fig. 12. — Goéland à ailes blanches (*Larus glaucoides*), Champteussé-sur-Baconne, 3 mars 2009 (Alain Fossé).

**Sainte-Gemmes-sur-Loire** : 28 novembre, 6 individus, Port Thibault (J.-P. Le Mao).

**Écouflant** : 30 novembre, 6 individus, île d'Amour (H. Le Morvan).

**Angers** : 26 décembre 2010 au 2 janvier 2011, 2 adultes et 1 ind. de 1<sup>er</sup> hiver, île Saint-Aubin (A. Fossé).

**Saumur** : 28 décembre, 6 individus, hippodrome du Breil (P. Raboin, A. Bajan-Banaszak, J.-M. Bottereau, B. Hubert, M. Jumeau).

#### **Bernache nonnette *Branta leucopsis***

**Saint-Rémy-la-Varenne** : 6 janvier, 1 cadavre, île aux Mouettes (R. Provost).

**La Plaine** : 14 au 21 janvier, 18 individus ; 11 février, 8 individus ; 20 février, 5 individus, la Thibaudière (J.-M. Logeais, J.-D. Vrignault).

**Saint-Florent-le-Vieil - Saint-Laurent-du-Mottay** : 25 au 28 décembre, 1 individu, les Sables (L. & P. Bellion)/vallée de la Thau (S. Angebault).

**Les Ponts-de-Cé** : 27 décembre, 1 individu, Sorges (O. Palussière).

**Soulaire-et-Bourg** : 31 décembre, 1 individu, communal (J.-L. Ronné).

#### **Nette rousse *Netta rufina***

**La Tessoualle-Maulévrier** : 10 octobre, 1 de type femelle, lac du Verdon (J.-D. Vrignault).

#### **Fuligule milouinan *Aythya marila***

**Angers** : 3 au 12 décembre, 2 ind. de 1<sup>er</sup> hiver (1 du 5 au 12 décembre), lac de Maine (S. Courant, S. Desgranges, Ch. Ettl, A. Fossé, J.-P. Le Mao, J.-Cl. Beaudoin, D. Bizien).

#### **Macreuse brune *Melanitta fusca***

**Angers-Bouchemaine** : 9 au 13 janvier, 9 individus ; 14 au 19 janvier, 4 individus, lac de Maine (D. Madiot, A. Dordoigne, F. Rayer, J.-L. Ronné, fig. 13).



Fig. 13. — Macreuse brune (*Melanitta fusca*), lac de Maine, 19 janvier 2010 (Jean-Luc Ronné).

#### **Harle piette *Mergellus albellus***

**Saumur** : 9 au 20 janvier, 1 ou 2 femelles, île Ponneau (P. Raboin, J.-M. Bottereau, R. Provost).

**Montjean-sur-Loire** : 17 janvier, 2 femelles, le Sol de Loire (J.-Ph. Richou).

**Saint-Georges-sur-Loire** : 30 janvier au 7 février, 1 ou 2 femelles, étang de Chevigné (Ch. Tessier, D. & P. Bizien, S. Courant, S. Angebault...).

**Angers-Bouchemaine** : 7 février, 1 femelle, lac de Maine (É. Beslot).

**Sainte-Gemmes-sur-Loire** : 13 février, 1 femelle, la Baumette (G. Réthoré, C. Stévenin).

#### **Harle bièvre *Mergus merganser***

**La Tessoualle-Maulévrier** : 3 au 31 janvier, 1 ou 2 mâles, lac du Verdon (D. Ferrand, J.-M. Logeais, J.-D. Vrignault) ; 11 décembre, 4 femelles/immatures, lac du Verdon (D. Ferrand) ; 27 décembre, 5 femelles/immatures, lac du Verdon (É. Van Kalmthout, P. Bellion, T. Heugas, S. Courant, R. Provost).

**Saint-Michel-et-Chanveaux** : 17 janvier, 1 femelle, étang Neuf (S. Courant, Ch. Tessier).

**Vivy** : 2 janvier, 2 mâles, les Monteaux (R. Provost) ; 21 au 23 décembre, 2 ind. de type femelle, les Monteaux (R. Provost).

**Les Rosiers-sur-Loire** : 5 et 6 janvier, 2 mâles, la Vieille Poste (R. Provost).

**Saumur** : 10 janvier, 1 mâle et 2 femelles, Loire (V. Leray).

**Cholet** : 8 au 13 décembre, 1 femelle (2 le 13 décembre), étang des Noues (J.-M. Logeais, L. Bellion, É. Van Kalmthout, A. Robert).

**Saint-Georges-sur-Loire** : 11 décembre, 3 femelles/immatures, Chevigné (S. Courant, S. Desgranges, D. Bizien) ; 12 au 17 décembre, 1 immature, Chevigné (S. Courant, S. Desgranges, J. Lainé, S. Angebault, A. Fossé).

**Angers** : 9 au 17 décembre, 1 à 14 femelles/immatures, lac de Maine (B. Moreau, L. Terrien, Q. Lelièvre *et al.*, fig. 14).

**Pouancé** : 16 décembre, 1 femelle et 1 ind. de 1<sup>er</sup> hiver, étang de Tressé (P. Bellion et T. Heugas).

**Le Longeron** : 24 décembre, 1 ind. de 1<sup>er</sup> hiver, étang du Pavillon (H. Berjon).

**Chanteloup-les-Bois** : 26 décembre, 3 femelles/immatures, étang de Péronne (J.-M. Logeais).

#### **Grèbe esclavon *Podiceps auritus***

**Saint-Georges-sur-Loire** : 23 novembre, 1 individu, Chevigné (D. Grandière, S. Courant).



Fig. 14. — Harle bièvre (*Mergus merganser*), lac de Maine, 9 décembre 2010 (Laurent Terrien).

#### Fou de Bassan *Morus bassanus*

Angers : 25 septembre, 1 individu de 1<sup>re</sup> année, lac de Maine (D. & P. Bizien, J.-Cl. Beaudoin).

#### Butor étoilé *Botaurus stellaris*

Saint-Germain-sur-Moine : 19 juillet, 1 individu, la Roussière (H. Berjon).

#### Blongios nain *Ixobrychus minutus*

Louresse-Rochemenier : 17 mai au 21 août, 1 couple, étang de Launay (L. Lortie, M. Jumeau, A. Fossé, J.-Cl. Beaudoin).

#### Aigle botté *Aquila pennata*

Saint-Georges-sur-Loire : 7 juin, 1 clair, le Cheillon (B. Même-Lafond).

#### Faucon crécerellette *Falco naumanni*

Montreuil-Bellay : 13 mai, 6 individus, Méron (P. Deschamps, Y. Le Hégarat, fig. 15).



Fig. 15. — Faucon crécerellette (*Falco naumanni*), Méron, 13 mai 2010 (Pierrette Deschamps).

#### Faucon kobez *Falco vespertinus*

Soulaire-et-Bourg : 12 juillet au 8 août, 1 femelle de 2<sup>e</sup> année, Noyant (Chr. & J.-L. Ronné, A. Fossé, J.-Cl. Beaudoin, É. Beslot *et al.*, fig. 16).



Fig. 16. — Faucon kobez (*Falco vespertinus*), Soulaire-et-Bourg, 25 juillet 2010 (Alain Fossé).

#### Gravelot à collier interrompu *Charadrius alexandrinus*

Les Ponts-de-Cé : 20 avril, 1 individu, les Sables (Ch. Tessier).

#### Bécasseau de Temminck *Calidris temminckii*

Le Thoueil : 6 mai, 1 adulte, Saint-Maur (R. Provost).

Vivy : 18 mai, 1 individu, les Monteaux (P. Raboin, J.-M. Bottereau).

Sainte-Gemmes-sur-Loire : 7 et 8 septembre, 1 individu, Loire (A. Fossé, É. Beslot, G. Mourgaud, P. Bizien, J.-Cl. Beaudoin, O. Loir).

#### Bécasseau violet *Calidris maritima*

La Tessoualle-Maulévrier : 12 novembre, 1 individu, lac du Verdon (B. Même-Lafond).

#### Chevalier stagnatile *Tringa stagnatilis*

Le Thoueil : 12 au 17 juillet, 1 individu, Saint-Maur (R. Provost, J.-Cl. Beaudoin, S. Courant, É. Beslot, A. Fossé, M. Jumeau).

#### Goéland pontique *Larus cachinnans*

Champeussé-sur-Baconne : 26 février, 1 ind. de 1<sup>er</sup> hiver, CET (A. Fossé).

La Séguinière : 17 novembre, 1 ind. de 1<sup>er</sup> hiver et 1 de 2<sup>e</sup> hiver, CET (A. Fossé).

Soulaire-et-Bourg : 14 janvier, 1 ind. de 1<sup>er</sup> hiver, Noyant (A. Fossé).

Angers : 19 décembre, 1 ind. de 2<sup>e</sup> hiver, lac de Maine (É. Beslot) ; 26 décembre, 1 adulte, lac de Maine (K. Schmale) ; 27 décembre 2010 au 5 février

2011, 1 ind. de 1<sup>er</sup> hiver, lac de Maine (A. Fossé, S. Courant, J.-Cl. Beaudoin).

### **Sterne caspienne *Hydroprogne caspia***

**La Bohalle** : 13 avril, 2 individus, île Sorin (Ch. Tessier).

**Chênehutte - Trèves-Cunault** : 21 avril, 2 individus, le Perreau (A. Boulet).

**Bouchemaine - Sainte-Gemmes-sur-Loire** : 31 août au 5 septembre, 1 ou 2 adultes, Loire (A. Fossé, G. Mourgaud, B. Marchadour, B. Même-Lafond, A. Cailleau, J.-Cl. Beaudoin, S. Bertru, O. Loir, D. & P. Bizien, É. Beslot...).

**La Tessoualle-Maulévrier** : 6 au 9 septembre, 2 individus, lac du Verdon (B. Même-Lafond, L. Hauchecorne).

### **Guifette leucoptère *Chlidonias leucopterus***

**La Bohalle** : 25 septembre au 4 octobre, 1 juvénile (un second du 28 au 30 septembre), Loire (A. Fossé, Ch. Tessier, Chr. Rémy *et al.*, fig. 17).

### **Pic cendré *Picus canus***

**Le Guédéniau** : 4 mars, 1 mâle, carrefour du Roi-René (O. Loir).

**Vernantes** : 29 mars, 1 femelle, bois de Buton (J.-P. Le Mao).

### **Gorgebleue à miroir *Luscinia svecica***

**Bouchemaine** : 20 septembre, 1 ind. de type femelle, la Pointe (D. Bizien).

### **Phragmite aquatique *Acrocephalus paludicola***

**Soulaire-et-Bourg** : 18 individus capturés : 3 août, 1 femelle adulte ; 4 août, 1 juvénile ; 7 août, 1 adulte ; 9 août, 1 juvénile ; 10 août, 1 juvénile ; 12 août, 1 adulte et 1 juvénile ; 13 août, 1 juvénile ; 14 août, 2 juvéniles ; 15 août, 1 femelle adulte ; 17 août, 1 juvénile ; 20 août, 3 juvéniles ; 21 août, 1 individu ; 22 août, 1 individu ; 28 août, 1 juvénile,



Fig. 17. — Guifette leucoptère (*Chlidonias leucopterus*), La Bohalle, 30 septembre 2010 (Christian Rémy).

tous bagués à Noyant (G. Mourgaud, E. Séchet, S. Courant..., fig. 18).



Fig. 18. — Phragmite aquatique (*Acrocephalus paludicola*), Soulaire-et-Bourg, 20 août 2010 (Alain Fossé).

### **Pouillot véloce *Phylloscopus collybita***

**Angers** : 28 octobre, 1 ind. présentant les caractéristiques de la sous-espèce *tristis*, hôpital (A. Fossé).

**Beaupréau** : 16 novembre, 1 ind. présentant les caractéristiques de la sous-espèce *tristis*, la Borde (L. Bellion).

### **Pie-grièche à tête rousse *Lanius senator***

**Rochefort-sur-Loire** : 21 avril, 1 mâle, bois de Rochefou (Fr. Halligon).

**Brain-sur-Allonnes** : 20 juin, 1 mâle, les Craaudières (B. Hubert).

**Cuon** : 12 juillet, 1 mâle, la Rognière (J.-P. Le Mao).

### **Sizerin cabaret *Carduelis flammea cabaret***

**Bauné** : 17 janvier, 1 individu, le Petit Rusé (J.-P. Le Mao).

**La Breille-les-Pins** : 5 décembre 2010 au 2 janvier 2011, 1 à 130 individus, étang des Loges (Y. Guenescheau).

**Mouliherne** : 13 au 27 décembre, 1 à 4 individus, les Chauvinières (T. O'Hara).

### **Bruant fou *Emberiza cia***

**Les Alleuds** : 20 décembre, 1 ind. de 1<sup>er</sup> hiver, Launay (J.-Cl. Beaudoin, Fr. Moreau et M. Gys).

## 2. liste phénologique

### **Circaète Jean-le-Blanc *Circaetus gallicus***

**Fontevraud-l'Abbaye** : 20 au 25 septembre, 2 juv.,

camp (P. Raboin, A. Bajan-Banaszak, J.-M. Bottereau).

#### **Balbusard pêcheur *Pandion haliaetus***

Varennes-sur-Loire : 26 janvier, 1 individu, les Redouets (Th. Printemps) ; 27 novembre, 1 individu, le Port Maupoint (G. Romani).

Cantenay-Épinard : 18 mars, 1 individu, Baillie Saillant (E. Séchet, J.-Cl. Beaudoin, O. Loir).

#### **Faucon hobereau *Falco subbuteo***

Contigné : 25 mars, 1 individu, chemin de Vaunaise (G. Barguil).

#### **Petit Gravelot *Charadrius dubius***

Montjean-sur-Loire : 5 mars, 1 individu, les Lutinières (Chr. & J.-L. Ronné).

#### **Pluvier doré *Pluvialis apricaria***

Somloire : 16 et 17 juin, 1 individu, la Tellièrre (L. Bellion, J.-M. Logeais).

#### **Barge à queue noire *Limosa limosa***

Saint-Germain-des-Prés : 23 décembre, 2 individus, Prée du Milieu (B. Marchadour).

#### **Chevalier aboyeur *Tringa nebularia***

BVA : 4 janvier au 14 février, 1 individu (R. Ledunois, É. Beslot, A. Fossé, J.-Cl. Beaudoin, S. Courant, S. Desgranges, F. Rayer).

Angers : 18 mars, 1 individu, île Saint-Aubin (E. Séchet, J.-Cl. Beaudoin, O. Loir).

#### **Sterne pierregarin *Sterna hirundo***

Montjean-sur-Loire : 22 novembre, 1 ind. de 1<sup>er</sup> hiver, le Sol de Loire (S. Courant).

#### **Guifette moustac *Chlidonias hybrida***

Angers-Bouchemaine : 1<sup>er</sup> au 4 avril, 1 individu, lac de Maine (A. Fossé, É. Beslot, J.-Cl. Beaudoin, D. Madiot, S. Courant, Ch. Tessier, Ch. Ettl, Th. Boutreux).

Montjean-sur-Loire : 2 avril, 1 individu, le Sol de Loire (L. Bellion).

#### **Hirondelle de rivage *Riparia riparia***

Angers-Bouchemaine : 28 février, 4 individus, lac de Maine (P. Bizien).

#### **Hirondelle rustique *Hirundo rustica***

Saint-Georges-sur-Loire : 28 février, 1 individu, étang de Cheigné (Ch. Tessier).

#### **Bergeronnette printanière *Motacilla flava***

Angers : 4 mars, 2 individus, Maine (B. Moreau).

#### **Bergeronnette de Yarrell *Motacilla alba yarrellii***

Bouchemaine : 7 au 12 mai, 1 femelle, base nautique (J.-Cl. Beaudoin). Champteussé-sur-Baconne : 30 juillet, 1 femelle, CET (A. Fossé).

#### **Rosignol philomèle *Luscinia megarhynchos***

Brion : 30 mars, 1 chanteur, les Essards (R. Provost).

#### **Tarier des prés *Saxicola rubetra***

Le Longeron : 29 octobre, 1 individu, le Petit Rocher (Y. Maudet).

#### **Locustelle tachetée *Locustella naevia***

Soulaire-et-Bourg : 11 septembre, 2 juvéniles bagués ; 12 septembre, 1 ind. bagué, Noyant.

#### **Phragmite des joncs *Acrocephalus schoenobaenus***

Brain-sur-l'Authion : 26 mars, 1 chanteur, Pré d'Amont (B. Même-Lafond).

Cantenay-Épinard : 28 mars, 1 chanteur, la Prée Bocage (E. Séchet).

Bouchemaine : 29 mars, 1 chanteur, pont de Pruniers (J.-Cl. Beaudoin) ; 24 septembre, 1 individu, la Pointe (J.-Cl. Beaudoin) ; 21 au 24 septembre, 1 individu, la Pointe (L. Bellion, D. Bizien, J.-Cl. Beaudoin).

Les Ponts-de-Cé : 28 au 30 septembre, 1 individu, pont du bras de St-Aubin (Ch. Tessier).

#### **Rousserolle effarvatte *Acrocephalus scirpaceus***

Les Ponts-de-Cé : 7 octobre, 1 juvénile, pont du bras de St-Aubin (S. Courant, Ch. Tessier).

Bouchemaine : 8 octobre, 2 juvéniles capturés/bagués, Pont Laitier (G. Mourgaud, D. Bizien, É. Beslot).

#### **Hypolais polyglotte *Hippolais polyglotta***

Juvardeil : 16 avril, 2 individus, la Petite Lande (É. Beslot, G. Mourgaud).

Chênehutte - Trèves-Cunault : 19 au 22 avril, 1 individu, étang de Cunault (S. Courant).

Angers : 23 septembre, 1 individu, CHU (A. Fossé).

#### **Fauvette grisette *Sylvia communis***

Cholet : 8 octobre, 1 individu, bois de Hauts, le Puy Saint-Bonnet (L. Bellion, J.-M. Logeais, P. Bellion, M. Bellion).

#### **Fauvette des jardins *Sylvia borin***

Tiercé : 18 septembre, 1 ind. capturé/bagué, la Fardelière (G. Mourgaud).

Broc : 19 septembre, 1 individu, Gué (J.-P. Le Mao).

Gesté : 19 septembre, 1 ind., étang de la Thévinière (B. Même-Lafond).

Bouchemaine : 8 octobre, 1 ind. capturé/bagué, Pont Laitier (G. Mourgaud, D. Bizien, É. Beslot).

#### **Gobemouche noir *Ficedula hypoleuca***

Montreuil-Bellay : 14 avril, 1 mâle, la Houdinière (J. Tudoux, fig. 19).

Drain : 7 octobre, 1 individu, boire de la Nigaudière (V. Tanqueray).



Fig. 19. — Gobemouche noir (*Ficedula hypoleuca*), Montreuil-Bellay, 14 avril 2010 (Joël Tudoux).

### Pinson du Nord *Fringilla montifringilla*

La Séguinière : 17 avril, 1 femelle, la Bergerie (Y. Maudet).

Baracé : 8 octobre, 2 individus, les Berthelottières (G. Barguil).

Chalonnnes-sur-Loire : 9 octobre, 1 individu, les Coteaux Blancs (S. Courant, S. Desgranges, Ch. Tessier).

### Tarin des aulnes *Carduelis spinus*

Béhuard : 29 septembre, entendus, le Bas Grivault (S. Courant).

## Liste systématique des données de 2010 non homologuées par le CHD 49

### 1. liste départementale

#### Cygne de Bewick *Cygnus columbianus bewickii*

Angers : 14 mars, 1 adulte, rue des Farfadets.

#### Grèbe jougris *Podiceps grisegena*

Chalonnnes-sur-Loire : 17 au 19 octobre, 1 individu, station de pompage.

#### Aigle botté *Aquila pennata*

La Bohalle : 9 mai, 1 clair, cale 79/rue Maugin.

#### Chevalier stagnatile *Tringa stagnatilis*

Chênehutte - Trêves-Cunault : 30 juillet, 1 individu, île Gautier.

#### Goéland pontique *Larus cachinnans*

Liré : 2 septembre, 1 ind. de 2<sup>e</sup> année, les Léards.

#### Sterne hansel *Gelochelidon nilotica*

Montsoreau : 14 septembre, 1 individu, l'île au Than.

#### Phragmite aquatique *Acrocephalus paludicola*

Saint-Georges-sur-Loire : 30 juillet, 1 individu, Chevigné.

#### Fauvette babillarde *Sylvia curruca*

Bouchemaine : 18 août, 1 individu, les Cordonneries.

#### Pouillot véloce *Phylloscopus collybita tristis*

Beaupréau : 16 novembre, 1 individu, la Borde.

#### Sizerin flammé *Carduelis flammea*

Angers : 1<sup>er</sup> au 6 décembre, 5 individus, rue des Farfadets.

#### Bruant ortolan *Emberiza hortulana*

Brigné-sur-Layon : 30 août, 1 mâle, la Croix blanche.

## 2. liste phénologique

#### Busard cendré *Circus pygargus*

Louresse-Rochemenier : 11 octobre, 1 femelle, les Bouchots.

#### Barge à queue noire *Limosa limosa*

Villevêque : 11 janvier, 5 individus, les Bougonnières.

#### Courlis corlieu *Numenius phaeopus*

Drain : 7 janvier, 2 individus, les Brevets.

#### Fauvette des jardins *Sylvia borin*

Le Fief-Sauvin : 31 mars, 1 chanteur, forêt de Leppo.

Chalonnnes-sur-Loire : 17 octobre, 1 individu, le Roc.

#### Gobemouche noir *Ficedula hypoleuca*

Vernoil : 27 juin, 1 couple, le Carroi de Mortrage.

#### Loriot d'Europe *Oriolus oriolus*

Saint-Georges-sur-Loir : 13 avril, 1 chanteur, la Brelaudière.

#### Pie-grièche écorcheur *Lanius collurio*

Broc : 19 septembre, 2 mâles, l'Izardière.



Fig. 20. — Faucon gerfaut (*Falco rusticolus*),  
Chalonnnes-sur-Loire, 31 décembre 2010 (Romain Ledunois).

### Liste systématique des données de 2010 homologuées par le CHN

#### Faucon gerfaut *Falco rusticolus*

**Chalonnnes-sur-Loire - Champtocé-sur-Loire** :  
31 décembre - 1<sup>er</sup> janvier, 1 adulte, les Mottes - la  
Jametrie (R. Ledunois *et al.*, in REEBER S. & CHN,  
2011, fig. 20).

#### Étourneau roselin *Sturnus roseus*

**Bouzillé** : 15 décembre, 1 adulte, la Petite Noue  
(T. Heugas, in REEBER S. & CHN, 2011).

**Nuailé** : 27 décembre, 1 ind. de 1<sup>er</sup> hiver, centre  
aéré (É. Van Kalmthout, in REEBER S. & CHN, 2011). □

### Bibliographie

- FOSSÉ A., CHD 49, 2010. — Les oiseaux rares,  
anachroniques ou d'identification délicate en  
Maine-et-Loire de 2002 à 2008. *Crex*, 11 : 3-20.
- REEBER S., CHN, 2010. — Les oiseaux rares en France  
en 2009. 27<sup>e</sup> rapport du Comité d'homologation  
national. *Ornithos*, 17 (6) : 361-405.
- , 2011. — Les oiseaux rares en France en 2010.  
28<sup>e</sup> rapport du Comité d'homologation national.  
*Ornithos*, 18 (6) : 325-367. □

Alain Fossé  
et le comité d'homologation départemental  
44, rue Barra,  
49100 Angers  
[alainbfosse@gmail.com](mailto:alainbfosse@gmail.com)

**Annexe I. – Liste principale des espèces à homologuer  
en Maine-et-Loire à partir du 1.1.13.**

<b>Cygne de Bewick</b>	<i>Cygnus columbianus</i>	CMR	<b>Goéland à ailes blanches</b>	<i>Larus glaucooides</i>	CMR
<b>Cygne chanteur</b>	<i>Cygnus cygnus</i>	CMR	<b>Mouette tridactyle</b>	<i>Rissa tridactyla</i>	
<b>Oie des moissons</b>	<i>Anser f. rossicus</i>	<b>1</b>	<b>Sterne hansel</b>	<i>Gelochelidon nilotica</i>	
<b>Oie rieuse</b>	<i>Anser albifrons</i>		<b>Sterne caspienne</b>	<i>Hydroprogne caspia</i>	CMR
<b>Bernache nonnette</b>	<i>Branta leucopsis</i>	CMR	<b>Sterne de Dougall</b>	<i>Sterna dougallii</i>	
<b>Nette rousse</b>	<i>Netta rufina</i>		<b>Sterne arctique</b>	<i>Sterna paradisaea</i>	
<b>Fuligule à bec cerclé</b>	<i>Aythya collaris</i>	CMR	<b>Guifette leucoptère</b>	<i>Chlidonias leucopterus</i>	CMR
<b>Fuligule nyroca</b>	<i>Aythya nyroca</i>	CMR	<b>Mergule nain</b>	<i>Alle alle</i>	CMR
<b>Fuligule milouinan</b>	<i>Aythya marila</i>		<b>Coucou geai</b>	<i>Clamator glandarius</i>	
<b>Eider à duvet</b>	<i>Somateria mollissima</i>		<b>Petit-duc scops</b>	<i>Otus scops</i>	
<b>Harelde boréale</b>	<i>Clangula hyemalis</i>	CMR	<b>Martinet à ventre blanc</b>	<i>Apus melba</i>	
<b>Macreuse noire</b>	<i>Melanitta nigra</i>		<b>Guêpier d'Europe</b>	<i>Merops apiaster</i>	
<b>Macreuse brune</b>	<i>Melanitta fusca</i>		<b>Rollier d'Europe</b>	<i>Coracias garrulus</i>	
<b>Harle piette</b>	<i>Mergellus albellus</i>		<b>Pic cendré</b>	<i>Picus canus</i>	
<b>Harle huppé</b>	<i>Mergus serrator</i>		<b>Alouette haussecol</b>	<i>Eremophila alpestris</i>	CMR
<b>Harle bièvre</b>	<i>Mergus merganser</i>		<b>Hirondelle de rochers</b>	<i>Ptyonoprogne rupestris</i>	
<b>Plongeon catmarin</b>	<i>Gavia stellata</i>		<b>Hirondelle rousseline</b>	<i>Hirundo daurica</i>	
<b>Plongeon arctique</b>	<i>Gavia arctica</i>		<b>Pipit rousseline</b>	<i>Anthus campestris</i>	
<b>Plongeon imbrin</b>	<i>Gavia immer</i>		<b>Pipit à gorge rousse</b>	<i>Anthus cervinus</i>	CMR
<b>Grèbe jougris</b>	<i>Podiceps grisegena</i>	CMR	<b>Pipit maritime</b>	<i>Anthus petrosus</i>	
<b>Grèbe esclavon</b>	<i>Podiceps auritus</i>		<b>Jaseur boréal</b>	<i>Bombycilla garrulus</i>	CMR
<b>Océanite tempête</b>	<i>Hydrobates pelagicus</i>		<b>Accenteur alpin</b>	<i>Prunella collaris</i>	
<b>Océanite culblanc</b>	<i>Oceanodroma leucorhoa</i>	CMR	<b>Gorgebleue à miroir</b>	<i>Luscinia svecica</i>	
<b>Fou de Bassan</b>	<i>Morus bassanus</i>		<b>Locustelle lusciniôide</b>	<i>Locustella luscinioides</i>	
<b>Blongios nain</b>	<i>Ixobrychus minutus</i>		<b>Phragmite aquatique</b>	<i>Acrocephalus paludicola</i>	CMR
<b>Ibis falcinelle</b>	<i>Plegadis falcinellus</i>	CMR	<b>Rousserolle verderolle</b>	<i>Acrocephalus palustris</i>	
<b>Flamant rose</b>	<i>Phoenicopterus roseus</i>		<b>Rousserolle turdoïde</b>	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	
<b>Pygargue à queue blanche</b>	<i>Haliaeetus albicilla</i>	CMR	<b>Fauvette passerinette</b>	<i>Sylvia cantillans</i>	
<b>Busard pâle</b>	<i>Circus macrourus</i>	CMR	<b>Fauvette babillarde</b>	<i>Sylvia curruca</i>	
<b>Aigle botté</b>	<i>Aquila pennata</i>		<b>Pouillot véloce sibérien</b>	<i>Phylloscopus c. tristis/fulvescens</i>	
<b>Aigle de Bonelli</b>	<i>Aquila fasciata</i>		<b>Pouillot ibérique</b>	<i>Phylloscopus ibericus</i>	
<b>Faucon kobez</b>	<i>Falco vespertinus</i>	CMR	<b>Panure à moustaches</b>	<i>Panurus biarmicus</i>	
<b>Marouette ponctuée</b>	<i>Porzana porzana</i>	<b>2</b>	<b>Mésange boréale</b>	<i>Parus montanus</i>	
<b>Marouette poussin</b>	<i>Porzana parva</i>	CMR	<b>Tichodrome échelette</b>	<i>Tichodroma muraria</i>	
<b>Glaréole à collier</b>	<i>Glareola pratincola</i>	CMR	<b>Rémiz penduline</b>	<i>Remiz pendulinus</i>	
<b>Gr. à collier interrompu</b>	<i>Charadrius alexandrinus</i>		<b>Pie-grièche à poitrine rose</b>	<i>Lanius minor</i>	
<b>Pluvier guignard</b>	<i>Charadrius morinellus</i>	CMR	<b>Pie-grièche grise</b>	<i>Lanius excubitor</i>	
<b>Bécasseau de Temminck</b>	<i>Calidris temminckii</i>	CMR	<b>Pie-grièche à tête rousse</b>	<i>Lanius senator</i>	
<b>Bécasseau tacheté</b>	<i>Calidris melanotos</i>	CMR	<b>Cassenoix moucheté</b>	<i>Nucifraga caryocatactes</i>	
<b>Chevalier stagnatile</b>	<i>Tringa stagnatilis</i>	CMR	<b>Corneille mantelée</b>	<i>Corvus cornix</i>	CMR
<b>Phalarope à bec étroit</b>	<i>Phalaropus lobatus</i>	CMR	<b>Grand Corbeau</b>	<i>Corvus corax</i>	
<b>Phalarope à bec large</b>	<i>Phalaropus fulicarius</i>	CMR	<b>Étourneau roselin</b>	<i>Pastor roseus</i>	CMR
<b>Labbe pomarin</b>	<i>Stercorarius pomarinus</i>		<b>Moineau soulcie</b>	<i>Petronia petronia</i>	<b>3</b>
<b>Labbe parasite</b>	<i>Stercorarius parasiticus</i>		<b>Sizerin flammé</b>	<i>Carduelis flammaea</i>	<b>4</b>
<b>Labbe à longue queue</b>	<i>Stercorarius longicaudus</i>	CMR	<b>Bruant lapon</b>	<i>Calcarius lapponicus</i>	CMR
<b>Grand Labbe</b>	<i>Catharacta skua</i>		<b>Bruant des neiges</b>	<i>Plectrophenax nivalis</i>	CMR
<b>Mouette de Sabine</b>	<i>Larus sabini</i>		<b>Bruant fou</b>	<i>Emberiza cia</i>	
<b>Goéland pontique</b>	<i>Larus cachinnans</i>	CMR	<b>Bruant ortolan</b>	<i>Emberiza hortulana</i>	
<b>Goéland bourgmestre</b>	<i>Larus hyperboreus</i>	CMR	<b>Bruant fou</b>	<i>Emberiza cia</i>	

et toutes sous-espèces (p. ex. *Branta bernicla hrota* et *nigricans*) et espèces ne faisant pas partie des cat. A ou C de la liste des oiseaux de Maine-et-Loire [http://www.faune-anjou.org/index.php?m\\_id=20052](http://www.faune-anjou.org/index.php?m_id=20052), ni de la liste du CHN : [http://www.chn-france.org/upload\\_content/liste\\_taxons\\_chn.pdf](http://www.chn-france.org/upload_content/liste_taxons_chn.pdf)

Les données de baguage sont homologuées directement.

Légende : CMR : espèce suivie par le comité des migrants rares,

1 : *fabalis* est du ressort du CHN, 2 : contact visuel, 3 : hors Fontevraud, 4 : *flammaea* partout.

**Annexe II. – Liste phénologique des espèces à homologuer en Maine-et-Loire  
à partir du 1.1.13.**

**Périodes de présence (homologation demandée en dehors de ces périodes).**

	du	au	+	du	au		du	au	+	du	au
<b>Bernache cravant</b>	1-10	31-3				<b>Coucou gris</b>	1-3	30-9			
<b>Canard siffleur</b>	25-8	27-4				<b>Engoulevent d'Europe</b>	15-4	30-9			
<b>Sarcelle d'été</b>	20-2	15-10				<b>Martinet noir</b>	1-4	15-9			
<b>Butor étoilé</b>	1-10	31-3				<b>Guépier d'Europe</b>	1-4	15-10			
<b>Crabier chevelu</b>	15-5	15-9				<b>Huppe fasciée</b>	5-3	30-9			
<b>Héron pourpré</b>	20-3	30-9				<b>Torcol fourmilier</b>	1-4	30-9			
<b>Cigogne noire</b>	1-3	15-10				<b>Hirondelle de rivage</b>	21-2	25-10			
<b>Bondrée apivore</b>	20-4	7-10				<b>Hirondelle de cheminée</b>	1-3	5-11			
<b>Milan noir</b>	25-2	15-9				<b>Hirondelle de fenêtre</b>	10-3	7-11			
<b>Circaète Jean-le-Blanc</b>	10-3	(15-9)				<b>Pipit des arbres</b>	20-3	15-10			
<b>Busard cendré</b>	1-4	20-9				<b>Pipit spioncelle</b>	25-9	16-4			
<b>Balbuzard pêcheur</b>	15-3	15-11				<b>Bergeronnette printanière</b>	20-3	31-10			
<b>Faucon émerillon</b>	1-10	30-4				<b>Bergeronnette flavéole</b>	25-3	25-9			
<b>Faucon hobereau</b>	1-4	31-10				<b>Bergeronnette de Yarrell</b>	20-9	10-4			
<b>Râle des genêts</b>	1-4	(30-9)				<b>Rosignol philomèle</b>	1-4	8-9			
<b>(Marouette ponctuée</b>	8-3	20-9)				<b>Rougequeue à front blanc</b>	15-3	20-10			
<b>Outarde canepetière</b>	1-3	25-10)				<b>Tarier des prés</b>	15-3	20-10			
<b>Échasse blanche</b>	1-4	15-9				<b>Traquet motteux</b>	5-3	15-11			
<b>Petit Gravelot</b>	10-3	10-11				<b>Merle à plastron</b>	20-3	2-5			
<b>Grand Gravelot</b>	20-2	10-11				<b>Grive litorne</b>	5-10	30-4			
<b>Pluvier doré</b>	15-7	20-5				<b>Grive mauvis</b>	1-10	15-4			
<b>Bécasseau maubèche</b>	20-3	20-10				<b>Locustelle tachetée</b>	25-3	10-9			
<b>Bécasseau sanderling</b>	20-4	30-11				<b>Phragmite des joncs</b>	1-4	20-9			
<b>Bécasseau cocorli</b>	1-5	20-10				<b>Rousserolle effarvate</b>	14-4	1-10			
<b>Bécassine sourde</b>	20-9	10-5				<b>Hypolaïs polyglotte</b>	20-4	14-9			
<b>Barge rousse</b>	20-3	20-5	+	10-7	30-10	<b>Fauvette grisette</b>	28-3	30-9			
<b>Barge à queue noire</b>	15-1	30-10				<b>Fauvette des jardins</b>	7-4	16-9			
<b>Courlis corlieu</b>	20-3	20-9				<b>Pouillot de Bonelli</b>	25-3	25-8			
<b>Chevalier arlequin</b>	20-2	10-12				<b>Pouillot siffleur</b>	10-4	16-9			
<b>Chevalier aboyeur</b>	20-3	10-12				<b>Pouillot fitis</b>	10-3	10-10			
<b>Chevalier sylvain</b>	10-3	20-10				<b>Gobemouche gris</b>	8-4	10-10			
<b>Tournepierrre à collier</b>	20-3	10-10				<b>Gobemouche noir</b>	15-4	20-5	+	12-8	6-10
<b>Sterne pierregarin</b>	7-3	31-10				<b>Loriot d'Europe</b>	15-4	5-9			
<b>Sterne naine</b>	10-4	4-10				<b>Pie-grièche écorcheur</b>	25-4	31-8			
<b>Guifette moustac</b>	5-4	30-6				<b>Pinson du Nord</b>	5-10	10-4			
<b>Guifette noire</b>	7-4	26-10				<b>Tarin des aulnes</b>	1-10	15-4			
<b>Tourterelle des bois</b>	5-4	5-11									

Les dates entre parenthèses concernent des espèces pour lesquelles  
très peu de données ont été recueillies en Maine-et-Loire.

**Annexe III. — Liste des espèces les plus rares en Maine-et-Loire  
(au plus 10 données depuis les années soixante, mise à jour au 2 janvier 2013).**

Cat. A = espèces d'origine naturelle ; C = espèces acclimatées en France ou à l'étranger ;

D = espèces d'origine naturelle ou acclimatées ?

\*deux données le même jour.

	cat.	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Cygne chanteur	A	27-28-2-69	9-1-70	12-1-2-2-70	9-2-14-3-87	13-1-08	5-3-7-4-09	3-1-29-3-10	11-11-11-1-1-12	
Oie de taïga (A. f. fabalis)	A	19-1-70	23-1-85	19-1-03						
Oie à bec court	A	29-3-8-4-71	16-17-1-87	8-2-99	1-2-10-05					
Oie des neiges	D	21-1-85								
Canard à front blanc	A	2-10-9-11-85								
Sarcelle à ailes vertes	A	28-3-82								
Sarcelle à ailes bleues	D	11-4-95								
Sarcelle marbrée	D	20-10-16-11-97								
Fuligule à bec cerclé	D	3-8-11-00	23-24-3-06							
Harelde boréale	A	7-8-12-69	28-10-12-11-76	25-29-12-82	4-28-12-83	8-12-84	12-11-88	17-21-4-89		
Harle couronné	D	28-12-99-21-5-00								
Érismature à tête blanche	A	22-2-69								
Océanite tempête	A	6-12-06								
Fou de Bassan	A	18-2-77	7-1-98	25-9-10						
Ibis falcinelle	A	28-31-10-71	20-5-73	4-10-09	21-4-12					
Flamant rose	D	5-9-3-10-88	24-7-23-8-90							
Flamant nain	D	2-3-10-05								
Élanion blanc	A	7-11-99-27-5-00	28-12-09	16-8-11	1-7-12	28-10-12 2-1-13				
Pygargue à queue blanche	A	1-1-63	16-3-03	7-10-2-12						
Vautour fauve	A	1-7-15-8-12								
Busard pâle	A	20-3-93	22-4-08							
Aigle pomarin	A	16-7-99								
Aigle criard	A	22-11-97								
Aigle de Bonelli	A	1 ou 2-75	12-10-90							
Faucon crécerellette	A	13-5-10								
Faucon gerfaut	A	31-12-10-1-1-11								
Marouette poussin	A	29-8-79	25-10-81							
Marouette de Baillon	A	27-8-1-9-81	13-9-81	15-16-5-99	24-7-12	31-7-12	8-11-8-12	13-14-8-12		
Grande Outarde	C	2-1-06								
Glaréole à collier	A	11-9-88	21-23-5-95	27-28-4-08						
Pluvier guignard	A	29-8-79	8-9-4-96	14-9-97	18-2-01	30-9-01	11-19-5-03	1-5-04	9-9-09	
Vanneau sociable	A	23-9-09								
Bécasseau de Baird	A	21-9-12								
Bécasseau tacheté	A	14-10-83	22-9-3-10-84	29-7-95	7-12-9-12	18-30-9-12				
Bécasseau violet	A	12-11-10								
Bécasseau rousset	A	15-16-5-71	18-9-88	17-28-9-08	21-27-9-09					
Bécassin à long bec	A	6-10-11-11-84	23-11-15-12-85							

	cat.	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Chevalier stagnatile	A	6-13-4-68	17-18-4-74	30-4-84	21-23-5-91	17-9-00	22-23-4-03	12-17-7-10	8-9-7-11	8-8-11
Phalarope de Wilson	A	2-11-84								
Phalarope à bec étroit	A	9-12-80	25-30-8-90	23-8-00	21-9-09					
Labbe à longue queue	A	31-8-07	26-8-12							
Grand Labbe	A	30-12-69	31-8-78	7-1-98	28-12-99	8-4-01	20-22-9-01	16-11-09	12-13-10-11	
Mouette de Sabine	A	8-10-70	11-8-80	29-9-98	29-8-01	13-10-04	22-24-9-07	7-10-07		
Mouette de Franklin	A	26-1-27-2-77								
Goéland bourgmestre	A	30-1-7-2-74	12-2-6-3-74	9-12-78	2-1-93	1-2-00	15-20-2-09	2-18-1-11	3-4-3-12	
Goéland de Kumlien	A	10-2-11								
Sterne hansel	A	25-8-83	21-26-6-94	27-6-14-7-02	31-5-03	1-4-12				
Sterne de Dougall	A	1-5-80								
Mergule nain	A	11-1-91								
Coucou geai	A	15-3-81	13-7-91							
Martinet à ventre blanc	A	13-4-67	27-29-4-93	27-5-96						
Rollier d'Europe	A	28-29-5-87								
Alouette haussecol	A	8-1-79								
Hirondelle de rochers	A	2-9-1-00	23-12-00							
Hirondelle rousseline	A	18-4-93	10-11-5-97	25-4-98						
Pipit à gorge rousse	A	14-5-80								
Jaseur boréal	A	19-11-78	17-1-85	2-2-92	16-17-2-96	1-99	13-2-09			
Accenteur alpin	A	25-11-2-12-86	20-11-89	13-22-11-11	4-10-2-12					
Rousserolle isabelle	A	1-11-02								
Fauvette passerinette	A	17-4-93								
Fauvette épervière	A	6-9-06								
Fauvette babillarde	A	28-9-93								
Pouillot ibérique	A	23-24-5-01								
Mésange boréale	A	21-2-90								
Rémiz penduline	A	15-3-91	24-25-3-00	1-10-11						
Pie-grièche à poitrine rose	A	5-6-75								
Cassenoix moucheté	A	15-9-68*		29-12-85						
Corneille mantelée	A	25-10-73	20-3-98	28-11-99	7-1-25-2-03					
Grand Corbeau	A	23-6-84	7-9-85	17-10-90	14-10-94					
Étourneau roselin	A	25-6-17-7-05	15-12-10	27-12-10	11-7-12					
Linotte à bec jaune	A	27-1-77								
Sizerin flammé type	A	15-12-96	20-2-09							
Bruant lapon	A	21-12-88	2-11-93	8-2-97						
Bruant fou	A	25-1-76	10-1-89	1-20-1-07	20-12-10					
Bruant nain	A	22-10-88	28-12-91	14-1-07						

