

Les oiseaux rares, anachroniques ou d'identification délicate en Maine-et-Loire en 2001

Alain FOSSÉ et le comité d'homologation départemental 49

Introduction

Ce sixième rapport du comité d'homologation départemental de Maine-et-Loire (CHD 49) couvre essentiellement l'année 2001 : 42 fiches ont ainsi été examinées pour 2001 (85,7 % homologuées, plus une fiche homologuée simplement pour le genre) ; à ces fiches, 1 donnée de 2000 a été ajoutée.

La composition du CHD 49 était la suivante :

Jean-Claude Beaudoin,, Victor Leray, Franck Noël et Thierry Roger.

Après les homologations départementales sont présentées les homologations (et les non-homologations) concernant des observations réalisées dans notre département en 2001 et publiées par le comité d'homologation national (CHN).

Résumé : Ce sixième rapport du CHD 49 résume les observations réalisées en 2001.

Les faits marquants de l'année 2001 sont représentés par :

- la première donnée angevine du Pouillot ibérique *Phylloscopus ibericus* ;
- la seconde mention du Fuligule à bec cerclé *Aythya collaris* ;
- les quatrièmes données de Mouette de Sabine *Larus sabini* et de Guépier d'Europe *Merops apiaster* ;
- les quatrièmes et cinquièmes données de Pluvier guignard *Charadrius morinellus* et de Grand Labbe *Catharacta skua* ;
- la cinquième donnée de Crabier chevelu *Ardeola ralloides*.

Modification des listes d'espèces à homologuer

À sa création le CHD 49 a constitué deux listes :

- **une liste, dite départementale**, d'espèces rares en Maine-et-Loire et donc à homologuer à chaque observation (Fossé 1996). À la fin de 2005, le CHD a décidé de :

- ▶ **rajouter** à la liste départementale l'Érismature rousse *Oxyura jamaicensis* (supprimée de la liste nationale), le Tichodrome échelette *Tichodroma muraria* et la Pie-grièche grise *Lanius excubitor* espèces transférées de la liste phénologique ;
- ▶ **restreindre** l'homologation du Sizerin flammé à la sous-espèce type *Carduelis fl. flammea* (annexe I) ;
- ▶ **supprimer** le Goéland marin *Larus marinus*, la sous-espèce *islandica* de la Barge à queue noire *Limosa limosa*, les exotiques.

- **une liste, dite phénologique**, d'espèces à homologuer lorsque les observations sortent des périodes habituelles de présence des espèces en Maine-et-Loire (annexe II). À la fin de 2003, le CHD 49 a décidé de :

- ▶ **supprimer** le Faucon pèlerin *Falco peregrinus*, ainsi que le Tichodrome échelette et la Pie-grièche grise, ces deux dernières espèces étant passées en liste principale ;
- ▶ **modifier** quelques périodes : le Circaète Jean-le-Blanc *Circaetus gallicus* est à homologuer du 16·9 au 9·3 inclus et l'Outarde canepetière *Tetrax tetrax* du 26·10 au 29·2.



Fig. 1.. — Gravelots à collier interrompu (*Charadrius alexandrinus*), La Bohalle, 16 juillet 2001 (Franck Noël).

La liste nationale du CHN est en annexe III.

Fiches et listes peuvent être téléchargées sur
<http://www.lpo-anjou.org/obs/chd49/chd49.htm>

Présentation des données

Les données sont présentées dans l'ordre systématique, selon les deux listes (départementale puis phénologique).

Sont cités, dans l'ordre chronologique pour l'année étudiée, les communes avec les dates, nombres et caractéristiques des individus, lieux précis et observateurs.

Enfin, les données retardataires sont mentionnées par année.

Les données présentées sont la propriété entière du ou des observateurs. Elles doivent être citées comme telles dans la littérature, par exemple : Grèbe jougris, 2 immatures le 20 août 1995 aux Ponts-de-Cé (G. Mourgaud *et al.* in Fossé & CHD 49 1998).

Liste systématique des données de 2001 homologuées par le CHD 49

1. liste départementale

Bernache nonnette *Branta leucopsis*

Angers : 11 au 15 juin, 2 adultes, île Saint-Aubin (Fr. Noël, A. Bruggeman).

Ouette d'Égypte *Alopochen aegyptiaca*

Montreuil-sur-Loir : 20 janvier, 1 adulte, la Charpenterie (A. Bruggeman).



Fig. 2. — Crabier chevelu (*Ardeola ralloides*), Saint-Georges-sur-Loire, 15 mai 2001 (Alain Fossé).

Nette rousse *Netta rufina*

Angers : 11 février, 1 couple, la Maine (Fr. Noël).

Fuligule milouinan *Aythya marila*

Cantenay-Épinard : 4 mars, 1 femelle, Pré de l'Abbesse (J.-P. Boisdron).

Macreuse brune *Melanitta fusca*

Angers-Bouchemaine : 14 au 16 novembre, 1 femelle/immature, lac de Maine (A. Fossé, fig. 8).

Butor étoilé *Botaurus stellaris*

Saint-Georges-sur-Loire : 21 novembre, 1 individu, étang de Chevigné (J.-Cl. Beaudoin, D. Bizien).



Jean-Claude Beaudoin

Crabier chevelu *Ardeola ralloides*

Saint-Georges-sur-Loire : 15 mai, 1 adulte, le Grand Bras (J.-Fr. Cognée, M. Vernier, D. Farges, A. Fossé..., fig. 2).

Ibis sacré *Threskiornis aethiopicus*

Briollay : 1^{er} juin, 1 individu, bords de Loir (Fr. Noël, G. Mourgaud).

Aigle sp. *Aquila* sp.

Tiercé : 26 mai, 1 immature (probable Aigle royal *Aquila chrysaetos*), communal (Fr. Noël).

Gravelot à collier interrompu *Charadrius alexandrinus*

La Bohalle : 16 juillet, 6 individus, Loire (Fr. Noël, A. Bruggeman, fig. 1).

Pluvier guignard *Charadrius morinellus*

Beaupréau : 18 février, 1 H1, route nationale (J.-P. Le Mao).

Valanjou : 30 septembre, 1 individu, le Verger (L. Lahaye, J.-M. Logeais).

Bécasseau de Temminck *Calidris temminckii*

Les Ponts-de-Cé : 16 août, 1 adulte, Loire à Belle-Poule (S. Courant, Cl. Héroguel, fig. 3).

Grand Labbe *Catharacta skua*

Tiercé : 8 avril, 1 individu, communal (Fr. Noël, fig. 4).

Le Marillais : 20 au 21 septembre, 1 juvénile, Notre-Dame-du-Marillais (ONCFS).

Mouette mélanocéphale *Larus melanocephalus* x Mouette rieuse *Larus ridibundus*

Angers-Bouchemaine : 4 novembre, 1 individu, lac de Maine (Fr. Noël, fig. 5).




Fig. 3. — Bécasseau de Temminck (*Calidris temminckii*),
Les Ponts-de-Cé, 16 août 2001 (Sylvain Courant).



Fig. 4. — Grand Labbe (*Catharacta skua*),
Tiercé, 8 avril 2001 (Franck Noël).



Fig. 5. — Mouette mélanocéphale x Mouette rieuse
(*Larus melanocephalus* x *Larus ridibundus*),
Angers, 4 novembre 2001 (Franck Noël).




Fig. 6. — Mouette de Sabine (*Larus sabini*),
Saint-Mathurin-sur-Loire, 29 août 2001 (Franck Noël).

Mouette de Sabine *Larus sabini*

Saint-Mathurin-sur-Loire : 29 août, 1 adulte, Loire (Fr. Noël).

Goéland marin *Larus marinus*

Angers-Bouchemaine : 4 janvier, 1 (sub-)adulte, lac de Maine (Fr. Noël) ; 4 et 5 janvier, 1 H1, lac de Maine (Fr. Noël) ; 13 janvier, 1 H1, lac de Maine (J.-Cl. Beaudoin) ; 1^{er} mars, 1 subadulte, lac de Maine (Fr. Noël) ; 11 mars, 1 subadulte, lac de Maine (Fr. Noël).

Mouette tridactyle *Rissa tridactyla*

Angers-Bouchemaine : 22 mars, 1 H1, lac de Maine (A. Bruggeman).

Sterne arctique *Sterna paradisaea*

Bouchemaine : 8 octobre, 2 individus, la Pointe (D. Bizien, Fr. Halligon).

Angers-Bouchemaine : 8 et 9 octobre, 1 adulte et 2 juvéniles, lac de Maine (Fr. Noël, A. Bruggeman) ; 9 octobre, 1 adulte, lac de Maine (A. Fossé).

La Ménitrie - Les Rosiers-sur-Loire : 9 octobre, 2 juvéniles, Loire (Fr. Noël).

Guifette leucoptère *Chlidonias leucopterus*

Angers-Bouchemaine : 2 au 9 septembre, 1 juvénile, lac de Maine (Fr. Noël, A. Fossé, fig. 7).

Guépier d'Europe *Merops apiaster*

Linières-Bouton, Parçay-les-Pins, Vernail, Vernantes : 5 juillet, 1 individu, forêt de Pont-Ménard (J.-Cl. Beaudoin, Br. Gaudemer, P. Raboin).

Pouillot véloce *Phylloscopus collybita abietinus*

Angers-Bouchemaine : 16 novembre, 1 individu, lac de Maine (J.-Cl. Beaudoin).

Pouillot ibérique *Phylloscopus ibericus*

Loiré : 23 et 24 mai, 1 chanteur, la Porterie du Mesnil (M. Mérot, A. Roland).

2. liste phénologique**Faucon hobereau *Falco subbuteo***

Doué-la-Fontaine : 18 novembre, 1 adulte, les Pierres Blanches (J. Tudoux).

Sterne caspienne *Sterna caspia*

Bouchemaine : 24 novembre, 1 adulte, la Pointe (Fr. Halligon).

Hirondelle de rivage *Riparia riparia*

Champtoceaux : 18 février, 1 individu, usine d'épuration (Th. Williamson).

Bergeronnette printanière *Motacilla fl. flava*

Corzé : 10 février, 1 adulte, ville (A. Bruggeman).

Bergeronnette de Yarrell *Motacilla alba yarrellii*

La Bohalle : 15 juin, 1 femelle (A. Fossé, K. et R. Allison).

Rougequeue à front blanc *Phoenicurus phoenicurus*

2000, Chalonnes-sur-Loire : 22 octobre, 1 immature, les Coteaux blancs (Jean-Claude Beaudoin, Denis Farges, Franck Noël).

Gobemouche noir *Ficedula hypoleuca*

Gennes : 7 avril, 1 mâle (R. Provost).

Pie-grièche sp. *Lanius* sp.

Noyant : 2 mai, 1 adulte (Fr. Halligon).

Liste systématique des données de 2001 non homologuées par le CHD 49**1. liste départementale****Fulmar boréal *Fulmarus glacialis***

Bouchemaine : 9 octobre, 1 individu, la Pointe.

Goéland argenté *Larus a. argentatus*

Angers-Bouchemaine : 17 décembre, 1 adulte, lac de Maine.

Sterne arctique *Sterna paradisaea*

La Tessoualle : 14 octobre, 1 juvénile, lac du Verdon.

Fauvette babillarde *Sylvia curruca*

Fontevraud-l'Abbaye : 21 avril, 1 mâle, camp militaire.




Fig. 7. — Guifette leucoptère (*Chlidonias leucopterus*), Angers, 2 septembre 2001 (Franck Noël).

Addition à la liste systématique des données angevines de 2000 homologuées par le CHN (Crex 7 : 33-40)

Les données présentées sont la propriété entière du ou des observateurs. Elles doivent être citées comme telles dans la littérature, par exemple : Oie à bec court, 3 individus les 16 et 17 janvier 1987 à Louresse-Rochemenier (V. Leray *in* DUBOIS & CHN 1988). Les espèces soumises à homologation nationale à compter du 1^{er} janvier 2000 ont été listées précédemment (Fossé 2000).

Fuligule à bec cerclé *Aythya collaris*

2000, Angers-Bouchemaine : 3 au 8 novembre, 1 mâle adulte en éclipse probable, lac de Maine

(Jean-Claude Beaudoin, Alain Fossé & Franck Noël *in* FRÉMONT & CHN 2003). □

Bibliographie

Fossé A., 1996. — Comité d'homologation départemental. *Crex*, 1 : 47-52.

—, 2000. — Les oiseaux rares, anachroniques ou d'identification délicate en Maine-et-Loire en 1997. *Crex*, 5 : 17-23.

FRÉMONT J.-Y., CHN, 2003. — Les oiseaux rares en France en 2001. Rapport du Comité d'homologation national. *Ornithos*, 10 (2) : 49-83. □

Alain Fossé

1, allée Alexandra-David-Néel,
49460 Montreuil-Juigné
alfosse@wanadoo.fr




Fig. 8. — Macreuse brune (*Melanitta fusca*), Angers, 19 novembre 2001 (Alain Fossé).

Annexe I.

Liste des espèces soumises à homologation en Maine-et-Loire

9-11-05

Cygne de Bewick	<i>Cygnus columbianus</i>		**Guillemot de Troil	<i>Uria aalge</i>	
Cygne chanteur	<i>Cygnus cygnus</i>		*Pingouin torda	<i>Alca torda</i>	
Oie des moissons (taïga)	<i>Anser f. fabalis</i>		Mergule nain	<i>Alle alle</i>	
Oie des moissons (toundra)	<i>Anser f. rossicus</i>		*Macareux moine	<i>Fratercula arctica</i>	
Oie rieuse	<i>Anser albifrons</i>		Coucou geai	<i>Clamator glandarius</i>	
Bernache nonnette	<i>Branta leucopsis</i>		Petit-duc scops	<i>Otus scops</i>	
Tadorne casarca	<i>Tadorna ferruginea</i>		*Chouette de Tengmalm	<i>Aegolius funereus</i>	
Nette rousse	<i>Netta rufina</i>		*Martinet pâle	<i>Apus pallidus</i>	
Fuligule nyroca	<i>Aythya nyroca</i>		Martinet à ventre blanc	<i>Apus melba</i>	
Fuligule milouinan	<i>Aythya marila</i>	4	Guêpier d'Europe	<i>Merops apiaster</i>	
Harelde boréale	<i>Clangula hyemalis</i>		Rollier d'Europe	<i>Coracias garrulus</i>	
Macreuse noire	<i>Melanitta nigra</i>		Pic cendré	<i>Picus canus</i>	
Macreuse brune	<i>Melanitta fusca</i>		*Alouette calandre	<i>Melanocorypha calandra</i>	
Harle huppé	<i>Mergus serrator</i>		**Alouette calandrelle	<i>Calandrella brachydactyla</i>	
Éristature rousse	<i>Oxyura jamaicensis</i>		*Cochevis de Thékla	<i>Galerida theklae</i>	
Plongeon arctique	<i>Gavia arctica</i>		Alouette haussecol	<i>Eremophila alpestris</i>	
Plongeon imbrin	<i>Gavia immer</i>		Hirondelle de rochers	<i>Ptyonoprogne rupestris</i>	
Grèbe jougris	<i>Podiceps grisegena</i>		Hirondelle rousseline	<i>Hirundo daurica</i>	
Grèbe esclavon	<i>Podiceps auritus</i>		Pipit rousseline	<i>Anthus campestris</i>	2
*Fulmar boréal	<i>Fulmarus glacialis</i>		Pipit à gorge rousse	<i>Anthus cervinus</i>	
*Puffin cendré	<i>Calonectris diomedea</i>		Pipit maritime	<i>Anthus petrosus</i>	
*Puffin majeur	<i>Puffinus gravis</i>		Jaseur boréal	<i>Bombicilla garrulus</i>	
*Puffin fuligineux	<i>Puffinus griseus</i>		*Cincle plongeur	<i>Cinclus cinclus</i>	
*Puffin des Anglais	<i>Puffinus puffinus</i>		Accenteur alpin	<i>Prunella collaris</i>	
*Puffin de Méditerranée	<i>Puffinus yelkouan</i>		Gorgebleue à miroir	<i>Luscinia svecica</i>	
**Océanite tempête	<i>Hydrobates pelagicus</i>		*Traquet oreillard	<i>Oenanthe hispanica</i>	
Océanite culblanc	<i>Oceanodroma leucorhoa</i>		*Merle de roche	<i>Monticola saxatilis</i>	
Fou de Bassan	<i>Morus bassanus</i>		*Merle bleu	<i>Monticola solitarius</i>	
*Cormoran huppé	<i>Phalacrocorax aristotelis</i>		Locustelle lusciniolide	<i>Locustella luscinioides</i>	
Butor étoilé	<i>Botaurus stellaris</i>		*Lusciniolide à moustaches	<i>Acrocephalus melanopogon</i>	
Blongios nain	<i>Ixobrychus minutus</i>		*Phragmite aquatique	<i>Acrocephalus paludicola</i>	
Crabier chevelu	<i>Ardeola ralloides</i>		Rousserolle verderolle	<i>Acrocephalus palustris</i>	
Ibis falcinelle	<i>Plegadis falcinellus</i>		Rousserolle turdoïde	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	
Flamant rose	<i>Phoenicopterus (ruber) roseus</i>		*Hypolaïs icterine	<i>Hippolaïs icterina</i>	
Pygargue à queue blanche	<i>Haliaeetus albicilla</i>		*Fauvette à lunettes	<i>Sylvia conspicillata</i>	
*Gypaète barbu	<i>Gypaetus barbatus</i>		Fauvette passerinette	<i>Sylvia cantillans</i>	
**Vautour percnoptère	<i>Neophron percnopterus</i>		*Fauvette mélanocéphale	<i>Sylvia melanocephala</i>	
**Vautour fauve	<i>Gyps fulvus</i>		**Fauvette orphée	<i>Sylvia hortensis</i>	
**Aigle royal	<i>Aquila chrysaetos</i>		Fauvette babillarde	<i>Sylvia curruca</i>	
Aigle botté	<i>Hieraaetus pennatus</i>		Pouillot ibérique	<i>Phylloscopus ibericus</i>	
Aigle de Bonelli	<i>Hieraaetus fasciatus</i>		*Gobemouche à collier	<i>Ficedula albicollis</i>	
Faucon kobez	<i>Falco vespertinus</i>		Panure à moustaches	<i>Panurus biarmicus</i>	
Marouette ponctuée	<i>Porzana porzana</i>	1	Mésange boréale	<i>Parus montanus</i>	
Glaréole à collier	<i>Glareola pratincola</i>		Tichodrome échelette	<i>Tichodroma muraria</i>	
Gr. à collier interrompu	<i>Charadrius alexandrinus</i>		*Grimpereau des bois	<i>Certhia familiaris</i>	
Pluvier guignard	<i>Charadrius morinellus</i>		Rémiz penduline	<i>Remiz pendulinus</i>	
Bécasseau de Temminck	<i>Calidris temminckii</i>		Pie-grièche à poitrine rose	<i>Lanius minor</i>	
*Bécasseau violet	<i>Calidris maritima</i>		Pie-grièche grise	<i>Lanius excubitor</i>	
Chevalier stagnatile	<i>Tringa stagnatilis</i>		*Pie-grièche méridionale	<i>Lanius meridionalis</i>	
Phalarope à bec étroit	<i>Phalaropus lobatus</i>		Cassenoix moucheté	<i>Nucifraga caryocatactes</i>	
Phalarope à bec large	<i>Phalaropus fulicarius</i>		*Chocard à bec jaune	<i>Pyrrhocorax graculus</i>	
Grand Labbe	<i>Catharacta skua</i>		*Crave à bec rouge	<i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i>	
Labbe pomarin	<i>Stercorarius pomarinus</i>		Grand Corbeau	<i>Corvus corax</i>	
Labbe parasite	<i>Stercorarius parasiticus</i>		Corneille mantelée	<i>Corvus cornix</i>	
Mouette de Sabine	<i>Larus sabini</i>		Moineau soulcie	<i>Petronia petronia</i>	3
Goéland bourgmestre	<i>Larus hyperboreus</i>		*Niverolle alpine	<i>Montifringilla nivalis</i>	
Goéland pontique	<i>Larus cachinnans</i>		*Venturon montagnard	<i>Serinus citrinella</i>	
Mouette tridactyle	<i>Rissa tridactyla</i>		Linotte à bec jaune	<i>Carduelis flavirostris</i>	
Sterne hansel	<i>Gelochelidon nilotica</i>		Sizerin flammé	<i>Carduelis fl. flammea</i>	5
Sterne de Dougall	<i>Sterna dougallii</i>		Bruant lapon	<i>Calcarius lapponicus</i>	
Sterne arctique	<i>Sterna paradisaea</i>		Bruant des neiges	<i>Plectrophenax nivalis</i>	
Guifette leucoptère	<i>Chlidonias leucopterus</i>		Bruant fou	<i>Emberiza cia</i>	
			Bruant ortolan	<i>Emberiza hortulana</i>	

et *Bernache cravant à ventre pâle *Branta bernicla hrota*
 Bergeronnette printanière non type, non flavéole *Motacilla flava* ssp.
 Pouillot véloce nordique *Phylloscopus collybita abietinus*

Légende

1 : contact visuel, 2 : hors Saumurois, 3 : hors Fontevraud, 4 : femelle, 5 : hors cabaret
 * : aucun contact en M.-et-L., ** : contact(s). antérieur(s). à 1960

Annexe II.

Présence des espèces non sédentaires en Maine-et-Loire
(en dehors de ces périodes, les espèces sont à homologuer)
mise à jour au 9-11-05

	du	au	+	du	au		du	au	+	du	au
Bernache cravant	1-10	31-3				Coucou gris	1-3	30-9			
Canard siffleur	25-8	27-4				Engoulevent d'Europe	15-4	30-9			
Sarcelle d'été	20-2	15-10				Martinet noir	1-4	15-9			
Fuligule milouinan	15-9	30-4				Huppe fasciée	5-3	30-9			
Caille des blés	24-4	(15-9)				Torcol fourmilier	1-4	30-9			
Plongeon catmarin	30-10	15-4				Hirondelle de rivage	5-3	25-10			
Grèbe à cou noir	15-7	15-5				Hirondelle de cheminée	6-3	5-11			
Héron pourpré	20-3	30-9				Hirondelle de fenêtre	10-3	7-11			
Cigogne noire	1-3	15-10				Pipit rousseline	15-4	30-9			
Bondrée apivore	20-4	7-10				Pipit des arbres	20-3	15-10			
Milan noir	25-2	15-9				Pipit spioncelle	25-9	16-4			
Circaète Jean-le-Blanc	10-3	(15-9)				Bergeronnette printanière	20-3	31-10			
Busard cendré	1-4	20-9				Bergeronnette flavéole	25-3	25-9			
Faucon émerillon	1-10	30-4				Bergeronnette de Yarrell	20-9	10-4			
Faucon hobereau	1-4	31-10				Rosignol philomèle	1-4	8-9			
Râle des genêts	1-4	(30-9)				Rougequeue à front blanc	15-3	20-10			
(Marouette ponctuée	8-3	20-9)				Tarier des prés	15-3	20-10			
Outarde canepetière	1-3	(25-10)				Traquet motteux	5-3	15-11			
Petit Gravelot	10-3	10-11				Merle à plastron	20-3	2-5			
Grand Gravelot	20-2	10-11				Grive litorne	5-10	30-4			
Pluvier doré	15-7	20-5				Grive mauvis	1-10	15-4			
Bécasseau maubèche	20-3	20-10				Locustelle tachetée	25-3	15-8			
Bécasseau sanderling	20-4	30-11				Phragmite des joncs	1-4	20-9			
Bécasseau cocorli	1-5	20-10				Rousserolle effarvatte	14-4	1-10			
Bécassine sourde	20-9	10-5				Hypolaïs polyglotte	20-4	14-9			
Barge rousse	20-3	20-5	+	10-7	30-10	Fauvette grisette	28-3	25-9			
Barge à queue noire	15-1	30-10				Fauvette des jardins	25-3	16-9			
Courlis corlieu	20-3	20-9				Pouillot de Bonelli	25-3	25-8			
Chevalier arlequin	20-2	10-12				Pouillot siffleur	10-4	16-9			
Chevalier aboyeur	20-3	10-12				Pouillot fitis	10-3	10-10			
Chevalier sylvain	10-3	20-10				Gobemouche gris	8-4	10-10			
Tournepipe à collier	20-3	10-10				Gobemouche noir	15-4	20-5	+	12-8	6-10
Sterne pierregarin	7-3	24-10				Loriot d'Europe	15-4	5-9			
Sterne naine	10-4	4-10				Pie-grièche écorcheur	15-4	31-8			
Guifette moustac	5-4	30-6				(Pie-grièche à tête rousse	24-4	10-8)			
Guifette noire	7-4	26-10				Pinson du Nord	10-10	10-4			
Tourterelle des bois	5-4	5-11				Tarin des aulnes	3-10	15-4			

Les dates entre parenthèses concernent des espèces pour lesquelles
très peu de données ont été recueillies en Maine-et-Loire.

Annexe III. - LISTE DES ESPECES SOUMISES A HOMOLOGATION

Liste officielle des oiseaux de France (catégories A, B, C) : espèces occasionnelles au niveau national.

[Pour des renseignements complémentaires en matière de liste nationale, voir Liste des oiseaux de France métropolitaine (CAF), Ornithos vol.4 (1) I à VIII (1997)].

Plongeon à bec blanc	<i>Gavia adamsii</i>	Syrhapte paradoxal	<i>Syrhaptus paradoxus</i>
Albatros à sourcils noirs	<i>Diomedea melanophris</i>	Tourterelle orientale	<i>Streptopelia orientalis</i>
Albatros hurleur	<i>Diomedea exulans</i>	Harfang des neiges	<i>Nyctea scandiaca</i>
Pétrel gongon / de Madeire	<i>Pterodroma feae / madeira</i>	Chouette épervière	<i>Surnia ulula</i>
Pétrel de Bulwer	<i>Bulweria bulwerii</i>	Engoulevent à collier roux	<i>Caprimulgus ruficollis</i>
Puffin semblable	<i>Puffinus assimilis</i>	Martinet des maisons	<i>Apus affinis</i>
Océanite de Wilson	<i>Oceanites oceanicus</i>	Guépier de Perse	<i>Merops superciliosus</i>
Océanite de Castro	<i>Oceanodroma castro</i>	Sirli de Dupont	<i>Chersophilus duponti</i>
Cormoran pygmée	<i>Phalacrocorax pygmaeus</i>	Alouette pispolette	<i>Calandrella rufescens</i>
Fou masqué	<i>Sula dactylatra</i>	Pipit de Richard	<i>Anthus richardi</i>
Frégate superbe	<i>Fregata magnificens</i>	Pipit de Godlewski	<i>Anthus godlewskii</i>
Aigrette des récifs	<i>Egretta gularis</i>	Pipit à dos olive	<i>Anthus hodgsoni</i>
Héron mélanocéphale	<i>Ardea melanocephala</i>	Pipit de la Petchora	<i>Anthus gustavi</i>
Oie à bec court	<i>Anser brachyrhynchus</i>	Bergeronnette citrine	<i>Motacilla citreola</i>
Oie naine	<i>Anser erythropus</i>	Accenteur à gorge noire	<i>Prunella atrogularis</i>
Bernache à cou roux	<i>Branta ruficollis</i>	Agrobate roux	<i>Cercotrichas galactotes</i>
Sarcelle élégante	<i>Anas formosa</i>	Rossignol progné	<i>Luscinia luscinia</i>
Sarcelle marbrée	<i>Marmaronetta angustirostris</i>	Robin à flancs roux	<i>Tarsiger cyanurus</i>
Eider à tête grise	<i>Somateria spectabilis</i>	Rougequeue de Moussier	<i>Phoenicurus moussieri</i>
Erismature à tête blanche	<i>Oxyura leucocephala</i>	Traquet isabelle	<i>Oenanthe isabellinus</i>
Elanion blanc	<i>Elanus caeruleus</i>	Traquet pie	<i>Oenanthe pleschanka</i>
Busard pâle	<i>Circus macrourus</i>	Traquet du désert	<i>Oenanthe deserti</i>
Buse féroce	<i>Buteo rufinus</i>	Traquer rieur	<i>Oenanthe leucura</i>
Buse pattue	<i>Buteo lagopus</i>	Grive dorée	<i>Zoothera dauma</i>
Aigle pomarin	<i>Aquila pomarina</i>	Grive de Sibérie	<i>Zoothera sibirica</i>
Aigle criard	<i>Aquila clanga</i>	Grive obscure	<i>Turdus obscurus</i>
Aigle des steppes	<i>Aquila rapax</i>	Grive de Naumann	<i>Turdus naumanni</i>
Aigle impérial	<i>Aquila heliaca</i>	Grive à gorge noire/rousse	<i>Turdus ruficollis</i>
Aigle ibérique	<i>Aquila adalberti</i>	Locustelle de Pallas	<i>Locustella certhiola</i>
Faucon crécerellette	<i>Falco naumanni</i>	Locustelle lancéolée	<i>Locustella lanceolata</i>
Faucon d'Eléonore (1)	<i>Falco eleonorae</i>	Locustelle fluviatile	<i>Locustella fluviatilis</i>
Faucon lanier	<i>Falco biarmicus</i>	Locustelle fasciée	<i>Locustella fasciolata</i>
Faucon sacre	<i>Falco cherrug</i>	Rousserolle isabelle	<i>Acrocephalus agricola</i>
Faucon gerfaut	<i>Falco rusticolus</i>	Rousserolle des buissons	<i>Acrocephalus dumetorum</i>
Marouette poussin	<i>Porzana parva</i>	Hypolaïs pâle	<i>Hippolaïs pallida</i>
Marouette de Baillon	<i>Porzana pusilla</i>	Hypolaïs bottée	<i>Hippolaïs caligata</i>
Talève d'Allen	<i>Porphyrio alleni</i>	Fauvette sarde (2)	<i>Sylvia sarda</i>
Talève sultane	<i>Porphyrio porphyrio</i>	Fauvette de Rüppell	<i>Sylvia ruppellii</i>
Foulque caronculée	<i>Fulica cristata</i>	Fauvette naine	<i>Sylvia nana</i>
Outarde houbara	<i>Chlamydotis undulata</i>	Fauvette épervière	<i>Sylvia nisoria</i>
Grande outarde	<i>Otis tarda</i>	Pouillot verdâtre	<i>Phylloscopus trochiloides</i>
Courvite isabelle	<i>Cursorius cursor</i>	Pouillot boréal	<i>Phylloscopus borealis</i>
Glaréole à ailes noires	<i>Glareola nordmanni</i>	Pouillot de Pallas	<i>Phylloscopus proregulus</i>
Gravelot pâtre	<i>Charadrius pecuarius</i>	Pouillot à grands sourcils	<i>Phylloscopus inornatus</i>
Gravelot mongol	<i>Charadrius mongolus</i>	Pouillot de Hume	<i>Phylloscopus humei</i>
Gravelot de Leschenault	<i>Charadrius leschenaultii</i>	Pouillot de Schwarz	<i>Phylloscopus schwarzi</i>
Pluvier asiatique	<i>Charadrius asiaticus</i>	Pouillot brun	<i>Phylloscopus fuscatus</i>
Pluvier fauve	<i>Pluvialis fulva</i>	Pouillot oriental	<i>Phylloscopus orientalis</i>
Vanneau sociable	<i>Chettusia gregaria</i>	Gobemouche nain	<i>Ficedula parva</i>
Vanneau à queue blanche	<i>Chettusia leucura</i>	Pie-grièche brune	<i>Lanius cristatus</i>
Bécasseau à cou roux	<i>Chettusia ruficollis</i>	Pie-grièche isabelle	<i>Lanius isabellinus</i>
Bécasseau à queue pointue	<i>Calidris acuminata</i>	Pie-grièche masquée	<i>Lanius nubicus</i>
Bécasseau falcinelle	<i>Limicola falcinellus</i>	Choucas de Daourie	<i>Corvus dauricus</i>
Bécassine double	<i>Gallinago media</i>	Etourneau unicolore (3)	<i>Sturnus unicolor</i>
Courlis à bec grêle	<i>Numenius tenuirostris</i>	Etourneau roselin	<i>Sturnus roseus</i>
Chevalier bargette	<i>Tringa cinerea</i>	Moineau espagnol	<i>Passer hispaniolensis</i>
Labbe à longue queue	<i>Stercorarius longicaudus</i>	Sizerin blanchâtre	<i>Carduelis hornemanni</i>
Goéland ichthyaète	<i>Larus ichthyaetus</i>	Bec-croisé bifascié	<i>Loxia leucoptera</i>
Goéland railleur (1)	<i>Larus genei</i>	Bec-croisé perroquet	<i>Loxia pytyopsittacus</i>
Goéland d'Audouin (2)	<i>Larus audouinii</i>	Roselin githagine	<i>rhodopechys githaginea</i>
Goéland à ailes blanches	<i>Larus glaucoideus</i>	Roselin cramoi	<i>Carpodacus erythrinus</i>
Mouette de Ross	<i>Rhodostetia rosea</i>	Durbec des sapins	<i>Pinicola enucleator</i>
Mouette blanche	<i>Phagophila eburnea</i>	Bruant à calotte blanche	<i>Emberiza leucocephala</i>
Sterne voyageuse	<i>Sterna bengalensis</i>	Bruant cendrillard	<i>Emberiza caesia</i>
Sterne élégante	<i>Sterna elegans</i>	Bruant rustique	<i>Emberiza rustica</i>
Sterne bridée	<i>Sterna anaethetus</i>	Bruant nain	<i>Emberiza pusilla</i>
Sterne fuligineuse	<i>Sterna fuscata</i>	Bruant auréole	<i>Emberiza aureola</i>
Guillemot de Brünnich	<i>Uria lomvia</i>	Bruant mélanocéphale	<i>Emberiza melanocephala</i>
Guillemot à miroir	<i>Cephus grylle</i>		

PLUS: Toutes les espèces exclusivement nord-américaines, toutes les espèces plus rares que celles mentionnées ci-dessus, tous les genres n'appartenant pas à la faune nicheuse européenne, certaines sous-espèces. Par exemple :

Bernache cravant du Pacifique	<i>Branta bernicla nigricans</i>	Tarier pâtre sibérien	<i>Saxicola torquata maura</i>
Macreuse à bec jaune	<i>Melanitta nigra americana</i>	Pouillot véloce "sibérien"	<i>Phylloscopus collybita tristis</i>
Buse des steppes	<i>Buteo buteo vulpinus</i>	etc...	
Bergeronnette printanière	<i>Motacilla flava feldegg</i>		

Annexe 1 : espèces occasionnelles dont l'origine sauvage n'est pas clairement établie (catégorie D).

Pélican blanc	<i>Pelicanus onocrotalus</i>	Oie des neiges	<i>Anser caerulescens</i>
Pélican frisé	<i>Pelicanus crispus</i>	Harle couronné	<i>Lophodytes cucullatus</i>
Pélican gris	<i>Pelicanus rufescens</i>	Grue demoiselle	<i>Anthropoides virgo</i>
Spatule d'Afrique	<i>Platalea alba</i>	etc...	

Annexe 3 : espèces qui ne peuvent entrer ni dans la liste française, ni dans la catégorie D (catégorie E).

Sarcelle cannelée	<i>Anas cyanoptera</i>	Bulbul des jardins	<i>Pycnonotus barbatus</i>
Sterne inca	<i>Larosterna inca</i>	Moineau doré	<i>Passer luteus</i>
		etc...	

- Légende :
 1) en dehors des départements bordant la Méditerranée (66, 11, 34, 30, 13, 83, 06)
 2) sauf Corse
 3) sauf Corse, Pyrénées-Orientales, Aude et localités déjà répertoriées du littoral méditerranéen