

La Loutre d'Europe

Lutra lutra

Taille : 80 à 120 cm (40 cm de queue)

Poids : 6 à 17 kg

Reproduction : 1 portée/an au cours de l'année, 2 à 3 petits

Maturité sexuelle : 2 (f.) à 3 ans (m.)

Longévité : 3 à 5 ans

Description : silhouette hydrodynamique, pattes courtes, queue longue et puissante, épaisse à la base. Pelage brun foncé uniforme, plus clair sur la gorge.

Habitat : rivières, estuaires, marais, lacs, étangs, bord de mer, cours d'eau temporaires (déserts).

Régime alimentaire : principalement poissons mais aussi amphibiens, micromammifères et écrevisses (Ecrevisses de Louisiane en Aquitaine). Les fèces se nomment « épreintes ».

Biologie : crépusculaire et nocturne. Peut s'observer parfois de jour. Discrète. Territoriale et solitaire. En Aquitaine, la population semble importante mais les individus restent sous la menace des risques de collisions routières et de la fragmentation des habitats.



Epreintes . A droite on constate de nombreux restes d'Ecrevisse de Louisiane (aspect rougeâtre)



Empreintes de Loutre d'Europe sur le sable

Le Putois d'Europe

Mustela putorius

Taille : 27 à 60 cm (10 cm de queue)

Poids : 600 à 1 500 g

Reproduction : 1 portée/an (élevage des jeunes avril à août), 5 à 6 petits

Maturité sexuelle : 10-11 mois

Longévité : 1 à 5 ans

Description : pelage brun foncé, longs poils noirs, éclaircissement entre les yeux et les oreilles donnant une impression de masque facial noirâtre, pourtour des oreilles jaunâtre et taches blanches autour de la truffe. Poils de bourre jaunâtre visible sur les flancs. Attention, possibles animaux très sombres pouvant être confondus avec les visons !

Habitat : Boisements, prairies, rivières et marais.

Régime alimentaire : lapins de garenne, micromammifères, amphibiens, invertébrés.

Biologie : crépusculaire et nocturne. Solitaire. Mortalité routière importante. Etat des populations mal connu mais pourrait être en déclin.





Le Vison d'Europe

Mustela lutreola

Taille : 37 à 62 cm (15 cm de queue)

Poids : 400 à 1 200 g

Reproduction : 1 portée/an (élevage des jeunes : avril-août), 2 à 5 petits

Maturité sexuelle : 10-12 mois

Longévité : 1 à 4 ans

Description : pelage brun chocolat à reflets roussâtres. Poils de bourre brun-gris. Lèvres inf. et sup. blanches (aucune autre tache blanche sur le corps). Extrémité des pattes et de la queue presque noire.

Habitat : tous les milieux humides : boisements inondables, landes humides, marais, rives des plans d'eau, bord des rivières.

Régime alimentaire : opportuniste, amphibiens, oiseaux d'eau, micromammifères et poissons en fonction des saisons.

Biologie : nocturne. Solitaire. Gîte dans la végétation ou occupe des terriers d'autres espèces près de l'eau. Son déclin résulte de nombreux facteurs essentiellement d'origine anthropique. L'Aquitaine reste un des derniers bastions de présence de l'espèce en France avec la région Poitou-Charentes.



Les empreintes ou des fèces torsadés ne permettent pas de différencier les deux espèces de visons ni le Putois d'Europe

Le Vison d'Amérique

Neovison vison

Taille : 45 à 70 cm (18 cm de queue)

Poids : 600 à 2 200 g

Reproduction : 1 portée/an (élevage des jeunes : avril-août), 3 à 11 petits

Maturité sexuelle : 10-12 mois

Longévité : 1 à 10 ans

Description : Pelage brun chocolat. Tâche blanche souvent limitée au menton, non symétrique si présente sur la lèvre supérieure (rare) ou pouvant être totalement absente. Présence régulière de petites taches blanches en face ventrale (poitrail, ventre...).

Habitat : tous les milieux aquatiques : zones humides, marais, bord des cours d'eau, des étangs, des lacs.

Régime alimentaire : poissons, micromammifères, amphibiens, oiseaux, écrevisses.

Biologie : crépusculaire et nocturne. Solitaire et territorial. Bon nageur et plongeur. Originaire d'Amérique du Nord, échappé de captivité. En Aquitaine, est en phase d'expansion des Pyrénées à la Garonne jusqu'à Bordeaux.



Putois d'Europe typique



Vison d'Europe typique



Vison d'Amérique typique



Vison d'Amérique avec blanc sur lèvres supérieure



Putois d'Europe sombre



Hybride Putois/Vison

-Crédits photographiques : R. Kuhn/SFEPM/PNA loutre (Loutre) ; Y. Ronchard – Cistude Nature (Vison A.) ; T. Ruys – Cistude Nature (épreintes, empreintes, fèces, rivière) ; R. Luques (Vison E p3) ; Peter Trimming – Creative Commons (Putois) ; Mariomassome – Creative Commons (Vison E. p2) ; GREGE (Vison E., Vison A., Putois sombre et hybride p3)

-Relecture Pascal Fournier – GREGE. Contact : thomas.ruys@cistude.org