Observations du Bécasseau violet *Calidris maritima* sur le Bassin d'Arcachon et la côte basque française

Oiseau nicheur aux îles Faer Oer, en Islande, au Spitzberg, dans nord de la Norvège, de la Russie, de la Sibérie, du Groënland, le Bécasseau violet migre et hiverne sur les côtes de la Norvège, d'Islande, plus au sud jusqu'à la Baltique, la mer du Nord, et quelques-uns poussent jusqu'en Méditerranée et aux Açores.

ATKINSON (1978) le cite comme un hôte régulier en hiver en Angleterre.

En France il est hivernant régulier sur les côtes bretonnes (1 500-2 000 individus ; ANNEZO) et il n'est connu des côtes plus méridionales qu'en tant qu'oiseau de passage accidentel (GEROUDET). Pourtant, des observations plus récentes et régulières depuis 1975 montrent que ce Bécasseau hiverne en petit nombre sur l'île de Ré (BERTRAND).

Nous nous sommes attachés à faire une synthèse des quelques données recueillies au niveau du Bassin d'Arcachon et de la Côte Basque française.

Pour le Bassin d'Arcachon, nous ne possédons que quelques observations éparpillées dans un temps récent. La plus ancienne concerne un individu noté en Novembre 1974 à la pointe du Cap-Ferret par R. RIBEREAU-GAYON. Depuis, quatre autres observations :

1 ind. le 29/9/76 au lieu dit "les Huttes", au Verdon (G. MAIGRE).

1 ind. le 3/12/76 à la dune du Pilat (P. GRISSER).

1 ind. le 22/1/78 sur un "blockhaus" au Pilat (P. GRISSER).

12 à 13 inds. en Septembre 1979 sur un "blockhaus" du Pilat (R. RIBEREAU-GAYON).

Annezo signale les observations du Cap-Ferret et du Pilat comme des sites disjoints de présence. Signalons que ces observations sont souvent dues au hasard car le Bassin d'Arcachon manque de biotopes favorables.

Pour la côte Basque française, nous disposons de données récentes. Annezo en signale 3 à Biarritz et 1 à Guéthary, suivant une mise au point au niveau national, le 24/10/78. Plus récemment furent observés :

- 9 inds. le 30/12/79 sur la digue à la mer de la barre de l'Adour, côté nord (G. BLAKE).
- 5 inds. le 20/01/80 sur la côte rocheuse à l'ouest de St-Jean-de-Luz (T. THOMAS).
- 1 ind. le 2/2/80 sur la jetée du fort de Socoa (T. THOMAS).
- 3 inds. le 9/2/80 sur la même jetée (J.Y. BOUTET).
- 1 ind. le même jour à l'ouest de cette jetée (J.Y. BOUTET).
- 3 inds. le même jour aux "Rochers des Criquas" (J.Y. BOUTET).
- 2 inds. le 17/2/80 sur le "brise-lame" de la baie de St-Jean-de-Luz (G. BLAKE).

Les observations du 30/12 et du 9/02 montrent que cette espèce s'alimente sur les rochers - naturels ou artificiels - baignés par les marées (étage supralittoral) où vivent les Chtamales (crustacés fixés) et celà malgré des vagues déferlantes et un vent violent (le 30/12) sur des pentes à fortes inclinaisons (45°) et, de plus, humides.

Le 17/02, G. BLAKE observe que le "brise-lame" de la baie de St-Jean-de-Luz sert de reposoir à des Bécasseaux violets (2 inds.), ce que soupçonnait J.Y. BOUTET par ses observations du 9/02. Il semblerait donc que le "brise-lame" puisse éventuellement servir de remise en période hivernale pour la toilette et le repos ou lors de mauvais temps ou après dérangements.

Il est à noter, contrairement aux observations sur l'île de Ré, que les Bécasseaux violets observés n'évoluaient jamais en compagnie d'autres Limicoles.

A priori, toute la côte basque (française et espagnole) est favorable à l'accueuil de ce Limicole, mais le manque d'observations ne permet pas de se faire une idée précise de son statut.

En conclusion, quoique peu observé, il n'est pas impossible que le Bécasseau violet soit néanmoins assez régulier en hiver sur le littoral rocheux du Pays Basque, mais avec des effectifs assez faibles : une quinzaine pour l'hiver 1979-1980.

Pour le Bassin d'Arcachon, on peut le considérer comme un hôte

rare mais régulier au passage.

Gérard BLAKE 11 Allée Lebrun 64150 MOURENX

BIBLIOGRAPHIE

- ATKINSON, N.K., DAVIES M. et PRATER A.J. (1978) The winter distribution of Purple Sandpipers (Calidris maritima) in Britain. Bird Study, 25, n°4: 223-228.
- GEROUDET, P. (1967) <u>Les Echassiers</u>: p. 134-137. Delachaux et Niestlé -Neuchâtel.
- BERTRAND, A. (1979) L'hivernage du Bécasseau violet (Calidris maritima) dans l'île de Ré.

 <u>La Trajhasse</u>, 9: 64-71.
- ANNEZO, FP. (1979) Statut du Bécasseau violet en France. (à paraître)