DÉFI DU MOIS - NOVEMBRE 2019

WANTED: LA BERGERONNETTE DE YARELL Motacilla alba varrelli

Carte en temps réel visible « ici »

LA BERGERONNETTE DE YARRELL, QUI EST-ELLE?

La Bergeronnette de Yarrell est considérée comme une sous-espèce de la Bergeronnette grise. Nichant essentiellement dans les îles Britanniques, elle vient passer l'hiver notamment sur les côtes atlantiques.

COMMENT LA RECONNAÎTRE?

Globalement, la Bergeronnette de Yarrell est plus sombre que la grise. En tous plumages, les flancs sont plus largement sombres que ceux de la grise, et le croupion sombre remonte bien sur le dos.

MÂLE INTERNUPTIAL

Calotte et dos noir ou presque noir

Flancs sombres


et dos plus sombres



Large bord blanc des tertiaires

Bergeronnette de Yarrell © F. Jouandoudet (faune-aquitaine.org)

FEMELLE INTERNUPTIAL



Bergeronnette de Yarrell © M-H. Buffo (faune-aquitaine.org)

Les individus de 1er hiver sont plus difficiles à déterminer.


Flancs sombres





OÙ ET QUAND LA CHERCHER?

La Bergeronnette de Yarrell fréquente les mêmes habitats que la grise. Elle est surtout présente d'octobre à mars. Bien que les observations proviennent surtout des départements littoraux, la Bergeronnette de Yarrell peut être observée partout en Nouvelle-Aquitaine.



Source © faune-aquitaine.org

PEUT-ON LA CONFONDRE?

Avec la Bergeronnette grise bien sûr! Mais les flancs de cette dernière sont moins sombres, le dos n'est jamais noir et en hiver, la calotte est plus claire, voire grise.



LE SAVIEZ-VOUS ?

En cas de doute, préférez la saisie du complexe « Bergeronnette grise ou de Yarrell », **avec une photo**, vous faciliterez le travail des validateurs!



Source © faune-aquitaine.org



