



# faune-aquitaine.org

**Rapport du Comité d'Homologation Aquitain concernant les oiseaux rares et occasionnels observés en Aquitaine sur la période allant du 1<sup>er</sup> juillet 2012 au 30 juin 2013.**

Le contenu de l'espace téléchargeable est le fruit de la collaboration de l'ensemble des contributeurs au projet de base de données naturalistes



faune-aquitaine.org



## Rapport du Comité d'Homologation Aquitain concernant les oiseaux rares et occasionnels observés en Aquitaine sur la période allant du 1<sup>er</sup> juillet 2012 au 30 juin 2013.

Mots clé FA : Comité d'Homologation Aquitain, CHA, oiseaux rares et occasionnels, Aquitaine, 01/07/2012, 30/06/2013

Auteur (s) : Comité d'Homologation Aquitain (CHA)

Citation : Comité d'Homologation Aquitain (2015). Rapport du Comité d'Homologation Aquitain concernant les oiseaux rares et occasionnels observés en Aquitaine sur la période allant du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013.

- 0044-FA2015/faune-aquitaine.org. 23pp. Bordeaux.

### Composition du CHA au 1<sup>er</sup> janvier 2015

Philippe Legay (secrétaire), Luc Barbaro, Sandy Barberis, Frédéric Cazaban, Laurence Goyeneche, Pascal Grisser, Frank Jouandoudet, Bertrand Lamothe, Olivier Le Gall, Alexandre Liger, Stéphane Tillo.

### Introduction


Le Comité d'Homologation Aquitain (CHA) publie sa deuxième synthèse épurée selon sa nouvelle mouture qui couvre les observations d'oiseaux rares et occasionnels pour une année ornithologique en Aquitaine entre le 1<sup>er</sup> juillet 2012 et le 30 juin 2013. Cette publication permet une fois encore de mettre en lumière les observations qui ont été transmises par le réseau d'observateurs d'Aquitaine ou de passage dans la région qui, pour la plupart d'entre eux, saisissent directement leurs observations sur le portail faune-aquitaine.org. Cet outil très pratique en bien des points permet de faciliter la rédaction de ces synthèses et de tenir informé les ornithos de la région de l'examen de leurs données. Les membres du CHA s'attachent dans un second temps à contextualiser les observations qui s'intègrent parfois dans des phénomènes qui sont perçus à l'échelle régionale voire nationale comme cela a été le cas pour le Sizerin flammé ou le Jaseur boréal notamment. Soucieux d'accompagner les observateurs dans la démarche rigoureuse de descriptions pour des espèces parfois délicates à déterminer, nous précisons quand c'est utile quelques critères à observer sur le terrain pour s'assurer d'une bonne description de l'espèce observée.

Ce bilan synthétise 535 observations de 50 espèces différentes parmi lesquelles 14 sont du ressort du Comité d'Homologation National (CHN) et 36 du CHA. Dans la rubrique des faits marquants, le **Pluvier fauve** a fait son entrée dans la liste de l'avifaune régionale. Par ailleurs, la **Sarcelle à ailes vertes**, le **Bécasseau de Bonaparte**, le **Bécasseau échasse** et la **Mouette atricille** enregistrent leurs deuxièmes mentions régionales homologuées. Les progrès amorcés dans l'identification du **Faucon d'Éléonore** ont permis d'en détecter un nombre assez important essentiellement sur le littoral mais aussi dans la région de Morcenx à l'intérieur du triangle landais, où Philippe Ramos a fait de nombreuses observations accompagnées de clichés très instructifs pour identifier les différentes classes d'âge des oiseaux. Il est cependant probable que la fréquence d'estivage de ce faucon en Aquitaine ait connu une augmentation récente.

Il est évident que les observations effectuées sur la façade atlantique et les zones humides arrières littoral sont majoritaires en raison d'une pression d'observation bien plus importante. Néanmoins, le Lot-et-Garonne a apporté la 5<sup>ème</sup> mention régionale du Cassenoix moucheté et une donnée printanière de Faucon kobez. Deux Corneilles mantelées ont été observées bien à l'intérieur des terres en Gironde et en Dordogne, mais l'origine de ces oiseaux reste inconnue, qu'elle soit plutôt septentrionale (Irlande, Scandinavie) ou sud-orientale (Corse, Italie). Enfin, la migration du Labbe à longue queue a été détectée en Dordogne et en Lot-et-Garonne (possiblement le même individu), ce qui confirme une voie de migration à l'intérieur des terres.

Le contenu de l'espace téléchargeable est le fruit de la collaboration de l'ensemble des contributeurs au projet de base de données naturalistes

**Guide de lecture**



**Abréviations utilisées**

- AD : adulte ; SUBAD : subadulte ; IMM : immature ; JUV : juvénile
- 1A, 2A... : 1<sup>ère</sup> année calendaire, 2<sup>ème</sup> année calendaire...
- M : mâle ; F : femelle

(Les données grisées entre parenthèses), correspondent à des données présumées valides pour lesquelles le CHA ne dispose pas des éléments de description permettant de valider définitivement l'observation (cas particuliers et autres données relayées en provenance des sites de suivi de la migration).

**Cygne chanteur *Cygnus cygnus* n=14 ; N ≥3**

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1		Lartigue –St-Geours de Maremne (40)	22 octobre 2012	Paul Lesclaux
2	AD	Réserve Ornithologique -Le Teich (33)	8 novembre 2012 au 26 janvier 2013	Claude Feigné - Réserve Ornithologique du Teich PNRLG et al.

*L'observation du 22 octobre, d'un oiseau en migration active nocturne vers le sud, est auditive. Elle précède le stationnement prolongé de deux individus sur la réserve ornithologique du Teich (Bassin d'Arcachon -33).*



*Cygnets chanteurs AD - Le Teich (33) - 9 décembre 2012 - Photo : Patrick Fichter*

**Bernache du Pacifique *Branta bernicla nigricans* n=7 ; N≥1**

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	AD	Parcs de l'Aiguillon, Arcachon (33)	Du 3 novembre 2012 au 9 novembre 2012	Franck Jouandoudet Matthias Grandpierre
1	AD	Port du rocher, La Teste (33)	8 décembre 2012	Alexandre Liger Julien Bariteaud Nicolas Cailleret
<b>Bernache au phénotype intermédiaire <i>nigricans</i> et <i>bernicla</i></b>				
1	AD	Port du rocher, La Teste (33)	30 décembre 2012	Alexandre Liger Sylvain Reyte

Si les données de novembre et celle du 8 décembre concernent visiblement un ou deux adulte(s) de *nigricans* « pur(s) », celle du 30 décembre, au phénotype intermédiaire entre *nigricans* et *bernicla* par certains aspects, se rapporte possiblement à un hybride entre ces deux taxons – qui peuvent ponctuellement se reproduire sur les mêmes sites en Russie orientale.

De tels hybrides ont déjà été suspectés et avérés en France ; à ce titre, le CHA rappelle ici l'importance de détailler au maximum des individus supposés appartenir à la sous-espèce *nigricans*, et si possible de les prendre en photo. Les principaux critères à noter sont : la largeur et le caractère jointif (devant et derrière le cou) ou non du collier blanc (principalement chez les adultes), l'importance et la répartition du blanc sur les flancs, la coloration du manteau, de l'avant des flancs/poitrine, et la (quasi)absence ou non d'un contraste entre ces parties et le cou noir ; dans la mesure du possible, il est également intéressant de noter l'étendue des plumes sombres entre les pattes de l'oiseau. Pour plus de détails concernant l'identification de *nigricans* et des différentes sous-espèces de la Bernache cravant, voir notamment : JIGUET, 2005 in *Ornithos* 12-6.



Bernache du Pacifique adulte (individu en bas à droite) - Parcs de l'Aiguillon, Arcachon (33) - novembre 2012 - Photo : Frank Jouandoudet

**Sarcelle à ailes vertes *Anas carolinensis*\* n=3 ; N=1**

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	M AD	RNN des Marais de Bruges (33)	1 et 2 mars 2013	Pascal Grisser* Stéphane Builles* (*RNN Bruges) Sandy Barberis

Il s'agit de la 2<sup>ème</sup> mention connue de l'espèce en Aquitaine.



Sarcelle à ailes vertes AD - RNN des Marais de Bruges (33) - 1 mars 2013 - Photo : Pascal Grisser

**Harelde boréale *Clangula hyemalis* n=9 ; N≥2**

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1		Seignosse (40)	2 décembre 2012	Mathieu Moulis
1		Léon (40)	Du 15 janvier 2013 au 26 mars 2013	Paul Lesclaux RN Courant d'Huchet
1		Étang de Cousseau, Lacanau (33)	14 février 2013	RN étang de Cousseau

*Ces trois observations proviennent toutes des plans d'eau arrière-littoraux, alors que les apparitions de cette espèce en Aquitaine sont plus généralement maritimes ou estuariennes. A noter un hivernage de 70 jours (2.5 mois) d'un individu à Léon dans les Landes.*



*Puffin majeur - Golfe de Gascogne - 13 octobre 2012 - Photo : Stéphane Tillio*

**Puffin majeur *Puffinus gravis* n=33 ; N>90**

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
>1		Mer (Au droit d'Huchet) / Moliets-et-Maa (40)	14 septembre 2012	Stéphane Tillio
>1		GCIONF2008-084 / Messanges (40)	16 septembre 2012	Stéphane Tillio
>2		Réserve Naturelle Nationale du Banc d'Arguin / Teste-de-Buch (La) (33)	21 septembre 2012	RN Banc d'Arguin
3		Mer (estacade) / Capbreton (40)	24 septembre 2012	Stéphane Tillio Eloïse Kizoulis Frédéric Cazaban Sylvain Tardy
>1		Mer (estacade) / Capbreton (40)	25 septembre 2012	Stéphane Tillio
1		Golfe de Gascogne / Hendaye (64)	6 octobre 2012	José F. Esparcia
>1		En mer (face à la digue de Tarnos) / Tarnos (40)	12 octobre 2012	Laurence Goyeneche
>90		Golfe de Gascogne / Hendaye (64)	13 octobre 2012	Stéphane Tillio et al.
>7		Mer (estacade) / Capbreton (40)	14 octobre 2012	Stéphane Tillio
2		Mer (au droit de Capbreton) / Capbreton (40)	16 octobre 2012	Gérard Blake
>2		Mer (estacade) / Capbreton (40)	1 novembre 2012	Stéphane Tillio Bertrand Lamothe
>2		Mer (estacade) / Capbreton (40)	1 novembre 2012	Gérard Blake
>29		Mer (au droit de Capbreton) / Capbreton (40)	1 novembre 2012	Frédéric Cazaban Sylvain Tardy Stéphane Tillio Gérard Blake
1		En mer (face à la digue de Tarnos) / Tarnos (40)	3 novembre 2012	Alain Naves

*Une très bonne année pour cette espèce qui s'est attardée au moins jusqu'au 3 novembre dans le Golfe de Gascogne. Des groupes importants de plusieurs dizaines d'individus (totalisant au moins 90 oiseaux) ont été notés le 13 octobre à moins de 30 km des côtes entre St Jean de Luz (64) et Capbreton (40) au cours d'une sortie en mer.*

**Puffin fuligineux *Puffinus griseus* n=41 ; N≥97**

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1		Réserve Naturelle Nationale du Banc d'Arguin / Teste-de-Buch (La) (33)	1 septembre 2012	RN Banc d'Arguin
>97		Mer (estacade) / Capbreton (40)	24 septembre 2012	Stéphan Tillo Frédéric Cazaban Eloïse Kizoulis Sylvain Tardy
37-50		Mer (estacade) / Capbreton (40)	25 septembre 2012	Stéphan Tillo Philippe Legay
1		Golfe de Gascogne / Hendaye (64)	6 octobre 2012	José F. Esparcia
2		Mer (au droit de Capbreton) / Capbreton (40)	9 octobre 2012	Bertrand Lamothe
1		Passe Nord / Teste-de-Buch (La) (33)	10 octobre 2012	Frank Jouandoudet
>5		Mer (au droit de Boucau) / Vieux-Boucau-les-Bains (40)	11 octobre 2012	Stéphan Tillo
4		Cap Figuié (Espagne) / Hendaye (64)	12 octobre 2012	Alfredo Herrero
>2		Mer (au droit de Capbreton) / Capbreton (40)	12 octobre 2012	Frédéric Cazaban Gérard Blake
>1		En mer (face à la digue de Tarnos) / Tarnos (40)	12 octobre 2012	Laurence Goyeneche
1		Wharf en mer / Teste-de-Buch (La) (33)	13 octobre 2012	Frank Jouandoudet
~80		Golfe de Gascogne / Hendaye (64)	13 octobre 2012	Stéphan Tillo et al.
>3		En mer (face à la digue de Tarnos) / Tarnos (40)	14 octobre 2012	Bertrand Lamothe
>27		Mer (estacade) / Capbreton (40)	14 octobre 2012	Stéphan Tillo
3		Mer (estacade) / Capbreton (40)	1 novembre 2012	Stéphan Tillo Bertrand Lamothe Frédéric Cazaban
>14		Mer (au droit de Capbreton) / Capbreton (40)	1 novembre 2012	Frédéric Cazaban Gérard Blake Stéphan Tillo Sylvain Tardy
2		Océan (au large de Lège) / Lège-Cap-Ferret (33)	1 novembre 2012	Luc Barbaro
1		Plage Surf / Lège-Cap-Ferret (33)	1 novembre 2012	Luc Barbaro

A l'instar du Puffin majeur, l'automne 2012 a été particulièrement favorable à l'observation du Puffin fuligineux, observé régulièrement et parfois en groupe de plusieurs dizaines d'individus lors des épisodes tempétueux de septembre et d'octobre. Au moins 80 individus stationnant au large des côtes basco-landaises ont pu être observés lors de la sortie en mer du 13 octobre.



*Puffin fuligineux - Golfe de Gascogne - 13 octobre 2012 - Photo : Stéphan Tillo*

**Puffin des Anglais *Puffinus puffinus* n=20 ; N>11**

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
>11		Mer (estacade) / Capbreton (40)	24 septembre 2012	Stéphan Tillo Eloïse Kizoulis Frédéric Cazaban Sylvain Tardy
1		Face à l'embouchure du lac marin / Soustons (40)	24 septembre 2012	Stéphane Duchateau
2		Mer (estacade) / Capbreton (40)	25 septembre 2012	Philippe Legay
3		Golfe de Gascogne / Hendaye (64)	6 octobre 2012	José F. Esparcia
>2		Mer (estacade) / Capbreton (40)	14 octobre 2012	Stéphan Tillo
2		Mer (au droit de Capbreton) / Capbreton (40)	1 novembre 2012	Frédéric Cazaban Sylvain Tardy Stéphan Tillo Gérard Blake
1		Mer (estacade) / Capbreton (40)	18 mai 2013	Stéphan Tillo Sophie Damian
1		Mer (estacade) / Capbreton (40)	19 mai 2013	Bertrand Lamothe
1		Cap de l'Homy / Lit-et-Mixe (40)	19 mai 2013	Jérôme Fouert-Pouret
1		Golfe de Gascogne / Hendaye (64)	1 juin 2013	José F. Esparcia

*Ce petit puffin reste rare sur nos côtes. Lors d'une séance de seawatching de 2h30 jusqu'à 11 individus ont pu être observés, cas exceptionnel pour le littoral aquitain. A noter également plusieurs observations printanières d'individus isolés.*



*Puffin des Anglais - Capbreton - 14 octobre 12 - Photo : Stéphan Tillo*

**Pygargue à queue blanche *Haliaeetus albicilla* n=3 ; N≥2 (3)**

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
(1)	(1A)	(Cap-Ferret / La Pointe / Lège-Cap-Ferret (33))	(8 novembre 2012)	(Valéry Schollaert)
1	1A	Col d'Organbidexka / Larrau (64)	12 novembre 2012	Collectif Col d'Organbidexka
1	AD	Camp du Poteau / Luxey (40)	17 janvier 2013	Jean-Pierre Gans

*L'observation d'un oiseau en janvier laisse imaginer un hivernage de l'espèce sur le camp militaire du Poteau durant l'hiver 2012/2013. Les 2 observations de novembre, effectuées à 5 jours d'intervalle sur des sites de suivi de la migration, peuvent correspondre soit au même oiseau soit à 2 individus différents.*

**Vautour moine *Aegypius monachus* n=2 ; N=1 (2)**

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
(1)		(Col d'Organbidexka / Larrau (64))	(17 août 2012)	(Collectif Col d'Organbidexka)
1		Duque / Barcus (64)	3 juin 2013	Canelle Didouan



Vautour moine - Barcus - 3 juin 2013 - Photo : Canelle Didouan

**Busard pâle *Circus macrourus* n=14 ; N=5 (11)**

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
(1)	(AD) (M)	(Col d'Organbidexka / Larrau (64))	(2 septembre 2012)	(Collectif Col d'Organbidexka)
(1)	(AD) (M)	(Col d'Organbidexka / Larrau (64))	(6 septembre 2012)	(Collectif Col d'Organbidexka)
(1)	(1A)	(Col d'Organbidexka / Larrau (64))	(9 septembre 2012)	(Collectif Col d'Organbidexka)
1	AD M	Col d'Organbidexka / Larrau (64)	13 septembre 2012	Gabriel Caucal
1	Type AD M	Col de la Taillandère / Aydius (64)	14 septembre 2012	Philippe Legay
1	2A M	La Jalousie-Ouest / Saucats (33)	14 septembre 2012	Sophie Damian
1	AD M	Parking de Lindux / Banca (64)	20 septembre 2012	Sébastien Heinerich
(1)	(1A)	(Cap-Ferret / La Pointe / Lège-Cap-Ferret (33))	(29 septembre 2012)	(Valéry Schollaert)
(1)		(Col d'Organbidexka / Larrau (64))	(30 septembre 2012)	(Collectif Col d'Organbidexka)
(1)	(1A)	(Cap-Ferret / La Pointe / Lège-Cap-Ferret (33))	(11 octobre 2012)	(Valéry Schollaert)
1	2A F	Barthe de quartier bas / Villefranque (64)	18 avril 2013	Alexandre Portmann Charlie Hollocou

*Espèce contactée en migration active en automne, excepté l'individu observé sur la barthe de Villefranque, vraisemblablement en halte (unique donnée printanière qui s'est inscrite dans un afflux remarquable principalement sur la façade est du pays).*



Busard pâle - Villefranque - 18 avril 2013 - Photo : Alexandre Portmann

**(Aigle pomarin *Aquila pomarina*\* n=1 ; N=1)**

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
(1)		(Col d'Organbidexka / Larrau (64))	(28 septembre 2012)	(Collectif Col d'Organbidexka)

Donnée restant à soumettre à homologation par le CHN.

**Aigle criard *Aquila clanga*\* n=103 ; N=3 (5)**

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
(1)	(3A)	(Col de Lizarrieta / Sare (64))	(24 octobre 2012)	(Collectif Col de Lizarrieta)
(1)	(AD)	(Col d'Organbidexka / Larrau (64))	(30 octobre 2012)	(Collectif Col d'Organbidexka)
1	AD	Réserve de Bergusté / Saint-Martin-de-Seignanx (40)	Du 17 novembre 2012 au 11 mars 2013	Frédéric Cazaban <i>et al.</i>
1	1A	Réserve de Bergusté / Saint-Martin-de-Seignanx (40)	Du 29 novembre 2012 au 21 mars 2013	Alexandre Portmann <i>et al.</i>
1	IMM 2-3A ou 3-4A	Réserve de Bergusté / Saint-Martin-de-Seignanx (40)	Du 15 décembre 2012 au 12 janvier 2013	Frédéric Cazaban <i>et al.</i>

3 individus différents (homologués par le CHN dans son rapport de juin 2013) ont été observés durant l'hiver 2012-2013 sur la Réserve de Bergusté où l'espèce est hivernante depuis plus de 20 ans : un adulte (certainement celui régulier depuis plusieurs années) et un jeune ont stationné près de 4 mois entre novembre 2012 et mars 2013. Enfin un immature a stationné quasiment 1 mois entre décembre 2012 et janvier 2013.



Aigles criards AD et IMM - Saint-Martin-de-Seignanx - 29 novembre 2012 -  
Photo : Alexandre Portmann

**(Aigle de Bonelli *Aquila fasciata* n=1 ; N=1)**

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
(1)	(1A)	(Col d'Organbidexka / Larrau (64))	(22 septembre 2012)	(Collectif Col d'Organbidexka)

Donnée restant à soumettre à homologation par le CHA.

**Faucon crécerellette *Falco naumanni* n=8 ; N=8**

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	1A M	Lac d'Aule / Laruns (64)	13 août 2012	Stéphane Duchateau
1	?	Col de Lapachouaou / Borce (64)	22 août 2012	Stéphane Duchateau
1	+1A F			
2	1A M			
2	1A M	Pic d'Arnoussère / Urdos (64)	26 août 2012	Stéphane Duchateau
1	1A F			

Petit faucon restant très occasionnel en Aquitaine mais dont le renforcement et l'augmentation récente des effectifs nicheurs dans l'Aude et l'Hérault pourrait conduire à plus d'observations futures en Aquitaine. 2012 a été une année exceptionnelle dans le Béarn avec pas moins de 8 individus différents en migration active.

**Faucon kobez *Falco vespertinus* n=5 ; N=2 (4)**

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
(1)	(AD) (M)	(Col d'Organbidexka / Larrau (64))	(11 septembre 2012)	(Collectif Col d'Organbidexka)
(1)	(2A) (M)	(Cap-Ferret / La Pointe / Lège-Cap-Ferret (33))	(22 septembre 2012)	(Yann Becker) (Valery Schollaert) (Alexia Mouchet)
1	F	Dune boisée de la Corniche / Teste-de-Buch (La) (33)	2 juin 2013	Mathieu Taillade
1	AD F	Cluzet / Layrac (47)	26 juin 2013	Steve Moneuse

**Faucon d'Eléonore *Falco eleonorae* n=58 ; 22<N<33**

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	2A	Dunes (Nord embouchure) / Moliets-et-Maa (40)	31/07/2012	Paul Lesclaux
1		Réserve Naturelle Nationale du Banc d'Arguin / Teste-de-Buch (La) (33)	5 août 2012	Matthias Grandpierre
1	SUBAD	Les Landes de Bareyt (Nord) / Lesperon (40)	7 août 2012	Philippe Legay Stéphan Tillo
1	Type AD	Les Cannes / Garrosse (40)	7 août 2012	Philippe Legay
1		Guk-Egina / Saint-Pierre-d'Irube (64)	9 août 2012	Laurence Goyeneche
1		Embouchure du courant d'Huchet / Moliets-et-Maa (40)	16 août 2012	Paul Hurst
1	2A	Marais sud de Moïsan / Messanges (40)	Du 21 août 2012 au 7 septembre 2012	Stéphan Tillo <i>et al.</i>
1	2A	Léon (40)	22 août 2012	Paul Lesclaux RN Courant d'Huchet
1		RN Courant d'Huchet / Moliets-et-Maa (40)	23 août 2012	Paul Lesclaux
1		Marais sud de Moïsan / Messanges (40)	24 août 2012	Philippe Legay
1		Marais sud de Moïsan / Messanges (40)	1 septembre 2012	Stéphan Tillo Gérard Blake Sylvain tardy Eloïse Deschamps Kizoulis
1		Marais sud de Moïsan / Messanges (40)	2 septembre 2012	Stéphan Tillo
(1)	(AD)	(Cap-Ferret / La Pointe / Lège-Cap-Ferret (33))	(5 septembre 2012)	(Valery Schollaert)
1		Marais sud de Moïsan / Messanges (40)	7 septembre 2012	Stéphan Tillo
1		Ondres plage (nord) / Ondres (40)	10 septembre 2012	Frédéric Cazaban
1		Les Platanes (Ouest) / Messanges (40)	14 septembre 2012	Stéphan Tillo
1		Marais sud de Moïsan / Messanges (40)	15 septembre 2012	Stéphan Tillo Eloïse Deschamps Kizoulis

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1		Réserve Naturelle Nationale du Banc d'Arguin / Teste-de-Buch (La) (33)	17 septembre 2012	Matthias Grandpierre
1		Étang de Moïsan / Messanges (40)	19 septembre 2012	Éric Gueret
1		Banc du Toulinguet / Teste-de-Buch (La) (33)	19 septembre 2012	Franck Jouandoudet Yann Becker Valery Schollaert
1		Étang de Moïsan / Messanges (40)	20 septembre 2012	Stéphan Tillo
2		Marais sud de Moïsan / Messanges (40)	22 septembre 2012	Stéphan Tillo Etienne Legay Gérard Blake
(1)	(AD)	(Cap-Ferret / La Pointe / Lège-Cap-Ferret (33))	(22 septembre 2012)	(Collectif Cap-Ferret)
1		Marais sud de Moïsan / Messanges (40)	23 septembre 2012	Stéphan Tillo Gérard Blake Eloïse Deschamps Kizoulis
1		Mer (estacade) / Capbreton (40)	24 septembre 2012	Stéphan Tillo Frédéric Cazaban Sylvain Tardy Eloïse Deschamps Kizoulis
1		Réserve Naturelle Nationale du Banc d'Arguin / Teste-de-Buch (La) (33)	27 septembre 2012	Matthias Grandpierre
(1)	(AD)	(Cap-Ferret / La Pointe / Lège-Cap-Ferret (33))	(13 octobre 2012)	(Collectif Cap-Ferret)
1		Réserve Naturelle Nationale du Banc d'Arguin / Teste-de-Buch (La) (33)	24 octobre 2012	Matthias Grandpierre
3		Pays Morcenais (40)	17 juin 2013	Philippe Ramos
5	2 x AD M	Pays Morcenais (40)	22 juin 2013	Philippe Ramos
3	2 x 2A 1 ?	Pays Morcenais (40)	23 juin 2013	Philippe Ramos
1		Piquemosque / Vielle-Soubiran (40)	23 juin 2013	Amandine Theillout Nicolas Mokuenko Killian Feirrer
3	2 x 2A 1 ?	Pays Morcenais (40)	30 juin 2013	Philippe Ramos

Très bonne année pour ce faucon observé dans les 3 départements côtiers. Il est difficile de définir un nombre exact d'individus contactés, que l'on peut estimer entre 22 et 33 oiseaux différents.

Dans le seul département des Landes on comptabilise 15 à 25 individus distincts dont 3 à 10 sur Messanges (dont un 2<sup>ème</sup> année qui a stationné durant au moins 17 jours du 21 août au 7 septembre 2012) ; ainsi que de 8 à 14 individus en pays Morcenais.

En Gironde, ce sont 6 à 7 individus différents qui ont été contactés dont un seul en migration active au Cap-Ferret le 13 octobre 2012.

Une seule observation a été effectuée dans les Pyrénées-Atlantiques.



Faucon d'Eléonore - Pays Morcenais - 23 juin 2013 - Photo : Philippe Ramos

#### Marouette de Baillon *Porzana pusilla*\* n=2 ; N=1

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	AD	Pyrénées-Atlantiques (localité tenue secrète)	12 au 14/07/2012	Anonyme

Adulte photographié dont l'observation a été homologuée par le CHN (*Ornithos* 21-2 p 77). 2012 constitue une année record pour cette espèce au niveau national, qui reste très rare en Aquitaine avec moins de 5 mentions récentes.

#### (Outarde barbue *Otis tarda*\* n=1 ; N=1)

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
(1)	(M)	(Geüs-d'Oloron (64))	(15 août 2012)	Anonyme (fide Jean-Paul Urcun)

Donnée restant à soumettre à homologation par le CHN.

#### Pluvier guignard *Charadrius morinellus* n=4 ; N=6

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1		Col d'Organbidexka / Larrau (64)	22 août 2012	Collectif Col d'Organbidexka
1		Col d'Organbidexka / Larrau (64)	31 août 2012	Collectif Col d'Organbidexka
3		Marais sud de Moïsan / Messanges (40)	9 septembre 2012	Stéphan Tillo
1		Plage nord / Messanges (40)	9 septembre 2012	Stéphan Tillo Laurence Goyeneche

Bonne saison pour cette espèce en Aquitaine avec au moins 2 données littorales qui viennent compléter les données plus classiques provenant des cols basques.

**Pluvier fauve *Pluvialis fulva*\* n=3 ; =1**

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	AD	Réserve ornithologique / Teich (Le) (33)	Du 30 août au 10 septembre 2012	Claude Feigné Alexandre Liger Julien Bariteaud Émilie Loutfi

1<sup>ère</sup> observation régionale homologuée par le CHN (*Ornithos 21-2, page 79*).



Pluvier fauve - réserve du Teich - 30 août 2012 - Photo : Claude Feigné

**Bécasseau de Bonaparte *Calidris fuscicollis*\* n=2 ; N=1**

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	AD	Lac de l'Ayguelongue / Momas (64)	24 et 25 juillet 2012	Andréas Guyot (fide Philippe Legay)

*Retour probable de l'oiseau observé l'année précédente, homologué par le CHN en septembre 2013.*

**Bécasseau de Baird *Calidris bairdii*\* n=1 ; N=1**

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	1A	Réserve Naturelle Nationale du Banc d'Arguin / Teste-de-Buch (La) (33)	11 septembre 2012	Matthias Grandpierre

3<sup>ème</sup> donnée régionale de ce très rare bécasseau néarctique en provenance du Banc d'Arguin, homologuée par le CHN en octobre 2012.

**Bécasseau tacheté *Calidris melanotos* n=13 ; N≥3**

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	1A	Marais d'Orx (Casier Sud) / Labenne (40)	15 au 17 août 2012	Frédéric Cazaban Sylvain Tardy Stéphan Tillo Sylvain Bonifait Alexandre Liger
1	1A	Marais d'Orx (Casier Sud) / Labenne (40)	5 septembre 2012	Frédéric Cazaban
1	1A	L'Étang / Saint-Gein (40)	23 septembre 2012	Claude Charron
1	2A	Réserve ornithologique / Teich (Le) (33)	13 au 14 juin 2013	Luc Barbaro Erick Laucher Jean-Bernard Chapelle Olivier Vidal et al.

*Une très bonne année pour le Bécasseau tacheté avec 2 à 3 données automnales et une donnée printanière girondine, période à laquelle il est beaucoup plus rare.*

**Bécasseau échasse *Calidris himantopus*\* n=27 ; N=1**

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	2A ?	Réserve ornithologique / Teich (Le) (33)	7 au 15 août 2012	Alexandre Liger et al.

2<sup>ème</sup> donnée aquitaine de cette espèce américaine rarissime en France après celle du 23 juillet 1989 sur le même site. A noter que c'est peut-être ce même oiseau qui sera de retour fin juillet 2013, donnant ainsi une deuxième chance aux observateurs qui l'avaient manqué en 2012.



Bécasseau échasse - Réserve du Teich - 14 août 2012 - Photo : Frank Jouandouet

**Chevalier stagnatile *Tringa stagnatilis* n=51 ; N=7**

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	AD	Réserve ornithologique / Teich (Le) (33)	3 juillet 2012 au 23 août 2012	Franck Jouandouet et al.
1	1A	Lac de l'Escourou (réservoir) / Eymet (24)	11 août 2012	Céline Bonnet Jean-Claude Bonnet
1	AD	Marais d'Orx (Casier Sud) / Labenne (40)	15 août 2012	Bertrand Lamothe
1	1A	Léon (40)	3 septembre 2012	Paul Lesclaux RN Courant d'Huchet
1		Réserve ornithologique / Teich (Le) (33)	20 mars 2013	Franck Jouandouet
1		Les Plaines du Teich / Teich (Le) (33)	7 au 9 avril 2013	Matthias Grandpierre
1		Léon (40)	23 mai 2013	Paul Lesclaux RN Courant d'Huchet



Chevalier stagnatile - Lac de l'Escourou - 11/08/2012 - Photo : Jean-Claude Bonnet

**Chevalier bargette *Xenus cinereus*\* n=15 ; N=2**

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1		Réserve ornithologique / Teich (Le) (33)	3 au 9 juillet 2012	Franck Jouandoudet et al.
1		Domaine de Certes / Audenge (33)	26 au 30 mai 2013	Alexandre Liger Mathieu Taillade

Deux données de Gironde dont une nouvelle observation au printemps, période à laquelle ce chevalier est le plus fréquemment contacté.



Chevalier bargette - Réserve du Teich - 3 juillet 2012 - Photo : Frank Jouandoudet

**Labbe à longue queue *Stercorarius longicaudus* n=8 ; N=1 (2)**

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	1A	Rognac / Bassillac (24)	22 août 2012	Liris Pomier
1	1A	Lac du Brayssou / Tourliac (47)	23 août 2012	John Beaumont
1	1A	Col d'Organbidexka / Larrau (64)	23 août 2012	Collectif Col d'Organbidexka
(1)	(AD)	(Pointe de Grave / Verdon-sur-Mer (Le) (33))	(11 mai 2013)	(Collectif Pointe de Grave)

Premières mentions de l'espèce pour la Dordogne le 22 août puis, 60 km plus au sud, pour le Lot-et-Garonne le lendemain, s'agissant peut-être du même oiseau qui stationne de 8h à 11h sur Tourliac (47) le 23. Un oiseau noté au col d'Organbidexka dans l'après-midi par les spotteurs du col est peut-être le même individu ayant traversé l'Aquitaine du Nord au Sud.




Labbe à longue queue - Lac du Brayssou - 23/08/12 - Photo : John Beaumont

**Mouette atricille *Larus atricilla*\* n=3 ; N=1**

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	2A	Chenal de Capbreton (40)	25 août 2012	Stéphan Tillo Philippe Legay Laurence Goyeneche Christophe de Franschesi

Il s'agit de la 2<sup>ème</sup> mention de cette espèce validée CHN pour l'Aquitaine jusqu'en 2013.



Mouette atricille - Chenal de Capbreton - 25/08/12 - Photo : Stéphan Tillo

**Goéland railleur *Chroicocephalus genei* n=4 ; N=1**

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	2A	Réserve ornithologique du Teich (33)	Du 4 juillet 2012 au 12 juillet 2012	Jean Yves Barnagaud Olivier Vidal Luc Barbaro Claude Feigné

Il s'agit de la 4<sup>ème</sup> mention de cette espèce pour l'Aquitaine jusqu'en 2013.



Goéland railleur 2A - Réserve du Teich - 11/07/2012 - Photo : Luc Barbaro

**Goéland d'Audouin *Larus audouinii* n=2 ; N=1**

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	2A	lac d'Hossegor (40)	19 mai 2013	Stéphan Tillo Sylvain Tardy

Une seule donnée pour cette espèce durant le printemps 2013.

**Goéland pontique *Larus cachinnans* n=6 ; N>5**

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	3A	île du lac marin de Vieux-Boucau (40)	12 janvier 2013	Stéphan Tillo
1	2A	Baie de Txingudy / Hendaye (64)	13 janvier 2013	Frédéric Cazaban
1	2A	Lac d'Hossegor (40)	12 janvier 2013	Stéphan Tillo
1	2A	Lac d'Hossegor (40)	23 janvier 2013	Stéphan Tillo
1	AD	Lac d'Hossegor (40)	2 février 2013	Frédéric Cazaban Stéphan Tillo
1	2A	Usine de compostage / Naujac-sur-Mer (33)	2 mars 2013	Alexandre Liger Julien Bariteaud Émilie Loutfi

Au total, au moins 5 individus différents ont stationné sur le littoral aquitain durant l'hiver 2012/2013.



Goéland pontique - Lac d'Hossegor - 23/1/2013 - Photo : Stéphan Tillo

**(Goéland à ailes blanches *Larus glaucooides* n=1 ; N=1)**

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
(1)	(2A)	(Pointe de Grave / Verdon-sur-Mer (Le) (33))	(15 avril 2013)	(Collectif Pointe de Grave)

**Goéland bourgmestre *Larus hyperboreus* n=7 ; N=1-6**

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	2A	GCIONF2008-071 / Teste-de-Buch (La) (33)	2 février 2013	Mathieu Taillade
1	2A	Embouchure courant / Mimizan (40)	6 février 2013	RN Banc d'Arguin
1	2A	CEL / Biscarrosse (40)	17 février 2013	Matthias Grandpierre
1	2A	Digue de Socoa / Ciboure (64)	9 mars 2013	Hugo Touzé
1	2A	Ile de Txingudy / Hendaye (64)	19 mars 2013	Alfredo Herrero
1	2A	Port / Saint-Jean-de-Luz (64)	27 mars 2013	Stéphane Dulau
(1)	(2A)	(Pointe de Grave / Verdon-sur-Mer (Le) (33))	(31 mars 2013)	(Collectif Pointe de Grave)

Il n'est pas possible de différencier le nombre d'individus ayant fréquenté le littoral aquitain durant l'hiver 2012/2013. Ainsi, toutes ces données pourraient même correspondre à un seul et même individu qui se serait déplacé le long de notre littoral suite aux épisodes venteux du 2, 6 et 11 février.



Goéland bourgmestre - La Teste de Buch - 2/2/2013 - Photo : Mathieu Taillade

**(Sterne élégante *Sterna elegans*\* n=1) ; N=1**

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
(1)		(Réserve Naturelle Nationale du Banc d'Arguin / Teste-de-Buch (La) (33))	(30 mai 2013)	(Matthias Grandpierre)

*L'oiseau fréquente la colonie de Sterne caugek du banc d'Arguin (33) et se serait reproduit de façon certaine en 2013. La donnée n'a pour l'instant pas été soumise au CHN mais le statut exact de cet individu est mal connu (hybride possible).*

**Sterne de Dougall *Sterna dougallii* n=3 ; N=2**

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1		Réserve Naturelle Nationale du Banc d'Arguin / Teste-de-Buch (La) (33)	12 août 2012	Matthias Grandpierre
1	AD	Mer (estacade) / Capbreton (40)	24 septembre 2012	Frédéric Cazaban Stéphan Tillo

**Mergule nain *Alle alle* n=2 ; N=2**

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1		Chapelle Ste Thérèse / Labenne (40)	8 décembre 2012	Philippe Germain
1		Mer (au droit de Capbreton) / Capbreton (40)	14 décembre 2012	Gérard Blake

*L'oiseau du 8 décembre affaibli par la tempête des jours précédents a été récupéré dans la forêt d'arrière dune de Labenne (40) et amené au centre de soin Hegalaldia.*

**Alouette calandrelle *Calandrella brachydactyla* n=4 ; N=3**

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1		Étang de Moïsan / Messanges (40)	4 mai 2013	Philippe Legay Stephan Tillo
2		Huchet, dunes et plage / Vielle-Saint-Girons (40)	4 juin 2013	Paul Lesclaux

*Si la donnée du 4 mai 2013 concerne visiblement un oiseau en migration active, celle du 4 juin 2013 suggère une possible nidification en milieu dunaire/arrière-dunaire, dans des habitats similaires à ceux de la population (quasi)disparue de Vendée.*

**Alouette haussecol *Eremophila alpestris* n=1 ; N=1**

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1		Domaine de Certes - Branne / Audenge (33)	11 novembre 2012	Marie Lagarde

*Une seule donnée pour la période considérée, c'est déjà beaucoup pour ce passereau extrêmement rare en Aquitaine – ses quartiers d'hivernage les plus méridionaux en France se situant en Baie du Mont Saint-Michel.*

**Jaseur boréal *Bombcilla garrulus* n=13 ; N=2 (4)**

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1		Canal de ceinture sud / Marais d'Orx / Labenne (40)	8 décembre 2012	Laurent Delfaud
1	2A F	Rue Jean Oddos / Saint-Paul-Lès-Dax	Du 29 janvier au 3 février 2013	Sylvain Tardy Frédéric Cazaban Stéphan Tillo Sophie Damian
(1)		(Pointe de Grave / Le Verdonsur-Mer (33))	(14 avril 2013)	(Anonyme par Luc Barbaro)
(1)		(Pointe de Grave / Le Verdonsur-Mer (33))	(17 avril 2013)	(Anonyme par Luc Barbaro)

*Les deux données landaises de décembre 2012 et début 2013 suggèrent en Aquitaine un hivernage en très faibles effectifs de cette espèce d'apparition rare et fluctuante en France. L'hiver 2012-2013 a justement vu une petite « invasion » de jaseurs, essentiellement ressentie dans le tiers nord-est du territoire national. Les deux données de la Pointe de Grave, bien qu'à l'heure actuelle non soumises*

au CHA, pourraient témoigner d'un retour vers le nord de cette petite « vague » d'hivernants...



Jaseur boréal, fem. 2A - Saint-Paul-lès-Dax - 3/2/2013 - Photo : Stéphane Tillo

**(Rousserolle verderolle *Acrocephalus palustris* n=4 ; N=1)**

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
(1)	(1A)	(Marais sud de Moisan / Messanges (40))	(1 <sup>er</sup> septembre 2012)	(Stephan Tillo) (Gérard Blake) (Eloïse Kizoulis) (Sylvain Tardy)

Cette donnée est mentionnée dans le présent rapport car officiellement intégrée en tant que Rousserolle verderolle aux données du CRBPO – l'individu ayant été capturé lors d'une séance de baguage. Du point de vue du CHA cependant, son appartenance spécifique n'a pu être certifiée, et ce malgré la consultation d'experts extérieurs connaissant bien l'espèce mais dont les avis étaient contradictoires.

L'identification de la Rousserolle verderolle, notamment en plumage de 1<sup>ère</sup> année, peut véritablement poser des défis aux observateurs et aux bagueurs, tant certains individus se rapprochent des *R. effarvates* et alliées... Dans le cas présent, si les mesures relevées lors du baguage de l'oiseau (formule alaire, mensurations de l'aile, méthodes de calculs spécifiques à la discrimination des différentes rousserolles, etc.) s'accordent à éliminer toute autre Rousserolle que la verderolle, plusieurs critères de coloration (parties supérieures, parties nues) et de structure (bec, ongles) suggèrent plutôt une *R. effarvate*. Le CHA n'a pas souhaité s'avancer plus dans l'identification et l'homologation de cet individu, et rappelle à cette occasion l'importance lors de l'observation d'une Rousserolle présumée verderolle, de noter avec précision le plus de critères et, si possible, de réaliser des photographies et des enregistrement du chant/cris.

**(Rousserolle des buissons *Acrocephalus dumetorum*\* n=1 ; N=1)**

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
(1)	(1A)	(Le Belvédère / Lège-Cap- Ferret (33))	(26 octobre 2012)	(Alexandre Liger)

Donnée non encore examinée par le CHN – cette espèce étant soumise à homologation nationale.

**Hypolaïs icterine *Hippolais icterina* n=1 ; N=1**

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1		Réserve Naturelle Nationale du Banc d'Arguin / La Teste-de-Buch (33)	27 mai 2013	Matthias Grandpierre

*Belle observation d'une espèce occasionnelle mais probablement sous-détectée en Aquitaine, où elle est susceptible d'y être d'occurrence très rare mais régulière, notamment lors du passage automnal – si l'on s'appuie sur les données de la proche Charente-Maritime. Cette mention printanière revêt cependant un caractère exceptionnel, de part l'axe migratoire oriental emprunté par l'Hypolaïs icterine, encore plus marqué au printemps qu'à l'automne.*

**Fauvette babillarde *Sylvia curruca* n=2 ; N=1**

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1		Cap-Ferret / La Pointe / Lège-Cap-Ferret (33)	14 septembre 2012	Valéry Schollaert

*La seule donnée de 2012 s'accorde bien avec la phénologie d'apparition de l'espèce sur la côte atlantique française à l'automne (début septembre à début novembre), ainsi qu'à la recrudescence d'observations constatée depuis 6 ans en Aquitaine – l'espèce y étant à présent d'occurrence annuelle.*

**Pouillot à grands sourcils *Phylloscopus inornatus* n=7 ; N=5**

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1		Table d'orientation / Moliets-et-Maa (40)	10 octobre 2012	Paul Lesclaux
≥3	2 x 1A 1 x >1A	Marais sud de Moisan / Messanges (40)	Du 23 au 26 octobre 2012	Stéphan Tillo
1		Complexe sportif de Mouriscot / Biarritz (64)	24 octobre 2012	Frédéric Cazaban

*Belle série d'observation dans le sud des Landes et les Pyrénées-Atlantiques en octobre 2012. Le site de Messanges rapporte la palme avec au moins trois oiseaux contactés au cours de la troisième décennie d'octobre, dont deux capturés lors de séances de baguage !*



*Pouillot à grands sourcils - Messanges - 26/10/2012 - Photo : Stéphan Tillo*

**Pouillot « de type sibérien » Phylloscopus collybita tristis / abietinus n=4 ; N=4**

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1		Marais d'Orx (Casier Sud) / Labenne (40)	13 octobre 2012	Alexandre Liger
1		Roncier au Nord du stade / Lège-Cap-Ferret (33)	22 octobre 2012	Alexandre Liger
1		Pointe des Quinconces / Andernos-les-Bains (33)	26 et 28 décembre 2012	Franck Jouandoudet Sylvain Tardy
1		Fleury / Le Teich (33)	21 février 2013	Matthias Grandpierre

Aucune donnée relative à des pouillots véloces appartenant de manière avérée à la sous-espèce orientale *tristis* (i.e. « Pouillot de Sibérie ») n'est recensée dans la période considérée. Néanmoins, au moins 4 données, relatives à 4 individus dont le plumage signe clairement une origine orientale, sont incluses dans le présent rapport. En outre, leurs dates d'observations s'inscrivent bien dans la phénologie d'apparition du taxon *P. c. tristis* en France : entre mi-octobre et mi-novembre d'une part, en période hivernale d'autre part – au cours de laquelle sont découverts nombre d'individus arrivés en fin d'automne et passés inaperçus jusqu'alors.

*Nota Bene* : compte-tenu des recherches récentes effectuées – notamment en Angleterre – sur le statut de *tristis* et des supposés « *abietinus* orientaux » d'une part, et du statut controversé du taxon « *fulvescens* » d'autre part, le CHA considère à présent deux types de données relatives aux pouillots véloces d'origine orientale : les individus se rapportant selon toute vraisemblance à la sous-espèce *tristis* (écoute, enregistrement des cris/chant et/ou description d'un plumage typique(s)), et ceux impliquant des individus « de type sibérien ». Pour ces derniers, les caractéristiques du plumage évoquent bien des « *abietinus* orientaux » ou des *tristis* mais ne peuvent être attribués avec certitude à ce dernier taxon, au regard des connaissances actuelles – cf. Compte-rendu de la réunion CHA du 1<sup>er</sup> Novembre 2014.

**Cassenoix moucheté Nucifraga caryocatactes n=1 ; N=1**

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1		Houhaillard / Réaup-Lisse (47)	16 janvier 2013	Nathalie Rogers

Il s'agit de la 5<sup>ème</sup> mention régionale.

**Corneille mantelée Corvus cornix n=3, N=2**

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1		Castelmoron / Virelade (33)	20 juillet 2012	Luc Barbaro Ghislain Poncin
1		Angunand / Saint-Léon-sur-l'Isle (24)	15 février 2012 au 11 décembre 2012	Manuel Mauguin (ONCFS) <i>vide</i> Thierry Bigey

L'individu de Dordogne a été attrapé par un piégeur agréé en février 2012 suite à une vague de froid importante. Il a ensuite été maintenu captif dans un piège à corvidés d'après des informations de Manuel MAUGUIN agent ONCFS. Ce dernier a identifié l'espèce, qui avait été prise initialement pour une Corneille noire au plumage atypique par le propriétaire du piège. L'oiseau a été bagué puis relâché en décembre 2012. L'oiseau de Gironde est donc un individu différent dont l'observation peut être mise en relation avec celles faites en Espagne à la même période (10 mai 2012, La Corogne ; du 28 mars au 13 avril puis du 24 mai au 20 juin 2012, Gironde ; cf <http://www.rarebirdspain.net/arbsr1205.htm#Corcor>). Ces deux données constituent donc les deux premières observations régionales de cette sous-espèce dont l'origine, nordique ou orientale, nous reste inconnue.



Corneille mantelée - Saint-Léon-sur-l'Isle - Journal Sud-Ouest du 12/12/12

Photo: Jean-Christophe Sounalet.

Source : <http://www.sudouest.fr/2012/12/12/l-oiseau-rar-e-s-etait-egare-906469-2086.php>

**Étourneau unicolore *Sturnus unicolor* n=3 , N=3**

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
2		USN13-Vasière Spatule- Réserve Ornithologique / Teich (Le) (33)	10 novembre 2012	Luc Barbaro Philippe Legay
1		Fleury / Teich (Le) (33)	29 avril 2013	Frank Jouandoudet

*L'individu observé le 29/04/2013 a été considéré nicheur car il transportait de la nourriture, sur un site proche de l'observation réalisée le 25/05/2012 où un mâle transportait des matériaux. Il s'agit de la 2<sup>ème</sup> donnée de reproduction de l'espèce en Aquitaine sur la période 2009/2012. Les 2 individus observés dans la Réserve Ornithologique en automne 2012 sont peut-être des individus locaux, nés ou se reproduisant sur la commune du Teich (33).*



Étourneau unicolore - Réserve du Teich - 10 novembre 2012 - Photo : Philippe Legay

**Étourneau roselin *Pastor roseus*\* n=1 ; N=1**

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	1A	Mimbeau-Conche / Lège-Cap- Ferret (33)	15 août 2012	Alexandre Liger

*Il s'agit de la 6<sup>ème</sup> mention régionale validée par le CHN en Aquitaine.*



Étourneau roselin - Lège-Cap-Ferret - 15/08/2012 - Photo : Alexandre Liger

**Sizerin flammé *Carduelis flammæ* n=12 ; N=17**

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1		Aéroport (Est) / Anglet (64)	31 octobre 2012	Frédéric Cazaban Philippe Legay
1		Barthe de quartier bas / Bayonne (64)	31 octobre 2012	Frédéric Cazaban Philippe Legay
1		Lac Mouriscot / Biarritz (64)	3 novembre 2012	Benoît Moinet
1		Etang Noir (Boisement Ouest) / Seignosse (40)	6 novembre 2012	Mathieu Moulis
2		USN08 – Marais CENTRE – Réserve Ornithologique / Teich (Le) (33)	6 novembre 2012	Claude Feigné (Le Teich Réserve Ornithologique – PNRLG)
1		Dunes du Truc Vert - Lège-Cap- Ferret (33)	7 novembre 2012	Luc Barbaro
1		Réserve de Bergusté / Saint- Martin-de-Seignanx (40)	15 novembre 2012	Frédéric Cazaban
1		Sémaphore / Messanges (40)	22 novembre 2012	Stéphan Tillo
8		Métairie de la Tuilerie / Hostens (33)	31 décembre 2012	Elisa Daviaud Chloé Dépré

*L'année 2012 fut une année record pour cette espèce, suite à un phénomène invasif observé dans plusieurs pays d'Europe. Jusqu'alors, une seule donnée avait été validée par le CHA les années passées.*



Sizerin flammé - Hostens - 31 décembre 2012 - Photo : Elisa Daviaud

## Remerciements

Merci aux observateurs qui ont bien voulu diffuser leurs données et qui ont joué le jeu de l'homologation :

Alain Naves ; Alain Noel ; Alain Pollet ; Alexandre Liger ; Alexandre Portmann ; Alfredo Herrero ; Amandine Theillout ; Antoine Billay ; Antoine Regnero ; Benjamin Griard ; Benoît Duchenne ; Benoit Moinet ; Bertrand Lamothe ; Canelle Didouan ; Céline Bonnet ; Chantal Mazen ; Charlie Hollocou ; Chloé Dépré ; Christophe Saint-Jean ; Claude Charron ; Clement Vezin ; Conseil Général Gironde Espaces Naturels ; CPIE Seignanx & Adour ; Daniel Mauras ; Daniel Pareuil ; David Simpson ; Didier Bâlon ; Didier Domec ; Didier Godreau ; Elisa Daviaud ; Eloïse Deschamps Kizoulis ; Elorri Segura ; Eric Gueret ; Etienne Debenest ; Etienne Legay ; Fabien Damestoy ; Feniou Quentin ; Frank Jouandoudet ; Frédéric Cazaban ; Gabriel Caucal ; Gaëlle Chaigneau ; Gérard Blake ; Guillaume Amirault ; Guillaume Peplinski ; Henri Truchassout ; Hugo Reizine ; Hugo Touzé ; Jacques Anglade ; Jean Yves Barnagaud ; Jean-Bernard Chapelle ; Jean-Claude Bonnet ; Jean-Paul Urcun ; Jean-Pierre Gans ; Jerome Fouert ; Joris Grenon ; José F. Esparcia ; Julien Bariteaud ; Julien Robak ; Killian Ferreira ; Laurence Goyeneche ; Laurent Couzi ; Laurent Delfaud ; Le Teich Réserve Ornithologique-PNRLG ; Liris Pomier ; Luc Barbaro ; Marie Lagarde ; Marie-Françoise Canevet ; Mathieu Moulis ; Mathieu Sannier ; Mathieu Taillade ; Miguel Eraso ; Muséum De Bordeaux ; Nathalie Rogers ; Nicolas Mokuenko ; Nils Servientis ; Olivier Benoist ; Olivier Etchebers ; Olivier Le Gall ; Olivier Vidal ; Pascal Grisser ; Paul Hurst ; Paul Lesclaux ; Philippe Germain ; Philippe Legay ; Philippe Ramos ; Pierre Rigou ; PNR Landes de Gascogne ; Réserve Naturelle du Banc d'Arguin ; Ricardo Rodriguez ; Réserve Naturelle de l'étang de Cousseau ; Romain Bonnet ; Sandy Barberis ; Sébastien Duboz ; Sébastien Heinerich ; Sophie Damian ; Stéphane Duchateau ; Stéphane Tillo ; Stéphane Dulau ; Steve Moneuse ; Sylvain Bonifait ; Sylvain Reyt ; Sylvain Tardy ; Thibaut Démoulin ; Thomas Marchal ; Thomas Urvois ; Valéry Schollaert ; Xabi Darthayette ; Yann Becker ; Yann Cambon ; Yannig Bernard ; Yvon & Odette Harran-Camborde.



Il est possible à toute personne inscrite sur [www.faune-aquitaine.org](http://www.faune-aquitaine.org) de publier à partir de la base de données. Il est nécessaire d'être un contributeur significatif et d'obtenir l'autorisation des autres contributeurs pour exploiter leurs données masquées et celle de l'administrateur de la base, la LPO Aquitaine.

Ces conditions remplies, l'obtention des données se fait auprès de l'administrateur du système.

L'article devra ensuite être soumis au comité de lecture de FA. Dès lors que l'article sera validé, il sera mis en page puis inséré au site web, en vue d'être consulté ou téléchargé par quiconque.

[www.faune-aquitaine.org](http://www.faune-aquitaine.org)