faune-aquitaine.org

Rapport du Comité d'Homologation Aquitain concernant les oiseaux rares et occasionnels observés en Aquitaine sur la période allant du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015.

faune-aquitaine.org

Le contenu de l'espace téléchargeable est le fruit de la collaboration de l'ensemble des contributeurs au projet de base de données naturalistes

Rapport du Comité d'Homologation Aquitain concernant les oiseaux rares et occasionnels observés en Aquitaine sur la période allant du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015.

Mots clé FA : Comité d'Homologation Aquitain, CHA, oiseaux rares et occasionnels, Aquitaine, 01/07/2014, 30/06/2015
Auteur (s) : Comité d'Homologation Aquitain (CHA)
Citation : Comité d'Homologation Aquitain (2017). Rapport du Comité d'Homologation Aquitain concernant les oiseaux rares et occasionnels observés en Aquitaine sur la période allant du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015. - 0048-FA2017/faune-aquitaine.org. 27 pp. Bordeaux.

Composition du CHA au 1er janvier 2017
Frédéric Cazaban (secrétaire), Philippe Legay, Marie-Françoise Canevet, Sophie Damian, Pascal Grisser, Frank Jouandoudet, Bertrand Lamothe, Alexandre Liger, Stéphan Tillo, Louis Sallé.

Coordination du rapport et mise en page
La coordination et la mise en page de ce rapport ont été assurées par Frédéric Cazaban.

Rédaction des monographies
- Frank Jouandoudet (de l'Oie de la toundra à la Sarcelle à ailes vertes, Sterne élégante);
- Frédéric Cazaban (Fuligule à bec cerclé, Grèbe à bec bigarré, Puffin majeur, Cormoran huppé, goélands : d'Amérique, à ailes blanches);
- Marie Françoise Canevet (Harelde boréale, Faucon d'Eléonore, Guifette leucoptère);
- Stephan Tillo (Puffin des anglais);
- Philippe Legay (Vautour moine, Busard pâle, Aigle ibérique, Aigle de Bonelli, passereaux);
- Pascal Grisser (Aigle pomarin, Aigle criard, Faucon kobez);
- Alexandre Liger (Talève à dos vert, limicoles);
- Bertrand Lamothe (Labbe à longue queue, mouettes, goélands : d'Audouin, d'Amérique, à bec cerclé, Sterne voyageuse, Martinet pâle);
- Sophie Damian (goélands : pontique, à ailes blanches, bourgmestre, Bruant nain)

Introduction

Ce rapport concerne les espèces observées en Aquitaine et classées dans les listes d'homologation nationale et régionale en vigueur sur la période concernée soit de juillet 2014 à juin 2015.

Cette période a été marquée régionalement par la première mention du **Grèbe à bec bigarré**, qui a hiverné en toute discrétion sur la réserve du Marais d'Orx au nez et à la barbe des ornithologues locaux, les 2èmes mentions d'une **Oie de la toundra** sur la réserve de Bergusté à St Martin de Seignanx (40), d'un jeune **Goéland d'Amérique** (9ème mention française), qui a stationné quelques jours sur la baie de Txingudy à Hendaye (64), d'un **Traquet du Désert,** qui a passé l'hiver sur l'arrière dune de Tarnos (40) et d'une **Fauvette épervière** capturée au filet lors d'une opération de baguage sur le marais de Moïsan à Messanges (40).

Quant au **Chevalier grivelé** découvert sur le bassin d'Arcachon (33) et à la **Mouette de Franklin**, qui a fréquenté la baie de Txingudy (64) durant quelques jours, puis revue sur la Teste de Buch 2 jours plus tard, il s'agit ni plus ni moins de leur 3ème mention régionale.

Enfin notons, les 4èmes mentions en Aquitaine du **Fuligule à bec cerclé** et de l'**Aigle ibérique**. Pour ce dernier il s'agit seulement de la 6ème mention française pour cette espèce emblématique et extrêmement rare à l'échelle nationale.

Il faut également souligner le premier cas d'hivernage pour la France et sûrement pour l'Europe d'une **Sterne voyageuse** sur l'embouchure de l'Adour entre Tarnos (40) et Anglet (64). Cette espèce n'avait d'ailleurs historiquement jamais été notée ailleurs que sur la réserve naturelle du banc d'Arguin et encore en période estivale.

Nous constatons par ailleurs l'absence de données de **pie-grièches méridionales** et **grises** pour cette période. Ce qui tend à renforcer l'impression d'une raréfaction de ces 2 espèces depuis déjà de nombreuses années en Aquitaine.

Terminons en soulignant une année record pour les mentions du **Pouillot à grands sourcils** avec 26 données, dont une grande part issues d'opérations de baguage à des fins scientifiques. Rappelons que cette espèce n'avait été notée en Aquitaine qu'à seulement 5 reprises avant 2010!

Frédéric Cazaban



Carte de répartition temporelle des oiseaux rares et occasionnels observés sur la période allant du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 (extrait de Faune Aquitaine)

Guide de lecture



Abréviations utilisées

- AD : adulte ; SUBAD : subadulte ; IMM : immature ; JUV : juvénile
- 1A, 2A… : 1ère année calendaire, 2ème année calendaire…
- M : mâle ; F : femelle

Les données grisées correspondent à des données présumées valides pour lesquelles le CHA ne dispose pas des éléments de description permettant de valider définitivement l'observation (cas particuliers et autres données relayées en provenance des sites de suivi de la migration).

Oie "de la toundra" *Anser fabalis rossicus* n=1 ; N =1

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1		Réserve de Bergusté / Saint-Martin-de-Seignanx (40)	12/01/2015	Frédéric Cazaban

Il s'agit seulement de la deuxième mention avérée de cette sous-espèce sibérienne en Aquitaine, après l'observation d'un individu en novembre 2013 toujours sur la réserve de Bergusté (CHA, 2016).

Bernache du Pacifique *Branta bernicla nigricans* n=1 ; N =1

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1		Pointe des Quinconces / Andernos-les-Bains (33)	17/12/2014	Frank Jouandoudet

Un individu typique a été observé à Andernos et un second, sans doute hybride, non validé *nigricans*, sur le même site par Yann Becker le 7/11/2014.

Bernache du Pacifique - Andernos (33) - 17/12/2014 - Frank Jouandoudet

Sarcelle à ailes vertes *Anas carolinensis* n=9 ; N =1

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	AD/ M	Marais d'Orx (Casier Sud) / Labenne (40)	Du 10/04/2015 au 08/05/2015	Personnel RNN Marais Orx et al.

Encore un stationnement de Sarcelle à ailes vertes dans le sud des Landes :
28 jours de présence d'un individu mâle sur la réserve naturelle du Marais d'Orx, où l'espèce est régulière ces dernières années.

Sarcelle à ailes vertes - Labenne (40) - 06/05/2015 - Personnel RNN Marais d'Orx

Fuligule à bec cerclé *Aythya collaris* n=1 ; N =1

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	2A	Le Rocher / Teste-de-Buch (La) (33)	05/05/2015	Mathieu Taillade

Il s'agit de la 4ème observation de cette espèce en Aquitaine après le stationnement d'un oiseau à Orx durant l'hiver 1990/91, puis un couple en avril 2006 et un individu de mi-novembre à mi-mars à Artix (Grangé, 2014).

Fuligule à bec cerclé 2A - La Teste-de-Buch (33)- 05/05/2015 - Mathieu Taillade

Harelde boréale *Clangula hyemalis* n=2 (3) ; N =3 (5)

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
2	AD/ F 1A	Plage de la digue / Tarnos (40)	02/12/2014	Alexandre Portmann
(2)		(Réserve Naturelle Nationale du Banc d'Arguin / Teste-de-Buch (La) (33))	(02/12/2014)	(Matthias Grandpierre)
1	1 F	Bassin / Arcachon (33)	24/12/2014	Réserve Naturelle du Banc d'Arguin

Ce petit canard marin, quasi annuel en Aquitaine, est apparu encore une fois en très petit nombre le long de nos côtes ; les 3 observations de l'espèce ont eu lieu en décembre.

Harelde boréale fem. Ad. et 1A - Tarnos (40) - 02/12/2014 - Alexandre Portmann

Grèbe à bec bigarré *Podilymbus podiceps* n=1 ; N =1

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1		Marais Burret Est / Saint-André-de-Seignanx (40)	Du 05/12/2014 au 02/04/2015	Personnel RNN Marais d'Orx Paul Lesclaux

Il s'agit de la première observation de cette espèce pour l'Aquitaine! L'oiseau a hiverné sur le casier Burret durant 5 mois, bien caché dans les herbiers de jussie. Il est passé inaperçu aux yeux des ornithologues locaux fréquentant le site et a donné du fil à retordre au personnel de la réserve naturelle pour s'assurer de son identification tant l'oiseau était discret.

Puffin majeur *Puffinus gravis* n=5 ; N ≥40

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
5		Gouf de Capbreton / Capbreton (40)	17/08/2014	Jean Servant
9		En mer (Entre 1°40' W / 44°32' N et 2°09'' W / 44°32' N) / Teste-de-Buch (La) (33)	21/08/2014	Jean Servant
5		En mer / Messanges (40)	25/08/2014	Stéphan Tillo Alexandre Corbeau
40		En mer (1°45' W / 44°35' N) / Teste-de-Buch (La) (33)	07/09/2014	Jean Servant
10		En mer (1°58' W / 44°50' N) / Teste-de-Buch (La) (33)	10/09/2014	Jean Servant

Après 2-3 bonnes années pour l'observation des puffins majeurs depuis la côte, l'espèce y redevient très rare à voir. Ainsi 4 des 5 contacts effectués cette année l'ont été par un observateur embarqué sur un bateau de pêche professionnel. Les oiseaux naviguent au moins à 30 km du littoral, toujours aperçus en train de s'alimenter dans les chasses de thon rouge.

Puffin des Anglais *Puffinus puffinus* n=2 (3) ; N =2 (3)

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1		Mer (Au droit d'Huchet) / Moliets-et-Maa (40)	01/11/2014	Sylvain Reyt
1		GCIONF2008-084 / Messanges (40)	04/11/2014	Stéphan Tillo
(1)		(GCIONF2008-052 / Lège-Cap-Ferret (33))	(23/05/2015)	(Sandy Barberis)

Peu d'observations de ce puffin pour la période observée, malgré de beaux scores de nos confrères espagnols au niveau du Cap Figuier. A notre décharge, cette espèce est rarement visible depuis la côte, même lors des coups de vent.

Cormoran huppé *Phalacrocorax aristotelis* n=5 ; N =2

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	IMM	Mimbeau-Plage / Lège-Cap-Ferret (33)	16/08/2014	Alexandre Liger
1	IMM	Le Bois de l'ermitage / Léognan (33)	08/09/2014	Laurent Couzi
1	IMM	Chenal de Piquey-Large de la Vigne / Lège-Cap-Ferret (33)	07/12/2014	Frank Jouandoudet Luc Barbaro Alain Noel
1	IMM	Chenal de Piquey-Large du Mimbeau / Lège-Cap-Ferret (33)	10/01/2015	Frank Jouandoudet
1	IMM	Mimbeau (générique) / Lège-Cap-Ferret (33)	15/02/2015	Alexandre Liger Yann Becker Sandy Barberis

Rappelons que les données issues du littoral basque ne sont pas concernées dans ce rapport. Ainsi ce sont 5 données provenant du bassin d'Arcachon qui ont été récoltées. La plupart concerne certainement le même individu observé dans le secteur du Mimbeau de la mi-août à mi-février, les photos semblent indiquer qu'il s'agit d'un individu de 2/3A. A noter un second oiseau trouvé incapable de voler à Léognan (33)- il sera transféré au centre de soins LPO d'Audenge.

Cormoran huppé imm. - Lège-Cap-Ferret (33)- 10/01/2015 - Frank Jouandoudet

Vautour moine *Aegyptius monachus* n=2 ; N =2

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	1A	Partaix / Maucor (64)	08/10/2014	Jean Claude Vignes
1	3A	Zelhaïburu bergerie / Bidarray (64)	06/04/2015	Laurence Goyeneche Sophie Damian

Deux mentions sur la période concernée pour un rapace imposant mais qui peut passer inaperçu au milieu de ses cousins fauves. La première donnée concerne un oiseau affaibli récupéré par le centre Hegalaldia, puis transféré dans les Causses pour le programme de réintroduction. La seconde est une donnée collectée sur le terrain par deux observatrices alertes qui l'ont détecté en scannant les vautours. La seconde surprise vient du fait qu'il s'agit d'un oiseau marqué originaire de Catalogne en Espagne (bague + décoloration de rémiges). Cet oiseau nommé "Manchega" est suivi par balise argos. Il s'agissait de la première observation en liberté de cet oiseau depuis son relâché en octobre 2014. L'oiseau est né en 2013. Les Pyrénées constituent logiquement les secteurs privilégiés par cette espèce qui se mêle aux groupes de Vautour fauves.

Vautour moine 3A - Bidarray (64) - 06/04/2015 - Sophie Damian

Busard pâle *Circus macrourus* n=1 (3) ; N =1 (3)

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
(1)	(AD/M)	(Col d'Organbidexka / Larrau (64))	(02/10/2014)	(Clément Rolland et al.)
(1)	(1A)	(Col d'Organbidexka / Larrau (64))	(11/10/2014)	(Clément Rolland et al.)
1	AD/M	Le Rouge / Escaudes (33)	07/04/2015	Mathieu Sannier et al.

Une petite année pour le Busard pâle y compris sur les cols basques où l'espèce reste cependant annuelle à l'automne. Une donnée originale d'un mâle adulte observé en Gironde lors d'une sortie nature qui a permis à un grand nombre de personnes d'assister à ce moment d'observation assez rare.

Aigle pomarin *Aquila pomarina* n=1 ; N = 1

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	3A	Col d'Organbidexka / Larrau (64)	15/09/2014	Clément Rolland et al.

Aigle criard *Aquila clanga* n=1 ; N =1

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	AD	Réserve de Bergusté / Saint-Martin-de-Seignanx (40)	Du 24/10/2014 au 27/02/2015	Frédéric Cazaban Francis Desjardins et al.

Hivernage complet d'un individu adulte, l'espèce est fidèle au site tous les hivers depuis plus de 25 ans!

(Aigle criard ou pomarin *Aquila clanga / pomarina* n=1 ; N =1)

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
(1)	(3A)	(Col de Lindux / Banca (64))	(4/10/2014)	(Collectif Col de Lindux)

Individu en migration active, observé de trop loin pour être identifié avec certitude.

Aigle ibérique *Aquila adalberti* n=1 ; N =1

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	2A	Cromlechs d'Occabe / Lecumberry (64)	25/08/2014	Frédéric Cazaban Sylvain Tardy

Donnée exceptionnelle et inattendue richement illustrée par les deux observateurs chanceux qui ont immortalisé ce moment. Les photos prises ont grandement facilité son homologation par le CHN. Cette donnée constitue la 6ème mention française et la 4ème mention régionale. Les Pyrénées-Atlantiques et particulièrement le pays basque font figure de site privilégié par l'Aigle ibérique. L'ensemble de la chaîne peut néanmoins accueillir ce rare rapace. A cette même période un autre Aigle ibérique immature a été mentionné dans les Pyrénées-Orientales (Eyne) sans qu'il ne puisse être établi qu'il s'agissait du même individu (Collectif Eyne OCL).

Aigle ibérique 2A - Lecumberry (64) - 25/08/2014 - Sylvain Tardy

Aigle de Bonelli *Aquila fasciata* n=2 (3) ; N =2 (3)

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	1A	Réserve de Bergusté / Saint-Martin-de-Seignanx (40)	08/10/2014	Frédéric Cazaban
(1)	(1A)	(Col d'Organbidexka / Larrau (64))	(29/10/2014)	(Collectif col d'Organbidexka)
1	1A/2A	Réserve Naturelle Nationale du Marais d'Orx / Labenne (40)	Du 01/11/2014 au 18/01/2015	Personnel RNN Marais d'Orx Frédéric Cazaban

Dates et sites d'observation classiques pour cette espèce qui est quasi annuelle depuis 2010 à l'exception de l'année 2013 où aucun individu n'a été observé. Il s'agit à chaque fois de jeunes individus. L'oiseau détecté début octobre à Saint-Martin-de-Seignanx est vraisemblablement le même individu qui a passé une bonne partie de l'hiver sur le Marais d'Orx.

Une fois encore, de gros doutes sur la présence d'un jeune Aigle de Bonelli planent encore en Dordogne. Les témoignages sont crédibles mais il manque à chaque fois une photo de qualité pour lever tout soupçon. Cela arrivera peut-être dans les années à venir.

Aigle de Bonelli 1A - Réserve de Bergusté (40) - 08/10/2014 - Frédéric Cazaban

Faucon kobez *Falco vespertinus* n=7(8) ; N =7(8)

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
(1)	(1A)	(Col d'Organbidexka (64))	(15/09/2014)	(Collectif col d'Organbidexka)
1	1A	Lacombe / Monheurt (47)	19/09/2014	Arnaud Gachet
1	M 2A	Pays Tarusate (40)	12/05/2015	Philippe Ramos
1	F 2A	Pays Tarusate (localité différente) (40)	14/05/2015	Philippe Ramos
1	M 2A	Lande du Pont Long / Poey-de-Lescar (64)	17/05/2015	Philippe Legay
1	M 2A	Marensin (40)	10/06/2015	Philippe Ramos
1	F 2A	La Vaure / Chenaud (24)	11/06/2015	Matthieu Dorfiac
1	M 2A	Pylône de Tarnos (Champ de tir Central) / Tarnos (40)	19/06/2015	Paul Doniol-Valcroze

Deux observations automnales d'oiseaux de l'année en Lot-et-Garonne et sur le col d'Organbidexka (en jaune sur la carte).
En période prénuptiale (points rouges), 6 observations s'échelonnent du 12 mai au 19 juin. Malgré des dates tardives, aucun stationnement de plus d'une journée n'est noté et il s'agit dans tous les cas d'oiseaux immatures, schéma traduisant bien un erratisme des jeunes oiseaux au-delà de leur aire de reproduction.



Faucon d'Eléonore *Falco eleonorae* n=21(23); N = 29(31)

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
(1)		(USN14-Vasière Echasse-Réserve ornithologique / Teich (Le) (33))	(21/07/2014)	(Le Teich Réserve Ornithologique)
1		*Pays Morcenais et alentours (40)*	21/07/2014	Philippe Ramos
3	AD	*Pays Morcenais et alentours (40)*	30/07/2014	Philippe Ramos
3		*Pays Morcenais et alentours (40)*	31/07/2014	Philippe Ramos
1	AD	Sémaphore (S/E) / Messanges (40)	01/08/2014	Stéphan Tillo
1	IMM	Marais de Moïsan / Messanges (40)	du 09/08/2014 au 10/o9	Stéphan Tillo
1		La Hume plage Est / Gujan-Mestras (33)	11/08/2014	RNN Banc D'arguin
1	IMM	Marais de Moïsan / Messanges (40)	15/08/2014	Stéphan Tillo Philippe Legay Etienne Legay
1	IMM	Marais de Moïsan / Messanges (40)	16/08/2014	Stéphan Tillo Philippe Legay Etienne Legay
1		RNN du Banc d'Arguin / Teste-de-Buch (La) (33)	16/08/2014	Réserve Naturelle Banc D'arguin
1		Marais de Moïsan / Messanges (40)	17/08/2014	Stéphan Tillo
2	AD 2A	*Pays Morcenais et alentours (40)*	22/08/2014	Philippe Ramos
2		Marais de Moïsan / Messanges (40)	24/08/2014	Stéphan Tillo Et al.
1	2A	*Pays Morcenais et alentours (40)*	24/08/2014	Philippe Ramos
3	AD/F IMM	*Pays Morcenais et alentours (40)*	25/08/2014	Philippe Ramos Marie-Françoise Canevet
1	IMM	Marais de Moïsan / Messanges (40)	26/08/2014	Stéphan Tillo
1		RNN du Banc d'Arguin / Teste-de-Buch (La) (33)	27/08/2014	Réserve Naturelle Banc D'arguin
1	IMM	Marais de Moïsan / Messanges (40)	01/09/2014	Stéphan Tillo Sophie Damian
(1)		(Col d'Organbidexka / Larrau (64))	(18/09/2014)	(Jean-Louis Ducasse)
1	AD	*Pays Morcenais et alentours (40)*	06/06/2015	Philippe Ramos
1	AD	*Pays Morcenais et alentours (40)*	14/06/2015	Philippe Ramos
1	AD	*Pays Morcenais et alentours (40)*	17/06/2015	Philippe Ramos
1		*Pays Morcenais et alentours (40)*	18/06/2015	Philippe Ramos Sylvain Tardy

Régulier de début juin à début septembre, ce magnifique faucon a été de nouveau observé fréquemment à la fois à l'intérieur des terres sur les vastes espaces plus ou moins défrichés de landes humides (5 localités et au moins 8 individus différents) et sur le littoral à proximité de zones humides, où il peut chasser les insectes (10 oiseaux différents au moins pour le Marais de Moïsan où il existe une forte pression d'observation). Presque 1/5 des observations concernent des adultes et jusqu'à 3 ont été observés ensemble en chasse, mêlés à 31 faucons hobereaux. On notera une seule observation sur les cols pyrénéens et 5 à 6 sur le Bassin d'Arcachon. Bon cru donc pour cette espèce estivante dont le département des Landes détient le plus d'observations, à rechercher donc absolument sur le littoral girondin pour combler le manque de données, qui existe entre la Pointe du Cap-Ferret et la Charente-Maritime.



Faucon d'Éléonore type adulte - Localité tenue secrète (40) - Philippe Ramos

Talève "à dos vert" *Porphyrio (porphyrio) madagascariensis* n=3 ; N=1-2

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1		La Trounque / Teich (Le) (33)	Du 14/10/2014 au 10/01/2015	Le Teich Réserve Ornithologique-PNRLG et al.
1		Fleury / Teich (Le) (33)	18/01/2015	PNR Landes de Gascogne
1		USN16-Prairies-Réserve ornithologique / Teich (Le) (33)	Du 16/04/2015 au 08/05/2015	Le Teich Réserve Ornithologique-PNRLG

L'individu observé aux lieu-dits "La Trounque" et "Fleury" au Teich à l'automne 2014 et jusqu'au 18 janvier 2015 au moins appartient a priori aux populations africaines regroupées sous le vocable "Talève à dos vert", dont la position taxonomique (sous-espèce - groupe de sous-espèce ? - rattachée à *P. Porphyrio*, ou espèce distincte) est encore discutée aujourd'hui - voir notamment Del Hoyo *et al.*, 1996. Il est plus que probable qu'il s'agisse du même individu revu au printemps 2015. Toutes ces données sont encore actuellement sous l'examen du CHN : le taxon *madagascariensis*, ainsi que d'autres taxons à dos vert d'Asie du Sud-est (*e.g. P. (p.) viridis*), n'ayant jamais encore été observés en France, elles nécessitent en effet une validation au niveau national. En cas d'acceptation, un examen ultérieur par la Commission de l'Avifaune Française (CAF) devra en outre statuer sur le caractère sauvage ou non de l'individu concerné.

Sur ce dernier point, les populations les plus proches de "talèves à dos vert" (d'Égypte) étant connues comme peu migratrices, leur occurrence en Europe du Nord-Ouest apparaît en théorie très peu probable. Ce taxon étant détenu en captivité, et aucune autre observation d'individu d'origine sauvage n'étant connu en Europe, le plus plausible est que l'oiseau du Teich provienne de captivité. Il faut néanmoins noter l'absence de bague chez ce dernier. D'autre part, les talèves "à dos vert" subsahariennes sont possiblement susceptibles d'effectuer des déplacements d'ampleur notable hors période de reproduction, à l'instar de ce qui est connu chez la Talève d'Allen *Porphyrio alleni*... Chez cette dernière, ce type particulier d'erratisme ("*rains migration*") est observé lors des épisodes de sécheresse ayant cours chaque année sur ses secteurs de reproduction, et a déjà conduit plusieurs individus à s'égarer en Europe de l'Ouest - principalement entre

les mois de Novembre et de mars, mais également en octobre et en avril-mai (voir notamment Hudson, 1974).

Talève "à dos vert" sur fond de Poule domestique… "La Trounque" - Le Teich (33) - 28/10/2014 - Frank Jouandoudet

Guignard d'Eurasie *Charadrius morinellus* n=3 ; N=12

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
2		Artzamendi / Itxassou (64)	31/08/2014	Etienne Legay
1	1A	Col de Méhatzé / Larrau (64)	13/09/2014	Laurent Delfaud
9		Missan lagune 33.424.050 / Saint-Laurent-Médoc (33)	07/04/2015	Jérémy Dupuy & locaux Pointe de Grave

Régulier à l'automne sur les cols basques, le Guignard d'Eurasie (anciennement nommé Pluvier guignard) ne faillit pas à ce statut en 2014-2015, même si les deux seules données et le faible nombre d'individus impliqués ne resteront pas dans les annales… Nettement plus originale : cette donnée d'avril de 9 oiseaux observés en migration active lors du suivi de la Pointe de Grave. Si globalement les effectifs printaniers du Guignard en France doivent être moindre que lors du passage postnuptial, la recherche de l'espèce en Aquitaine au niveau de la végétation rase des cols, des milieux arrière-dunaires et des cultures de plaine devrait également se révéler productive en avril-mai - comme en août-septembre !

Vanneau sociable *Vanellus gregarius* n=1 ; N=1

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1		Réserve de Bergusté / Saint-Martin-de-Seignanx (40)	05/11/2014	Paul Doniol-Valcroze

A noter que bien que validée par le CHN, cette donnée reste contestée au niveau régional, elle a d'ailleurs été supprimée de la base Faune Aquitaine par l'observateur lui-même.

Bécassine double *Gallinago media* n=2 ; N=2

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1		Pierras / Tarnos (40)	15/04/2015	Paul Doniol-Valcroze, Alexandre Portmann
1		Réserve Naturelle / Bruges (33)	18/05/2015 et 19/05/2015	Pascal Grisser Stéphane Builles

Deux données la même année, c'est exceptionnel pour cette espèce qui jusqu'à présent ne cumulait en tout et pour tout que 3 mentions en Aquitaine ! Les deux observations concernent assez classiquement le passage prénuptial, de loin le plus détecté en France pour cette espèce. Elles s'inscrivent en outre dans un contexte d'afflux d'une ampleur sans précédent de la Bécassine double sur le territoire national, avec pas moins de 23 données obtenues en 2015 - pour l'essentiel entre le 12 avril et le 19 mai, voir Reeber *et al.*, 2016.

Chevalier stagnatile *Tringa stagnatilis* n=1 ; N =1

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1		UG 17 Domaine de Certes - Grande Taillade / Audenge (33)	22/04/2015	Département de La Gironde Espaces Naturels

Le Chevalier stagnatile qui en Gironde et, dans une moindre mesure, dans les Landes, semblait ces dernières années être devenu régulier en effectifs restreints lors des passages pré et postnuptiaux, n'a fait l'objet que d'une seule observation sur la période ici considérée. Le site, particulièrement favorable aux chevaliers, et la date d'observation sont en revanche conformes à ce qui est attendu pour cette espèce en France.

Chevalier grivelé *Actitis macularius* n=6 ; N =1

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1		Etang David Allègre / Andernos-les-Bains (33)	Du 09/08/2014 au 14/08/2014	Frank Jouandoudet Yann Becker *et al.*

Encore une belle observation d'un adulte en plumage nuptial, après celle du 8 mai 2012 effectuée au port du Rocher (à La Teste-de-Buch) ! Avec celle d'un oiseau vu le 23 août 1989 à Lège-Cap-Ferret, il s'agit seulement de la troisième mention régionale de l'espèce. Toutes ces données sont logiquement originaires de la Gironde, département qui accueille globalement le plus de limicoles néarctiques en Aquitaine.

Chevalier grivelé - Andernos (33) - 10/08/14 - Frank Jouandoudet

Labbe à longue queue *Stercorarius longicaudus* n= 1 (2) ; N = 1 (2)

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
(1)		(Col d'Organbidexka / Larrau (64))	(15/09/2014)	(Jean-Louis Ducasse)
1	1A	Mer (au droit de Capbreton) / Capbreton (40)	17/11/2014	Frédéric Cazaban

Encore deux données pour la période considérée de ce rare mais régulier migrateur avec la désormais observation annuelle de l'espèce sur le col d'Organbidexka - bien qu'avec un mois de retard par rapport aux années précédentes.

Mouette de Franklin *Larus pipixcan* n=2 ; N =1

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	3A	Baie de Chingoudy / Hendaye (64)	Du 27/02/2015 au 06/03/2015	Alexandre Portmann Frédéric Cazaban Paul Doniol-Valcroze Etienne Legay *et al.*
1	3A	Port du Rocher / Teste-de-Buch (La) (33)	Du 08/03/2015 au 09/03/2015	Mathieu Taillade

Cette mouette a été découverte le 26/02/2015 par Itziar Gutiérrez à Plaiaundi en Espagne, où l'oiseau a été vu plusieurs fois. Ne sont comptabilisées ici que les observations réalisées côté français. Fait marquant, la mouette (reconnaissable à sa patte cassée) a été revue en Gironde 2 jours après avoir quitté le Pays Basque ! Il s'agit des 3ème et 4ème mentions de cette espèce en Aquitaine.

Mouette de Franklin - Baie de Chingoudy - Hendaye (64) - 04/03/15 - Luc Barbaro

Goéland d'Audouin *Larus audouinii* n=2 ; N =2

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	AD	Courant d'Huchet / Moliets-et-Maa (40)	12/03/2015	Paul Lesclaux Olivier Favreau
1	3A	Bidassoa (face à Plaiaundi) / Hendaye (64)	13/05/2015	Itziar Gutiérrez

Encore deux nouvelles données printanières pour cette espèce méditerranéenne qui devient annuelle en Aquitaine. Il pourrait s'agir d'oiseaux non nicheurs ou migrateurs provenant de la péninsule ibérique, qui accueille l'essentiel de la population nicheuse.

Goéland d'Amérique *Larus smithsonianus* n=1 ; N =1

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	2A	Baie de Chingoudy / Hendaye (64)	Du 04/03/2015 au 08/03/2015	Itziar Gutiérrez et al.

Découvert du côté espagnol au Port de Fuenterrabia, l'oiseau d'un naturel confiant a été observé pendant 5 jours de la Baie de Chingoudy au Cap Figuier en Espagne. Ne sont comptabilisées ici que les données collectées du côté français. Il s'agit de la 9eme mention française et de la 2eme pour l'Aquitaine de cette espèce, équivalent américain de notre Goéland argenté.

Goéland d'Amérique 2A -Hendaye (64) - 07/03/2015 -Daniel Mauras

2007 - Goéland d'Amérique *Larus smithsonianus* n=1 ; N =1

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	2A	Plage ouest/ Hendaye (64)	10/03/2007	Ricardo Rodriguez

A noter également une donnée ancienne validée récemment par le CHN dans son 33ème rapport (2016), il s'agit d'un oiseau de 1er hiver pris en photo (voir ci-dessous) alors qu'il longeait la plage d'Hendaye le 10 mars 2007.

Goéland d'Amérique 2A -Hendaye (64) - 10/03/2007 - Ricardo Rodriguez

Goéland à bec cerclé *Larus delawarensis* n=6 ; N =5

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	4A	Embouchure de l'Adour / Tarnos (40) - Anglet (64)	Du 30/12/2014 au 31/12/2014	Itziar Gutiérrez Frédéric Cazaban
1	2A	Plage de la digue / Tarnos (40)	Du 13/02/2015 au 17/04/2015	Alexandre Portmann Bertrand Lamothe Frédéric Cazaban et al.
1	2A	Plage de la digue / Tarnos (40)	Du 14/03/2015 au 12/4/2015	Alexandre Portmann Paul Doniol-Valcroze et al.
1	AD	Baie de Chingoudy / Hendaye (64)	Du 26/02/2015 au 27/02/2015	Alfredo Herrero
1	2A	Port 2 / Ciboure (64)	Du 27/02/2015 au 13/03/2015	Alexandre Portmann Frédéric Cazaban Paul Doniol-Valcroze et al.
1	2A	Port 2 / Ciboure (64	Du 07/03/2015 au 13/03/2015	Ricardo Rodriguez Itziar Gutiérrez et al.

Le CHA rappelle ici que les données obtenues sur le bassin d'Arcachon ne sont pas soumises à homologation. À titre informatif pour le département de la Gironde, quelques 74 données de Goéland à bec cerclé ont été collectées sur la période concernée, toutes concentrées autour du Bassin d'Arcachon. Elles ne concernent encore quasiment que des adultes, pour lesquels un estimatif des effectifs hivernants présents entre septembre 2014 et avril 2015 suppose un minimum de 5-6 individus – la majorité ayant classiquement été observée sur la partie sud du bassin. Fait intéressant, ces oiseaux pour l'essentiel revenants ont été rejoints au mois de décembre 2014 par un nouvel arrivant en plumage de premier hiver.

Pour ce qui concerne les données soumises à homologation, ailleurs en Aquitaine, au moins 5 goélands à bec cerclé différents ont été observés sur un secteur allant de l'Estuaire de l'Adour à Hendaye : 3 oiseaux en plumage de 1er hiver, un oiseau de type H3 les 30 et 31 décembre et un adulte.

Goéland à bec cerclé H1 -Anglet (64)- 27/02/2015- Bertrand Lamothe

Goéland pontique *Larus cachinnans* n=36 ; N =37

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	3A	Ports Ostréicoles / Gujan-Mestras (33)	30/11/2014	Luc Barbaro Frank Jouandoudet
1	1A	Dunes / Soustons (40)	23/12/2014	Stéphan Tillo Laurence Goyeneche Frédéric Cazaban Sophie Damian
1	2/3A	Lac d'Hossegor (40)	du 25/12/2014 au 25/03/2015	Alexandre Liger Alexandre Portmann et al.
1	2A	Lac d'Hossegor (40)	27/12/2014	Frédéric Cazaban Laurence Goyeneche
1	1A	Port 2 / Ciboure (64)	28/12/2014	Alfredo Herrero
1	AD	Lac d'Hossegor (40)	30/12/2014	Alexandre Portmann Paul Doniol-Valcroze Frédéric Cazaban
2	1 AD 1 2A	Courant d'Huchet / Moliets-et-Maa (40)	02/01/2015	Frédéric Cazaban
1	3A	Quai zone portuaire / Tarnos (40)	03/01/2015 03/02/2015 20/03/2015	Paul Doniol-Valcroze Alexandre Portmann et al.
1	3A	Quai zone portuaire / Tarnos (40)	03/01/2015	Paul Doniol-Valcroze Alexandre Portmann et al.
1	2A	Ile de Txingudy / Hendaye (64)	du 13/01/2015 15/01/2015	Alexandre Portmann Etienne Legay Cpie Littoral Basque Euskal Itsasbazterra
1	AD	Lac d'Hossegor (40)	15/01/2015	Bertrand Lamothe
1	3A	Lac d'Hossegor (40)	16/01/2015	Frédéric Cazaban
1	3A	Courant d'Huchet / Moliets-et-Maa (40)	18/01/2015	Alexandre Portmann Paul Doniol-Valcroze
1	2A	Lac Marin (Nord) / Vieux-Boucau (40)	18/01/2015	Alexandre Portmann Paul Doniol-Valcroze
1	3A	GCIONF2008-058 / Lège-Cap-Ferret (33)	18/01/2015	Luc Barbaro
1	3A	Lac d'Hossegor (40)	24/01/2015	Frédéric Cazaban
1	2A	Lac d'Hossegor (40)	30/01/2015	Frédéric Cazaban Philippe Legay Sophie Damian
1	2A	Ile de Txingudy / Hendaye (64)	du 30/01/2015	Etienne Legay
			au 08/02/2015	Philippe Legay
1	4A	Ile de Txingudy / Hendaye (64)	31/01/2015	Etienne Legay Philippe Legay
1	2A	Port 2 / Ciboure (64)	01/02/2015	Etienne Legay Philippe Legay
1	AD	Port Maguide / Biscarrosse (40)	01/02/2015	Luc Barbaro
1	3A	Lac Marin (Nord) / Vieux-Boucau (40)	01/02/2015	Frédéric Cazaban
1	2A	Courant d'Huchet / Moliets-et-Maa (40)	01/02/2015	Frédéric Cazaban
1	2A	Courant / Mimizan	07/02/2015	Sophie Damian
2	1 AD 1 4A	Lac d'Hossegor (40)	08/02/2015	Alexandre Portmann Frédéric Cazaban Paul Doniol-Valcroze
1	2A	Courant d'Huchet / Moliets-et-Maa (40)	13/02/2015	Etienne Legay Philippe Legay
1	2A	Courant d'Huchet / Moliets-et-Maa (40)	19/02/2015	Stéphan Tillo
1	2A	Socoa / Ciboure (64)	21/02/2015	Alfredo Herrero
1	4A	Passe du Lac marin / Soustons (40)	23/02/2015	Alexandre Portmann Paul Doniol-Valcroze
1	4A	Le Sablard / Lapouyade (33)	du 01/03/2015 au 05/03/2015	Sylvain Reyt Yann Becker Luc Barbaro
2	2A	Le Sablard / Lapouyade (33)	01/03/2015	Sylvain Reyt Yann Becker
1	AD	Lac d'Hossegor (40)	01/03/2015	Paul Dufour
1	2A	Le Sablard / Lapouyade (33)	05/03/2015	Luc Barbaro
1	2A	Site opérationnel de Zaluaga / Saint-Pée-sur-Nivelle (64)	07/03/2015	Sylvain Reyt
1	4A	Barrail de la Trace / Étauliers (33)	10/03/2015	Luc Barbaro
1	2A	Abattoir / Anglet (64)	20/03/2015	Alexandre Portmann

Une année record pour le Goéland pontique, qui cumule près d'une quarantaine d'observations pour la période 2014-2015. Une meilleure connaissance de l'espèce et une pression de prospection des sites favorables accrue sont certainement à l'origine de cet "afflux" de données. A noter quelques stationnements et notamment un cas d'hivernage prouvé grâce au baguage. En effet, un individu de deuxième hiver bagué poussin en Allemagne en juillet 2013 a été observé du 25/12/2014 au 25/03/2015 (voir photo ci-dessous). L'oiseau a été essentiellement observé au lac d'Hossegor, mais il a aussi fait quelques incursions du côté de l'embouchure de l'Adour. Hormis les quelques cas de stationnement cités précédemment, il semble y avoir un gros *turn over* sur les

différents sites observés et il est difficile d'estimer le nombre exact d'individus ayant séjourné sur le littoral aquitain, mais un minimum de 37 oiseaux différents peut être avancé.



Goéland pontique bagué - Tarnos (40) - 03/02/2015 - Alexandre Portmann

Goéland à ailes blanches *Larus glaucoides* n= 3 (5) ; N = 3 (5)

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	2A	Centre d'enfouissement / Lapouyade (33)	du 22/02/2015 au 07/03/2015	Yann Becker Olivier Laluque (40) Sylvain Reyt Luc Barbaro
1	AD	Réservoirs Quinconces / Andernos-les-Bains (33)	30/03/2015	Sandy Barberis
(1)	(2A)	(Pointe de Grave / Verdon-sur-Mer (Le) (33))	(31/03/2015)	(Pointe de Grave (LPO))
(1)	(2A)	(Pointe de Grave / Verdon-sur-Mer (Le) (33))	(13/04/2015)	(Pointe de Grave (LPO))
1	2A	Pointe de Grave / Verdon-sur-Mer (Le) (33)	15/05/2015	Pointe de Grave (LPO)

3 à 5 individus observés sur cette période 2014-2015. Malgré des conditions tempétueuse régulières au cours de l'hiver, notamment fin janvier (les 3 derniers jours du mois avec des vents >100km/h), les données de goéland à ailes blanches sont assez "tardives" (au vu des conditions). A noter le stationnement une quinzaine de jours d'un immature à 70 km à l'intérieur des terres, ce qui est assez inhabituel en Aquitaine.



Goéland à aile blanche - Andernos-Les-Bains (33)- 30/03/2015 - Sandy Barberis

2011 - Goéland à ailes blanches *Larus glaucoides n=51 ; N>6-9**

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
>1	1A	Mer (au droit de Capbreton) / Capbreton (40)	17 décembre 2011	Frédéric Veyrunes Karsten Schmale Pierre-André Crochet
1	AD	En mer (face au Phare de Biarritz) / Biarritz (64)	18 décembre 2011	Frédéric Veyrunes Karsten Schmale Pierre-André Crochet

2 données de 2011 non soumises au CHN à l'époque de la rédaction du rapport CHA pour la période 2011/12, ont finalement été proposées et validées a posteriori dans le 33ème rapport du CHN (2016). Elles sont rappelées ci-dessus.

Goéland bourgmestre *Larus hyperboreus* n= 5 ; N ≥4

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1		Adour / Tarnos (40)	29/11/2014	Philippe Legay d'après Tristan Guilloson Jean-Yves Barnagaud Mélanie Picard
1	2A	GCIONF2008-071 / Teste-de-Buch (La) (33)	31/01/2015	Mathieu Taillade
1	2A	Courant d'Huchet / Moliets-et-Maa (40)	du 03/02/2015 au 24/02/2015	Paul Lesclaux et al.
1	2A	GCIONF2008-069 / Teste-de-Buch (La) (33)	14/02/2015	Mathieu Taillade
1	2A	GCIONF2008-015 / Teste-de-Buch (La) (33)	du 24/02/2015 au 25/02/2015	Mathieu Taillade

Au moins quatre individus différents ont fréquenté le littoral aquitain sur l'hiver 2014-2015. Le dernier individu observé le 24 et 25/02/2015 à la Teste-de-Buch pourrait constituer un 5ème individu, mais vu qu'il a été observé faisant du sud 1h30 à 2h30 avant l'observation d'un individu à Huchet, on ne peut exclure qu'il s'agisse du même individu. Au final ce sont majoritairement des individus de morphe claire qui sont observés (>3 sur 4 individus).

Goéland bourgmestre - Moliets-et-Maa (40) - 24/02/2015 - Sophie Damian

Sterne voyageuse *Sterna bengalensis* n=1 ; N =1

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	1A	Embouchure de l'Adour / Tarnos (40)-Anglet (64)	Du 22/11/2014 au 01/02/2015	Alexandre Portmann Paul Doniol-Valcroze Frédéric Cazaban Alain Naves et al.

Il s'agit ni plus ni moins du premier cas d'hivernage de l'espèce en France et peut être même en Europe! La Sterne a fréquenté le secteur de l'embouchure de l'Adour en naviguant entre les deux départements en compagnie de sternes caugeks.

Sterne voyageuse - Tarnos (40) - 30/11/2014 - Alexandre Portmann

Sterne élégante *Sterna elegans* n=2 ; N =2

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	AD	GCIONF2008-016 / Teste-de-Buch (La) (33)	31/07/2014	Mathieu Taillade
1		Réserve Naturelle Nationale du Banc d'Arguin / Teste-de-Buch (La) (33)	28/06/2015	Frank Jouandoudet

Deux individus de Sterne élégante ont été notés sur le banc d'Arguin en 2014 et 2015 ; celle de 2014 s'est accouplée avec une Sterne caugek et a donné un poussin à l'envol.

Sterne élégante - La Teste (33) - 28/06/2015 - Frank Jouandoudet

Guifette leucoptère *Chlidonias leucopterus* n=2 ; N =2

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	1A	Marais d'Orx (Casier central) / Labenne (40)	10/09/2014	Paul Doniol-Valcroze Alexandre Portmann Frédéric Cazaban
1	1A	Marais d'Orx (Casier central) / Labenne (40)	Du 18/09/2014 au 19/09/2014	Alexandre Portmann Alexandre Liger Paul Doniol-Valcroze

L'espèce quasi-annuelle est toujours aussi rare avec au maximum 2 individus de première année observés au passage postnuptial (septembre), période la plus féconde en Aquitaine pour cette espèce, le plus souvent vue en compagnie de guifettes noires.

Martinet pâle *Apus pallidus* n=6 ; N =10

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
10		Place de la Bourse / Bordeaux (33)	09/04/2015	Luc Barbaro
7		Place de la Bourse / Bordeaux (33)	12/04/2015	Luc Barbaro
3		Place du Palais / Bordeaux (33)	23/04/2015	Luc Barbaro
4		Place de la Bourse / Bordeaux (33)	26/04/2015	Luc Barbaro
1		Place du Palais / Bordeaux (33)	26/04/2015	Luc Barbaro
6		Place de la Bourse / Bordeaux (33)	03/05/2015	Luc Barbaro

Sont soumises à homologation les observations de cette espèce réalisées hors des sites de nidification connus du Pays Basque. La reproduction de ce Martinet est prouvée à Bordeaux depuis 2014, même si des présomptions existaient déjà depuis 2010. A noter des observations de Martinets indéterminés en périodes nuptiale dans le 40 et postnuptiale tardives en Aquitaine qui pourraient appartenir à cette espèce.

Alouette calandrelle *Calandrella brachydactyla* n=1 (2) ; N =1 (2)

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
(1)		(Pointe de Grave / Verdon-sur-Mer (Le) (33))	(20/04/2015)	(Pointe de Grave (LPO))
1		Domaine de Galaben / Lanton (33)	27/04/2015	Sophie Damian

Les deux observations entrent parfaitement dans le pattern phénologique de l'espèce au printemps. Toujours aucune observation réalisée à l'automne mais l'espèce est beaucoup plus rare sur la façade atlantique à cette période de l'année. L'habitat fréquenté par l'espèce à Lanton semble tout à fait classique à savoir un labour sableux. Voilà qui ouvre bien des perspectives pour qui sera tenté un jour de chercher spécifiquement cette espèce à la bonne période!

Alouette calandrelle - Lanton (33) - 27/04/2015 - Sophie Damian

Pipit de Richard *Anthus richardi* n=4 ; N =6

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1		Marais de Moïsan / Messanges (40)	15/10/2014	Stéphan Tillo
1		Marais de Moïsan / Messanges (40)	18/10/2014	Stéphan Tillo
1		Marais de Moïsan / Messanges (40)	27/10/2014	Stéphan Tillo Frédéric Cazaban Sophie Damian
3		Aéroport BAB / Biarritz (64)	Du 01/11/2014 au 22/02/2015	Etienne Legay et al.

Le Pipit de Richard fait son apparition dans le ciel aquitain en octobre en cohérence avec la phénologie connue à l'échelle française. Aussi, les oreilles les plus averties permettent de collecter des informations sur son passage dans la région. Le marais de Moïsan, situé sur le littoral Aquitain, fait office de site phare pour cette espèce compte tenu de la pression d'observation mise à l'automne. Au moins 3 individus différents ont été observés en migration active au cours des 15 derniers jours d'octobre. Seul un individu a fait une brève escale mais la plupart des individus sont notés uniquement en vol d'où l'importance de bien avoir le cri dans l'oreille. Pour s'exercer, il suffit d'aller dans la partie est de l'aéroport où l'espèce est connue en hivernage depuis 2009. Au moins 3 individus ont passé l'hiver sur le site.

Pipit maritime *Anthus petrosus* n=5 ; N =5

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1		Embouchure de l'Adour / Tarnos (40)-Anglet (64)	Du 07/11/2014 au 21/02/2015	Alexandre Portmann Paul Doniol-Valcroze et al.
1		Marais de Moïsan / Messanges (40)	10/10/2014	Stéphan Tillo
1		Domaine de Certes - Branne / Audenge (33)	15/12/2014	Philippe Nadé
1		Port de Plaisance / Hendaye (64)	28/02/2015	Bertrand Lamothe
1		USN18- Lagune Avocette-Réserve ornithologique / Teich (Le) (33)	18/03/2015	Le Teich Réserve Ornithologique-PNRLG

Le Pipit maritime est un hivernant rare qui fait son apparition dès la première décade d'octobre et qui s'éclipse à la fin du mois de février. L'embouchure de l'Adour accueille traditionnellement cet oiseau mais rien ne permet de certifier qu'il y ait eut plus qu'un individu sur la période ici considérée. Plus au sud, il a été noté sur Hendaye dans le port de plaisance, ce qui permet d'envisager sa découverte un jour sur la digue de Socoa, qui présente de fortes potentialités. Le bassin d'Arcachon enregistre également deux données.

Pipit maritime - Embouchure de l'Adour - 17/10/2014 - Alain Larrieu

Traquet du désert *Oenanthe deserti* n=1 ; N =1

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	1A M	Butte de tir de Tarnos (Champ de tir Nord) / Tarnos (40)	Du 22/12/2014 au 15/03/2015	Stéphan Tillo Frédéric Cazaban Laurence Goyeneche et al.

Le Traquet du désert enregistre sa deuxième mention en Aquitaine après la donnée du 3 novembre 2007 au Cap Ferret. Avec une présence d'au moins 94 jours, il s'agit du stationnement le plus long enregistré en France. Au niveau de la phénologie, cette donnée n'est pas originale et s'inscrit parfaitement dans la phénologie de l'espèce connue en France. Après la mention du Traquet pie, il semblerait que les dunes et pelouses rases de part et d'autre de l'Adour soient attractives pour ces passereaux un peu perdus. Ce jour là les découvreurs ont été bien inspirés d'aller plus loin que le site où stationnait la Sterne voyageuse.

Traquet du désert - Dunes de Tarnos (40) - 22/12/2014 - Stéphan Tillo

Hypolaïs ictérine *Hippolais icterina* n=1 ; N =1

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1		Parlong Nord / Porge (Le) (33)	31/08/2014	Luc Barbaro

Il faut être vigilant et avoir le regard avisé pour identifier ce passereau sur le terrain. L'Hypolaïs ictérine a été noté moins de 5 fois dans la région ce qui en fait une donnée tout à fait remarquable. Il est d'autant plus rare de réussir à fournir une donnée comme celle-ci en dehors des sites de baguage où les oiseaux sont identifiés en main grâce à la biométrie caractéristique.

Fauvette épervière *Sylvia nisoria* n=1 ; N =1

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	1A	Marais de Moïsan / Messanges (40)	28/08/2014	Stéphan Tillo et al.

La précédente mention de cette Fauvette d'Europe centrale avait été collectée le 7 novembre 2006 à Anglet. Il s'agit ici de la deuxième mention régionale sur un site qui commence à collectionner les originalités lors des opérations de baguage. Cette donnée marque le début de la période d'apparition de cette espèce en France. Habituellement, la Fauvette épervière est surtout notée en septembre-octobre. Ce jeune oiseau a été capturé lors d'une journée marquée par un fort passage de fauvettes non paludicoles.

Fauvette épervière - Marais de Moïsan à Messanges - 28/08/2014 - Stéphan Tillo

Pouillot à grands sourcils *Phylloscopus inornatus* n=26 ; N = 30

L'automne 2014 a été remarquable pour le Pouillot à grands sourcils (appelé aussi PGS par les ornithos), avec un nombre de données collectées sans précédent. Avec 26 données, il s'agit d'un résultat tout à fait honorable en comparaison avec les 15 données de la saison précédente. Les premiers individus sont contactés simultanément le 6 octobre à Saint-Martin de Seignanx et Uzein bien à l'intérieur des terres. L'oiseau d'Uzein a par ailleurs effectué un stationnement d'au moins 12 jours et un second individu a été observé le 12 octobre au début du passage de l'espèce sur le marais de Moïsan. Pas moins de 15 individus ont été bagués et 2 oiseaux bagués sur le site ont été contrôlés soit dans la matinée ou le lendemain pour de très courts stationnements. Sur les 24 individus contactés sur le site, 15 ont été capturés ce qui représente une proportion très importante imputable vraisemblablement à l'usage de la repasse qui canalise les oiseaux sur le corridor échantillonné. Les girondins ont détectés deux PGS le 5 novembre en deux endroits différents en fin de son passage migratoire. La formation des observateurs à la détection de cette espèce devrait permettre d'accroître le nombre de données dans les années à venir. La dernière donnée a été collectée au marais de Moïsan le 10 novembre 2014.

Pouillots à grands sourcils - Messanges (40) - 27/10/2015 - Stéphan Tillo

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1		le Lac d'Uzein (64) / Uzein (64)	Du 06/10/2014 au 18/10/2014	Philippe Legay et al.
1		Arremont / Saint-Martin-de-Seignanx (40)	06/10/2014	Frédéric Cazaban
1		Marais de Moïsan / Messanges (40)	12/10/2014	Stéphan Tillo
2		le Lac d'Uzein (64) / Uzein (64)	12/10/2014	Philippe Legay
1	1 AD	Marais de Moïsan / Messanges (40)	13/10/2014	Stéphan Tillo Frédéric Cazaban
1		Marais de Moïsan / Messanges (40)	17/10/2014	Stéphan Tillo
1	1 AD	Marais de Moïsan / Messanges (40)	18/10/2014	Stéphan Tillo
1	1 AD	Marais de Moïsan / Messanges (40)	19/10/2014	Stéphan Tillo Laurence Goyeneche
1	1 AD	Marais de Moïsan / Messanges (40)	20/10/2014	Stéphan Tillo Frédéric Cazaban
1	1A	Marais de Moïsan / Messanges (40)	21/10/2014	Stéphan Tillo
3	1A / 1 AD	Marais de Moïsan / Messanges (40)	22/10/2014	Stéphan Tillo
1		USN01-Artigues-Réserve ornithologique / Teich (Le) (33)	23/10/2014	Le Teich Réserve Ornithologique-PNRLG
1		Marais de Moïsan / Messanges (40)	23/10/2014	Stéphan Tillo
1	1A	Marais de Moïsan / Messanges (40)	24/10/2014	Stéphan Tillo
2	AD	Marais de Moïsan / Messanges (40)	25/10/2014	Stéphan Tillo
1	1 AD	Marais de Moïsan / Messanges (40)	26/10/2014	Stéphan Tillo et al.
1		Marais de Moïsan / Messanges (40)	27/10/2014	Stéphan Tillo et al.
1	1 AD	Marais de Moïsan / Messanges (40)	28/10/2014	Stéphan Tillo et al.
1	1A	Marais de Moïsan / Messanges (40)	30/10/2014	Stéphan Tillo et al.
2	1A / 1 AD	Marais de Moïsan / Messanges (40)	01/11/2014	Stéphan Tillo
1	1 AD	Marais de Moïsan / Messanges (40)	02/11/2014	Stéphan Tillo et al.
1		Le clos St Jean / Tarnos (40)	02/11/2014	Frédéric Cazaban
1		Pierroton (INRA) / Cestas	05/11/2014	Luc Barbaro
1		Etang David Allègre / Andernos-les-Bains (33)	05/11/2014	Frank Jouandoudet Sandy Barberis
1		Camp de Prats / Bayonne (64)	05/11/2014	Bertrand Lamothe
1		Marais de Moïsan / Messanges (40)	10/11/2014	Stéphan Tillo



Pouillot de Sibérie *Phylloscopus collybita tristis* n=8 ; N =9

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1		Quillet / Lasseube	17/10/2014	François Bres
1		Couach / Gujan-Mestras (33)	30/11/2014	Frank Jouandoudet
1		le Lac d'Uzein (64) / Uzein (64)	Du 15/01/2015 au 29/03/2015	Philippe Legay
1	AD	Déchetterie / Serres-Castet (64)	20/01/2015	Pierre-Yves Gourvil
1		Port de Gujan / Gujan-Mestras (33)	20/01/2015	Réserve Naturelle Banc D'arguin
2	AD	Déchetterie / Serres-Castet (64)	23/01/2015	Pierre-Yves Gourvil
1		Station d'Epuration / Capbreton (40)	01/02/2015	Alexandre Portmann Paul Doniol-Valcroze
2		Le Rocher / Teste-de-Buch (La) (33)	07/04/2015	Luc Barbaro

Encore une année qui s'inscrit dans la continuité des saisons précédentes avec néanmoins la rareté des données automnales. Les pouillots de Sibérie sont surtout détectés au mois de janvier et les derniers individus sont notés en avril. On notera l'hivernage d'un individu sur le lac d'Uzein qui a effectué un séjour d'au moins 74 jours. Pour les plus curieux, voici un enregistrement de l'oiseau d'Uzein qui permet de se faire une idée de ce qu'il faut entendre sur le terrain : http://www.faune-aquitaine.org/index.php?m_id=54&mid=98937

Pouillot de Sibérie - Lac d'Uzein (64) - 04/02/2015 - Philippe Legay

Bruant nain Emberiza pusilla n=4 ; N =4

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	AD F?	Marais de Moïsan / Messanges (40)	17/10/2014	Stéphan Tillo
1	AD/M	Marais de Moïsan / Messanges (40)	25/10/2014	Stéphan Tillo
1	2A F?	Lac d'Uzein / Uzein (64)	Du 07/03/2015 au 08/03/2015	Philippe Legay Etienne Legay Pierre-Yves Gourvil
1		Pointe de Grave / Verdon-sur-Mer (Le) (33)	24/04/2015	Pointe de Grave (LPO) Sébastien Mauvieux

Une belle affluence pour ce bruant qui n'avait été vu de façon certaine que deux fois en Aquitaine au cours des dernières décennies. Les sites de suivi de migration (baguage (marais de Moïsan) comme comptage du flux migratoire (Pointe de Grave)) prouvent leur intérêt notamment pour la détection d'espèces discrètes comme le bruant nain. On notera la mention originale à l'intérieur des terres (Uzein) d'un oiseau qui est venu dormir sur un site suivi pour la migration des Bruants des roseaux.

Bruant nain - Uzein (64) - 07/03/2015- Philippe Legay

Bibliographie

Del Hoyo J., A Elliot & J. Sargatal (eds) 1996. Handbook of the birds of the world, 3. Barcelona.

Dubois Ph. J., Le Maréchal P., Olioso G. et Yésou P., 2008. Nouvel inventaire des oiseaux France. Delachaux et Niestlé, 560 p.

Gensbol B., 2005. Guide des rapaces diurnes : Europe, Afrique du Nord et Moyen-Orient. Delachaux et Niestlé,403 p.

Grangé J.L., 2014. Les oiseaux rares, occasionnels et accidentels dans les Pyrénées occidentales et les Landes : une liste commentée. Le Casseur d'os, vol. 14. p. 128-169.

Jiguet F., Audevard A., 2016, Tous les oiseaux rares d'Europe.Delachaux et Niestlé, Paris, 368p.

Hudson R., 1974. Allen's Gallinule in Britain and the Palearctic. British Birds, vol. 67 n°10, pp. 405-413.

Issa N., Muller Y. (coords.), 2015. Atlas des oiseaux de France métropolitaine - Nidification et présence hivernale. LPO / SEOF / MNHN. Delachaux et Niestlé, Paris, 1 408 p.

Reeber S., Kayser Y. et le CHN, 2016. Les oiseaux rares en France en 2015 : 33ème rapport

Remerciements

Merci aux 142 observateurs qui ont bien voulu diffuser leurs données et en particulier à ceux qui ont joué le jeu de l'homologation :

Alain Naves; Alain Noel; Alexandre Bert Guide Naturaliste Ot D'arès; Alexandre Corbeau; Alexandre Hurtault; Alexandre Liger; Alexandre Portmann; Alexandre Van Der Yeught; Alfredo Herrero; Amélie Armand; Anaëlle Bernard; Andre Linda; Antoine Regnero; Armonie Manon; Arnaud Gachet; Aymeric Le Calvez; Benjamin Griard; Benoit, Matteo et Patricia Moinet; Bernard Bousquet; Bertrand Lamothe; Caroline Poitevin; Chantal Mazen; Christine Dublanc; Christophe Saint-Jean; Claude Charron; Coby Meester; Collectif Col Lindux, Collectif Col Organbidexka, Cpie Littoral Basque Euskal Itsasbazterra; Daniel Mauras; Daniel Pareuil; David Brient (Rivière Environnement); Denis Vincent; Département de La Gironde Espaces Naturels; Didier Domec; Didier Godreau; Dominique Perrin; Dominique Sindoni; Etienne Legay; Feniou Quentin; Florent Spinnler; Florent Yvert; Francis Desjardins; François Bres; François Poirier; Frank Jouandoudet; Frédéric Cazaban; Frédéric Revers; Gabriel Caucanas; Gaell Mainguy; Gaultier Marnat; Geoffrey Monchaux; George Taylor; Gilles Mays; Gilles Prince; Grégoire Trunet; Guillaume de La Faire; Guillaume de Priester; Guillem Saguer Parés; Hugo Touzé; Itziar Gutiérrez; Jaime Martinez; Jean Claude Vignes; Jean Servant; Jean-Claude Bonnet; Jean-Louis Ducasse; Jean-Louis Verrier; Jean-Marie Lavoué; Jenny and Geoff Bostock; Jeremy Dupuy; Jerome Fouert; Joël Bried; Jonathan Jack; José F. Esparcia; Joseph Gnanou; Julien Bottinelli; Killian Ferreira; Laurence Goyeneche; Laurent Cornu; Laurent Couzi; Laurent Delfaud; Le Teich Réserve Ornithologique-PNRLG; Leticia Collado; Ln Ayac; Local Pointe de Grave; Loïc Bellion; Luc Barbaro; Marie-Françoise Canevet; Mathieu Sannier; Mathieu Taillade; Matthias Grandpierre(RN Banc d'Arguin); Matthieu Dorfiac; Maxime Cosson; Michel Antoine Reglade; Michel Caupenne; Nicolas Mokuenko; Nicolas Warembourg; Olivier Benoist; Olivier Laluque; Olivier Vidal; Pascal Aleixandre; Pascal Grisser; Paul Antonini; Paul Doniol-Valcroze; Paul Dufour; Paul Lenrume; Paul Lesclaux; Paul-Elie Jay; Personnel Rnn Marais Orx; Philippe Germain; Philippe Legay; Philippe Ramos; Pierre Cabard; Pierre Laur-Fournié; Pierre Zimberlin; Pierre-yves Gourvil; PNR L de G (Ancien compte); PNR Landes de Gascogne; Pointe de Grave (LPO); Raphael Bussiere; Rémi Guisier; Réserve Naturelle Nationale du Banc D'arguin; Ricardo Rodriguez; Romain Beaubert; Romuald Vallon; Sandy Barberis; Sarah Boillet; Sébastien Didier; Sébastien Mauvieux; Sophie Damian; Stanislas Wroza; Stéphan Tillo; Sylvain Coeur; Sylvain Reyt; Sylvain Tardy; Valentin Motteau; Vivien Lapido; William Gonzalez; Xabi Darthayette; Xabier Remirez; Xarles Cepeda; Yann Becker; Yann Kergoustin; Yannig Bernard; Yves Ferraro.

Merci aux photographes qui ont permis d'illustrer ce rapport.

Il est possible à toute personne inscrite sur www.faune-aquitaine.org de publier à partir de la base de données. Il est nécessaire d'être un contributeur significatif et d'obtenir l'autorisation des autres contributeurs pour exploiter leurs données masquées et celle de l'administrateur de la base, la LPO Aquitaine.
Ces conditions remplies, l'obtention des données se fait auprès de l'administrateur du système.
L'article devra ensuite être soumis au comité de lecture de FA. Dès lors que l'article sera validé, il sera mis en page puis inséré au site web, en vue d'être consulté ou téléchargé par quiconque.