



faune-aquitaine.org

Rapport du Comité d'Homologation Aquitain concernant les oiseaux rares et occasionnels observés en Aquitaine sur la période allant du 1^{er} juillet 2015 au 30 juin 2016.

Le contenu de l'espace téléchargeable est le fruit de la collaboration de l'ensemble des contributeurs au projet de base de données naturalistes



Rapport du Comité d'Homologation Aquitain concernant les oiseaux rares et occasionnels observés en Aquitaine sur la période allant du 1^{er} juillet 2015 au 30 juin 2016.

Mots clé FA : Comité d'Homologation Aquitain, CHA, oiseaux rares et occasionnels, Aquitaine, 01/07/2015, 30/06/2016

Auteur (s) : Comité d'Homologation Aquitain (CHA)

Citation : Comité d'Homologation Aquitain (2017). Rapport du Comité d'Homologation Aquitain concernant les oiseaux rares et occasionnels observés en Aquitaine sur la période allant du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016.

- 0050-FA2017/faune-aquitaine.org. 27 pp. Bordeaux.

Composition du CHA au 1^{er} janvier 2017

Frédéric Cazaban (secrétaire), Philippe Legay, Marie-Françoise Canevet, Sophie Damian, Pascal Grisser, Frank Jouandouet, Bertrand Lamothe, Alexandre Liger, Stéphan Tillo, Louis Sallé.

Coordination du rapport et mise en page

La coordination et la mise en page de ce rapport ont été assurées par **Frédéric Cazaban**.

Rédaction des monographies

- **Marie-Françoise Canevet** (Pygargue, Busard pâle, faucons, Chevalier stagnatile);
- **Sophie Damian** (Goéland pontique, Alouette calandrelle, Pouillot de Sibérie, Bruant nain);
- **Frank Jouandouet** (Bernache du Pacifique, Fuligule nyroca, talèves, Phalarope à bec étroit, Mouette atricille, goélands d'Audouin, bourgmestre, sternes, Hypolaïs ictérine, Fauvette babillarde, pies-grièches);
- **Bertrand Lamothe** (Cormoran huppé, bécasseaux, Bécassine double, Labbe à longue queue, goélands d'Amérique, à bec cerclé, Martinet pâle, Pipit maritime);
- **Philippe Legay** (Bergeronnette citrine, Traquet oreillard, Pouillot à grands sourcils, Pouillot brun, Étourneau roselin, Sizerin flammé, Roselin cramoisi);
- **Frédéric Cazaban** (Cygne chanteur, Sarcelle à ailes vertes, puffins, Buse féroce, aigles, goélands d'Audouin, pontique, Pipit de Richard, Bruant rustique).

Introduction

Ce rapport concerne les espèces observées en Aquitaine et classées dans les listes d'homologation nationale (CHN) et régionale (CHA) en vigueur sur la période concernée soit de juillet 2015 à juin 2016. Plus de 220 données originales ont été validées, 38 restent à préciser ou sont en cours de vérification et 46 données ont été refusées, soit un taux d'acceptation de 80%, conforme à la normale.

Cette période a été particulièrement riche en découvertes, elle a été marquée par trois 1ères mentions régionales dont le **Roselin cramoisi**, rencontré sur l'arrière-dune du courant d'Huchet (40), où 2 individus ont stationné 13 jours, d'une **Bergeronnette citrine**, qui a fait une halte rapide sur le lac de l'Ayguelongue (64) et d'un **Pouillot brun** fréquentant le marais du Moïsan (40) pendant deux jours.

On apprécie également les 2èmes citations régionales d'une **Talève sultane** observée en Lot et Garonne (47), d'une **Buse féroce** en migration au-dessus du col d'Organbidexka (64) et d'un **Bruant rustique** attrapé au filet lors d'une opération de baguage sur Messanges (40).

La 3ème mention d'un **Traquet oreillard** contacté au pays basque.

L'**Hypolaïs ictérine** et le **Bécasseau de Baird** enregistrent quant à eux leur 4ème citation régionale, le long de la frange littorale landaise (40); alors que le **Bécasseau falcinelle** est noté pour la 5ème fois lors d'une halte migratoire sur le bassin d'Arcachon (33).


Enfin, la **Fauvette babillarde** a été observée pour la 6ème reprise lors du suivi de la migration au Cap Ferret (33).

Le contenu de l'espace téléchargeable est le fruit de la collaboration de l'ensemble des contributeurs au projet de base de données naturalistes

Nous remarquerons également le premier cas d'hivernage du **Busard pâle** en Aquitaine dans le département des Pyrénées-Atlantiques (64). Une donnée hivernale inhabituelle de **Goéland d'Audouin**, au repos sur le lac d'Hossegor suite à une forte tempête. Probablement pour la 2ème année successive l'observation d'un **Goéland d'Amérique** (donnée encore en cours de validation par le CHN à l'heure de la rédaction de cette synthèse). Ainsi, que la 4ème année consécutive d'hivernage en Aquitaine d'une **Sarcelle à ailes vertes** sur les marais d'Orx (40).


Terminons enfin par la découverte de deux nouveaux sites d'hivernage du **Pipit de Richard** pour notre région, une bonne année pour le **Pouillot de Sibérie** avec l'observation de 9 individus différents dont 3 hivernants. Et enfin, les 1ères mentions départementales du **Pouillot à grands sourcils** pour la Dordogne et le Lot-et-Garonne.

Frédéric Cazaban



Carte de répartition temporelle des oiseaux rares et occasionnels observés sur la période allant du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 (extraite de Faune Aquitaine : www.faune-aquitaine.org)

Guide de lecture



Abréviations utilisées

- AD : adulte ; SUBAD : subadulte ; IMM : immature ; JUV : juvénile
- 1A, 2A... : 1^{ère} année calendaire, 2^{ème} année calendaire...
- M : mâle ; F : femelle

Les données grisées entre parenthèses correspondent à des données présumées valides pour lesquelles le CHA ne dispose pas des éléments de description permettant de valider définitivement l'observation (cas particuliers et autres données relayées en provenance des sites de suivi de la migration, ou des données encore en cours de validation par le CHN).

Cygne chanteur *Cygnus cygnus* n=2 ; N =2

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	AD	Bayonne / Gujan-Mestras (33)	17/11/2015	Sophie Damian
1		L'Étang / Saint-Gein (40)	23/01/2016	Claude Charron

Deux données de ce cygne rare restant tout de même d'occurrence annuelle en Aquitaine. Le bassin d'Arcachon demeure, sur notre territoire, le meilleur site d'observation de cette espèce. Par ailleurs, on peut penser que l'oiseau de Saint-Gein (40) a hiverné sur le site.



Cygne chanteur - St Gein (40) - 23/01/16- Claude Charron

Bernache du Pacifique *Branta bernicla nigricans* n=1 ; N =1

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	AD	Anse du Sangla / Lège-Cap-Ferret (33)	28/11/2015	Alexandre Liger

Un individu a été identifié cette saison, ce qui est conforme à la moyenne des observations sur le bassin d'Arcachon où la Bernache du pacifique est vue chaque année, mais souvent à l'unité.

Sarcelle à ailes vertes *Anas carolinensis* n=1 ; N =1

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	M AD	RN Marais d'Orx / Labenne (40)	Du 28/01/2016 au 25/02/2016	Personnel RN Marais Orx et al.

Il s'agit de la 4ème année consécutive d'observation de cette sarcelle originaire d'Amérique du nord, sur un site classique à son observation. S'agit-il du même oiseau revu ces dernières années et qui serait fidèle à son site d'hivernage?



Sarcelle à ailes vertes - RNN Marais d'Orx (40) - 02/02/16- Aymeric Legrand

Puffin majeur *Puffinus gravis* n=5 ; N ≥100

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
37		Océan (1.50 W 44.59 N) / 19 km de l'entrée bassin d'Arcachon (33)	02/09/2015	Jean Servant
2		En mer / Soorts-Hossegor (40)	12/09/2015	Paul Doniol-Valcroze
20		Océan (1.50 W 44.40 N) / 16 km de l'entrée bassin d'Arcachon (33)	20/09/2015	Jean Servant
2		La Pointe / Lège-Cap-Ferret (33)	23/09/2015	Frank Jouandouet
100		Océan (44.38 N 1.44 W) / 12 km au large de Biscarrosse (40)	24/09/2015	Jean Servant

Une seule observation depuis la côte de cette espèce pélagique rare. Les autres contacts ont été effectués depuis un bateau naviguant au large, lors de séances de pêche professionnelle, ou lors de balades en pescatourisme. Les groupes de puffins majeurs sont alors observés entre 12 et 19 km de la côte souvent en train de se nourrir dans les bancs de Thon rouge ou posés au repos sur l'eau. Classiquement toutes les observations se concentrent sur le mois de septembre, lors de la migration automnale de cette espèce, dont la route passe alors au large de nos côtes d'Europe occidentale, puis de l'Afrique, pour rejoindre enfin leur zone de nidification situées sur 4 îles de l'Atlantique sud (archipel Tristan da Cunha, et l'île Kidney).



Puffin majeur - au large du Truc vert (33) - 24/09/2015 - Jean Servant

Puffin des Anglais *Puffinus puffinus* n=4 ; N ≥5

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1		Mer (estacade) / Capbreton (40)	17/09/2015	Alexandre Portmann Paul Doniol-Valcroze
2		Mer (estacade) / Capbreton (40)	22/09/2015	Alexandre Portmann
1		Golfe de Gascogne / Hendaye (64)	07/11/2015	Aymeric Legrand
1		L45 / Tarnos (40)	10/02/2016	Aymeric Legrand Alexandre Portmann

4 données de ce petit puffin décidément bien rare dans le sud du Golfe de Gascogne et dont les effectifs sont bien moindres que ceux du Puffin majeur. Les observations ont été réalisées lors de sessions de seawatching depuis la côte. La donnée de février 2016 concerne un cadavre échoué sur la plage de Tarnos (40). A noter qu'aucune donnée n'est remontée de la Gironde pour la période, alors même que des ornithologues confirmés ont participé à des sorties au large lors de pêches professionnelles.

Cormoran huppé *Phalacrocorax aristotelis* n=5 ; N =2

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	1A	Jetée Legallais / Arcachon (33)	30/12/2015	Alexandre Portmann Paul Doniol-Valcroze
1	2A	Jetée Legallais / Arcachon (33)	09/01/2016	Adrien Pajot
1	AD	Banc Toulinguet / Teste-de-Buch (La) (33)	27/01/2016	Frank Jouandouet
1	2A	Lavergne / Lège-Cap-Ferret (33)	12/02/2016	Alexandre Liger
1	AD	Chenal de Piquey-Large de la Vigne / Lège-Cap-Ferret (33)	12/03/2016	Frank Jouandouet

Le CHA rappelle que les données issues du littoral basque ne sont pas soumises à homologation et ne figurent donc pas dans le présent rapport. 5 données sur la période étudiée qui concernent encore le Bassin d'Arcachon avec au moins un adulte et un immature.



Cormoran huppé - Jetée Legallais -Arcachon (33)- Adrien Pajot

Cela faisait deux ans que la réserve de Bergusté et les Marais d'Orx (40) n'avaient pas accueilli en hivernage un Pygargue à queue blanche; il s'agissait cette fois d'un jeune né au printemps précédent. Ces deux réserves offrent gîte et couvert à ce grand rapace hivernant irrégulier. A l'automne, un oiseau a été vu en migration au Teich (le même que celui des Landes?) tandis qu'un autre probablement échappé de captivité a été observé dans les marais de la Vergne (33) au printemps.



Pygargue à queue blanche(2A) - Labenne (40) - 20/02/2016 - Bertrand Lamothe

Pygargue à queue blanche *Haliaeetus albicilla* n=7 ; N =3

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	2A	Teich (Le) (33)	20/10/2015	Paul-Elie Jay Xavier Lescure et al.
1	2A	Réserve de Bergusté / St-Martin-de-Seignanx (40)	Du 12/02/2016 au 13/02/2016	Frédéric Cazaban Aymeric Legrand Paul Doniol-Valcroze Alexandre Portmann et al.
1	2A	RN Marais d'Orx / Labenne (40)	Du 14/02/2016 au 20/02/2016	Sylvie Monsegu Katia Dutour
1	2A	Réserve de Bergusté / St-Martin-de-Seignanx (40)	Du 20/02/2016 au 21/02/2016	Stéphan Tillo Sophie Damian et al.
1	2A	RN Marais d'Orx / Labenne (40)	Du 22/02/2016 au 12/03/2016	Frédéric Cazaban Alain Noel Alexandre Portmann Laurence Goyeneche et al.
1	2A	Réserve de Bergusté / St-Martin-de-Seignanx (40)	01/03/2016	Alexandre Portmann
1		Corps de Loup / Anglade (33)	21/03/2016	Marie Le Marchand

Busard pâle *Circus macrourus* n=6 ; N=5

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	1A F	ZAC - Casablanca / Saint-Vincent-de-Tyrosse (40)	20/09/2015	Paul Lesclaux
1	1A F	Maing / Biaudos (40)	20/09/2015	Frédéric Cazaban
1	3A M	Col d'Organbidexka / Larrau (64)	21/09/2015	Collectif Col d'Organbidexka
1	M 2A	Col d'Organbidexka / Larrau (64)	06/10/2015	Collectif Col d'Organbidexka
1	F 1A	Ancienne carrière / Lescar (64)	Du 01/12/2015 au 20/02/2016	Pierre-yves Gourvil Philippe Legay et al.
1	M 2A	Pointe de Grave / Verdon-sur-Mer (Le) (33)	24/04/2016	Pointe de Grave (LPO)

Premier hivernage du Busard pâle (type femelle, 2A) en Aquitaine sur une période de près de 3 mois. Cette présence exceptionnelle en Pyrénées atlantiques fait suite à d'autres hivernages en France depuis 2009; notamment un début en Angleterre (15 jours) et achevé en Charente maritime (près de 3 mois) en 2014-2015 pour une femelle immature. L'expansion vers le nord et l'ouest des sites de reproduction de l'espèce (Ex: Finlande...) induirait ces observations en dehors de l'axe migratoire régulier (beaucoup plus oriental) tant en migration qu'en hivernage, la preuve étant Potku, cette femelle équipée de GPS et nicheuse en Finlande qui a traversé les Landes le 20/09/2015.



Busard pâle (1A) - Lescar (64) - 7/12/2015 - Philippe Legay

Buse féroce *Buteo rufinus* n=1 ; N=1

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	AD	Col d'Organbidexka / Larrau (64)	23/08/2015	Collectif Col d'Organbidexka

Il s'agit de la deuxième mention régionale de cette espèce très rare en France et de la troisième mention pour la façade Atlantique de notre pays. L'oiseau a été observé dans le cadre du suivi de la migration au col d'Organbidexka. C'est la taille comparable voire supérieure à celle d'un Milan noir observé en simultané, qui a d'abord attiré l'attention des spotteurs. La queue entièrement rousse et les motifs des ailes ont ensuite permis de confirmer l'espèce, validée sans problème par le CHN. La taille de l'oiseau encore, indique qu'il s'agit de la sous-espèce *rufinus* d'Eurasie et non de la sous-espèce africaine *cirtensis* de taille équivalente à notre Buse variable.



Buse féroce - Col d'Organbidexka (64) - 23/08/2015 - Rémy Bléhaut

Aigle criard *Aquila clanga* n=1 ; N=1

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	AD	Réserve de Bergusté / St-Martin-de-Seignanx (40)	Du 21/10/2015 au 05/03/2016	Jean-Valentin Dourthe Frédéric Cazaban et al.

L'oiseau adulte reste d'une fidélité sans faille à son site d'hivernage sur la réserve de St Martin de Seignanx (40). Il s'agit de la 23ème année consécutive de présence de cette espèce sur ce site!

Un aigle "de type criard" a été observé le 10 octobre 2015 au-dessus du col d'Organbidexka lors du suivi de la migration, mais les mauvaises conditions d'observation ont décidé les spotteurs à ne pas proposer cet oiseau à la validation nationale. En effet, nous profitons de l'occasion pour vous rappeler que compte tenu de l'existence, dans l'ouest de l'Europe, d'individus hybrides avec l'Aigle pomarin et la possibilité bien réelle de les rencontrer sur notre territoire, comme cela a été prouvé sur de tels oiseaux équipés d'une balise (Ornitela.com), l'identification d'un Aigle criard à part entière demande aujourd'hui de disposer soit d'une description très complète, soit de photos de bonne qualité. En absence de ces éléments l'oiseau sera classé en aigle "de type" criard.



Aigle criard ad- St Martin de Seignanx (40) - 09/11/2015 - Aymeric Legrand

Aigle de Bonelli *Aquila fasciata* n=2 ; N=2

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	1A	Réserve / Pontonx-sur-l'Adour (40)	02/10/2015	Guy Lafferrère et al.
1	1A	Réserve de Bergusté / St-Martin-de-Seignanx (40)	22/10/2015	Aymeric Legrand Aurore Lamarche

Les deux mentions de cet aigle pour la période considérée concernent sûrement le même individu d'abord observé sur la réserve de Pontonx sur l'Adour (40), puis dix jours plus tard sur celle de Bergusté à St Martin de Seignanx (40).




Aigle de Bonelli 1A - St Martin de Seignanx (40) - 22/10/2015 - Aymeric Legrand

Faucon kobez *Falco vespertinus* n=7 ; N=7

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	F 2A	Col d'Organbidexka / Larrau (64)	04/07/2015	Collectif Col d'Organbidexka
1	F 2A	Rion-des-Landes (40)	09/07/2015	Philippe Ramos
1	M 2A	Col d'Organbidexka / Larrau (64)	25/07/2015	Collectif Col d'Organbidexka
1	M AD	Landes du Rech (lagune n°247) / Saint-Magne (33)	21/08/2015	Département de La Gironde Espaces Naturels
1	1A	Laubané / Vielle-Tursan (40)	01/09/2015	Julien Gonin
1	2A	Pointe de Grave / Verdon-sur-Mer (Le) (33)	05/05/2016	Collectif Pointe de Grave (LPO)
1	M AD	Pointe de Grave / Verdon-sur-Mer (Le) (33)	18/05/2016	Collectif Pointe de Grave (LPO)

La majorité des observations concerne de jeunes oiseaux (1A ou 2A) contactés sur 3 départements (33, 40, 64). Ce sont 5 individus qui ont été observés entre le 4/07 et le 01/09/2015 et 2 en migration active à la Pointe de Grave au printemps 2016.



Observations de Faucon kobez validées en Aquitaine durant la période considérée

Faucon d'Eléonore *Falco eleonora* n=11 ; N =26

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
5	1 x 2A 2 x AD	Localité tenue secrète (40)	04/07/2015 au 13/08/2015	Philippe Ramos
1		RN Courant d'Huchet / Léon (40)	16/07/2015	Paul Lesclaux
1		Nive (vers Lauga) / Bayonne (64)	01/08/2015	Frédéric Cazaban
1		Ispe / Biscarrosse (40)	03/08/2015	Nicolas Mokuenko Caroline Micallef
1		Col d'Organbidexka / Larrau (64)	06/08/2015	Collectif Col d'Organbidexka
1	IMM	La Salie Sud / Teste-de-Buch (La) (33)	du 16/08/2015 au 18/08/2015	Mathieu Taillade
10	1 x AD 2 x 2A	Marais de Moisan / Messanges (40)	du 16/08/2015 au 1/09/2015	Stéphan Tillo Frédéric Cazaban Philippe Legay Sophie Damian
1	AD	Ayharcepe / Domezain-Berraute (64)	18/08/2015	Benoit, Matteo, Loup et Patricia Moinet
2		Réserve Naturelle Nationale du Banc d'Arguin / Teste-de-Buch (La) (33)	du 27/08/2015 au 2/09/2015	Réserve Naturelle Banc D'arguin
4		Cap-Ferret / La Pointe / Lège-Cap-Ferret (33)	du 07/09/2015 au 20/09/2015	Frank Jouandouet Alexandre Bert Pascal Grisser
1	AD	Mimbeau (générique) / Lège-Cap-Ferret (33)	22/04/2016	Frank Jouandouet

Le nombre d'individus contactés est à peu près équivalent à celui de la période précédente avec 26 ou 27 oiseaux différents ce qui en fait une bonne année pour ce faucon observé dans les 3 départements côtiers. C'est encore le département des Landes qui détient le record avec 15 individus distincts. En Gironde, c'est à la sortie du Bassin d'Arcachon que tous les oiseaux ont été observés soit 8 ou 9. A noter le premier contact avec l'espèce en France pour 2016 le 2 avril en PACA et le 22 avril en Aquitaine.



Faucon d'Éléonore - Localité tenue secrète (40) - 13/08/2015 - Philippe Ramos

(Talève "à dos vert" *Porphyrio (porphyrio) madagascariensis* n=2 ; N =1)

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
(1)	(AD)	(Fleury / Teich (Le) (33))	(25/09/2015)	(Réserve Naturelle Banc D'arguin)
(1)	(AD)	(USN06-Gd Large OUEST-Réserve ornithologique / Teich (Le) (33))	(Du 23/10/2015 au 18/11/2016)	(Le Teich Réserve Ornithologique-PNRLG)

La mystérieuse Talève à dos vert présente depuis le 14/10/2014 a poursuivi ses pérégrinations dans le delta de l'Eyre jusqu'à la mi-novembre 2015. La donnée a été soumise au CHN, qui n'a pas, à ce jour, communiqué son avis.

Talève sultane *Porphyrio porphyrio* n=1 ; N =1

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	AD	Caillaouet (pisciculture) / Bruch (47)	Du 11/04/2016 au 25/04/2016	David Lambottin

Belle découverte en Lot-et-Garonne d'une Talève sultane, seconde observation en Aquitaine, après un individu en Dordogne en 1974. L'année 2016 a été exceptionnelle pour cette espèce qui a enregistré des mentions remarquables dans le Morbihan, en Saône et Loire, dans le Tarn, dans la Drôme et dans le Rhône. Une expansion de son aire de répartition sur le pourtour méditerranéen a été également remarquée. Peut-être un signe de début d'expansion de cette espèce jusqu'alors rarissime chez nous.



Talève sultane - Caillaouet / Bruch (47) - 17/04/2016 - David Lambottin

Bécasseau de Baird *Calidris bairdii* n=1 ; N=1

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	AD	Marais d'Orx / Labenne (40)	Du 04/05/2016 au 08/05/2016	Frédéric Cazaban et al.

Il s'agit de la 4ème donnée régionale de ce rare égaré néarctique. Cette donnée qui a été homologuée au mois d'août 2016 par le CHN est d'autant plus remarquable qu'elle intervient au printemps, la majorité des observations de ce limicole étant automnale.



Bécasseau de Baird - Marais d'Orx / Labenne (40) - 05/05/2016 - Frédéric Cazaban

Bécasseau falcinelle *Limicola falcinellus* n=1 ; N=1

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1		Le Rocher / Teste-de-Buch (La) (33)	18/09/2015	Mathieu Taillade

Il s'agit de la 5ème donnée homologuée par le CHN pour l'Aquitaine de ce migrateur peu commun. Elle s'inscrit dans le cadre du passage postnuptial de l'espèce qui débute fin juillet. Sur les 5 données homologuées par le CHN depuis sa création en 1980, 4 concernent la partie Sud du bassin d'Arcachon.



Bécasseau falcinelle -La-Teste-de-Buch (33) - 18/09/2015 - Mathieu Taillade

Bécassine double *Gallinago media* n=1 ; N=1

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1		Pierras / Tarnos (40)	28/10/2015	Paul Doniol-Valcroze

Une seule donnée documentée automnale pour cette bécassine qui reste rare surtout à cette période de l'année. Il s'agit d'un oiseau abattu à la chasse. Cette donnée intervient après l'afflux sans précédent sur le territoire national qui s'est déroulé durant le printemps 2015 (cf S.Reeber et al.2016).

Chevalier stagnatile *Tringa stagnatilis* n=6 ; N =4

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1		RN Courant d'Huchet / Léon (40)	07/08/2015	Paul Lesclaux
1	1A	RN Marais d'Orx / Labenne (40)	11/08/2015	Alain Noel
1		RN Marais d'Orx / Labenne (40)	Du 23/08/2015 au 25/08/2015	Alain Noel et al.
1		Etang de Cousseau / Lacanau (33)	25/08/2015	Arnaud Sponga

Aucune donnée pré-nuptiale pour la période considérée. Les 6 observations concernent uniquement des stationnements postnuptiaux en août sur les sites d'accueil habituels de l'espèce à savoir les réserves naturelles des Marais d'Orx et du courant d'Huchet. Alors que l'étang de Cousseau enregistre sa première mention de l'espèce. La période considérée restera comme une saison peu prolifique pour l'observation de cette espèce, puisqu'il n'y avait jamais eu si peu d'oiseaux contactés depuis 2008.

Phalarope à bec étroit *Phalaropus lobatus* n=2 ; N =2

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1		RN Marais d'Orx / Labenne (40)	14/08/2015	Personnel RN Marais Orx
1		Réserve ornithologique / Teich (Le) (33)	Du 25/09/2015 au 29/09/2015	Le Teich Réserve Ornithologique-PNRLG

Deux individus dont un, sur un site habituel, la réserve du Teich (33), qui a stationné durant cinq jours.



Chevalier stagnatile - Marais d'Orx (40) - 23/08/2015 - Alain Noël

Labbe à longue queue *Stercorarius longicaudus* n=2 ; N =2

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	1A	Golfe de Gascogne / Hendaye (64)	05/09/2015	Observation collective sortie en mer LPO
1	1 AD	Mer (estacade) / Capbreton (40)	30/05/2016	Stéphan Tillo

Deux nouvelles observations côtières pour ce rare mais régulier migrateur. L'espèce n'a malheureusement pas été contactée sur les cols basques lors du Transpyr 2015. On notera la cinquième mention régionale printanière de cet oiseau qui est surtout noté à partir du mois d'août lors de la migration pré-nuptiale. Le plumage nuptial de l'individu a permis une identification rapide !



Labbe à longue queue - Golfe de Gascogne - 05/09/2015 - Stéphan Tillo

Goéland d'Audouin *Larus audouinii* n=1(2) ; N =1(2)

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	2A	Lac d'Hossegor / Soorts-Hossegor (40)	21/11/2015	Alexandre Portmann Aymeric Legrand Paul Doniol-Valcroze Aurore Lamarche
(1)	(AD)	(Dune / Verdon-sur-Mer (Le) (33))	(03/04/2016)	(Local Pointe de Grave)

Deux observations pour ce goéland très rare en Aquitaine mais qui devient quasi-annuel. Dont une donnée hivernale exceptionnelle d'un oiseau de deuxième année photographié au repos sur le lac d'Hossegor lors d'une forte tempête. La seconde mention entre par contre dans la phénologie classique avec un oiseau adulte observé le 3 avril au Verdon sur Mer.



Goéland d'Audouin - Lac d'Hossegor (40) - 22/11/2015 - Aymeric Legrand

(Goéland d'Amérique *Larus smithsonianus* n=3 ; N=1)

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
(1)	(2A)	(Embouchure du courant d'Huchet / Moliets-et-Maa (40))	(30/01/2016)	(Jeremy Dupuy) (Elisa Daviaud)
(1)	(2A)	(Lac d'Hossegor / Soorts-Hossegor (40))	(Du 09/02/2016 au 15/02/2016)	(Alexandre Portmann) (Aymeric Legrand) (Frédéric Cazaban) (Bertrand Lamothe) Et al.
(1)	(2A)	(Dune / Messanges (40))	(23/02/2016)	(Stéphan Tillo)

Données en cours de validation par le CHN. Découvert à L'embouchure du courant d'Huchet, ce goéland a été observé ensuite à plusieurs reprises au repos sur le lac marin d'Hossegor. Revu une dernière fois en transit à Messanges! Si la donnée est validée, il s'agirait alors de la 10ème mention française et de la 3ème pour l'Aquitaine. Fait remarquable, il s'agirait également du 2ème hiver consécutif de présence de l'espèce dans notre région.



Goéland d'Amérique - Lac d'Hossegor (40) - 13/02/2016 - Alain Naves.

Goéland à bec cerclé *Larus delawarensis* n=2 ; N=2

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	3A	Embouchure de l'Adour / Tarnos (40) - Anglet (64)	Du 03/01/2016 au 20/02/16	Miguel Eraso et al
2	1 3A 1 AD	Capitainerie / Anglet (64)	08/01/2016	Laurence Goyeneche

Le CHA rappelle ici que les données obtenues sur le bassin d'Arcachon ne sont pas soumises à homologation. À titre informatif, les données de Goéland à bec cerclé collectées sur la période concernée en Gironde restent toutes concentrées sur la partie Sud du Bassin d'Arcachon et concernent encore quasiment que des adultes (jusqu'à 3 adultes observés simultanément à Arcachon et un 3ème année dans le secteur de Gujan-Mestras).

Pour ce qui concerne les données soumises à homologation, ailleurs en Aquitaine, seulement 2 goélands à bec cerclé différents ont été observés sur le secteur de l'Estuaire de l'Adour (Tarnos et Anglet). Aucun à Hendaye. Le 3A pourrait-il être un de ceux observés l'hiver dernier en ces lieux? Pour comparaison, pas moins de 5 Goélands à bec cerclé avaient été observés durant l'hiver 2014-2015 sur le secteur allant de l'estuaire de l'Adour à Hendaye!



Goéland à bec cerclé 3A - Anglet (64) - 28/01/16- Jean-Claude Bonnet.

Goéland pontique *Larus cachinnans* n=44 ; N≥60

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
17	9 x 1/2A 1 x 2/3A 2 x 3/4A 5 x AD	Embouchure du courant d'Huchet / Moliets-et-Maa (40)	du 07/11/2015 au 24/02/2016	Sophie Damian Stéphano Tillio et al.
6	1 x 3/4A 3 x 4/5A 2 x AD	Lac d'Hossegor / Soorts-Hossegor (40)	du 09/11/2015 au 15/02/2016	Alexandre Portmann Aymeric Legrand et al.
3	3 x 1/2A	Baie de Txingudy / Hendaye (64)	du 16/11/2015 au 10/02/2016	Etienne Legay
2	1 x 1/2A 1 x 2/3A	Ile du Lac Marin / Soustons (40)	du 28/11/2015 au 26/01/2016	Alexandre Portmann Aymeric Legrand Paul Doniol-Valcroze et al.
17	1 x 1/2A 2 x 2/3A 1 x 4/5A 13 x AD	Courant / Mimizan (40)	du 28/11/2015 au 21/02/2016	Sophie Damian Catherine Kwasniewski Luc Barbaro
1	1 x 3A	Site opérationnel de Zaluaga / Saint-Pée-sur-Nivelle (64)	30/11/2015	Aymeric Legrand
2		RN Banc d'Arguin / Teste-de-Buch (La) (33)	10/12/2015	Réserve Naturelle Banc D'arguin
2	1 x 1/2A 1 x 3/4A	Port 2 / Ciboure (64)	du 14/12/2015 au 30/01/2016	Alexandre Portmann Ricardo Rodriguez Didier Domec
2	1 x 2/3A 1 x 3/4A	Embouchure de l'Adour / Tarnos (40) - Anglet (64)	du 23/12/2015 au 14/02/2016	Alexandre Portmann Aymeric Legrand Bertrand Lamothe
2	1 x AD 1 x 1A	Centre d'enfouissement / Lapouyade (33)	30/12/2015	Paul Doniol-Valcroze Alexandre Portmann
5	1 x 1/2A 4 x AD	Port Maguide / Biscarrosse (40)	du 02/01/2016 au 07/02/2016	Luc Barbaro Yann Becker
1	1 x 1A	Etang de Cazaux / Biscarrosse (40)	20/11/2015	Réserve Naturelle Banc D'arguin

Encore une très bonne année pour les pontiques, plus de 44 observations pour probablement 60 individus différents. Il est toujours très difficile d'estimer le nombre exact d'oiseaux même avec photos (ce qui aide amplement toutefois). Il semblerait que le stationnement sur la côte Aquitaine concerne très peu d'oiseaux, on peut donc penser que le risque de double comptage est assez faible. Dans le cadre des exceptions illustrant la règle, le stationnement pour la seconde année consécutive de l'oiseau portant une bague verte avec le code [XMDD], qui a été vu

en différents endroits du littoral de Moliets-et-Maa à Anglet du 7/11/2015 au 24/02/2016. Plusieurs autres individus bagués ont été observés de façon ponctuelle cet hiver. Ces oiseaux proviennent de colonies à l'ouest de l'aire de répartition de l'espèce (Allemagne, Pologne, Tchéquie). Ce qui tendrait à confirmer l'hypothèse souvent émise que l'augmentation des observations de pontiques sur la façade atlantique est liée à l'expansion récente de l'aire de répartition de l'espèce vers l'ouest; bien qu'une meilleure connaissance des critères d'identification par les observateurs y soit probablement aussi pour quelque chose.



Goéland pontique 3A - Vieux-Boucau-Les-Bains (40) - 26/01/16 - Alexandre Portmann.

Goéland bourgmestre *Larus hyperboreus* n=7 ; N =6

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	1 1A	Dune-072 / Teste-de-Buch (La) (33)	21/11/2015	Mathieu Taillade
1	1 2A	Dune-070 / Teste-de-Buch (La) (33)	06/02/2016	Mathieu Taillade
1	1 2A	Embouchure du courant d'Huchet / Moliets-et-Maa (40)	13/02/2016	Alexandre Portmann et al.
1	1 2A	Port de Plaisance / Mimizan (40)	du 16/02/2016 au 06/03/2016	Sophie Damian
(1)	(2A)	(Pointe de Grave (33))	(09/03/2016)	(Collectif pointe de Grave)
1	1 3A	RN Banc d'Arguin / Teste-de-Buch (La) (33)	06/03/2016 au 13/03/2016	Personnel RN Banc D'arguin Frank Jouandouet
1	1 2A	Dune-023 / Porge (Le) (33)	12/03/2016 au 14/03/2016	Alain Noel Frank Jouandouet

Un bon hiver pour l'observation du goéland bourgmestre, puisqu'au moins 6 individus ont été observés (un deuxième année a été noté à la Pointe de Grave le 9 mars mais l'observation n'a pas été validée à ce jour faute d'informations) avec un stationnement assez long à Mimizan d'un individu peut-être déjà vu à Moliets trois jours auparavant. Aucun adulte en revanche n'a été signalé.



Goéland Bourgmestre - Lacanau - 14/03/2016 - Frank Jouandouet

Sterne voyageuse *Sterna bengalensis* n=1 ; N =1

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	AD	Passe Sud/ Teste-de-Buch (La) (33)	05/06/2016	Mathieu Taillade

La colonie de Sterne caugek d'Arguin a une nouvelle fois attiré une sterne voyageuse. Il s'agit de la septième observation validée pour l'ensemble de notre région (dont deux dans le sud des Landes).



Sterne voyageuse-La Teste de Buch (33)-05/06/2016-Mathieu Taillade

Sterne élégante *Sterna elegans* n=2 (3) ; N =1 (2)

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	AD	RN du Banc d'Arguin / Teste-de-Buch (La) (33)	13/07/2015	Mathieu Taillade
1	AD	Dune-071 / Teste-de-Buch (La) (33)	27/07/2015	Mathieu Taillade
(1)		(RN du Banc d'Arguin / Teste-de-Buch (La) (33))	(03/06/2016)	(Luc Barbaro)

La Sterne élégante est annuelle depuis 2013 à raison d'un individu par saison. En été 2015, un adulte non bagué paraissait sur la colonie du banc d'Arguin. Alors qu'en 2016, il s'agissait de l'oiseau bagué vert/jaune, qui s'est accouplé avec une Sterne caugek.



Sterne élégante - La Teste de Buch (33) - 27/07/2015 - Mathieu Taillade

Martinet pâle *Apus pallidus* n=10 ; N=22

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
4		Mer(Estacade)/Capbreton(40)	31/08/2015	Alexandre Portmann Paul Doniol-Valcroze
1		Pigon / Vielle-Tursan (40)	02/09/2015	Julien Gonin
2		Dune / Lège-Cap-Ferret (33)	29/10/2015	Jean-Louis Ducasse
1		Valade / Grayan-et-l'Hôpital (33)	29/10/2015	Luc Clair
1		Marais d'Orx/Labenne (40)	04/11/2015	Didier Domec
1-6		Place de la Bourse / Bordeaux (33)	Du 16/04/2016 au 25/06/2016	Luc Barbaro
3		Ile du Lac Marin / Soustons (40)	06/06/2016	Frédéric Cazaban
1-2		Marais d'Orx/Labenne (40)	Du 23/04/2016 au 07/05/2016	Paul Doniol-Valcroze Joël Bried Frédéric Cazaban Philippe Legay Etienne Legay

Le CHA rappelle que seules sont soumises à homologation les observations réalisées hors des sites de nidification connus du Pays Basque. A noter l'absence de données sur l'éventuel retour de Martinets pâles sur les sites de Biriadou (64) sans doute par défaut de prospection. La reproduction de ce Martinet est prouvée à Bordeaux depuis 2014 dans le secteur de la Place de la Bourse où au moins 6 Martinets ont été observés simultanément pendant la période de reproduction 2016. Pour mémoire l'effectif était de 12 oiseaux en 2014 et 10 oiseaux en 2015. Par ailleurs l'espèce a été contactée dans la région en migration active dans les Landes et en Gironde. L'espèce est régulièrement contactée dans le secteur des marais d'Orx sans que l'on ait réussi jusqu'à présent à y préciser son statut.

Alouette calandrelle *Calandrella brachydactyla* n=1 ; N =1

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
2		Parc Lawrence / Pau (64)	04/05/2016	Philippe Legay

Observation qui cadre bien avec le passage migratoire pré-nuptial, bien que le lieu d'observation (en pleine ville) puisse paraître inhabituel, une oreille exercée a quelquefois de bonnes surprises.



Martinet pâle - Bordeaux (33) - 01/05/2016 - Luc Barbaro

Pipit de Richard *Anthus richardi* n=7 ; N=10

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1		Marais de Moïsan / Messanges (40)	08/10/2015	Stéphan Tillo
1		Marais de Moïsan / Messanges (40)	01/11/2015	Etienne Legay
1		Marais de Moïsan / Messanges (40)	07/11/2015	Frédéric Cazaban Etienne Legay Stéphan Tillo Sophie Damian Paul Doniol-Valcroze
1		Asporotz / Hendaye (64)	01/12/2015	Etienne Legay
1		Domaine d'Abbadia / Hendaye (64)	02/12/2015	Bertrand Lamothe
4		Barthes (40)	17/01/2016	Frédéric Cazaban Paul Lesclaux
1		Missan lagune / Saint-Laurent-Médoc (33)	27/04/2016	Jérémy Dupuy

Encore une bonne année pour ce migrateur restant très rare avec 3 contacts sur le marais du Moïsan et un sur la corniche basque lors du passage postnuptial. A noter la découverte d'un deuxième site d'hivernage sur les barthes de l'Adour dans les Landes (40), où 4 individus sont notés à la mi-janvier. Le premier restant celui de l'aéroport de Biarritz (64), dont nous rappelons que les observations de cette espèce n'y sont plus soumises à homologation (pour information un effectif maximum de 5 individus y a été noté durant l'hiver 2015/16). Deux mentions tardives de début décembre sur la corniche basque laissent imaginer qu'il pourrait s'agir du même individu et potentiellement l'existence d'un autre site d'hivernage. Enfin, une donnée tardive lors de la migration pré-nuptiale est rapportée d'un oiseau posé sur un chemin près d'une lagune médocaine.

Pipit maritime *Anthus petrosus* n=4 ; N=5

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1		Pelouse barre-cavaliers / Anglet (64)	22/10/2015	Bertrand Lamothe
3		Pelouse barre-cavaliers / Anglet (64)	25/10/2015	Bertrand Lamothe
1		Embouchure de l'Adour / Anglet (64) et Tarnos (40)	Du 29/10/2015 au 16/01/2016	Esteban Rodrigues et al.
1		Port Adhoc / Anglet (64)	08/01/2016	Bertrand Lamothe

Sur la période considérée, l'embouchure de l'Adour est le seul endroit où cette espèce rare a été contactée. Cet endroit constitue un site d'hivernage traditionnel dans notre région. A noter l'observation d'un oiseau au Port Adhoc qui pourrait être un oiseau différent de celui très régulièrement vu à l'estuaire de l'Adour. Aucun contact n'a été enregistré à Hendaye (64), Capbreton (40) ou en Gironde (33) comme cela avait été le cas durant les hivers précédents! Les 3 pipits contactés en halte migratoire à Anglet 25/10/15 pourraient appartenir à la sous-espèce *littoralis*.



Pipit maritime - Anglet (64) - 10/11/15 - Bertrand Lamothe

Bergeronnette citrine *Motacilla citreola* n=1 ; N=1

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	1A	Lac de l'Ayguelongue / Momas (64)	03/09/2015	Philippe Legay

Cette observation permet une première mention régionale. Un article récapitulant cette observation a été rédigé. Il a été diffusé dans Faune-Aquitaine publications à l'adresse suivante :

http://www.faune-aquitaine.org/index.php?m_id=1180&item=11



Bergeronnette citrine - Momas (64) - 03/09/15 - Philippe Legay.

Traquet oreillard *Oenanthe hispanica* n=1 ; N=1

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1		Uritzaray / Saint-Martin-d'Arberoue (64)	17/04/2016	Jean Claude Vignes

Une magnifique troisième mention régionale en plein passage du Traquet motteux, il fallait tomber dessus! Une des belles surprise de cette saison ornithologique. Il s'agit du deuxième individu dans les Pyrénées-Atlantiques. La dernière mention datait de juin 2002 sur la réserve naturelle de Bruges en Gironde.



Traquet oreillard - Saint-Martin-d'Arberoue (64) - 17/04/16 - Jean-Claude Vignes.

Hypolaïs icterine *Hippolais icterina* n=1 ; N=1

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
2	1A	Marais de Moïsan / Messanges (40)	20/08/2015	Stéphan Tillo

Quatrième observation régionale pour cette espèce capturée lors d'une opération de baguage sur le marais du Moïsan, site désormais réputé pour sa richesse ornithologique en période migratoire.

Fauvette babillarde *Sylvia curruca* n=1 ; N=1

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1		Dune-011 / Lège-Cap-Ferret (33)	15/10/2015	Huguette Rodriguez

Une sixième observation régionale au Cap Ferret pour cette espèce rare lors des passages migratoires.

Pouillot à grands sourcils *Phylloscopus inornatus* n=26 ; N =29 (30)


Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1		Les Pins / Blanquefort (33)	24/09/2015	Julien Gonin
1		Réserve de Bergusté / St-Martin-de-Seignanx (40)	28/09/2015	Paul Lesclaux
19 (20)	13 x 1A	Marais de Moïsan / Messanges (40)	Du 04/10/2015 au 08/11/2015	Stéphan Tillo et al.
1		Lesbouyries de Haut / St-Martin-de-Seignanx (40)	04/10/2015	Paul Doniol-Valcroze Alexandre Portmann
1		RN Bruges / Bruges (33)	Du 06/10/2015 au 08/10/2015	Gilles Prince Pascal Grisser
1		La Renardie / Saint-Maime-de-Péreyrol (24)	07/10/2015	Jean-Claude Bonnet
1		Rond-Point / Mas-d'Agenais (Le) (47)	11/10/2015	François Guillmot
1		rond point de la barque / Saint-Jean-de-Marsacq (40)	du 16/10/2015 au 19/10/2015	Paul Lesclaux
1		Pierroton (INRA) / Cestas (33)	19/10/2015	Luc Barbaro
1		Ilhonatzé / Mendive (64)	23/10/2015	Stéphane Duchateau

L'automne 2015 permet, comme la saison précédente, de comptabiliser 26 données de ce passereau qui est devenu annuel et régulier. L'effectif est légèrement inférieur mais tout à fait remarquable avec au moins 29 individus différents. La Dordogne et le Lot-et-Garonne enregistrent leur première mention départementale! Un PGS a même été contacté en montagne à Mendive à une altitude avoisinant les 600m ce qui en fait le record altitudinal pour la région. En

effet, les observations sont rares dans les terres, qui plus est en montagne, où la pression d'observation est bien moins importante que sur le littoral.



Pouillots à grands sourcils - Marais de Moïsan (40) - 27/10/2015 - Stéphan Tillo



Observations validées du Pouillot à grands sourcils en Aquitaine au cours de la saison 2015/16
(source : www.faune-aquitaine.org)

Pouillot brun *Phylloscopus fuscatus* n=1 ; N =1

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	1A	Marais de Moisan / Messanges (40)	du 05/11/2015 au 07/11/2015	Stéphan Tillo et al.

Première mention régionale de ce passereau dont les deux précédentes avaient été soit refusées par le CHN soit non soumises. L'oiseau capturé lors des opérations de baguage a stationné au moins trois jours sur le site.



Pouillot brun - Marais de Moisan (40) - 05/11/2015 - Stéphan Tillo

Pouillot de Sibérie *Phylloscopus collybita tristis* n=22 ; N =9

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
2	1 x 1A 1 x AD	Marais de Moisan / Messanges (40)	30/10/2015	Stéphan Tillo
1		Marais de Moisan / Messanges (40)	30/10/2015	Paul Doniol-Valcroze Alexandre Portmann
1 à 2		Lac de Mouriscot / Biarritz (64)	du 23/01/2016 au 30/03/2016	Miguel Eraso et al.
1		port du canal - digue ouest / Gujan-Mestras (33)	10/02/2016	Luc Barbaro
1		Pointe des Quinconces / Andernos-les-Bains (33)	13/02/2016	Alexandre Liger
1		Ancienne carrière d'Angoumé / Angoumé (40)	01/03/2016	Frédéric Cazaban
1		Prés-salés Est / Teste-de-Buch (La) (33)	du 09/03/2016 au 02/04/2016	Mathieu Taillade Clément Saint Cast

Comme pour l'hiver 2014-2015, peu de données automnales hormis celles issues du baguage. Les observations se font surtout à partir de janvier jusqu'au départ des oiseaux fin mars, début avril. Deux cas d'hivernage concernant trois oiseaux ont été documentés pour cette période. Notamment l'hivernage de deux individus au sein d'un groupe de pouillots véloces au lac Mouriscot à Bayonne pendant au moins 66 jours a attiré de nombreux admirateurs.



Pouillot de Sibérie - Biarritz (64) - 03/02/16 - Joël Bried

Pie-grièche grise *Lanius excubitor* n=2 ; N =2

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1		Tarnos / Rion-des-Landes (40)	15/10/2015	Sophie Damian
1	1 AD	Kakoueta / Musculdy (64)	22/12/2015	Virginie Couanon (Ipo Aqu)

Deux observations pour cette espèce devenue très rare en hiver dans notre région.



Pie-grièche grise - Rion-des-Landes (40) - 15/10/2015 - Sophie Damian

Pie-grièche méridionale *Lanius meridionalis* n=2 (3) ; N =2 (3)

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
(1)		(Carrière Cémex / Saint-Cricq-du-Gave (40))	(05/08/2015)	(Virginie Couanon (Ipo Aqu))
1		D117 (vers Landerre) / Béhorléguy (64)	du 11/11/2015 au 24/01/2016	Bertrand Lamothe
1		Uritzaray / Saint-Martin-d'Arberoue (64)	du 04/12/2015 au 26/02/2016	Jean Claude Vignes Alexandre Portmann Paul Doniol-Valcroze

Après une saison 2014-15 sans aucune donnée de cette espèce, la période 2015-16 apporte quant à elle, une observation isolée sur la plaine des gaves et deux cas d'hivernage au pays basque.

Étourneau unicolore *Sturnus unicolor* n=3 ; N =3

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	F	Dunes de Tarnos / Tarnos (40)	13/09/2015	Frédéric Cazaban
2	1 AD	Station d'Épuration / Capbreton (40)	du 15/09/2015 au 21/09/2015	Philippe Legay et al.
1	M	Dunes de Tarnos / Tarnos (40)	du 06/04/2016 au 15/04/2016	Frédéric Cazaban et al.

L'espèce tend à devenir annuelle. La période totalise trois individus différents dans le sud des Landes. Les oiseaux en plumage hivernal et les femelles présentent des mouchetures blanches qui n'aident pas à l'identification. Un examen minutieux du plumage est alors nécessaire.



Étourneau unicolore - Tarnos (40) - 13/09/2015 - Frédéric Cazaban

Étourneau roselin *Pastor roseus* n=1 ; N =1

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	1A	Station d'Épuration / Capbreton (40)	12/09/2015	Paul Doniol-Valcroze Alexandre Portmann Xabi Darthayette

La station d'épuration de Capbreton complète sa collection d'étourneaux ! Une bien jolie découverte pour ces jeunes ornithos. Cela faisait trois ans que l'espèce n'avait pas été observée dans la région. Il s'agit par la même occasion de la première mention pour le département des Landes. Pas mal ! Date classique et plumage juvénile. Cet individu n'a étonnamment pas stationné parmi les étourneaux sansonnets fidèles du secteur.



Étourneau roselin 1A - Capbreton (40) - 12/09/2016 - Paul Doniol-Valcroze.

Sizerin flammé *Carduelis flamma* n=3 ; N=3

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1		Marais de Moïsan / Messanges (40)	18/10/2015	Philippe Legay
1		Marais de Moïsan / Messanges (40)	02/11/2015	Stéphan Tillo
1		Remblai / Ustaritz (64)	08/11/2015	Bertrand Lamothe

L'automne 2015 a vu encore un petit passage de sizerins dont l'appartenance subsppécifique n'a pas été possible. Tous les contacts concernent des oiseaux en vol ayant émis leur cri caractéristique. Seul l'oiseau noté au marais de Moïsan le 18 octobre s'est posé quelques secondes dans les aulnes accompagné des tarins avec lesquels il s'était mêlé. Une espèce qui est comme toujours, ou presque, réservée aux oreilles averties.

Roselin cramoisi *Carpodacus erythrinus* n=3 ; N=2

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	1A	Embouchure du courant d'Huchet / Moliets-et-Maa (40)	21/10/2015	Philippe Legay Stéphan Tillo
2	2 x 1A	Embouchure du courant d'Huchet / Moliets-et-Maa (40)	22/10/2015	Philippe Legay Stéphan Tillo Frédéric Cazaban
1	1A	Embouchure du courant d'Huchet / Moliets-et-Maa (40)	03/11/2015	Stéphan Tillo Sophie Damian

Cette observation fait figure de surprise au cours de l'automne 2015 mais il s'agit aussi et surtout de la première mention homologuée de cette espèce dans la région. Un article récapitulant cette observation a été rédigé. Il est disponible dans *Faune-Aquitaine Publications* à l'adresse suivante :

http://www.faune-aquitaine.org/index.php?m_id=1180&item=11



Roselin cramoisi 1A - Moliets-et-Maa (40) - 21/10/15 - Philippe Legay.

Bruant rustique *Emberiza rustica* n=1 ; N =1

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	1A M	Marais de Moïsan / Messanges (40)	09/11/2015	Stéphan Tillo Christophe De Franceschi

A quelques heures de la fermeture du camp de baguage, énorme surprise pour l'équipe de bagueurs présents ce jour là, avec la capture d'un mâle 1A de Bruant rustique. Il s'agit seulement de la 3ème mention de l'espèce en Aquitaine, après deux captures dans les années 1990 sur la réserve naturelle de la Mazière (Villemontais-47), également dans la première décennie de novembre.



Bruant rustique - Messanges (40) - 09/11/15 - Stéphan Tillo
source : <http://baguagemoisais.blogspot.fr>

Bruant nain *Emberiza pusilla* n=5 ; N=5

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	F 1A	Marais de Moïsan / Messanges (40)	08/10/2015	Stéphan Tillo
1		Ciboure (64)	18/10/2015	Didier Domec
1	M 1A	Marais de Moïsan / Messanges (40)	20/10/2015	Stéphan Tillo Philippe Legay Sylvain Tardy
1		Ciboure (64)	23/10/2015	Didier Domec
1	F 1A	Marais de Moïsan / Messanges (40)	01/11/2015	Stéphan Tillo Laurence Goyeneche Sophie Damian Etienne Legay

Pour la deuxième année consécutive, belle affluence de ce bruant qui avant 2014 n'avait été observé que deux fois en Aquitaine. Encore une fois, la majorité des données proviennent du marais de Moïsan, confirmant l'intérêt (si on en doutait encore) des sites de baguage pour ces espèces discrètes. On notera aussi l'observation intéressante de deux individus différents à quelques jours d'écart sur un marais en bord de Nivelle et à proximité de la côte s'inscrivent dans le contexte habituel des observations en Aquitaine (période (fin octobre), zone marécageuse, individu au sein de groupe de bruants des roseaux...).



Bruant nain mâle 1A - Messanges 40 - 20/10/15 - Stéphan Tillo

Bibliographie

DEL HOYO J., A ELLIOT & J. SARGATAL (eds) 1996. *Handbook of the birds of the world*, 3. Barcelona.

DUBOIS PH. J., LE MARÉCHAL P., OLIOSSO G. ET YÉSOU P., 2008. *Nouvel inventaire des oiseaux France*. Delachaux et Niestlé, 560 p.

GENSBOL B., 2005. *Guide des rapaces diurnes : Europe, Afrique du Nord et Moyen-Orient*. Delachaux et Niestlé, 403 p.

JIGUET F., AUDEVARD A., 2016, *Tous les oiseaux rares d'Europe*. Delachaux et Niestlé, Paris, 368p.

ISSA N., MULLER Y. (coords.), 2015. *Atlas des oiseaux de France métropolitaine - Nidification et présence hivernale*. LPO / SEOF / MNHN. Delachaux et Niestlé, Paris, 1 408 p.

LEGAY P., 2016. *Première mention de la Bergeronnette citrine Motacilla citreola en Aquitaine : identification et statut*. Faune-Aquitaine Publication, 0046-FA2016. 15 p. <http://www.faune-aquitaine.org>

LEGAY P., TILLO S. & CAZABAN F., 2017. *Première mention homologuée du Roselin cramoisi Erythina erythrina en Aquitaine*. Faune-Aquitaine Publication, 0049-FA2017. 7 p. <http://www.faune-aquitaine.org>

RÉGLADE M.A., AUVINEN A.P., TERRAUBE J., 2015. *Les stationnements hivernaux du Busard pâle Circus macrourus en France (2006-2015)*, Ornithos 22-6, 312-325.

http://koivu.luomus.fi/info/tracking/index.php/mapper/map/cirmac_potku_autumn2015

<http://www.ornitela.com/hybrid-spotted-eagle-tracking>

Remerciements

Merci aux 144 observateurs qui ont bien voulu diffuser leurs données et en particulier à ceux qui ont joué le jeu de l'homologation :

Adrien Pajot; Adrien Mousin; Alain Caliot; Alain Naves; Alain Noel; Alexandre Bert Guide Naturaliste Ot D'arès; Alexandre Hurtault; Alexandre Liger; Alexandre Portmann; Amandine Theillout; Amélie Armand; André Dehallet; André Linda; Antoine Billay; Antoine Regnero; Arnaud Sponga; Aurèle Schneider; Aurélien Besnard; Aurore Lamarche; Ayaal Herdam; Aymeric Legrand; Benjamin Griard; Benoit, Matteo, Loup et Patricia Moinet; Bertrand Lamothe; Carine Bidegaray; Caroline Micallef; Catherine Kwasniewski; Cendrine Beraud; Chantal Mazen; Charles Hopper; Christine Dublanc; Christophe De Franceschi; Claude Charron; Clément Giacomo; Clément Saint Cast; Coby Meester; Col d'Organbidexka; Cpie Littoral Basque Euskal Itsasbazterra; CPIE Seignanx & Adour; Daniel Escande; David Lambottin; Département de La Gironde Espaces Naturels; Didier Domec; Edyta Zawada; Elisa Daviaud; Esteban Rodrigues; Etienne Debenest; Etienne Legay; Eve Lebegue; Florian Bousquet; Francis Desjardins; François Guillmot; Frank Jouandoudet; Frédéric Cazaban; Frédéric Maillot; Frédéric Revers; Géry Poncheville; Gilles Mays; Gilles Prince; Grégoire Trunet; Guillaume de La Faire; Guy Lafferrère; Henri Sérisé; Hugo Touzé; Huguette Rodriguez; Isabelle Thiberville; Itziar Gutiérrez; Iza Engel; Jean Andrieux Argirakis; Jean Claude Vignes; Jean Servant; Jean-Claude Bonnet; Jean-Louis Ducasse; Jean-Michel Chartendraul; Jean-Michel Dramard; Jean-Valentin Dourthe; Jeremy Dupuy; Joël Bried; Johann Pitois; Julien Gonin; Karsten Schmale; Katia Dutour; Killian Ferreira (asio); Laurence Gory; Laurence Goyeneche; Le Teich Réserve Ornithologique-PNRLG; Local Pointe de Grave; Loup Ritter; Luc Barbaro; Luc Clair; Marie Le Marchand; Marie-Françoise Canevet; Mathieu Nony; Mathieu Sannier; Mathieu Taillade; Maxime Cosson; Michel Leconte; Miguel Eraso; Nadja Weisshaupt; Nathalie et Didier Verger; Nicolas Beraud; Nicolas Mokuenko; Nicolas Moulin; Olivier Le Gall; Organbidexka Local; Pascal Aleixandre; Pascal Bouet; Pascal Grisser; Paul Antonini; Paul Doniol-Valcroze; Paul Lesclaux; Paul-Elie Jay; Personnel Rnn Marais Orx; Philippe Colin (Ipo Groupe Ouest); Philippe Legay; Philippe Ramos; Pierre Chappe; Pierre Rigou; Pierre-yves Gourvil; PNR Landes de Gascogne; Pointe de Grave (LPO); Rémy Grignon; Réserve Naturelle Banc D'arguin; Ricardo Rodriguez; Romain Datcharry; Sébastien Easy; Sébastien Pierre; Serge Pommiès; Sophie Damian; Stéphane Duchateau; Stéphane Tillo; Stéphane Dulau; Sylvain Brogniez; Sylvain Reyt; Sylvain Tardy; Sylvie Monsegu; Thomas Dagonet; Tim David; Txomin Millet; Virginie Couanon; Virginie Couanon (Ipo Aqu); Xabi Darthayette; Xavier Lescure; Yann Becker.

Merci aux photographes qui ont permis d'illustrer ce rapport.



Il est possible à toute personne inscrite sur www.faune-aquitaine.org de publier à partir de la base de données. Il est nécessaire d'être un contributeur significatif et d'obtenir l'autorisation des autres contributeurs pour exploiter leurs données masquées et celle de l'administrateur de la base, la LPO Aquitaine.

Ces conditions remplies, l'obtention des données se fait auprès de l'administrateur du système.

L'article devra ensuite être soumis au comité de lecture de FA. Dès lors que l'article sera validé, il sera mis en page puis inséré au site web, en vue d'être consulté ou téléchargé par quiconque.

www.faune-aquitaine.org