



# faune-aquitaine.org

**Rapport du Comité d'Homologation Aquitain concernant les oiseaux rares et occasionnels observés en Aquitaine sur la période allant du 1<sup>er</sup> juillet 2016 au 30 juin 2017.**

Le contenu de l'espace téléchargeable est le fruit de la collaboration de l'ensemble des contributeurs au projet de base de données naturalistes



## Rapport du Comité d'Homologation Aquitain concernant les oiseaux rares et occasionnels observés en Aquitaine sur la période allant du 1<sup>er</sup> juillet 2016 au 30 juin 2017.

Mots clé FA : Comité d'Homologation Aquitain, CHA, oiseaux rares et occasionnels, Aquitaine, 01/07/2016, 30/06/2017, Auteur(s) : Comité d'Homologation Aquitain (CHA)

Citation : Comité d'Homologation Aquitain (2019). Rapport du Comité d'Homologation Aquitain concernant les oiseaux rares et occasionnels observés en Aquitaine sur la période allant du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017.

- 0056-FA2019/faune-aquitaine.org. 29 pp. Bordeaux.

### Composition du CHA au 1<sup>er</sup> janvier 2018

Frédéric Cazaban (secrétaire), Marie-Françoise Canevet, Sophie Damian, Jérémy Dupuy, Frank Jouandoudet, Bertrand Lamothe, Alexandre Liger, Sylvain Tardy, Stéphan Tillo, Louis Sallé.

### Coordination du rapport et mise en page

La coordination et la mise en page de ce rapport ont été assurées par **Frédéric Cazaban**.

### Rédaction des monographies

- **Marie-Françoise Canevet** (Busard pâle, faucons, Guifette leucoptère, Alouette calandrelle, Panure à moustaches);
- **Sophie Damian** (puffins, goélands à ailes blanches, bourgmestre pontique, sternes élégante, Dougall);
- **Frank Jouandoudet** (Oie de la toundra, Bernache du Pacifique, Fuligule à bec cerclé, Harelde boréale);
- **Bertrand Lamothe** (Fuligule nyroca, Cormoran huppé, Labbe à longue queue, goélands à bec cerclé, pontique, Martinet pâle, Pipit maritime, Fauvette babillarde);
- **Louis Sallé** (pouillots à grands sourcils, brun, Bruant nain);
- **Alexandre Liger** (Faucon pèlerin sous-espèce *calidus*, Pluvier fluviatile, Pluvier fauve, Vanneau sociable, Chevalier stagnatile, Phalarope à bec étroit);

- **Sylvain Tardy** (Pygargue à queue blanche, Aigle de Bonelli, Faucon d'Eléonore, Bécasseau semipalmé, Bergeronnette citrine);
- **Frédéric Cazaban** (Pélican frisé, aigles criard, ibérique, Guignard d'Eurasie, Goéland d'Audouin, Sterne fuligineuse, Pipit de Richard, Pouillot de Sibérie, Pie-grièche méridionale, Bruant lapon).

Le contenu de l'espace téléchargeable est le fruit de la collaboration de l'ensemble des contributeurs au projet de base de données naturalistes

## Introduction

Ce rapport concerne les espèces observées en Aquitaine et classées dans les listes d'homologation nationale (CHN) et régionale (CHA) en vigueur sur la période concernée soit de juillet 2016 à juin 2017. Plus de 320 données originales ont été validées, 20 restent à préciser ou sont en cours de vérification et 21 données ont été refusées, soit un taux d'acceptation de 94 %, au-dessus de la normale. Ce qui s'explique en grande partie par le fait que les observateurs, lorsque les documents photos existent, sont encouragés à changer le nom de l'espèce proposé initialement.

Cette période a été marquée par la 1ère mention régionale du **Pélican frisé** (origine inconnue), dont un individu a survolé la vallée de l'Adour et le littoral basque. Ainsi que par les secondes mentions de la **Bergeronnette citrine**, l'année suivant sa première observation sur le même site, du **Pluvier fluviatile** correspondant également à la seconde mention française pour un individu d'origine captive. Les 2ème et 3ème mentions régionales du **Pouillot brun**, concernant 2 individus bagués à Messanges (40).

Un **Fuligule à bec cerclé** (3ème mention) a stationné durant 5 mois en Gironde, alors que l'**Oie de la toundra** était observée pour la 1ère fois en Dordogne (4ème mention régionale).

Un **Aigle ibérique** a transité par le col d'Organbidexka (64), pour le plus grand plaisir des spotteurs, s'agissant de la 5ème mention régionale.


La **Sterne fuligineuse** et le **Bécasseau semipalmé** enregistrent quant à eux leur 6ème citation régionale, respectivement sur le Banc d'Arguin (33) et le long de l'embouchure de l'Adour (40-64).

On notera également sur cette période un afflux de **Faucon kobez** (N=21) et de **Busard pâle** (N=12). 3 jeunes **Aigles de Bonelli** ont visité les Landes et pour la 1ère fois la Gironde, l'un d'eux a même stationné dans un même secteur durant un mois et demi.

Tandis que le **Goéland pontique** devient régulier et en grand nombre sur le littoral aquitain, où de 69 à 124 individus ont été observés sur les 3 départements de la façade atlantique. Et que les barthes de l'Adour deviennent, du moins pour une année, le deuxième site d'importance nationale pour l'hivernage du **Pipit de richard** avec 14 individus dénombrés.

Terminons enfin par la redécouverte de la **Panure à moustaches** en Gironde, dont la dernière mention régionale remontait à 2010. Une bonne année pour le **Bruant nain** et le **Pouillot à grands sourcils**, dont respectivement 7 et 36 individus ont été capturés pour baguage ou observés. Et par 3 mentions de **Fauvette babillarde**, dont deux d'entre elles pourraient correspondre à des sous-espèces orientales des plus rares en Europe occidentale.

Frédéric Cazaban



Carte de répartition temporelle des oiseaux rares et occasionnels observés sur la période allant du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 (extraite de Faune Aquitaine : [www.faune-aquitaine.org](http://www.faune-aquitaine.org))

**Guide de lecture**

Nom commun      Nom scientifique      \* pour espèce CHN      Nombre de données      Nombre d'oiseaux

Nombre d'oiseaux tenant compte des données présumées valides

**Chevalier bargette *Xenus cinereus* n=15 ; N = 2 (4)**

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	1A F	Réserve ornithologique / Teich (Le) (33)	3 au 9 juillet 2012	Frank Jouandouet et al.

Effectif      Age/sexes      Lieu-dit / Commune (département)      Date(s) ou période d'observation      Nom(s) des observateurs si > 5 : « et al. »

**Abréviations utilisées**

- AD : adulte ; SUBAD : subadulte ; IMM : immature ; JUV : juvénile
- 1A, 2A... : 1<sup>ère</sup> année calendaire, 2<sup>ème</sup> année calendaire...
- M : mâle ; F : femelle

Les données grisées entre parenthèses correspondent à des données présumées valides pour lesquelles le CHA ne dispose pas des éléments de description permettant de valider définitivement l'observation (cas particuliers et autres données relayées en provenance des sites de suivi de la migration ou des données encore en cours de validation par le CHN).

**Oie de la toundra *Anser fabalis rossicus* n=1 ; N =1**

Ef	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	AD	Lac de la Nette / Monmarvès (24)	05/05/2017	David Simpson

Observation remarquable d'une espèce rare dans notre région, dans un lieu et à une période inédite car précédemment l'oie de la toundra a seulement été identifiée à trois reprises, et à chaque fois, dans la réserve de Bergusté

**Bernache du Pacifique *Branta bernicla nigricans* n=2 ; N =1**

Ef	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	AD	Vasières du port de Meyran / Gujan-Mestras (33)	16/11/2016	Marie Gergereau
1	AD	Estey du Pout / Lège-Cap-Ferret (33)	22/11/2016	Luc Barbaro

L'hivernage d'un individu de bernache du Pacifique est quasi annuel sur le bassin d'Arcachon. Vu la fidélité à la zone d'hivernage à l'intérieur du bassin, il est possible qu'il s'agisse de deux individus différents mais la proximité des dates d'observation plaiderait pour un même individu, ce que nous retiendrons par prudence à cause de la rareté de cette sous-espèce.

**Fuligule à bec cerclé *Aythya collaris* n=1 ; N =1**

Ef	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	2A M	Gravière de la Lande / Blanquefort (33)	Du 04/11/2016 au 19/03/2017	Nicolas Mokuenko Eugénie Le Dahéron Caroline Micallef Et al.

Cette troisième observation régionale est remarquable par sa durée; l'individu a stationné tout l'hiver, au milieu d'autres espèces de fuligules, sur un plan d'eau habituel pour des espèces rares.



Fuligule à bec cerclé - Blanquefort - 20/02/2017 - Frank Jouandouet

**Fuligule nyroca *Aythya nyroca* n=2 ; N =2**

Ef	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	AD M	Etang de la piste / Tarnos (40)	Du 15/03/2017 au 21/03/2017	Geoffroy Chabot Frédéric Cazaban Alexandre Bert
1	AD	Digue marais burette / Saint-André-de-Seignanx (40)	27/03/2017	Personnel RNN Marais Orx

Espèce orientale principalement observée en hiver en Europe de l'Ouest, le Fuligule nyroca est contacté annuellement en Aquitaine. Fait notable, les observations ci-dessus sont printanières et concentrées sur les Landes (au moins sept jours de présence à Tarnos).



Fuligule nyroca - Tarnos - 15/03/2017 - Geoffroy Chabot

**Harelde boréale *Clangula hyemalis* n=1 ; N =1**

Ef	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	F?	Chenal de l'île-Est / Teste-de-Buch (La) (33)	11/12/2016	Frank Jouandouet

Une seule observation d'un individu en vol, au milieu d'un groupe de macreuses noires. La Harelde est très rare en Aquitaine (3 obs. en 2014, aucune en 2015).

**Puffin majeur *Puffinus gravis* n=2 ; N =18**

Ef	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
16		Mer (au droit de Capbreton) / Capbreton (40)	28/09/2016	Sylvain Reyt Louis Sallé
2		En mer (face au fort de Socoa) / Ciboure (64)	15/10/2016	Observation collective sortie mer

Les observations de ce migrateur rare mais régulier dans le sud-est du golfe de Gascogne ont eu lieu dans la période habituelle de passage de l'espèce sur notre secteur (août-octobre). Les observations ont été faites uniquement lors de sorties en mer, ce qui est normal vu le caractère pélagique de cette espèce.



Puffin majeur - Golfe de Gascogne - 28/09/2016 - Louis Sallé

**Puffin des Anglais *Puffinus puffinus* n=2 ; N =3**

Ef	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
2		Mer (au droit de Capbreton) / Capbreton (40)	28/09/2016	Sylvain Reyt Louis Sallé
1		En mer (face au fort de Socoa) / Ciboure (64)	15/10/2016	Observation collective sortie mer

Peu d'observations pour ce puffin, plutôt dans la moyenne basse des observations des années précédentes, malgré une année normale concernant les observations sur la côte espagnole. Les passages se sont probablement faits plus au large vu l'absence de coups de vent et de tempêtes sur la période habituelle de passage.

**Cormoran huppé *Phalacrocorax aristotelis* n=1 ; N=1**

Ef	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	1A	GCIONF2008-073 / Teste-de-Buch (La) (33)	25/07/2016	Mathieu Taillade

Le CHA rappelle que les données issues du littoral basque ne sont pas soumises à homologation et ne figurent donc pas dans le présent rapport. Une seule donnée récoltée en Gironde sur la période étudiée, qui confirme la rareté de l'espèce en dehors de la Côte basque et de l'embouchure de l'Adour.



Cormoran huppé - La-Teste-de-Buch - 25/07/2016 - Mathieu Taillade

**(Pélican frisé *Pelecanus crispus* n=2 ; N =1)**

Ef	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	IMM	A64 km10 / Briscous (64)	04/10/2016	Charly Robinet
1	IMM	Fort de Socoa / Ciboure (64)	06/10/2016	Didier Domec

Deux observations exceptionnelles du même individu de cette espèce soumise à homologation nationale. Sauvage ou issu de captivité, l'absence de bague n'est pas suffisante pour affirmer son origine. La validation définitive n'est pas effective au moment de la rédaction de ce rapport à cause de l'envoi tardif de la fiche au CHN. L'oiseau a été ensuite observé en Espagne sur le parc écologique de Plaiaundi, où il a pu être photographié et son identification ne fait pas de doute (voir photo ci-dessous, source : [https://www.ornitho.eus/index.php?m\\_id=54&id=180089](https://www.ornitho.eus/index.php?m_id=54&id=180089)). Il s'agit ici de la première mention régionale de cette espèce.



Pélican frisé - Plaiaundi Espagne - 06/10/2016 - Jose Ramon Otamendi

**Pygargue à queue blanche *Haliaeetus albicilla* n=1 ; N =1**

Ef	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	IMM	Arjuzanx (40)	Du 16/01/2017 au 15/02/2017	Catherine Kwasniewski Anonymes

Une seule donnée pour cette espèce annuelle en Aquitaine depuis 1998. Un individu immature est observé durant près d'un mois sur le secteur d'Arjuzanx, très favorable à l'espèce par sa forte population de grues hivernantes (proies fréquentes) et sa quiétude.



Pygargue à queue blanche - Arjuzanx- 27/01/2017 - Catherine Kwasniewski

**Vautour moine *Aegypius monachus* n=6 ; N > 1**

Ef	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1		Col d'Organbidexka / Larrau (64)	20/07/2016	Organbidexka Local
1		Col du Pourtalet / Laruns (64)	19/08/2016	Joss Deffarges
1	IMM	Ancienne Redoute de Château-Pignon / Saint-Michel (64)	25/04/2017	Bertrand Lamothe
1		Leganoa / Larressore (64)	06/05/2017	David ,Isabelle Maire Emilien Vadam
1	IMM	Urdanasburu / Saint-Michel (64)	25/05/2017	Bertrand Lamothe
1		Peredi kaheguy / Lecumberry (64)	05/06/2017	David Genoud

Au moins cinq mentions ont pu être validées cette année. A noter que la plupart ont été obtenues sur la période printanière et concernent peut être un même individu en erratisme sur le versant nord des Pyrénées.



Vautour moine - Larressore - 06/05/2017 - David et Isabelle Maire

**Busard pâle *Circus macrourus* n=11 ; N =12**

Ef	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	AD M	Bourrou / Béost (64)	21/09/2016	Stéphane Duchateau Didier Peyrusqué
1	1A	Col d'Organbidexka / Larrau (64)	05/09/2016	Col D'organbidexka Et al.
1	1A	Col d'Organbidexka / Larrau (64)	19/09/2016	Col D'organbidexka Et al.
1	1A	Col d'Organbidexka / Larrau (64)	21/09/2016	Col D'organbidexka Et al.
1	AD M	Col d'Organbidexka / Larrau (64)	25/09/2016	Col D'organbidexka Et al.
2	2 AD M	Marais de Moisan / Messanges (40)	03/10/2016	Stéphan Tillo
1	1A	GCIONF2008-071 / Teste-de-Buch (La) (33)	30/10/2016	Mathieu Taillade
1	1A	Remblai / Ustaritz (64)	03/11/2016	Bertrand Lamothe
1	AD M	Le Pissot / Tarnos (40)	18/03/2017	Frédéric Cazaban
1	AD M	Pointe de Grave / Verdon-sur-Mer (Le) (33)	30/03/2017	Pointe de Grave (LPO)
1	AD F	Pointe de Grave / Verdon-sur-Mer (Le) (33)	18/04/2017	Pointe de Grave(LPO)



Busard pâle - Larrau (Col d'Organbidexka) - 5/09/2016 - Isabelle Thiberville

Beau passage avec 12 oiseaux notés pour la période considérée, dont 6 mâles adultes et 5 jeunes de l'année, principalement observés dans la deuxième moitié de septembre. 2 observations tardives ont été obtenues fin octobre et début novembre. Les 3 données printanières s'inscrivent tout à fait dans la phénologie du passage pré-nuptial de l'espèce (mars et avril). Il est probable que les femelles soient sous-détectées; à noter le passage au-dessus de l'Aquitaine pour la seconde et ultime fois de la femelle adulte finlandaise Potku équipée de GPS et non détectée visuellement. Pas d'hivernage avéré de l'espèce contrairement à l'année précédente.

**Aigle criard *Aquila clanga* n=5 ; N=3**

Ef	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	AD	Réserve / Pontonx-sur-l'Adour (40)	24/10/2016	Francis Desjardins
1	2A	Dunes de Tarnos (Champ de Tir Sud) / Tarnos (40)	01/11/2016	Grégoire Trunet Sébastien Pierre
1	AD	Réserve de Bergusté / Saint-Martin-de-Seignanx (40)	Du 03/11/2016 au 07/03/2017	Frédéric Cazaban et al.
1	2A	Tourbière/Le Passeben / Saint-Laurent-de-Gosse (40)	15/02/2017	CPIE Seignanx & Adour
1	2A	Réserve de Bergusté / Saint-Martin-de-Seignanx (40)	Du 20/02/2017 au 29/03/2017	Frédéric Cazaban et al.

L'adulte hivernant habituel de la réserve de St Martin de Seignanx est arrivé cette année le 3 novembre et a séjourné plus de 4 mois sur le site avant son départ le 7 mars. Début novembre encore, un oiseau de 2A a été photographié en migration active au-dessus de la dune de Tarnos, cet individu ne sera pas revu par la suite. Et c'est un second immature de 2A qui est ensuite observé à partir de mi-février d'abord sur une tourbière des barthes de l'Adour, puis 5 jours plus tard sur la réserve de Bergusté. Il y stationnera durant un mois et demi avant son départ fin mars. Cet individu est a priori un hybride avec l'Aigle pomarin *A. pomarina*.

A noter que les données des aigles immatures sont toujours en cours d'analyse par le CHN au moment de la rédaction de ce rapport.



Aigle hybride criard/Pomarin - Saint-Barthélemy - 11/03/2017 - Grégoire Trunet



Aigle type criard - Tarnos - 01/11/2016 - Grégoire Trunet

**Aigle ibérique *Aquila adalberti* n=1 ; N =1**

Ef	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	1A	Col d'Organbidexka / Larrau (64)	26/08/2016	Organbidexka Local

Ce jeune individu observé durant le suivi de la migration au Col d'Organbidexka correspond à la 5ème mention de l'espèce pour l'Aquitaine, qui fournit le plus de données de cette espèce en France.



Aigle ibérique - Larrau (Col d'Organbidexka) - 26/08/2016 - Jean-Philippe Sibley

**Aigle de Bonelli *Aquila fasciata* n=4 ; N =3**

Ef	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	1A	Loustaounaou / Gouts (40)	04/09/2016	Alain Laborde
1	1A	Réserve / Pontonx-sur-l'Adour (40)	Du 16/09/2016 au 03/11/2016	Guy Lafferrère Philippe Ramos Sylvain Tardy Florian Bousquet
1	1A	Lac de la Prade / Bazas (33)	30/09/2016	Jean-Louis Ducasse
1	1A	Garrosse (40)	23/10/2016	Anonyme

Quatre données pour très certainement trois individus distincts, tous de 1ère année. Une observation prolongée (de début septembre à début novembre) sur le secteur de la Réserve de Pontonx-sur-Adour, régulièrement fréquenté par l'espèce à l'automne. Il s'agit probablement du même oiseau observé début septembre à Gouts, situé à quelques kilomètres seulement de Pontonx. Porteur d'une bague française, cet individu provient des régions PACA ou Languedoc-Roussillon. Notons l'observation d'un individu sur le lac de la Prade, remarquable car il s'agit de l'unique donnée connue de l'espèce en Gironde ! Le troisième individu a été capturé accidentellement dans les Landes puis relâché. Il s'agit encore d'un oiseau bagué dans le sud-est de la France, confirmant que les oiseaux juvéniles erratiques français passent certainement inaperçus dans notre région.



Aigle de Bonelli 1A- Pontonx-sur-Adour - 17/08/2016 - Philippe Ramos

**Faucon kobez *Falco vespertinus* n=14 ; N =21**

Ef	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1		Lasmoulines / Monflanquin (47)	18/09/2016	David Lambottin
1		Réserve Naturelle Nationale du Banc d'Arguin / Teste-de-Buch (La) (33)	03/05/2017	Matthias Grandpierre
2-4	1 2A F 2 2A M 1 M	Gertou / Sallespisse (64)	Du 04/05/2017 au 10/05/2017	Chantal Mazen Sylvain Tardy Frédéric Cazaban
1	AD F	Pointe de Grave / Verdon-sur-Mer (Le) (33)	05/05/2017	Pointe de Grave (LPO)
1	1A F	Réserve Naturelle Nationale du Banc d'Arguin / Teste-de-Buch (La) (33)	05/05/2017	Matthias Grandpierre
1	AD M	Pointe de Grave / Verdon-sur-Mer (Le) (33)	07/05/2017	Pointe de Grave (LPO)
1	AD M	pont route de Saint Louis / Braud-et-Saint-Louis (33)	08/05/2017	Marie-Françoise Canevet
1	IMM M	Réserve Naturelle Nationale du Banc d'Arguin / Teste-de-Buch (La) (33)	08/05/2017	Matthias Grandpierre
4	1 AD M 2 AD F 2A M	L'Orange / Braud-et-Saint-Louis (33)	09/05/2017	Frank Jouandouet Alexandre Bert Grégory Boré
1	M	Pointe de Grave / Verdon-sur-Mer (Le) (33)	10/05/2017	Pointe de Grave (LPO)
1		La Crompe / Monflanquin (47)	23/05/2017	David Lambottin
1	F	Pointe de Grave / Verdon-sur-Mer (Le) (33)	24/05/2017	Pointe de Grave (LPO)
2	1 M 1 2A M	Pointe de Grave / Verdon-sur-Mer (Le) (33)	25/05/2017	Pointe de Grave (LPO)
1		Le Brana / Cuq (47)	12/06/2017	Nicolas Pinczon Du Sel

Très bonne année pour cette espèce pour la région avec un oiseau noté à la date classique en début d'automne et un afflux en mai période optimale de passage migratoire de 21 oiseaux, dont presque la moitié observée sur la côte girondine, depuis la Pointe de Grave ou le Banc d'Arguin.



Faucon kobez - Sallespisse - 10/05/2017 - Frédéric Cazaban



Faucon kobez - Sallespisse - 9/05/2017 - Sylvain Tardy

**Faucon d'Eléonore *Falco eleonorae* n=7 ; N =8**

Ef	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	AD M	Localité tenue secrète (40)	08/07/2016	Philippe Ramos
1	AD	Localité tenue secrète (40)	12/07/2016	Philippe Ramos
1	2A F	Localité tenue secrète (40)	du 22/07/2016 au 28/07/2106	Philippe Ramos
1		Telaria / Saint-Pée-sur-Nivelle (64)	05/08/2016	Bertrand Lamothe
2	1 2A M 1 3A M	Localité tenue secrète (40)	07/08/2016	Sylvain Tardy Philippe Ramos
1		La Salie Sud / Teste-de-Buch (La) (33)	23/08/2016	Mathieu Taillade
1		Marais de Moïsan / Messanges (40)	03/09/2016	Stéphan Tillo Sophie Damian

Ce ne sont pas moins de 8 oiseaux différents qui ont été observés cette année, dont 5 pour le seul secteur landais tenu secret, annuellement visité entre juillet et août depuis sa découverte ! Les observations d'oiseaux différents sur un temps assez court dans ce secteur montrent un renouvellement régulier des oiseaux, tant adultes qu'immatures (2A et 3A). A noter que les adultes sont observés uniquement début juillet. En effet, les oiseaux en âge de se reproduire (surtout à partir de 2 ans chez cette espèce) repartent plus tôt pour regagner leurs sites de nidification.

Deux oiseaux sont observés en déplacement, sur Messanges (40) et Ustaritz (64), et un individu est observé en migration active sur le littoral arcachonnais. Mieux détectée et présentant des effectifs nicheurs européens en hausse, l'espèce est donc à rechercher durant l'été et le début de l'automne, celle-ci pouvant apparaître un peu partout (individus erratiques, migrateurs actifs, estivants...)



Faucon d'Eléonore femelle 2A - 28/07/2016 - Philippe Ramos



Faucon d'Eléonore mâle 2A sombre et mâle 3A clair - 07/08/2016 - Sylvain Tardy

**Faucon pèlerin *Falco peregrinus calidus* n=1 ; N =1**

Ef	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	AD F	Hardoia Bidea / Ustaritz (64)	12/10/2016	Bertrand Lamothe

Si elle concerne vraisemblablement un migrateur issu de populations du nord-est de l'Europe et au-delà, cette donnée relative à un oiseau adulte ne peut être attribuée avec certitude à la sous-espèce *calidus*. Celle-ci concerne en premier lieu les individus appartenant aux populations du nord et de l'est de la Russie, ceux des populations fennoscandiennes étant rattachées à la sous-espèce *type*. Ces derniers peuvent toutefois présenter un phénotype très similaire à *calidus*, notamment dans l'extrême nord-est de l'Europe (e.g. péninsule du Varanger en Norvège arctique). En outre et pour rappel, au regard des connaissances récentes sur ce taxon d'identification délicate (e.g. Garner, 2015 ; Forsman 2017), seules les données concernant des oiseaux en plumage juvénile/premier hiver et accompagnées d'une description suffisamment détaillées - et, si possible, de documents photographiques de qualité -, permettant d'apprécier l'ensemble des critères discriminants, peuvent être validées en tant que *Falco peregrinus calidus*.

Toutefois, et afin de conserver trace des données non homologuées mais susceptibles d'impliquer cette sous-espèce (dont les jeunes comme les adultes sont de grands migrants) ou pour le moins des pèlerins scandinaves (susceptibles de se disperser loin vers le sud en période hivernale), celles concernant des possibles/probables *calidus* immatures ou adultes devront être facilement identifiables dans la base Faune-Aquitaine. **Dans cette optique, le CHA préconise, après que la donnée ait été étudiée, l'inscription de la mention "phénotype calidus" dans l'espace 'commentaire'.**

Un article spécifique à l'identification des différentes sous-espèces de Faucon pèlerin susceptibles d'être observées en Aquitaine (principalement *peregrinus* et *calidus*) devrait paraître sur le blog du CHA courant 2019.

**Pluvier fluviatile *Pluvianus aegyptius* n=1 ; N =1**

Ef	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	AD	Port de la Mole / Gujan-Mestras (33)	13/03/2017	Frédéric Dissard

Remarquable mention, de par le statut de nicheur actuellement strictement subsaharien de ce limicole et son caractère sédentaire, d'autant plus que la précédente - et unique ! - observation française avait déjà été réalisée en Gironde (1 individu au port de Blaye, du 12 septembre 1999 au 17 février 2000).

Le pluvier de 2017 a été récupéré très affaibli sur un trottoir du port de la Mole, à Gujan-Mestras, et transporté au centre de soin LPO d'Audenge. Porteur d'une bague ne provenant pas d'un programme de baguage *in natura*, il s'agissait comme dans le cas de la donnée de 1999-2000 d'un oiseau échappé de captivité.

**Pluvier guignard *Eudromias morinellus* n=2 ; N =2**

Ef	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	1A	Col d'Organbidexka / Larrau (64)	21/09/2016	Col D'organbidexka et al.
1		Place Pey-Berland (Cathédrale) / Bordeaux (33)	14/05/2017	Niels Goulem

Deux mentions pour ce limicole toujours très rare dans notre région. La première d'un jeune en halte migratoire sur le col d'Organbidexka à la période automnale classique d'observation de cette espèce. La seconde est quant à elle plus originale, puisqu'elle provient d'un oiseau identifié en migration pré-nuptiale, obtenue lors de son survol de Bordeaux ! Il a pu être contacté grâce à un enregistrement nocturne en continu, qui a révélé son cri typique en migration, que vous pouvez réécouter ici :

[http://www.faune-aquitaine.org/index.php?m\\_id=54&mid=159259](http://www.faune-aquitaine.org/index.php?m_id=54&mid=159259)



Pluvier guignard 1A - Larrau col d'Organbidexka - 21/09/2016 - Jean-Louis Ducasse

**Pluvier fauve *Pluvialis fulva* n=1 ; N =1**

Ef	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	AD	Réserve ornithologique (générique) / Teich (Le) (33)	Du 09/08/2016 au 30/08/2016	Dominique Tissier Alexandre Bert Frank Jouandouet Et al.

Après l'observation du 30 août au 10 septembre 2012 d'un Pluvier fauve en plumage internuptial, la réserve ornithologique du Teich récidive, avec un autre oiseau dans un plumage et à une période très similaires. Les deux individus concernés ont par ailleurs fréquenté les mêmes bassins des lagunes Quancard et Avocette, décidément attractifs ! Ces observations s'inscrivent tout à fait dans le patron d'apparition de l'espèce en France, celle-ci montrant un pic d'occurrence de juillet à septembre (Dubois *et al.*, 2008).

**Vanneau sociable *Vanellus gregarius* n=2 ; N =1**

Ef	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1		Tastet / Uzein (64)	01/11/2016	Charles Hopper
1		Lac de l'Ayguelongue / Momas (64)	Du 07/11/2016 au 08/11/2016	Philippe Legay

Il s'agit visiblement du même individu qui a été d'abord observé à quelques kilomètres du lac de l'Ayguelongue, à Momas (Pyrénées-Atlantiques), puis au niveau du lac en lui-même. La date d'observation et la fréquentation d'un groupe de Vanneau huppé par cette espèce « sociable » sont classiques...

**Bécasseau semipalmé *Calidris pusilla* n=1 ; N =1**

Ef	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	1A	Embouchure de l'Adour (40/64)	Du 26/10/2016 au 04/11/2016	Bertrand Lamothe et al.

Superbe découverte à l'embouchure de l'Adour que ce bécasseau néarctique rarissime en Aquitaine (6 données seulement, dont 4 pour le seul Parc Ornithologique du Teich, Gironde). La donnée est remarquable tant par sa localisation que par la durée relativement longue du séjour et la proximité de l'oiseau dont ont pu profiter de nombreux amateurs !



Bécasseau semipalmé 1A - Tarnos - 27/10/2016 - Frédéric Cazaban

**Chevalier stagnatile *Tringa stagnatilis* n=2 ; N =2**

Ef	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1		Carré EPS N°1717 / Gujan-Mestras (33)	18/04/2017	Alexandre Bert Guide Naturaliste Ot D'arès
1		Réserve ornithologique / Teich (Le) (33)	21/04/2017	Claude Feigné
1	AD F?	Graoux / Lagrùère (47)	27/04/2017	François Guillmot

Au moins un individu de ce limicole d'occurrence rare mais annuelle en Aquitaine a fréquenté fin avril le bassin d'Arcachon, à des date et lieu classiques. Plus originale, cette donnée d'un second individu le 27 avril sur la commune de Lagrùère, constitue la première donnée pour le Lot-et-Garonne.

**Phalarope à bec étroit *Phalaropus lobatus* n=1 ; N =2**

Ef	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1-2		Réserve ornithologique / Teich (Le) (33)	Du 17/09/2016 au 05/10/2016	Frédéric Revers Pierre Zimmerlin Didier Leveau Eric Gueret Yann Becker et al.

Un individu probablement juvénile a été observé à partir du 17 septembre dans la réserve ornithologique du Teich (Gironde), rejoint le 18 au moins par un deuxième. Il s'agit d'un des sites les plus visité par ce limicole migrateur très rare en Aquitaine, à une date parfaitement classique, l'espèce étant surtout observée entre fin août et fin septembre en France.

**Labbe à longue queue *Stercorarius longicaudus* n=1 ; N =2**

Ef	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
2	2 IMM	En mer face à la Corniche de la Pile d'assiettes / Saint-Jean-de-Luz (64)	10/09/2016	Observation collective en mer

Une seule mention sur la période concernée, obtenue sur le secteur côtier durant la période postnuptiale qui constitue l'époque la plus propice de l'année pour observer ce rare migrateur en Aquitaine. A noter que l'espèce n'a pas été contactée cette année sur les cols basques dans le cadre du suivi de la migration postnuptiale.



Labbe à longue queue - Saint-Jean-de-Luz - 10/09/2019 - Sophie Damian

**Goéland d'Audouin *Larus audouinii* n=2 ; N =2**

Ef	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	2A	Pointe du Teich / Teich (Le) (33)	18/09/2016	PNR Landes de Gascogne
1	IMM	Pont Grenet / Bayonne (64)	24/05/2017	Frédéric Cazaban

Deux nouvelles mentions pour cette espèce qui est maintenant d'occurrence annuelle dans notre région. L'embouchure de l'Adour est visiblement un très bon site à suivre au printemps pour rechercher cette espèce. L'autre mention concerne un oiseau de 2A qui se nourrissait de crabes et autres sur une vasière du bassin d'Arcachon le 18 septembre, période d'apparition moins fréquente en Aquitaine que la période printanière.

**Goéland à bec cerclé *Larus delawarensis* n=4 ; N =4**

Ef	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	2A	Plage de la digue / Tarnos (40)	Du 14/01/2017 au 15/02/2017	Laurence Goyeneche Asier Aldalur et al.
1	2A	Mer (estacade) / Capbreton (40)	05/02/2017	Sylvain Reyt
1	2A	Port 2 / Ciboure (64)	Du 14/02/2017 au 27/02/2017	Ricardo Rodríguez et al.
1	2A	Port de Plaisance / Mimizan (40)	17/02/2017	Sophie Damian Adam Garot

Le CHA rappelle que les données obtenues sur le bassin d'Arcachon ne sont plus soumises à homologation. À titre indicatif, les données de Goéland à bec cerclé collectées sur la période concernée en Gironde restent toujours concentrées sur la partie sud du Bassin d'Arcachon. Elles ne concernent encore quasiment que des adultes (jusqu'à 3 adultes observés simultanément à Arcachon et au moins un 2ème année dans le secteur de Gujan-Mestras).

Ailleurs en Aquitaine, 2 goélands à bec cerclé différents de 2A ont été observés sur le secteur de l'Estuaire de l'Adour (Tarnos et Anglet) et à Ciboure. 2 autres observations effectuées sur le littoral landais concernant également des oiseaux de 2A. Celui de Mimizan pourrait être celui qui a stationné à l'embouchure de l'Adour du 14/01 au 15/02/17.



Goéland à bec cerclé - Tarnos - 14/01/2017 - Laurence Goyeneche

**Goéland pontique *Larus cachinnans* n=155 ; N =69 à 124****Synthèse pour les Pyrénées-Atlantiques (64)**

Ef	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
3	3x2A	Pont-sur-Nivelle/Ciboure (64)	Du 05/03/2017 au 19/03/2017	Bertrand Lamothe
1	1x2A	Port2/Ciboure (64)	19/02/2017	Bertrand Lamothe
1	1X2A	Baie/Saint-Jean-de-Luz (64)	28/02/2017	Etienne Legay
3	2x 1-2A 2 x imm.	Hendaye (64)	Du 27/12/2016 au 02/03/2017	Etienne Legay, Emmanuel Dumain, Imanol Amestoy, Alain Boeckx, Frédéric Cazaban.
29	23x 2A 6x 3A	Site-Opérationnel-de-Zaluaga/Saint-Pée-sur-Nivelle (64)	Du 02/01/2017 au 26/03/2017	Bertrand Lamothe

**Synthèse pour les Landes (40)**

Ef	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
11	4x 1-2A 1x 3-4A 1x 4-5A 5x AD	Plage entre Ispe et Maguide/Biscarrosse (40)	Du 13/11/2016 au 13/01/2017	Sophie Damian-Picollet et al.
49	16x 1-2A 6x 2-3A 5x 3-4A 1x 4-5A 21x AD	Courant/Mimizan (40)	Du 01/10/2016 au 12/03/2017	Sophie Damian-Picollet, Adam Garot, Bertrand Lamothe.
11	(7) 2x 1-2A 2x 2-3A (2x 4-5A)	Embouchure du courant d'Huchet/Moliets-et-Maa (40)	Du 20/12/2016 au 14/02/2017	Bertrand Lamothe et al.
2	1x 2A 1x 3A	Port/Saint-Julien-en-Born (40)	12/02/2017	Sophie Damian-Picollet
3	2x 2-3A 1x 4-5A	Lac d'Hossegor / Soorts-Hossegor (40)	Du 18/11/2017 au 13/01/2017	Marie-Françoise Canevet et al.
1	1x 4-5A XMDD	Soorts-Hossegor & Moliets-et-Maa (40)	Du 16/12/2016 au 30/01/2017	Bertrand Lamothe et al.

**Synthèse pour la Gironde (33)**

Ef	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
5	2x 1-2A 2x 3-4A 1x AD	Maubuisson /Carcans (33)	Du 17/12/2016 au 28/02/2017	Pierre Zimmerlin
4	2x 2A 2x AD	Le Sablard /Lapouyade (33)	Du 08/01/2017 au 21/01/2017	Yann Becker, Antoine Regnero, Louis Sallé.
1	1x 2A	G19 /Naujac-sur-mer (33)	22/01/2017	Yann Becker, Alexandre Liger; Louis Sallé, Tristan Sévellec.

Autant dire qu'il s'agit d'une très bonne année pour cette espèce en Aquitaine avec au moins 155 données ! Pour mémoire, sur la période précédente, on recensait 44 observations pour probablement 60 individus différents. Dénombrer précisément le nombre de Pontiques observés dans notre région est devenu par conséquent très ardu, tant et si bien que nous avons préféré adopter ici une fourchette dont le mode de calcul est basé sur les classes d'âge. Cette difficulté résulte des effectifs en hausse mais surtout de la grande mobilité des goélands pontique fréquentant l'Aquitaine, attestée par la lecture de bagues. De la sorte, on obtient une fourchette de 69-124 individus distincts, le chiffre le plus bas étant particulièrement pessimiste. En effet les quelques individus bagués sont (hormis XMDD) rarement revus sur nos côtes, et il semble bien exister un renouvellement conséquent des oiseaux. Comme les années précédentes, les observations se cantonnent aux 3 départements côtiers. On note par ailleurs que les oiseaux adultes et subadultes se rencontrent plus fréquemment dans le nord de la région que dans le sud. L'augmentation des données peut s'expliquer en partie par la meilleure connaissance de l'espèce, par un travail de prospection plus poussé au Pays basque notamment, mais surtout par l'augmentation rapide de la population européenne et sa propension à coloniser les régions situées plus à l'ouest. Un mâle adulte bagué a en effet tenté de nicher en France, et le Goéland pontique est désormais nicheur en Hollande (comm. pers. Muusse).

**Goéland à ailes blanches *Larus glaucoides* n=3 ; N =3**

Ef	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	2A	Port 2 / Ciboure (64)	05/02/2017	Didier Domec
1	2A	Site opérationnel de Zaluaga / Saint-Pée-sur-Nivelle (64)	Du 07/02/2017 au 16/02/2017	Bertrand Lamothe
1	2A	Bassin d'Arcachon (33)	Du 17/02/2017 au 21/06/2017	Jerome Beyaert et al.

Une année normale pour cette espèce rare et d'occurrence presque annuelle avec des arrivées sur nos côtes en deuxième partie d'hiver en lien avec les coups de vent, comme cela a été le cas cette année encore du 2 au 5 février avec des rafales de plus de 140km/h sur la côte girondine. Malgré des dates échelonnées il s'agit bien de 3 individus différents, tous de premier hiver. L'individu du Bassin a défrayé la chronique en restant estiver sur ce même secteur et, aux dernières nouvelles, il était encore présent le 3/3/2018.



Goéland à ailes blanches - Bassin d'Arcachon - 18/02/2017 - Mathieu Taillade

**Goéland bourgmestre *Larus hyperboreus* n=1 ; N =1**

Ef	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	2A	Pointe de Grave / Verdon-sur-Mer (Le) (33)	Du 20/03/2017 au 21/03/2017	Local Pointe de Grave

Une très petite année pour cette espèce pour laquelle on observe normalement autour de 5 individus par hiver.

**Sterne fuligineuse n=1 ; N =1**

Ef	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	AD	Réserve Naturelle Nationale du Banc d'Arguin / Teste-de-Buch (La) (33)	10/05/2017	Matthias Grandpierre

Il s'agit de la 6<sup>ème</sup> mention régionale de l'espèce qui a toujours été observée sur le banc d'Arguin.



Sterne fuligineuse - RNN Banc d'Arguin - La Teste-de-Buch - 10/05/2017 - Matthias Grandpierre

**Sterne élégante *Thalasseus elegans* n=2 ; N =2**

Ef	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	AD	GCIONF2008-069 / Teste-de-Buch (La) (33)	23/04/2017	Mathieu Taillade
1	AD	Réserve Naturelle Nationale du Banc d'Arguin / Teste-de-Buch (La) (33)	04/05/2017	Matthias Grandpierre

Désormais d'occurrence annuelle depuis 5 ans, la période 2016-2017 est dans la moyenne avec deux observations dont un individu bagué sur le banc d'Arguin. L'oiseau d'avril a été vu paradant avec une Sterne caugek.

A titre informatif, le CHN considère à présent comme de « vraies » sternes élégantes, tous les oiseaux présentant les critères propres à cette espèce. En effet, une étude récente ayant mis en évidence le caractère non hybride de nombreuses sternes « de phénotype élégante » observées en Europe (Dufour *et al.*, 2017 ; Reeber et le CHN, 2017).

**Sterne de Dougall *Sterna dougallii* n=1 ; N =1**

Ef	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	AD	océan (face Mimizan-Plage) / Mimizan (40)	26/04/2017	Baptiste Sinot

Une observation faite au large d'une espèce devenue très occasionnelle en Aquitaine, puisque la dernière donnée remontait à 2012.

**Guifette leucoptère *Chlidonias leucopterus* n=1 ; N =1**

Ef	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	1A	Marais d'Orx (Casier Sud) / Labenne (40)	Du 04/09/2016 au 19/09/2016	Frédéric Cazaban et al.

Date classique de passage postnuptial pour la Guifette leucoptère avec une seule mention, un jeune qui a séjourné 15 jours en septembre au marais d'Orx accompagnant des Guifettes noires. L'espèce reste rare avec cette unique observation sur la période considérée.



Guifette leucoptère- Labenne (40) - 11/09/2016 - Bertrand Lamothe

**Martinet pâle *Apus pallidus* n=5 ; N=9**

Ef	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1		les Bassins/Saint-André-de-Seignanx (40)	11/09/2016	Bertrand Lamothe
1		Plage des Cavaliers/Anglet (64)	22/11/2016	Bertrand Lamothe
>3		Marais d'Orx (Casier sud)/Labenne (40)	20/04/2017	Sylvain Tardy
1		Les Bassins/Saint-André-de-Seignanx (40)	07/05/2017	Bertrand Lamothe
>3		Île du Lac Marin / Soustons (40)	06/06/2016	Frédéric Cazaban

Le CHA rappelle ici que seules sont soumises à homologation les observations réalisées hors des sites de nidification connus du Pays Basque (Biarritz et Biriadou) et de Bordeaux (Place de la Bourse). Par ailleurs l'espèce a été à nouveau contactée dans et aux alentours du marais d'Orx en période de nidification, sans qu'il ait été possible de préciser son statut dans ce secteur du sud des Landes. Trois individus ont par ailleurs été observés dans une bande de plusieurs dizaines de Martinet noir au-dessus du lac marin de Soustons/vieux-Boucau (40) dont des colonies existent à proximité. La possibilité d'une reproduction proche est envisageable. Un travail de prospection spécifique reste à effectuer sur ces secteurs afin de le vérifier !

A noter aussi une intéressante donnée tardive d'un Martinet pâle en migration active sur la côte basque le 22 novembre, date s'inscrivant dans le patron d'apparition automnal de l'espèce en Europe du Nord-ouest

**Alouette calandrelle *Calandrella brachydactyla* n=2 ; N =2**

Ef	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1		Borde de Malichecq / Lûe (40)	12/05/2017	Sophie Damian
1		Réserve Naturelle Nationale du Banc d'Arguin / Teste-de-Buch (La) (33)	02/06/2017	Matthias Grandpierre

Deux mentions d'Alouette calandrelle en migration pré-nuptiale, à une période correspondant à la phénologie de pleine migration de l'espèce pour la première et un peu tardive pour la seconde. Bien qu'aujourd'hui rare, cette alouette reste observée quasi annuellement dans notre région.

**Pipit de Richard *Anthus richardi* n=10 ; N = 29**

Ef	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1		Marais de Moïsan / Messanges (40)	06/10/2016	Stéphan Tillo
1-5		Aéroport BAB / Biarritz (64)	Du 09/10/2016 au 21/02/2017	Bertrand Lamothe
1		Marais de Moïsan / Messanges (40)	09/10/2016	Stéphan Tillo Frédéric Cazaban
1		Marais de Moïsan / Messanges (40)	12/10/2016	Stéphan Tillo
1		Marais de Moïsan / Messanges (40)	15/10/2016	Stéphan Tillo Frédéric Cazaban
2		Marais de Moïsan / Messanges (40)	01/11/2016	Frédéric Cazaban Philippe Legay Stéphan Tillo
2		Barthes de l'Adour / site n°1 (40)	Du 14/11/2016 au 21/01/2017	Frédéric Cazaban
10-14		Barthes de l'Adour / site n°2 (40)	Du 14/01/2017 au 16/02/2017	Frédéric Cazaban Paul Lesclaux
1		Corniche basque / Urrugne (64)	20/03/2017	Etienne Legay
1		Table d'orientation (CD 250) / Ustaritz (64)	22/03/2017	Bertrand Lamothe

Cinq oiseaux ont été contactés en migration active au-dessus du marais de Moïsan durant le camp de baguage, le passage ayant débuté le 6 octobre et les deux derniers contactés le 1er novembre, soit sur une période de 26 jours. Deux données printanières de fin mars, correspondant soit à un passage pré-nuptial, soit à des oiseaux hivernants contactés tardivement, comme ce pipit observé sur la corniche basque. Les espaces verts de l'aéroport de Biarritz ont, comme d'habitude, accueillis jusqu'à cinq individus qui y ont séjourné au moins quatre mois et demi du 9 octobre 2016 au 21 février 2017.

A noter enfin, la présence pour la deuxième année consécutive d'un hivernage du Pipit de Richard sur les barthes de l'Adour. 14 individus minimum y ont été dénombrés simultanément, ce qui en fait le deuxième site national d'importance concernant l'hivernage de cette espèce après la plaine de Crau dans les Bouches-du-Rhône.

**Pipit maritime *Anthus petrosus* n=7 ; N =7**

Ef	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1		Plage du Petit Nice / Teste-de-Buch (La) (33)	15/10/2016	Mathieu Taillade
1		Passe du Lac marin / Soustons (40)	23/10/2016	Stéphan Tillo
1		Embouchure Adour / Anglet (64) & Tarnos (40)	Du 26/10/2016 au 03/03/2017	Bertrand Lamothe et al.
1		Marais de Moisan / Messanges (40)	02/11/2016	Frédéric Cazaban Stéphan Tillo
1		Chenal / Capbreton (40)	18/11/2016	Bertrand Lamothe
1		Couach / Gujan-Mestras (33)	Du 13/12/2016 au 24/02/2017	Guy Delcroix et al.
1		Hendaye Centre / Hendaye (64)	29/01/2017	Bertrand Lamothe

Cette espèce est très rarement contactée durant la migration prénuptiale en Aquitaine. Ce constat reste inchangé puisqu'aucune donnée durant le printemps 2017 n'a été collectée. Les données concernent des oiseaux en halte migratoire et hivernant sur des sites connus le long de la façade atlantique et du Bassin d'Arcachon. Cette espèce discrète reste un migrateur et un hivernant rares chez nous, essentiellement cantonné au secteur côtier.



Pipit maritime - La-Teste-de-Buch - 15/10/2016 - Mathieu Taillade

**Bergeronnette citrine *Motacilla citreola* n=1 ; N =1**

Ef	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1		Lac de l'Ayguelongue / Momas (64)	17/08/2016	Anonyme(s) du GOPA par Philippe Legay

Seulement la deuxième donnée homologuée pour l'Aquitaine, un an après la première (un 1A), et toujours sur les rives du lac de L'Ayguelongue (Momas, 64), visiblement attractives pour l'espèce ! Dans les deux cas, il s'agit d'une brève halte migratoire.

**Fauvette babillarde *Sylvia curruca* n=4 ; N >3**

Ef	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1		Marais de Moisan / Messanges (40)	16/10/2016	Stéphan Tillo Frédéric Cazaban
1	1A M	Marais de Moisan / Messanges (40)	18/10/2016	Stéphan Tillo
1		Hariztegia / Ustaritz (64)	Du 28/10/2016 au 01/11/2016	Bertrand Lamothe
1		Point de vue / Arcachon (33)	Du 10/11/2016 au 11/11/2016	Mathieu Taillade Antoine Gergaud Sophie Damian

Année exceptionnelle pour cette espèce dont au moins trois oiseaux différents ont été découverts durant l'automne 2016. Ces observations sont remarquables par ailleurs, puisque les données d'Ustaritz et d'Arcachon concernent vraisemblablement des sous-espèces orientales. Celles-ci sont toujours en cours d'étude au CHN, compte-tenu de l'originalité de ces oiseaux et des difficultés d'identification de ces taxons.



Fauvette babillarde - Ustaritz - 30/10/2016 - Bertrand Lamothe

**Pouillot à grands sourcils *Phylloscopus inornatus* n=30 ; N =36 (40)**

Ef	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
26	24x 1A 1x Ad? 1x NA	Marais de Moisan / Messanges (40)	Entre le 24/09/2016 et le 26/10/2016	Stéphan Tillo <i>et al.</i>
1		Talence (33)	24/09/2016	Alexandre Hurtault
2		Col d'Organbidexka (64)	04/10/2016	LPO Aquitaine
1		Marais d'Orx / Labenne (40)	05/10/2016	Frédéric Cazaban
1		Col d'Organbidexka (64)	07/10/2016	LPO Aquitaine
1		Marais d'Orx / Saint-André de Seignanx (40)	08/10/2016	Frédéric Cazaban
1		Anglet (64)	09/10/2016	Bertrand Lamothe
1		Marais d'Orx / Labenne (40)	19/10/2016	Stéphan Tillo
2		Marais d'Orx / Labenne (40)	22/10/2016	Frédéric Cazaban
1		Parc Lawrence / Pau (64)	29/10/2016	Philippe Legay Etienne Legay
1		Carcans (33)	30/10/2016	Pascal Grisser
2		Saint-Geours-de-Maremne (40)	01/11/2016	Paul Lesclaux
1		Parc Lawrence / Pau (64)	14/11/2016	Philippe Legay
1		Parc Lawrence / Pau (64)	30/12/2016	Philippe Legay

L'automne 2016 signe un nouveau record régional pour le Pouillot à grands sourcils avec 30 données pour au moins 36 individus (29 en 2015, 30 en 2014, 15 en 2013). Comme d'habitude, le camp de baguage de Moisan apporte le gros des effectifs (26 oiseaux en un mois de suivi!). Surtout, ces données de baguage permettent de montrer que l'accroissement du nombre de données est loin de n'être dû qu'à une augmentation de la pression d'observation : l'espèce devient réellement plus commune en Aquitaine. Ceci, ajouté à l'amélioration de la connaissance de l'espèce et des sites qui lui sont favorables dans la région, suggère qu'elle devrait être de plus en plus détectée hors baguage à l'avenir.

Autre fait intéressant à mentionner : les données collectées à Pau du 30 octobre au 30 décembre 2016, soit un stationnement minimum de 62 jours, concernent la première tentative d'hivernage de l'espèce dans notre région.



Pouillot à grands sourcils - Messanges (40) - 25/10/2016 - Frédéric Cazaban



Pouillot brun - Messanges (40) - 12/10/2016 - Stéphan Tillo

**Pouillot brun *Phylloscopus fuscatus* n=3 ; N =2**

Ef	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	1A	Marais de Moisan / Messanges (40)	12/10/2016	Stéphan Tillo
1	1A	Marais de Moisan / Messanges (40)	Du 02/11/2016 au 03/11/2016	Stéphan Tillo Frédéric Cazaban
1	1A	Plage de Vieux Boucau / Vieux-Boucau-les-Bains (40)	Du 07/11/2016 au 08/11/2016	Stéphan Tillo

Une année record avec trois oiseaux différents alors que la région ne comptait auparavant qu'une mention confirmée par le CHN (déjà un oiseau bagué à Messanges, en 2015). Le baguage fournit deux des trois données de cette espèce discrète, dont une meilleure connaissance est probablement également à la source de la hausse du nombre d'observations en France. Fait exceptionnel : l'oiseau bagué début novembre est retrouvé (sans filet!) à quelques kilomètres et quelques jours plus tard par son bagueur!

**Pouillot de Sibérie *Phylloscopus collybita tristis* n=1 ; N =2**

Ef	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
2		Le Rocher / Teste-de-Buch (La) (33)	12/02/2017	Bertrand Lamothe

Seule une mention validée du taxon "tristis" cette année concernant deux individus sur la Teste de Buch. Les critères morphologiques ont pu être associés aux cris diagnostiques de cette sous-espèce sibérienne du Pouillot véloce. Six autres mentions non traitées ici se rapportent à des oiseaux "de type sibérien", dont le cri n'a pu être entendu.

**Panure à moustaches *Panurus biarmicus* n=1 ; N =1**

Ef	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1		Réserve ornithologique (générique) / Teich (Le) (33)	23/08/2016	Claude Feigné (PNRLG)

Une femelle ou un jeune observé sur le Parc ornithologique du Teich (33) le 23 août 2016. L'observation de cette espèce est devenue rarissime en Aquitaine, les précédents contacts remontant à 2000 et 2010.

**Pie-grièche méridionale *Lanius meridionalis* n=5 ; N =5**

Ef	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1		Le Cariol / Naussannes (24)	Du 20/09/2016 au 13/11/2016	David Simpson Jean-Claude Bonnet Michel Hoare
1		Uritzaray / Saint-Martin-d'Arberoue (64)	Du 03/10/2016 au 06/01/2017	Jean Claude Vignes
1		D117 (vers Landerre) / Béhorléguy (64)	Du 11/10/2016 au 17/12/2016	Bertrand Lamothe
1		Marcillac / Lauzun (47)	Du 15/10/2016 au 17/10/2016	David Simpson Carr Robert
1		Lande de Ger (terrain militaire) / Ger (64)	Du 22/10/2016 au 26/02/2017	Alain Naves Emmanuel Dumain

C'est une bonne année pour la pie-grièche méridionale qui totalise cinq mentions pour cinq individus différents répartis sur trois départements. Dans tous les cas, les oiseaux ont stationné sur site entre 2 jours et plus de quatre mois concernant l'oiseau de la lande de Ger. La période de présence de l'espèce en Aquitaine s'étale donc sur plus de cinq mois pour l'hiver 2016/17 de fin septembre à fin février.

**(Sizerin flammé *Carduelis flammea* n=2 ; N =2)**

Ef	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1		Pointe de Grave / Verdon-sur-Mer (Le) (33)	24/03/2017	Pointe de Grave (LPO)
1		Pointe de Grave / Verdon-sur-Mer (Le) (33)	30/03/2017	Pointe de Grave (LPO)

Deux données pour ce petit fringille durant son passage pré-nuptial dans la troisième décennie de mars. Elles proviennent toutes les deux du camp de migration de la Pointe de Grave en Gironde.

**Bruant lapon *Calcarius lapponicus* n=1 ; N =1**

Ef	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1		Parking La barre / Anglet (64)	29/10/2016	Alfredo Valiente Sébastien Pierre et al.

Il s'agit seulement de la douzième observation validée en Aquitaine pour ce bruant nordique, la précédente datant de 2013. L'oiseau a été observé en halte migratoire durant une journée sur une friche en bord d'Adour. Il s'y nourrissait de graines de graminées et de chénopodes. L'espèce doit malgré tout être annuelle chez nous mais il faut alors connaître ses cris de vol pour la contacter en migration active ou avoir la chance comme ici de l'observer en halte migratoire ce qui semble être assez rare.



Bruant lapon - Anglet - 29/10/2016 - Alfredo Valiente

**Bruant nain *Emberiza pusilla* n=7 ; N =7**

Ef	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	1A F	Marais de Moïsan / Messanges (40)	05/10/2016	Stéphan Tillo
2	1 1A M 1 1A F?	Marais de Moïsan / Messanges (40)	06/10/2016 (08/10/2016 : 1F 1A)	Stéphan Tillo
1		Marais de Moïsan / Messanges (40)	09/10/2016	Stéphan Tillo
1	1A F?	Marais de Moïsan / Messanges (40)	18/10/2016	Stéphan Tillo
1	1A F	Marais de Moïsan / Messanges (40)	25/10/2016	Stéphan Tillo Frédéric Cazaban Iris Prinnet
1	1A F	Marais de Moïsan / Messanges (40)	26/10/2016	Stéphan Tillo Frédéric Cazaban Iris Prinnet

Après les 4 oiseaux de 2014, les 5 de 2015, le record régional vole encore en éclat avec pas moins de 7 bruants nains différents! Cette fois, Messanges s'arrogent l'entière des données, ce qui prouve encore une fois l'importance de ce site pour les haltes d'espèces migratrices au (très) long cours, ainsi que notre frustrante difficulté à détecter cette espèce aux mœurs discrètes sans l'aide d'un filet dans le reste de l'Aquitaine...

**Bibliographie**

Dubois P.-J., Le Maréchal P., Olioso G., Yésou P., 2008. Nouvel inventaire des oiseaux de France. Delachaux et Niestlé, p. 198.

Dufour P., Pons J.-M., Collinson J.-M., Gernigon J., Ignacio Dies J., Sourouille P., Crochet P.-A., 2017. Multi-locus barcoding confirms the occurrence of Elegant Tern in Western Europe. *Journal of Ornithology*, 158(2), pp. 351-361.

Forsman D., 2017. Identifier les Rapaces en vol - Europe, Afrique du Nord et Moyen-Orient. Delachaux et Niestlé, pp. 526-534.

Garner M., 2015. Challenge series : Winter. *Birding Frontiers*, pp. 59-63.

Reebet S., Blanc J.-Fr., Jiguet Fr. et le CHN, 2018. Les oiseaux rares en France en 2016 et en 2017. 34ème rapport du Comité d'homologation national. *Ornithos*, 25 (6) , pp. 321-369.



Bruant nain (type femelle 1a) - Messanges - 25/10/16 - Frédéric Cazaban



Bruant nain (1a, type mâle et femelle) - Messanges - 06/10/2016 - Stéphan Tillo

### Remerciements

Merci aux 189 observateurs qui ont bien voulu diffuser leurs données et en particulier à ceux qui ont joué le jeu de l'homologation :

Abc Gujan; Aldalur Asier; Aleixandre Pascal; Aloi Roberta; Andrieux Argirakis Jean; Anglade Jacques; Attinault Denis; Barbaro Luc; Barreau Gaël; Becker Yann; Beraud Nicolas; Bernard Yannig; Beyaert Jerome; Bidart Alain; Billerach Antoine; Boeckx Alain; Bonnet Jean-Claude; Boré Grégory; Boulesteix Christophe; Bousquet Florian; Boutifard Vincent; Bried Joël; Brnin Kristina; Cailleau Anthony; Canevet Marie-Françoise; Cazaban Frédéric; Chabot Geoffroy; Chabot Jean-Luc; Chapelle Jean-Bernard; Chappe Pierre; Charron Claude; Chartendrault Jean-Michel; Chester Paul; Coeur Sylvain; Col d'Organbidexka Local; Col d'organbidexka LPO; Colin Philippe; Cornu Laurent; Coutout Julie Chauvet Clément &; CPIE Littoral Basque Euskal Itsasbazterra; CPIE Seignanx & Adour; Crochet Pierre-André; Dagonet Thomas; Damian Sophie; Darmandieu Hervé; Darthayette Xabi; Daviaud Elisa; David Tim; De La Faire Guillaume; Deffarges Joss; Delcroix Guy; Delon Samuel; Desjardins Francis; Dinclaux Harold; Dissard Frédéric; Domec Didier; Doniol-Valcroze Paul; Dourthe Jean-Valentin; Dramard Jean-Michel; Dublanc Christine & Jean Claude; Ducasse Jean-Louis; Duchateau Stéphane; Dufour Paul; Dumain Emmanuel; Dumartin Marc; Dupuy Jeremy; Eraso Miguel; Espaces Naturels Sensibles Département de La Gironde; Feigné Claude; Fornasier Marie France; Foxonet Hugo; Frédéric Dupuy; Garot Adam; Gendre Nicolas; Genoud David; Gergaud Antoine; Gergereau Marie; Giquel Quentin; Godinou Daniel; Gouëlle Julien; Goulem Niels; Gourvil Pierre-yves; Goyeneche Laurence; Goy-Mathiere Gabriel; Grandpierre Matthias; Gres Jean-Marie; Grisser Pascal; Gueret Eric; Guide

Naturaliste Ot D'arès Alexandre Bert; Guillmot François; Haag Christoph; Hoare Michel; Hopper Charles; Huguenot Hubert; Hurtault Alexandre; Imanol Amestoy (asio); Jambon Aurélie; Jeanne Yoann; Jouandoudet Frank; Jourdain Bruno; Kulakowska Gabriela; Kwasniewski Catherine; Laborde Alain; Lafferrère Guy; Laforge Alexis; Lambottin David; Lamothe Bertrand; Landes de Gascogne PNR; Laporte LPO Bernard; Larnac Helene; Larrieu Alain; Lasserre Nathanaël; Lasserre Valentin; Lavaud Jean; Le Comte Loïc; Le Dahéron Eugénie; Legay Etienne; Legay Philippe; Léger François; Lesclaux Paul; Leveau Didier; Liger Alexandre; Mader Laurent; Maillot Frédéric; Mainguy Gaell; Maire David et Isabelle; Malatesta Marc; Marchal (ancien Compte) Thomas; Marie Jean Pierre; Mazen Chantal; Micallef Caroline; Mokuenko Nicolas; More-Chevalier Louise; Naves Alain; Noel Alain; Nony Mathieu; Pajot Adrien ; Palomares Vincent; Passeraut Maxime; Payet Benjamin; Pierre Sébastien; Pinczon Du Sel Nicolas; Pointe de Grave Local; Pointe de Grave (LPO); Pollet Alain; Portmann Alexandre; Pradel Claire; Prinet Iris; Ramos Philippe; Rancilhac Loïs; Reglade Michel Antoine; Regnero Antoine; Réserve Ornithologique-PNRLG Le Teich ; Reuzeau Edith; Revers Frédéric; Reyt Sylvain; Rigou Pierre; RNN Marais Orx Personnel; Robert Carr; Robinet Charly; Rodrigues Esteban; Rodriguez Ricardo; Saint Cast Clément; Sallé Louis; Salvarelli Benjamin; Sannier Mathieu; Scotet Edith; Simpson David; Sinot Baptiste; Striebel Richard; Taillade Mathieu; Tardy Sylvain; Theillout Amandine; Thiberville Isabelle; Tillo Stéphan; Tissier Dominique; Touzé Hugo; Trunet Grégoire; Umhang Stéphane; Vadam Emilien; Valiente Alfredo; Van Meer Ordoqui Nicolas; Vaucelle Maxime; Verger Nathalie et Didier; Vezin Clément; Vidal Olivier; Vignes Jean Claude; Vincent Sylvain; Zimmerlin Pierre.

Merci aux photographes qui ont permis d'illustrer ce rapport.



Il est possible à toute personne inscrite sur [www.faune-aquitaine.org](http://www.faune-aquitaine.org) de publier à partir de la base de données. Il est nécessaire d'être un contributeur significatif et d'obtenir l'autorisation des autres contributeurs pour exploiter leurs données masquées et celle de l'administrateur de la base, la LPO Aquitaine. Ces conditions remplies, l'obtention des données se fait auprès de l'administrateur du système. L'article devra ensuite être soumis au comité de lecture de FA. Dès lors que l'article sera validé, il sera mis en page puis inséré au site web, en vue d'être consulté ou téléchargé par quiconque.