

**Liste des espèces d'oiseaux à statut reproducteur proposées comme «  
déterminantes » en région Aquitaine.  
CSRPN du 7 juin 2006**

<b>Nom scientifique</b>	<b>Nom vernaculaire</b>	<b>Critère</b>	<b>Si esp compagne</b>	<b>Condition suppl.</b>
Accipiter gentilis	Autour des palombes	1 C		Sauf dans la pinède landaise
Acrocephalus arundinaceus	Rousserolle turdoïde	1 C		
Acrocephalus schoenobaenus	Phragmite des joncs	1 C		
Actitis hypoleucos	Chevalier guignette	1 C	Si critère certain	
Aegolius funereus	Chouette de Tengmalm	1 C	Si critère certain	
Anas acuta	Canard pilet	1 C		
Anas clypeata	Canard souchet	1 C		
Anas crecca	Sarcelle d'hiver	1 C		
Anas querquedula	Sarcelle d'été	1 C		
Anas strepera	Canard chipeau	1 C		
Anser anser	Oie cendrée	1 C		
Anthus campestris	Pipit rousseline	Avec au moins deux esp du cortège steppique en zone littorale		
Apus melba	Martinet à ventre blanc	1 C		
Apus pallidus	Martinet pâle	1 C		
Aquila chrysaetos	Aigle royal	1 C		
Ardea purpurea	Héron pourpré	1 C		
Ardeola ralloides	Crabier chevelu	1 C		
Asio flammeus	Hibou des marais	1 C		
Athene noctua	Chevêche d'Athéna	1 C		
Aythya ferina	Fuligule milouin	1 C		
Aythya fuligula	Fuligule morillon	1 C		
Botaurus stellaris	Butor étoilé	1 C		
Bubo bubo	Hibou grand duc	1 C		
Bubulcus ibis	Héron garde bœuf	Si dortoir d'hivernage sup à 100 indiv ou colonie de repro avec cortège ardéidés		
Burhinus oedicephalus	Oedicnème criard	1 C hors milieu cultivé ou 5 C en milieu cultivé		
Carduelis citrinella	Venturon montagnard	Avec au moins une esp du cortège boisements montagnards		
Carduelis spinus	Tarin des aulnes	1 C		Sur forêts rivulaires de montagne, au delà de 800 m (étage montagnard)
Charadrius alexandrinus	Gravelot à collier interrompu	Avec au moins une esp du cortège dunaire		
Charadrius hiaticula	Grand gravelot	1 C		

Circaetus gallicus	Circaète Jean le Blanc	1 C		
Circus aeruginosus	Busard des roseaux	1 C		Oui, si installation en milieu naturel hors zone cultivée (pinèdes ou champs)
Circus cyaneus	Busard Saint Martin	1 C		
Circus pygargus	Busard cendré	1 C		
Columba oenas	Pigeon colombin	1 C		
Corvus corax	Grand corbeau	1 C		Hors dept 64 seulement
Corvus monedula	Choucas des tours	10 C		Si installés en milieu naturel seulement
Coturnix coturnix	Caille des blés	1 C	Ou avec au moins 1 esp du cortège agro-pastoral	
Crex crex	Râle des genets	1 C		
Egretta garzetta	Aigrette garzette	10 C	Ou colonie pluri-spécifique	
Emberiza cia	Bruant fou	Uniquement en cortège éboulis montagnard		
Emberiza hortulana	Bruant ortolan	1 C		
Emberiza schoeniclus	Bruant des roseaux	Uniquement en cortège paludicole		
Falco peregrinus	Faucon pèlerin	1 C		
Falco subbueto	Faucon hobereau	1 C		
Ficedula hypoleuca	Gobemouche noir	1 C		
Galerida cristata	Cochevis huppé	1 C		
Gallinago gallinago	Bécassine des marais	1 C		
Gypaetus barbatus	Gypaète barbu	1 C		
Gyps fulvus	Vautour fauve	10 C		
Haematopus ostralegus	Huîtrier pie	1 C		
Hieraetus pennatus	Aigle botté	1 C		
Himantopus himantopus	Echasse blanche	3 C		
Hydrobates pelagicus	Océanite tempête	1 C		
Ixobrychus minutus	Blongios nain	1 C		
Jynx torquilla	Torcol fourmilier	1 C		
Lagopus mutus	Lagopède alpin	Nichées et places de chant		
Lanius collurio	Pie grièche écorcheur	2 C ou au moins 1 esp du cortège bocage		
Lanius senator	Pie grièche à tête rousse	1 C		
Larus ridibundus	Mouette rieuse	5 C		
Limosa limosa	Barge à queue noire	1 C		

Locustella luscinioides	Locustelle lusciniôide	Uniquement si au moins 2 esp du cortège paludicole ou 1 C en 47-24-64		
Locustella naevia	Locustelle tachetée	1 C		Hors massif Landais
Loxia curvirostra	Bec croisé des sapins	Uniquement si au moins 1 esp du cortège boisements montagnard		
Lullula arborea	Alouette lulu	Uniquement si au moins 2 esp du cortège agro-pastoral		
Luscinia svecica	Gorge bleue à miroir	1 C		
Miliaria calandra	Bruant proyer	Uniquement si au moins 1 esp du cortège bocage		
Milvus milvus	Milan royal	1 C		
Monticola saxatilis	Monticole de roche	1 C		
Montifringilla nivalis	Niverolle alpine	1 C		
Motacilla flava	Bergeronette printanière	1 C		Sauf en Gironde
Neophron percnopterus	Percnoptère d'Egypte	1 C		
Numenius arquata	Courlis cendré	1 C		
Nycticorax nycticorax	Bihoreau gris	1 C		
Otus scops	Hibou petit-duc	1 C		
Panurus biarmicus	Panure à moustaches	1 C		
Perdrix perdrix hispaniensis	Perdrix grise de montagne	Zone de nichées et sites d'accouplement		
Pernis apivorus	Bondrée apivore	1 C		Exclusivement en Pyr Atlantiques
Petronia petronia	Moineau soulcie	Colonie avérée		
Phylloscopus ibericus	Pouillot ibérique	1 C		
Phylloscopus sibilatrix	Pouillot siffleur	1 C		Hors montagne pyrénéenne
Picoides leucotos	Pic à dos blanc	1 C		
Picoides medius	Pic mar	1 C		
Picus viridis sharpei	Pic vert de Sharpe	1 C si repro certaine et esp identifiée par expert		
Platalea leucorodia	Spatule blanche	1 C		
Podiceps nigricollis	Grèbe à cou noir	1 C		
Porzana porzana	Marouette ponctuée	1 C		
Prunella collaris	Accentueur alpin	1 C		
Ptyonoprogne rupestris	Hirondelle de rochers	5 C	En milieu naturel et hors massif Pyrénéen	
Pyrhcorax graculus	Chocard à bec jaune	Colonie avérée ou dortoirs		
Pyrhcorax pyrrhcorax	Crave à bec rouge	1 C		
Recurvirostra avosetta	Avocette élégante	1 C		

Scolopax rusticola	Bécasse des bois	1 C		
Somateria mollissima	Eider à duvet	1 C		
Sterna albifrons	Sterne naine	1 C		
Sterna sansivicensis	Sterne caugek	10 C		
Sylvia cantillans	Fauvette passerinette	1 C		
Sylvia hortensis	Fauvette orphée	1 C		
Tachymarpis melba	Martinet à ventre blanc	1 C		
Tadorna tadorna	Tadorne de Belon	1 C		
Tetrao urogallus aquitanicus	Grand tétras pyrénéen	Places de chant et zones de nichées		
Tetrax tetrax	Outarde canepetière	2 individ.		
Tichodroma muraria	Tichodrome échelette	1 C		Hors massif pyrénéen
Tringa totanus	Chevalier gambette	1 C		
Turdus torquatus	Merle à plastron	Uniquement en cortège boisements montagnard		
Vanellus vanellus	Vanneau huppé	2 C		