



AGIR pour la
BIODIVERSITÉ
AUVERGNE



Pic mar - Éliane Manière

Janvier 2019 Chronique ornithologique

Pour ce mois d'hiver « normal », un peu plus de **34 000** données ont été transmises, ce qui est notable, mais s'explique par 3 grosses opérations : le comptage des Milans royaux, le comptage des oiseaux d'eau, puis le dénombrement des oiseaux des jardins. Par contre le nombre d'espèces notées a été plutôt faible : **134**, dont **20** non nicheuses, mais dans la « norme ».

Il y a eu très peu d'espèces rares : une famille de Cygnes de Bewick, qui a eu un réel succès, un Pygargue à queue blanche, une Buse pattue, 3 jaseurs boréaux. On peut souligner aussi la présence d'un Merle à plastron, celle d'une Bouscarle et celle d'un Sizerin cabaret.

Cette synthèse ne concerne pas toutes les espèces.

Il sera important en effet de quantifier par ailleurs l'impression vivace d'une diminution hivernale de certains passe-reaux.



Chevêche d'Athéna
Bernard Mergnat

Cygne de Bewick : 35 données,

Toujours le couple avec un jeune commençant à muer, présents depuis le 29 novembre. Déjà 46 visites, un réel succès !

Tadorne de Belon : 26 données,

Nombre de données dans la moyenne du mois. Présence sur 8 sites. Séjour du 19 novembre au 8 janvier à l'écopôle (63), avec 3 oiseaux, puis 2, puis 1.

Canard pilet : 13 données,

Belle série de données, sur 9 sites. Max. de 6 le 26 janvier à Aydat (63).

Nette rousse : 6 données,

3 oiseaux dans l'Allier et un dans le Puy-de-Dôme (étang de Tyx). Puis arrivées le 17 janvier : 5 oiseaux, puis 10, présents vers Joze (63). En moyenne 8 données par an en janvier, avec des chiffres variables selon les années.

Fuligule morillon : 14 données,

Sur 5 sites. C'est très peu ! Le record de janvier date de 2010. Max. de 14 le 14 janvier sur l'étang Billot(03).

Héron garde-bœufs : 21 données,

1-2 oiseaux dans le Cantal. 5-6 oiseaux dans le Puy-de-Dôme. Environ une centaine dans l'Allier. C'est dans la moyenne.

Aigrette garzette : 7 données,

Belle série. Sur 6 sites. 2 à Beaulon-03 le 10 janvier (JC Sautour).

Cigogne blanche : 36 données,

Surtout dans l'Allier où elle est vue sur 8 sites : 18 oiseaux sur Chezy et des isolés. Un couple est de retour sur son nid le 31 janvier à Nassigny (03) (N Deschaume). Par ailleurs une dans le Puy-de-Dôme et une dans la Haute-Loire.

Pygargue à queue blanche :

Un oiseau le 24 janvier à Pont-du-Château (63) (M. Ausanneau). On observe environ 2 oiseaux par an en Auvergne, presque toujours dans l'Allier. Il y a seulement 3 données hors de ce département.

Milan noir :

Au moins 3 à Andelat (15) (S. Heinerich, R. Riols), dont un oriental (migrans x lineatus).

Milan royal : 505 données,

Le comptage de Janvier (coord. R Riols) donne 1930 oiseaux dans les dortoirs auvergnats, surtout dans le Cantal. Seulement 2 oiseaux notés dans l'Allier.

Busard des roseaux :

Un le 2 janvier à Aurillac (Ch. Saint-Jean). C'est la 5ème donnée en janvier.

Buse pattue :

Une femelle fin janvier à Ussel-15 (R. Riols, M. Vérité). Celle de 2017 ?

Faucon émerillon : 11 données,

Notés sur 6 sites. C'est dans la moyenne.

Râle d'eau : 18 données,

13 oiseaux sur 11 sites. C'est plutôt faible.

Bécassine sourde :

Une le 13 janvier au Crest (63) (JP Dulphy).

Courlis cendré : 19 données,

Belle série de données. Sur la Loire (près de 120 oiseaux) et la rivière Allier (près de 50 oiseaux).

Chevalier guignette : 11 données,

Sur 4 sites. C'est plutôt faible.

Goéland cendré :

Un oiseau à l'écopôle (63) le 2 janvier (A. Pouget) et un le 26 janvier à Vichy (JF Carrias). C'est peu.

Goéland argenté : 2 données,

Espèce exceptionnelle, mais très difficile à repérer compte-tenu de la présence importante de Goélands leucophées en Auvergne.

Un le 25 janvier à l'écopôle (63) (Th. Brugerolle) et un à Bayet (03) le 27 (S. Heinerich, M. Kreder).

Grand-duc d'Europe : 155 données,

Bon suivi en Allier (31 données) et dans le Puy-de-Dôme (102). 4 données dans le Cantal et 18 en Haute-Loire.

Chouette de Tengmalm : 8 données,

2 chanteurs en Haute-Loire.

Hibou moyen duc : 4 données,

Pour 3 oiseaux. Très forte chute des notations depuis 2010.

Hibou des marais :

2 oiseaux le 26 janvier à Roffiac (15) (M..Vérité). C'est peu, mais classique.

Pic cendré :

2 vus dans l'Allier. Classique !

Pic mar : 51 données,

C'est une des rares espèces qui est de plus en plus notée ! Oiseaux très dispersés. 23 données dans le Puy-de-Dôme, 10 dans le Cantal, 16 en Allier. 2 oiseaux dans le nord de la Haute-Loire.

On arrive à 6 données depuis novembre 2017 dans ce département. Implantation à suivre donc.

Hirondelle de rochers :

3 oiseaux le 15 janvier à Aurec-sur Loire (43) (P. Brenas).

Jaseur boréal :

3 oiseaux au Puy fin janvier. L'espèce n'avait pas été notée en Auvergne depuis janvier 2013.



Jaseur boréal
Christophe Tomati

Accenteur alpin : 11 données,


C'est dans la moyenne. Vus sur 6 sites. Max. de 15 le 5 janvier dans les Monts-Dore.

Tarier pâtre : 4 données,

Faible série de données. Oiseaux dispersés. Record de données en 2014-2015, avec 76 par an. Actuellement, depuis 2016, 32 données par an en janvier.

Merle à plastron :

Un le 5 janvier au col de la croix Saint-Robert (Monts Dore). C'est la quatrième donnée pour un mois de janvier.



Milan royal
Marine Schmitt

Bouscarle de Cetti :

Une le 16 janvier à Bessay-sur-Allier (03) (K. Guille). Il y a 18 données depuis le 1 janvier 2018, pour 10 oiseaux.

Fauvette à tête noire : 36 données.

Belle série de données. La moyenne est en effet de 25 par an en janvier.

Tichodrome : 15 données,

Peu de données pour ce mois. Le record est de 40 données en janvier 2016. 4 sites.

Pie-grièche grise : 92 données,

Dans le sud de l'Auvergne, mais 3 oiseaux notés dans l'Allier. 59 données dans le Puy-de-Dôme. On est loin des records : 265 données pour l'Auvergne en 2012 !

Cassenoix moucheté :

3 le 3 janvier à Chaudeyrolles (43) (E. Hostien).

Moineau Soulcie : 9 données,

Toujours dans le centre de l'Auvergne. Chiffre remarquable d'au moins 360 oiseaux le 1er janvier à Chadeleuf (63) (Th. Brugerolle).

Serin cini : 18 données,

Très peu ce mois. Il y avait plus de 40 données en 2017-2018. 16 données autour de Clermont-Ferrand.

Linotte mélodieuse : 58 données,

C'est un record pour janvier. Toujours aux basses altitudes. Groupe max de 75.

Sizerin cabaret :

Un le 28 janvier à Vernassal (43), le seul noté ce mois.

Bruant fou : 9 données,

Clermont-Ferrand et sud de l'Auvergne. C'est près peu, contre le double les années passées.

Bruant proyer : 4 données,

C'est peu aussi. Mais chiffres irréguliers d'une année à l'autre.

J.P. Dulphy - 3 février 2019