



AGIR pour la
BIODIVERSITÉ
AUVERGNE



GMA
Groupe Mammalogique d'Auvergne



ORA
Observatoire des Reptiles
d'Auvergne



OAA
Observatoire des Amphibiens
d'Auvergne



GOA
Groupe Ornithologique
d'Auvergne



CEPA
Comité Départemental de
l'Environnement
d'Auvergne

Chronique ornithologique

Mars 2018



© Loïc Dannerolle



© André Pouget

A part quelques journées froides, les températures sont restées stables, plutôt normales. Pas de problème donc pour les oiseaux.

Beaucoup de données, plus de **51 000**, mais, comme chaque printemps, il y a le retour de nombreux oiseaux et un temps plus convenable pour les observateurs. Avec **37** espèces nouvelles par rapport à février, dont la moitié au passage uniquement, le nombre d'espèces sauvages notées a été de **173** (181 en 2017).

Malgré une pression d'observation relativement forte, les espèces peu abondantes n'ont guère été au rendez-vous. Certaines espèces rares ont cependant attiré de nombreux observateurs : Macreuse brune, Grèbe à cou noir, voire Nette rousse ...

A noter parmi les espèces rares : l'Ibis falcinelle, avec 3 oiseaux, la Bouscarle de Cetti, dont le retour est très attendu, le Sizerin boréal. ...

Oie cendrée :

Un vol de 7 le 8 mars à Pont-du-Château (63) (JP Delapre). C'est très peu, mais depuis quelques années le nombre de données pour cette espèce baisse rapidement, malgré une pression d'observation qui augmente !

Tadorne de Belon : 2 données,

2 individus, 2 sites. C'est très peu, après un pic en 2015.

Canard pilet : 27 données,

Belle série au passage, mais loin du pic de 2016.

Sarcelle d'été : 57 données,

Première le 7 mars dans l'Allier. Passage noté dans toute l'Auvergne, mais très moyen, après le pic de 2012. Max de 16 le 30 mars à Talizat (15) (R. Riols). Le pic du passage est fin mars.

Nette rousse : 68 données,

C'est un record pour le mois de mars, mais sans plus d'oiseaux que l'an passé. 3 sites avec 5 oiseaux dans l'Allier. 9 oiseaux au max à Bas en Basset (43) (pour 25 données !). Autour de 25 oiseaux dans le Puy-de-Dôme (pour 40 données, l'espèce ayant un grand succès auprès des observateurs !).

Fuligule morillon : 23 données,

Belle série, mais pas le record, atteint en 2016. Pas noté dans le Cantal. 1-2 oiseaux en général, mais 17 à Lurcy-Lévis (03) le 24 mars.

Grèbe à cou noir : 34 données,

Environ 12 individus, 3 sites, et beaucoup d'observateurs ! Dates de passage classique.

Bihoreau gris : 23 données,

Premier le 17 mars, après l'hivernage d'au moins 2 oiseaux. Belle série de données.

Aigrette garzette : 6 données,

C'est peu. Des hivernants (rares) et les premiers arrivants.

Cigogne noire : 34 données,

Belle série, mais record en 2016. Surtout des oiseaux migrants (premier fin février) et les premiers nicheurs probables dans l'Allier, bien difficiles à repérer.

Macreuse brune : 76 données,

Encore une espèce avec un franc succès ! En effet seuls 4 sites ont été concernés : un dans le Cantal (1 oiseau), les autres en 63, avec au maximum 6 oiseaux dont 3 sont restés jusqu'au 28 mars (écopôle (63)).

Garrot à œil d'or :

Un le 17 mars à Bas en Basset, oiseau remontant vers le nord ?



Ibis falcinelle : 8 données,

Pour 3 oiseaux, Haute-Loire et Cantal. Ce n'est pas mal !

Circaète Jean le Blanc : 74 données,

Premier le 11 mars dans le Cantal. Belle série, mais loin du record pour ce mois.

Busard des roseaux : 16 données,

Sur 13 sites. Petite série.

Aigle royal : 2 données,

2 oiseaux en balade, classique.

Balbusard : 35 données,

Premier le 8 mars dans le Puy-de-Dôme (Y. Martin). Vu sur 20 sites, mais petite série, loin du pic de mars 2013.

Faucon émerillon : 5 données,

C'est peu. Il y avait eu 19 données en mars 2016. Et pourtant l'hivernage n'est pas terminé.

Râle d'eau : 43 données,

Petite série, loin du pic de mars 2015. 8 sites seulement alors que le pic de données est fin mars.

Grue cendrée : 73 données,

Remontée des migrants en première décennie surtout. Peu ensuite. Plus de 3600 oiseaux en individus cumulés.

Échasse blanche :

4 oiseaux le 24 mars à l'écopôle-63, précoces.

Avocette : 7 données,

Sur 3 sites le même jour, le 28 mars avec env. 65 oiseaux (dont 50 ensembles à Parentignat (63)). Plus un autre site. Mois de mars record en individus.

Petit gravelot : 21 données,

Premiers le 10 mars dans le Cantal (S. Heinerich, R. Riols). Peu de données ce mois par rapport aux autres mois de mars.

Pluvier doré : 11 données,

Peu d'oiseaux également après un pic en 2015. 1 à 17 individus à Nouvialle (15). C'est tout ! Alors que le pic de passage est en mars.

Bécasseau variable : 14 données,

Sur 2 sites (Cantal et Haute-Loire), avec 1-9 (Nouvialle) et 1 oiseau. Mais l'espèce est plutôt rare au printemps.

Combattant varié : 16 données,

Sur 4 sites. Peu d'oiseaux. On est loin du record de 2017 (28 données).

Bécassine sourde : 9 données,

Environ 15 oiseaux pour 4 sites. Belle série. Le pic du passage est fin mars, mais il reste probablement quelques hivernants.

Barge à queue noire : 12 données,

Environ 12 oiseaux pour 4 sites. Max. de 8 à Nouvialle (15). Record de données pour le mois de mars. Passage normal en mars-avril, mais présence irrégulière d'une année à l'autre.

Courlis cendré : 88 données,

Allier: 15 données pour 8 sites, 80 oiseaux vers Châtel-de-Neuvre et près de 100 sur le fleuve Loire.

Cantal: 65 données, pour de nombreux indices de nidification sur la Planéze. *Puy-de-Dôme*: quelques couples nicheurs à partir du 1er mars, classique !

Chevalier aboyeur : 2 données,

Sur 2 sites, 4 oiseaux, précoces. Passage normal en avril-mai.

Chevalier guignette : 9 données,

4 oiseaux, 4 sites. Précoces ou ex-hivernants.

Chevalier gambette : 34 données,

Record de données pour mars. Sur 11 sites. Max de 16 le 31 mars à Nouvialle (15). Passage très étalé en mars-mai.

Mouette mélanocéphale : 2 données,

2 oiseaux sur 2 sites. Passage normal en mars-avril.

Mouette pygmée : 2 données,

2 sites, 3 oiseaux, très rare en mars.

Goéland brun : 4 données,

9 oiseaux sur 4 sites. En transit vers le nord de l'Europe.

**Sterne pierregarin : 4 données,**

Première le 29 mars à l'écopôle (63).

Coucou gris : 16 données,

Premier le 25 mars à Olloix (63), un peu tardif.

Chevêchette d'Europe : 53 données,

11 écoutes positives dans l'est de l'Auvergne, Allier compris.

Chouette de Tengmalm : 125 données,

Seulement 10 écoutes positives, contre plus de 100 l'an passé. Année catastrophique !

Hibou des marais :

2 oiseaux à Lascols (15).

Martinet à ventre blanc : 23 données,

Premier le 15 mars à l'écopôle (63), date classique.

Huppe fasciée : 17 données,

Première le 11 mars à Clermont-Ferrand.

Torcol fourmilier : 2 données,

Premier le 29 mars.

Pic cendré : 13 données,

Baisse des données depuis 2012 : chute de la population ou moindres prospections ?

Hirondelle de rivage : 25 données,

Premières le 13 mars dans le Cantal. Dates plutôt précoces.

Hirondelle de rochers : 99 données,

Arrivées début mars. Dates normales.

Hirondelle rustique : 160 données,

Première le 4 mars. Léger retard des arrivées.

Hirondelle de fenêtre : 10 données,

Première le 14 mars. Plutôt tardives.

Pipit des arbres :

Premier le 31 mars dans l'Allier (F. Guélin et al.).

Bergeronnette printanière : 11 données,

Une Bergeronnette d'Italie le 12 mars dans le Cantal (PJ Dubois), puis une plus « locale » le 17 mars.

Bergeronnette de Yarrell : 6 données,

5 oiseaux sur 4 sites. Le pic de passage est en mars.

Accenteur alpin : 6 données,

Environ 15 oiseaux pour 4 sites.

Gorge bleue à miroir : 6 données,

Passage en mars-avril. Vus sur 4 sites. C'est dans la moyenne.

Rouge-queue à front blanc : 3 données,
Premier le 27 mars à l'écopôle (63). Un peu en retard.

Tarier des prés : 2 données,
Premier le 24 mars.

Traquet motteux : 4 données,
Premiers le 29 mars, dont 6 ensembles à Laqueuille (63) (A. Braesco). Léger retard.

Merle à plastron : 6 données,
Premier le 23 mars. Léger retard aussi.

Bouscarle de Cetti : 5 données,
Une le 6 mars à la Roche-Blanche (63).
Une à Monétay (03) le 31 mars. Amorce d'un retour après le «terrible» hiver 85.

Cisticole des joncs :
Un oiseau toujours présent le 3 mars dans le Cantal. Hivernage apparemment réussi, mais plus de contact après de 3 mars.

Pouillot fitis : 30 données,
Premier le 14 mars dans la RNNVA (F. Guélin).

Tichodrome : 17 données,
Présence sur 8 sites. Les départs ont lieu courant avril.

Rémiz penduline :
5 le 31 mars dans le Cantal. Petit passage en mars-avril.

Pie-grièche grise : 355 données,
Toujours aucune dans l'Allier. Belle série, suite à de nombreuses recherches ciblées, mais on est loin du record de mars.

Cassenoix moucheté : 2 données,
Dans le Mézenc.

Moineau Soulcie : 14 données,
Dans la zone classique du Puy-de-Dôme, mais peu d'individus.

Venturon montagnard : 2 données,
Mézenc, c'est peu !

Sizerin flammé : 46 données,
Sur 15 à 20 sites. Année record.
Suite à de nouvelles informations l'identification du Sizerin boréal (comme espèce à part entière) est maintenant demandée. Malgré une identification très difficile, 3 « boréaux » ont été identifiés (2 sites).

Bouvreuil pivoine : 211 données,
Dont un trompetant, ce qui porte à 10 le nombre de données depuis le 1er janvier sur des sites très dispersés.

Gros-bec casse-noyaux : 359 données,
C'est un mois record après 2015 et 2016 élevé. Et 2017 faible !

Bruant fou : 30 données,
Très belle série de données. Moitié SW de l'Auvergne.

Bruant proyer : 72 données,
Belle série, mis loin du record. Arrivées progressives après un petit hivernage.

J.P. Dulphy,
6 avril 2018



© Richard Cousteix



© Arnaud Trompat