



5 passereaux de la liste rouge bretonne dont le statut est à finir d'actualiser en 2019


Bouvreuil pivoine

L'espèce est à noter systématiquement en utilisant la localisation précise. C'est une espèce à large répartition, mais en régression en France. En Bretagne sa zone de nidification se contracte par l'est de la région.

Toutes les données recueillies du 15 avril au 31 juillet doivent être accompagnées d'un code atlas, a minima d'un code 2 (présence dans son habitat en période de reproduction), le chant pouvant être discret. Peu de milieux sont à exclure tant l'espèce s'accommode d'un environnement banal pourvu qu'il dispose de suffisamment d'arbres et de secteurs buissonnants.

L'effort doit plutôt porter sur des zones moins visitées par les ornithologues en particulier dans l'intérieur, à l'est d'une ligne Lorient-Saint-Brieuc.

Bouvreuil pivoine
carte à compléter en 2019



Cartographie : E. PFAFF, 2019 ; Sources : GEOFLA® 2016, BD ALTI®75m ©IGN
Données : Bretagne Vivante, GEOCA, LPO35 Collectif in <http://www.faune-bretagne.org> (extraction 04/2019)


Grosbec cassenoyaux :

L'espèce est à noter systématiquement en utilisant la localisation précise.

Toutes les données recueillies du 15 avril au 31 juillet dans des milieux plus ou moins boisés (l'espèce s'installe en forêt et dans les parcs) doivent se voir attribuer un code atlas. Compte tenu de sa grande discrétion, il s'agit généralement du code2 (présence dans son habitat en période de reproduction) qu'il ne faut pas hésiter à employer.

Compte tenu de sa très grande sédentarité, le Grosbec peut même se voir attribuer un code atlas dès la mi-mars sur les sites de reproduction connus lors des années sans afflux lors de l'automne précédent. La recherche des reliefs (fruits de charme cisailés essentiellement) est d'une grande utilité pour le repérage. Une description succincte du milieu est souhaitable pour tout donnée relative à un site inédit.

Grosbec casse-noyaux
carte à compléter en 2019



Cartographie : E.PFAFF, 2019 ; Sources : GEOFLA® 2016, BD ALTI®75m ©IGN
Données : Bretagne Vivante, GEOCA, LPO35 Collectif in <http://www.faune-bretagne.org> (extraction 04/2019)


Pipit farlouse :

L'espèce est à noter systématiquement en utilisant la localisation précise. Le Pipit farlouse est une espèce nicheuse en déclin en Bretagne et en France qui nécessite une attention soutenue.

Le Farlouse pose de nombreux problèmes d'interprétation, les hivernants et migrateurs pouvant s'attarder jusqu'à la fin avril alors que les nicheurs ont commencé à parader à partir de la deuxième quinzaine de février. L'espèce est délicate à indiquer en dehors de ses bastions : les landes des Monts d'Arrée et des Montagnes Noires et le littoral pourvu qu'il présente des milieux ouverts et des pelouses de superficie suffisante. Il fréquente aussi quelques rares aéroports. Dans l'état actuel de nos connaissances, il semble avoir pratiquement disparu partout ailleurs. Il est donc conseillé de décrire succinctement le milieu lors d'un contact en dehors des secteurs connus et d'effectuer au minimum un 2^e passage de contrôle après le 1^{er} mai.

La dispersion débute en août et la migration en septembre.

Pipit farlouse
carte à compléter en 2019



Cartographie : E. PFAFF, 2019 ; Sources : GEOFLA® 2016, BD ALTI®75m ©IGN
Données : Bretagne Vivante, GEOCA, LPO35 Collectif in <http://www.faune-bretagne.org> (extraction 04/2019)

Rossignol philomèle

L'espèce est à noter systématiquement en utilisant la localisation précise. Des migrateurs de passage peuvent être observés dans toute la région (notamment sur les îles) du 15 avril au 10 mai, mais c'est un migrateur rare en dehors des zones de nidification. Les migrateurs chantent couramment quand ils sont en escale migratoire.


L'aire de reproduction récente est localisée au SE d'une ligne Vannes-Rennes. Sur les sites suivis, les oiseaux reproducteurs se cantonnent tôt, courant avril, mais à cette période il y a aussi des oiseaux de passage qui chantent quelques jours puis disparaissent.

Dans cette zone au SE de Vannes-Rennes, les observations d'avril peuvent recevoir un indice possible (mâle chanteur) uniquement si elles sont suivies d'une autre observation au moins 7 jours plus tard. Toujours dans cette zone, on peut mettre systématiquement un code atlas possible (3) ou probable s'il y a lieu (5 et plus) à partir du 1^{er} mai.

Pour les observations réalisées en dehors de la zone de reproduction connue, ne pas indiquer de code atlas en avril. On peut utiliser le code atlas 3 (mâle chanteur) à partir du 1^{er} mai et les indices de nidification possible ou probable à partir du 10 mai.

La migration commence en août.

Rossignol philomèle
carte à compléter en 2019



Cartographie : E. PFAFF, 2019 ; Sources : GEOFLA® 2016, BD ALTI®75m ©IGN
Données : Bretagne Vivante, GEOCA, LPO35 Collectif in <http://www.faune-bretagne.org> (extraction 04/2019)

Rougequeue à front blanc


L'espèce est à noter systématiquement en utilisant la localisation précise. Des migrateurs de passage peuvent être observés dans toute la région (notamment sur les îles) du 10 avril au 10 mai, mais c'est un migrateur peu commun. A la différence du Rossignol, les migrateurs en escale chantent peu, ce qui limite les risques d'erreur d'interprétation. L'espèce n'est pas discrète et aisément détectable.

L'aire de reproduction récente est localisée à l'E-NE de la région, essentiellement en milieu boisé. Mais la reproduction de quelques couples isolés reste envisageable plus à l'ouest.

Sur les sites suivis, les oiseaux reproducteurs se cantonnent courant avril. Les observations d'avril peuvent donc recevoir des codes atlas, mais uniquement si elles sont réalisées en milieu favorable et si l'oiseau montre un comportement reproducteur (chant ou plus).

La dispersion commence à partir de la mi-juillet.

Rougequeue à front blanc
carte à compléter en 2019



Cartographie : E. PFAFF, 2019 ; Sources : GEOFLA® 2016, BD ALTI®75m ©IGN
Données : Bretagne Vivante, GEOCA, LPO35 Collectif in <http://www.faune-bretagne.org> (extraction 04/2019)