

CAT LOF	NOM FRANÇAIS	NOM SCIENTIFIQUE
A	Cygne de Bewick	<i>Cygnus columbianus</i> (Ord, 1815)
A	Cygne chanteur	<i>Cygnus cygnus</i> (Linné, 1758)
A	Oie des moissons	<i>Anser fabalis</i> (Latham, 1787)
A	Oie rieuse	<i>Anser albifrons</i> (Scopoli, 1769)
A	Bernache cravant du Pacifique	<i>B. b. nigricans</i> (Lawrence, 1846)
C	Canard mandarin	<i>Aix galericulata</i> (Linné, 1758)
A	Nette rousse	<i>Netta rufina</i> (Pallas, 1773)
A	Fuligule nyroca	<i>Aythya nyroca</i> (Güldenstädt, 1770)
A	Fuligule à bec cerclé	<i>Aythya collaris</i> (Donovan, 1809)
A	Harle piette	<i>Mergellus albellus</i> (Linné, 1758)
C	Erismature rousse	<i>Oxyura jamaicensis</i> (J. F. Gmelin, 1789)
A	Puffin cendré/ Boréal	<i>Calonectris Boréalis</i>
A	Puffin de Scopoli	<i>Calonectris diomedea</i> (Scopoli, 1769)
A	Puffin majeur	<i>Puffinus gravis</i> (O'Reilly, 1818)
A	Puffin yelkouan	<i>Puffinus yelkouan</i> (Acerbi, 1827)
A	Océanite culblanc	<i>Oceanodroma leucorhoa</i> (Vieillot, 1818)
A	Blongios nain	<i>Ixobrychus minutus</i> (Linné, 1766)
A	Crabier chevelu	<i>Ardeola ralloides</i> (Scopoli, 1769)
A	Flamant rose	<i>Phoenicopterus roseus</i> Pallas, 1811
A	Grèbe jougris	<i>Podiceps grisegena</i> (Boddaert, 1783)
A	Elanion blanc	<i>Elanus caeruleus</i> (Desfontaines, 1789)
A	Pygargue à queue blanche	<i>Haliaeetus albicilla</i> (Linné, 1758)
A	Gypaète barbu	<i>Gypaetus barbatus</i> (Linné, 1758)
A	Vautour percnoptère	<i>Neophron percnopterus</i> (Linné, 1758)
AC	Vautour fauve	<i>Gyps fulvus</i> (Habliz, 1783)
AC	Vautour moine	<i>Aegyptius monachus</i> (Linné, 1766)
A	Circaète Jean-le-blanc	<i>Circaetus gallicus</i> (J. F. Gmelin, 1788)
A	Busard pâle	<i>Circus macrourus</i> (S. G. Gmelin, 1770)
A	Buse pattue	<i>ixobrychus minutus</i> (Linné, 1766)
A	Aigle botté	<i>Aquila pennata</i> (J. F. Gmelin, 1788)
A	Aigle royal	<i>Aquila chrysaetos</i> (Linné, 1758)
A	Aigle de Bonelli	<i>Aquila fasciata</i> (Vieillot, 1822)
A	Marouette ponctuée	<i>Porzana porzana</i> (Linné, 1766)
A	Marouette poussin	<i>Zapornia parva</i> (Scopoli, 1769)
A	Râle des genêts	<i>Crex crex</i> (Linné, 1758)
AC	Talève sultane	<i>Porphyrio porphyrio</i> (Linné, 1758)
A	Outarde canepetière	<i>Tetrax tetrax</i> (Linné, 1758)
A	Œdicnème criard	<i>Burhinus oediconemus</i> (Linné, 1758)
A	Pluvier guignard	<i>Charadrius morinellus</i> Linné, 1758
A	Bécasseau falcinelle	<i>Calidris falcinellus</i> (Pontoppidan, 1763)
A	Bécasseau de Temminck	<i>Calidris temminckii</i> (Leisler, 1812)
A	Bécasseau tacheté	<i>Calidris melanotos</i> (Vieillot, 1819)
A	Phalarope à bec étroit	<i>Phalaropus lobatus</i> (Linné, 1758)
A	Chevalier stagnatile	<i>Tringa stagnatilis</i> (Bechstein, 1803)
A	Glaréole à collier	<i>Glareola pratincola</i> (Linné, 1766)
A	Labbe à longue queue	<i>Stercorarius longicaudus</i> Vieillot, 1819
A	Mergule nain	<i>Alle alle</i> (Linné, 1758)
A	Sterne hansel	<i>Gelochelidon nilotica</i> (J. F. Gmelin, 1789)
A	Sterne caspienne	<i>Hydroprogne caspia</i> (Pallas, 1770)
A	Guifette leucoptère	<i>Chlidonias leucopterus</i> (Temminck, 1815)
A	Goéland railleur	<i>Chroicocephalus genei</i> (Brème, 1839)
A	Goéland d'Audouin	<i>Larus audouinii</i> Payraudeau, 1826
A	Goéland à bec cerclé	<i>Larus delawarensis</i> Ord, 1815
A	Goéland pontique	<i>Larus cachinnans</i> Pallas, 1811
A	Goéland à ailes blanches	<i>Larus glaucooides</i> Meyer
A	Goéland bourgmestre	<i>Larus hyperboreus</i> Gunnerus, 1767
A	Petit-duc scops	<i>Otus scops</i> (Linné, 1758)
A	Grand-duc d'Europe	<i>Bubo bubo</i> (Linné)

A	Coucou geai	<i>Clamator glandarius</i> (Linné)
A	Martinet pâle	<i>Apus pallidus</i> (Shelley, 1870)
A	Martinet à ventre blanc	<i>Apus melba</i> (Linné, 1758)
A	Rollier d'Europe	<i>Coracias garrulus</i> Linné, 1758
A	Pic cendré	<i>Picus canus</i> J. F. Gmelin, 1788
A	Faucon crécerellette	<i>Falco naumanni</i> Fleischer, 1818
A	Faucon kobez	<i>Falco vespertinus</i> Linné, 1766
A	Faucon d'Éléonore	<i>Falco eleonora</i> Gené, 1839
A	Pie-grièche à poitrine rose	<i>Lanius minor</i> J. F. Gmelin, 1788
A	Pie-grièche à tête rousse	<i>Lanius senator</i> Linné, 1758
A	Pie-grièche méridionale	<i>Lanius meridionalis</i> Temminck
A	Pie-grièche grise	<i>Lanius excubitor</i> Linné
A	Cassenoix moucheté	<i>Nucifraga caryocatactes</i> (Linné, 1758)
A	Corneille mantelée	<i>Corvus cornix</i> Linné, 1758
A	Chocard à bec jaune	<i>Pyrhocorax graculus</i> (Linné)
A	Mésange boréale	<i>Poecile montanus</i> (Conrad von Baldenstein, 1827)
A	Cochevis huppé	<i>Galerida cristata</i> (Linné, 1758)
A	Alouette haussecol	<i>Eremophila alpestris</i> (Linné, 1758)
A	Alouette calandrelle	<i>Calandrella brachydactyla</i> (Leisler, 1814)
A	Alouette calandre	<i>Melanocorypha calandra</i> (Linné, 1766)
A	Hirondelle de rochers	<i>Ptyonoprogne rupestris</i> (Scopoli, 1769)
A	Hirondelle rousseline	<i>Cecropis daurica</i> (Linné, 1771)
A	Pouillot de Bonelli	<i>Phylloscopus bonelli</i> (Vieillot, 1819)
A	Pouillot de Sibérie	<i>P. c. tristis</i> Blyth, 1843
A	Pouillot ibérique	<i>Phylloscopus ibericus</i> Ticehurst, 1937
A	Pouillot à grands sourcils	<i>Phylloscopus inornatus</i> (Blyth, 1842)
A	Fauvette orphée	<i>Sylvia hortensis</i> (J. F. Gmelin, 1789)
A	Fauvette de Moltoni	<i>Sylvia subalpina</i> Temminck, 1820
A	Fauvette passerinette	<i>Sylvia cantillans</i> (Pallas, 1764)
A	Fauvette à lunettes	<i>Sylvia conspicillata</i> Temminck, 1820
A	Hypolaïs icterine	<i>Hippolais icterina</i> (Vieillot, 1817)
A	Phragmite aquatique	<i>Acrocephalus paliducola</i>
A	Rousserolle verderolle	<i>Acrocephalus palustris</i> (Bechstein, 1798)
A	Rousserolle turdoïde	<i>Acrocephalus arundinaceus</i> (Linné, 1758)
A	Lusciniole à moustaches	<i>Acrocephalus melanopogon</i> (Temminck)
A	Jaseur boréal	<i>Bombycilla garrulus</i> (Linné, 1758)
A	Tichodrome échelette	<i>Tichodroma muraria</i> (Linné, 1766)
A	Grimpereau des bois	<i>Certhia familiaris</i> Linné, 1758
A	Étourneau roselin	<i>Pastor roseus</i> (Linné, 1758)
A	Etouneau unicolore	<i>Sturnus unicolor</i> Temminck, 1820
A	Cincla plongeur	<i>Cinclus cinclus</i> (Linné, 1758)
A	Gorgebleue à miroir roux	<i>L. s. svecica</i> (Linné, 1758)
A	Gobemouche nain	<i>Ficedula parva</i> (Bechstein, 1794)
A	Gobemouche à collier	<i>Ficedula albicollis</i> (Temminck, 1815)
A	Monticole de roche	<i>Monticola saxatilis</i> (Linné, 1766)
A	Monticole bleu	<i>Monticola solitarius</i> (Linné, 1758)
A	Traquet oreillard	<i>Oenanthe hispanica</i> (Linné, 1758)
A	Accenteur alpin	<i>Prunella collaris</i> (Scopoli, 1769)
A	Moineau friquet	<i>Passer montanus</i> (Linné, 1758)
A	Niverolle alpine	<i>Montifringilla nivalis</i> (Linné, 1766)
A	Bergeronnette nordique	– <i>M. f. thunbergi</i> Billberg, 1828
A	Bergeronnette d'Italie	– <i>M. f. cinereocapilla</i> Savi, 1831
A	Bergeronnette ibérique	– <i>M. f. iberiae</i> Hartert, 1921
A	Léiothrix jaune	<i>Leiothrix lutea</i> (Scopoli, 1786)
A	Pipit de Richard	<i>Anthus richardi</i> Vieillot, 1818
A	Pipit à gorge rousse	<i>Anthus cervinus</i> (Pallas, 1811)
A	Sizerin boréal	<i>Acanthis flammea</i> (Linné, 1758)
A	Venturon montagnard	<i>Carduelis citrinella</i> (Pallas, 1764)
A	Bruant fou	<i>Emberiza cia</i> Linné, 1766
A	Bruant ortolan	<i>Emberiza hortulana</i> Linné, 1758
A	Bruant nain	<i>Emberiza pusilla</i> Pallas, 1776

Et toutes les espèces plus régulières vues à des dates inhabituelles et nécess

**Restrictions d'homologation**

Nouveaux oiseaux

Uniquement nicheurs

Homologable du 01 novembre au 30 juin en 29 et 56 et toute l'année en 22 et 35

Homologable du 15 novembre au 30 juin en 29 et 56 et toute l'année en 22 et 35

Homologable uniquement du 01 janvier au 31 août

Hors Monts d'Arrée

Homologable uniquement du 15 novembre au 15 juillet

Homologable du 15 mars au 01 décembre en 29 et 56 et toute l'année en 22 et 35

Hors l'ind. D'Ouessant

Hors Iles

Homologable uniquement du 01 décembre au 15 septembre

Hors baguage  
Hors zones nidif 35

Hors zones nidif 35

Hors Iles

Hors zones nidif 35

Hors Iles

itant d'être tranché par le CHR.