



# Appel à participation pour l'illustration de l'Atlas des Odonates de Bretagne à la Vendée

L'Atlas des Odonates de Bretagne à la Vendée est en cours de rédaction et nous en souhaitons une publication en 2023.

Nous collectons les photographies des **68 espèces** recensées à ce jour et de leurs **milieux** de prédilection afin de pouvoir l'illustrer.

Nous souhaitons à cette occasion pouvoir valoriser les **photos de naturalistes** ayant participé aux enquêtes sur le terrain.

Nous lançons donc un appel à l'ensemble des photographes désireux de contribuer à la réussite de ce projet. Le but de cette démarche est de collecter une série de clichés afin de constituer une photothèque dans laquelle seront sélectionnées les futures illustrations de l'atlas.

## Les clichés des espèces :

68 espèces sont concernées par l'atlas (voir référentiel en annexe). Pour chaque espèce, les photos des différents stades nous intéressent : **larve, exuvie, adulte**. Outre des vues en gros-plan, des photos des espèces **dans leurs milieux**, ou avec des comportements typiques, ou encore sur des **supports de pontes** sont également recherchées.

## Les clichés des milieux :

L'atlas sera également illustré par des photographies des **milieux fréquentés par ces espèces dans la zone d'étude**.

*Nous aurons besoins de photos en format **portrait** et **paysage** pour une mise en page harmonieuse !*

## Quelles photos seront sélectionnées ?

**La propriété :** toute personne envoyant une sélection s'engage à être l'auteur des clichés.

**La taille :** Les photos doivent être de bonne qualité esthétique et technique. Nous souhaitons pouvoir avoir des photos de dimensions suffisantes pour pouvoir les publier (soit 2400 pixel dans la longueur).

**La date et le lieu :** Les photographies doivent être prises en nature et dans les départements concernés par l'atlas (les départements 22 ;29 ;35 ;44 ;56 ;85). **Les dates de prises de vues doivent être renseignées.**

## Comment participer ?

Pour participer à la sélection, chaque auteur envoie un maximum de **4 clichés** de chacune des 68 espèces concernées par l'atlas, et de même pour les photos des milieux. Chacun des fichiers doit être **renommé** suivant le schéma que nous proposons ci-après

Tous les envois se feront par un lien vers un stockage en ligne de votre choix (par exemple <https://wetransfer.com/> [www.grosfichiers.com](http://www.grosfichiers.com)... ) à l'adresse : [yves.lebail@bretagne-vivante.org](mailto:yves.lebail@bretagne-vivante.org) avec pour objet : « photos pour atlas odonates »

*Pour que nous ayons le temps nécessaire à la sélection des clichés, tout en respectant le travail et les délais d'édition, il est impératif de constituer rapidement notre photothèque. C'est pourquoi, **nous vous invitons à envoyer votre sélection d'ici le 15 juin 2021 dernier délai**. Au-delà de cette date, les envois ne pourront plus être prises en compte.*

## Comment les renommer ?

Chacune des photos doit être renommée de façon à pouvoir être retrouvée rapidement et contenir les informations suivantes :

Pour les espèces : l'espèce (la liste des espèces concernée et des abréviations à utiliser sont en appendice), l'auteur, le lieu et la date de prise de vue et respectant le schéma proposé :

**Initiale du Genre.espèce-Prénom.Nom-numéro dpt.commune-année.mois.jour**

Par exemple : *L.dryas-Yves.Le Bail-56.Erdeven-2019.07.14*

Pour les milieux :

Renseigner le type de milieu suivant la liste en appendice, et y ajouter quelques espèces type qui fréquentent ce milieu en respectant le schéma suivant :

**Type de milieu-Initiale du Genre.espèce-G.espèce- Prénom.Nom-numéro dpt.commune-année.mois.jour**

Par exemple : *étang-L.dryas-E.najas-Yves.Le Bail-56.Erdeven-2019.07.14*

*Nous n'aurons pas le temps de prendre en considération les fichiers ne correspondant pas à cette norme.*

## La sélection

Un jury va être constitué prochainement et choisira les clichés qui serviront à l'illustration de l'atlas selon des critères de qualité **techniques** et **esthétiques**, mais aussi **naturaliste** (milieux typique, comportement et c.)

## Et si une ou plusieurs de vos photos sont sélectionnées ?


Dans ce cas, Bretagne Vivante s'engage à signer avec chaque auteur dont le (les) cliché(s) sera (seront) retenu(s) une convention de cession de droits précisant les conditions d'utilisation des fichiers sélectionnés.

La cession des droits se fera à **titre gracieux**, leur utilisation se limitera à la seule publication de L'Atlas des Odonates de Bretagne à la Vendée et à d'éventuelles ré-éditions. L'ensemble des personnes qui auront fourni des photographies seront **nommées et remerciées** dans l'ouvrage.

À noter également que seules les photographies sélectionnées pour l'édition seront utilisées, et que par conséquent la photothèque constituée pour les premières sélections ne sera en aucun cas utilisée par la suite de quelque façon que ce soit, les clichés appartenant à leurs auteurs.

Merci pour votre engagement,

L'équipe Illustrations de L'Atlas des Odonates de Bretagne à la Vendée.



# Annexes

Annexe 1 : liste des milieux standard :

mare
étang
ruisseau lent
rivière rapide
rivière lente
canal
fleuve
marais
milieu anthropique ( carrière , bassin d'orage, bassin de décantation....)
tourbière

Annexe 2 : liste des espèces concernées par l'Atlas des Odonates de Bretagne à la Vendée

famille	Nom scientifique	Nom français (Dijkstra Lewington)	code à utiliser
Aeshnidae	<i>Aeschna grandis</i>	Aeschne Grande	A.grandis
	<i>Aeshna affinis</i> Vander Linden, 1820	Aeschne affine	A.affinis
	<i>Aeshna cyanea</i> (Müller, 1764)	Aeschne bleue	A.cyanea
	<i>Aeshna isoceles</i> (Müller, 1767)	Aeschne isocèle	A.isoceles
	<i>Aeshna mixta</i> Latreille, 1805	Aeschne mixte	A.mixta
	<i>Anax ephippiger</i> (Burmeister, 1839)	Anax porte-selle	A.ephippiger
	<i>Anax imperator</i> Leach, 1815	Anax empereur	A.imperator
	<i>Anax junius</i> (Drury, 1773)	Anax cyclope	A.junius
	<i>Anax parthenope</i> (Selys, 1839)	Anax napolitain	A.parthenope
	<i>Boyeria irene</i> (Fonscolombe, 1838)	Spectre paisible	B.irene
	<i>Brachytron pratense</i> (Müller, 1764)	Aeschne-velue printanière	B.pratense
Calopterygidae	<i>Calopteryx hemorroïdalis</i> (Vander linden, 1825)	Caloptéryx hémorroïdal	C.hemorroïdalis
	<i>Calopteryx splendens</i> (Harris, 1782)	Caloptéryx éclatant	C.splendens
	<i>Calopteryx virgo</i> (Linnaeus, 1758)	Caloptéryx vierge	C.virgo
Coenagrionidae	<i>Ceriagrion tenellum</i> (de Villers, 1789)	Ceriagrion délicat	C.tenellum
	<i>Coenagrion mercuriale</i> (Charpentier, 1840)	Agrion de Mercure	C.mercuriale
	<i>Coenagrion puella</i> (Linnaeus, 1758)	Agrion jouvencelle	C.puella
	<i>Coenagrion pulchellum</i> (Vander Linden, 1825)	Agrion exclamatif	C.pulchellum
	<i>Coenagrion scitulum</i> (Rambur, 1842)	Agrion mignon	C.scitulum
	<i>Enallagma cyathigerum</i> (Charpentier, 1840)	Portecoupe holarctique	E.cyathigerum
	<i>Erythromma lindenii</i> (Sélys, 1840)	Naïade aux yeux bleus	E.lindenii
	<i>Erythromma najas</i> (Hansemann, 1823)	Naïade aux yeux rouges	E.najas
	<i>Erythromma viridulum</i> (Charpentier, 1840)	Naïade au corps vert	E.viridulum
	<i>Ischnura elegans</i> (Vander Linden, 1820)	Ischnure élégante	I.elegans
	<i>Ischnura pumilio</i> (Charpentier, 1825)	Ischnure naine	I.pumilio
<i>Pyrrhosoma nymphula</i> (Sulzer, 1776)	Nymphé au corps de feu	P.nymphula	
Cordulegastridae	<i>Cordulegaster boltonii</i> (Donovan, 1807)	Cordulégastre annelé	C.boltonii



famille	Nom scientifique	Nom français (Dijkstra Lewington)	code à utiliser
Corduliidae	<i>Cordulia aenea</i> (Linnaeus, 1758)	Cordulie bronzée	C.aenea
	<i>Oxygastra curtisii</i> (Dale, 1834)	Oxycordulie à corps fin	O.curtisii
	<i>Somatochlora flavomaculata</i> (Vander Linden, 1825)	Chlorocordulie à taches jaunes	S.flavomaculata
	<i>Somatochlora metallica</i> (Vander Linden, 1825)	Chlorocordulie métallique	S.metallica
Gomphidae	<i>Gomphus flavipes</i> (Charpentier, 1825)	Gomphe à pattes jaunes	G.flavipes
	<i>Gomphus graslinii</i>	Gomphe de Graslin	G.graslinii
	<i>Gomphus pulchellus</i> Selys, 1840	Gomphe joli	G.pulchellus
	<i>Gomphus simillimus</i> Selys, 1850	Gomphe semblable	G.simillimus
	<i>Gomphus vulgatissimus</i> (Linnaeus, 1758)	Gomphe vulgaire	G.vulgatissimus
	<i>Onychogomphus forcipatus</i> (Linnaeus, 1758)	Onychogomphe à pinces	O.forcipatus
	<i>Onychogomphus uncatus</i> (Charpentier, 1840)	Onychogomphe à crochets	O.uncatus
	<i>Ophiogomphus cecilia</i> (Geoffroy in Fourcroy, 1785)	Ophiogomphe serpent	O.cecilia
Lestidae	<i>Chalcolestes viridis</i> (Vander Linden, 1825)	Leste vert	C.viridis
	<i>Lestes barbarus</i> (Fabricius, 1798)	Leste barbare	L.barbarus
	<i>Lestes dryas</i> Kirby, 1890	Leste dryade	L.dryas
	<i>Lestes macrostigma</i> (Eversmann, 1836)	Leste à grands stigmas	L.macrostigma
	<i>Lestes sponsa</i> (Hansemann, 1823)	Leste fiancé	L.sponsa
	<i>Lestes virens</i> (Charpentier, 1825)	Leste verdoyant	L.virens
	<i>Sympetma fusca</i> (Vander Linden, 1820)	Brunette hivernale	S.fusca
Libellulidae	<i>Crocothemis erythraea</i> (Brullé, 1832)	Crocothemis écarlate	C.erythraea
	<i>Leucorrhinia albifrons</i> (Linnaeus, 1758)	Leucorrhine à front blanc	L.albifrons
	<i>Leucorrhinia caudalis</i> (Charpentier, 1840)	Leucorrhine à large queue	L.caudalis
	<i>Leucorrhinia dubia</i> (Vander Linden, 1825)	Leucorrhine douteuse	L.dubia
	<i>Leucorrhinia pectoralis</i> (Charpentier, 1825)	Leucorrhine à gros thorax	L.pectoralis
	<i>Libellula depressa</i> Linnaeus, 1758	Libellule déprimée	L.depressa
	<i>Libellula fulva</i> Müller, 1764	Libellule fauve	L.fulva
	<i>Libellula quadrimaculata</i> Linnaeus, 1758	Libellule à quatre taches	L.quadrimaculata
	<i>Orthetrum albistylum</i> (Selys, 1848)	Orthétrum à stylets blancs	O.albistylum
	<i>Orthetrum brunneum</i> (Fonscolombe, 1837)	Orthétrum brun	O.brunneum
	<i>Orthetrum cancellatum</i> (Linnaeus, 1758)	Orthétrum réticulé	O.cancellatum
	<i>Orthetrum coerulescens</i> (Fabricius, 1798)	Orthétrum bleuissant	O.coerulescens
	<i>Sympetrum danae</i> (Sulzer, 1776)	Sympétrum noir	S.danae
	<i>Sympetrum flaveolum</i> (Linnaeus, 1758)	Sympétrum jaune d'or	S.flaveolum
	<i>Sympetrum fonscolombii</i> (Selys, 1840)	Sympétrum de Fonscolombe	S.fonscolombii
	<i>Sympetrum meridionale</i> (Selys, 1841)	Sympétrum méridional	S.meridionale
	<i>Sympetrum sanguineum</i> (Müller, 1764)	Sympétrum rouge sang	S.sanguineum
<i>Sympetrum striolatum</i> (Charpentier, 1840)	Sympétrum fascié	S.striolatum	
<i>Sympetrum vulgatum</i> (Linnaeus, 1758)	Sympétrum vulgaire	S.vulgatum	
Platycnemididae	<i>Platycnemis acutipennis</i> Selys, 1841	Pennipatte orangé	P.acutipennis
	<i>Platycnemis latipes</i> Rambur, 1842	Pennipatte blanchâtre	P.latipes
	<i>Platycnemis pennipes</i> (Pallas, 1771)	Pennipatte bleuâtre	P.pennipes

