


Recensements hivernaux d'oiseaux d'eau Wetlands International Mi-janvier 2008

CONTEXTE METEOROLOGIQUE

Pluviométrie et températures moyennes journalières de l'hiver 2007-08
(données IBRBS, station de Louvemont-52)



COUVERTURE

L'ensemble des zones humides habituellement recensées les années précédentes ont été couvertes le week-end des 12 et 13 janvier 2008 (cf. carte et nom des sites en page 5). Quelques données nous proviennent de nouveaux sites (Belval-Bois-des-Dames-08 et gravières de Rumilly-les-Vaudes-10) ou de sites rarement comptabilisés (étangs d'Epernay-51). A noter que deux des étangs latéraux du lac du Der étaient en assec décennal : étang de la Forêt et étang du Grand Coulon.

RESULTATS

Plongeon

Hiver très calme pour les plongeurs, seul un **imbrin** a été observé sur le Der le jour du comptage.

Ardéidés

Deux **Butors étoilés** ont été notés sur l'étang de Ramerupt-10 la semaine précédent le comptage et une **Aigrette garzette** a fréquenté le Perthois-51. La **Grande Aigrette** n'en finit pas d'augmenter. Le chiffre de 2007 déjà exceptionnellement élevé de 339 individus qui pouvait s'expliquer par l'hiver clément, est largement dépassé (487 ind.) et ce malgré la vague de froid de fin décembre qui a gelé la plupart des plans d'eau. Etant donné la dispersion de l'espèce notamment dans les herbages autour des grands lacs et étant donné que les régions d'étangs piscicoles (Argonne, Epernay et Champagne-Humide) de loin les plus propices ne



sont pas prospectées exhaustivement, ces effectifs sont nettement sous-estimés. Les Ardennes et la Haute-Marne sont largement occupés (jusqu'à 19 ind. sur le lac des Vieilles Forges !) excepté la vallée de la Meuse-08 où les Hérons cendrés n'ont pas encore à subir sa concurrence. Les 2 ind. du couple de **Cigogne blanche** d'Eclaron-52, n'ont pas été les seuls représentants cet hiver puisqu'un individu a séjourné dans la seconde quinzaine de janvier dans les environs de Matougues-51.

Cygnés

En augmentation continue depuis une vingtaine d'année, le **Cygne tuberculé** nous gratifie d'un nouveau record et franchit la barre des 1000 ind. (+21% par rapport à 2007). Le **Cygne de Bewick** (110 ind.) aussi établit un nouveau record dépassant de 4 ind. le précédent qui datait de 2005. C'est plus classique pour le **Cygne chanteur** dont 20 ind. fréquentaient le Der.

Oies

L'**Oie cendrée** continue sa progression et dépasse pour la première fois les 5000 individus. La baisse du nombre d'hivernants sur le Der (3012 ind, -11% par rapport à 2007) est compensée par une forte hausse sur les lacs de la forêt d'Orient (1556 ind, +108%). L'**Oie rieuse** se maintient à un niveau élevé sur le lac du Der (237 ind.) et quelques unes se sont retrouvées sur les lacs aubois (19 ind.). Moins réjouissant, l'**Oie des moissons** continue son inexorable déclin en atteignant le chiffre le plus bas depuis la mise en place des comptages (381 ind).

Canards de surface

Malmenés par la vague de froid précédant le comptage, les canards de surface ont résisté et la plupart sont restés. Ainsi le **Canard chipeau** est proche de son record de 2007 avec 692 individus dont 237 sur le seul étang des Landres et 87 sur les gravières du Perthois, du jamais vu pour ce dernier site qui en accueille tout au plus une dizaine habituellement. Le **Canard souchet** est l'espèce qui semble avoir le plus souffert (-58% par rapport à 2007), la baisse concernant surtout les lacs aubois. **Canard siffleur** et **Canard pilet** restent stables.

Canards plongeurs

Le **Fuligule morillon** maintient le niveau élevé qu'il a connu en 2007 avec toutefois une présence plus importante sur les lacs de la forêt d'Orient (+78% par rapport à 2007). Le **Garrot à œil d'or** atteint un nouveau record avec 182 individus (précédent en 1999 avec 167 ind.) qui a concerné surtout le lac du Der (109 ind.). Pour le **Harle bièvre**, on retiendra notamment la présence de 46 individus sur les étangs de Belval-Bois-des-Dames-08, deuxième meilleur site régional cet hiver après le lac du Der, surpassant les vallées du plateau ardennais et les lacs aubois. La **Macreuse brune** dont l'effectif d'une quinzaine d'individus n'avait pas été atteint depuis 1998, se fait remarquer par sa présence sur 2 sites inhabituel : gravière de Damery-51 (6 ind.) et lac de Charmes-52 (4 ind.).

Rallidés et grues

La **Foulque macroule** était particulièrement abondante avec 11 948 ind. (précédent maximum en 2006 avec 8 744 ind.) dont plus de la moitié sur les gravières du Perthois-51 (6604 ind. soit une augmentation de près 59% par rapport à 2007 qui était déjà une bonne année). Avec 19 723 ind, la **Grue cendrée** dépasse elle aussi son précédent maximum de 2002 avec une augmentation perceptible sur tous les sites et en particulier sur la Horre qui accueillait près de 6 500 ind. ! Quelques hivernantes ont été notées sur des sites inhabituels comme la vallée de la Marne-51 et l'étang de Belval-08. La **Gallinule poule d'eau** a été recensée en nombre plus élevé qu'à l'accoutumée sur tous les sites favorables, en particulier les vallées Ardennaises, les marais de St-Gond et la vallée de la Marne.



Limicoles

Malgré le gel d'avant-comptage, les limicoles étaient bien présents du moins en diversité car **Vanneau huppé**, **Bécassine des marais** ou encore **Pluvier doré** ont été notés avec parcimonie. On retiendra surtout l'observation d'un **Chevalier gambette** qui accompagnait la troupe d'une trentaine de **combattants** sur la vasière de l'étang des Landres-51 alors en assec. A l'instar de 2007 et 2006, le **Chevalier culblanc** atteignait la trentaine dont près de la moitié sur les étangs d'Argonne. Les **Bécasseaux variables** quant à eux avaient fui les frimas de l'hiver puisqu'il n'en subsistait que 40 sur le lac Amance.

Laridés

Les laridés ont été plus discrets sans maxima notables si ce n'est pour la **Mouette rieuse**, espèce pour laquelle il faut remonter à 2001 pour trouver un chiffre plus élevé avec notamment un dortoir de 4 200 ind. sur les ballastières des Ayvelles.

Au total, **100 615 oiseaux d'eau** ont été comptés à la mi-janvier 2008 sur les sites habituels dont 75% sur les grands lacs. Le site Ramsar « Etangs de Champagne-Humide » accueille 82 367 oiseaux. Seuls les lacs aubois atteignent le critère Ramsar n°6 avec la Sarcelle d'hiver. Autrement dit, ce site héberge au moins 1% de la population biogéographique (nord-ouest Europe) fixée à 4 000 ind. pour la Sarcelle d'hiver. Le lac du Der et les lacs aubois atteignent le critère Ramsar n°5 qui concerne les sites ayant accueilli plus de 20 000 oiseaux d'eau.

OBSERVATEURS

Ardennes. B. Duprez, JM. Durllet, Y. Petitpierre, A. Redont et Regroupement des Naturalistes Ardennais

Marne. A. Balthazard, J. Bertholet, Y. Brouillard, E. Clément, A. Cubaixo, P. Del Ray, A. Deschatres, E. Ferry, C. Hervé, O. Horiot, E. Le Roy, A. Mionnet, V. Molandre, R. Riols, G. Rolin, J. Soufflot, B. Théveny, G. Widiez, D. Zabinski.

Aube. P. Albert, I. Arnault, S. Bellenoue, Y. Brouillard, JM. et S. Dubois, JM. Dubois, S. Gaillard, H. Georget, Y. et JP. Girardot, J. Kosiol, P. Laur-Fournier, F. Lepage, S. et O Paris, S. Genest, JP. Schweitzer, V. Ternois, B. Vacheret, P. Vernange, L. Vechin et Association Nature du Nogentais.

Haute-Marne. P. Badoil, P. Demorgny, M. Goustiaux,, JY. Goustiaux, P. Klein, D. Rouable et Nature Haute-Marne




	2008	2003-2007		
		Max	Min	Moy
Plongeon imbrin	1	6	0	1,4
Grèbe castagneux	71	69	19	52,2
Grèbe huppé	788	2604	829	1631
Grèbe esclavon	1	2	0	0,6
Grand Cormoran	2823	3976	2543	3185,4
Grande Aigrette	487	339	101	190,6
Aigrette garzette	1	1	0	0,4
Héron cendré	544	588	242	433,8
Butor étoilé	2	4	0	1
Cigogne blanche	3	2	0	1,2
Cygne tuberculé	1021	803	461	641,4
Cygne de Bewick	110	106	27	69,6
Cygne chanteur	20	49	6	25,8
Oie des moissons	381	842	406	668,4
Oie à bec court	0	1	0	0,8
Oie rieuse	259	267	52	155,2
Oie cendrée	5144	4932	2158	3993,4
Bernache du Canada	69	23	0	7,8
Bernache nonnette	3	8	1	2,6
Ouette d'Egypte	7	4	0	1,6
Tadorne de Belon	43	61	9	35
Tadorne casarca	0	1	0	0,2
Canard mandarin	1	1	0	0,6
Canard siffleur	997	1725	714	1194,8
Canard chipeau	692	724	125	436,4
Sarcelle d'hiver	11550	16942	9653	13156
Canard colvert	11038	16026	8053	12693
Canard pilet	182	264	65	173,8
Canard souchet	388	921	419	632,4
Nette rousse	11	14	1	5
Fuligule milouin	3331	5917	3153	4698,2
Fuligule morillon	1146	1162	626	871,2
Fuligule milouinan	4	6	0	2,8
Macreuse brune	14	10	1	6,2
Garrot à œil d'or	182	151	118	128,6
Harle piette	71	127	43	105,2
Harle huppé	0	2	0	0,8
Harle bièvre	312	292	156	215
Pygargue à queue blanche	3	4	2	2,6
Faucon pèlerin	4	9	0	4,6
Râle d'eau	0	7	0	1,8
Gallinule poule d'eau	227	198	41	109,2
Foulque macroule	11948	8744	6343	7298
Grue cendrée	19723	16571	7235	12781,8

	2008	2003-2007		
		Max	Min	Moy
Vanneau huppé	4870	49277	168	15134,4
Pluvier doré	8	176	0	73,8
Bécasseau variable	40	106	18	46,4
Combattant varié	31	34	0	11,8
Bécassine des marais	8	36	6	20
Courlis cendré	346	430	236	304,8
Chevalier arlequin	2	17	4	8,6
Chevalier gambette	1	1	0	0,2
Chevalier culblanc	30	35	5	16,6
Chevalier guignette	2	7	0	3
Goéland cendré	109	619	44	178
Goéland leucopnée	13	35	8	17
Goéland argenté	0	19	8	13,2
Goéland sp.	28	17	4	9,6
Mouette rieuse	21467	17248	9285	13777,8
Martin pêcheur	24	28	22	24,2
Pipit spioncelle	0	7	0	2,2
Bergeronnette grise	27	72	0	22
Berg. des ruisseaux	7	10	2	4,8
TOTAL	100614	131196	76552	95287,2



Photo : Romain Riols





2008	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	891	510	511	512	513	514	101	102	103	104	105	521	522	523	524	TOTAL
Plongeon imbrin															1											1
Grèbe castagneux			10	1	4	2			7	7	2	13	6		4			15								71
Grèbe huppé	9	11	12	40	16	2	4	17	2		2	1	28	12	296		17	82		3	22	65	37	70	40	788
Grèbe esclavon															1											1
Grand Cormoran	2	93	182				106		161	39	11	5	68	111	1677	2	61	146	8	65	49	1			36	2823
Héron gardeboeuf																										0
Grande Aigrette		19		1			3	3	23		13	1	8	178	114	23		26	2	21			1	51	487	
Aigrette garzette															1											1
Héron cendré	2	4	45	19			39	4	27	16	7	33	21	85	85	11	9	62	2	35	16	4	1	2	15	544
Butor étoilé																				2						2
Cigogne blanche												1			2											3
Cygne noir																										0
Cygne tuberculé	37	5	74	5		3	10	1	30	53	2	2	35	240	365	6	5	123			25					1021
Cygne de Bewick														24	17			69								110
Cygne chanteur															20											20
Oie des moissons															248			133								381
Oie à bec court																										0
Oie rieuse															240			19								259
Oie cendrée														350	3230			1556		8						5144
Bernache du Canada			68												1											69
Bernache nonnette			1												2											3
Ouette d'Egypte			4		3																					7
Tadorne de Belon	41														2											43
Tadorne casarca																										0
Canard mandarin										1																1
Canard siffleur						15	2				19			16	804			132			4			5		997
Canard chipeau	4			4	17				3		4			46	558			48		2	2				4	692
Sarcelle d'hiver	12						2	26	59		178			530	2877	94		7700		35			37			11550
Canard colvert		167	624	5	6	11	550	445	282	108	36	34	506	4598	133	44	2332	18	138	59	148	41	680	73	11038	
Canard pilet							1				4			41	85			51								182
Canard souchet	2														256			119		11						388
Nette rousse															11											11
Fuligule milouin			6	27	2				1		94	5	2	277	1333			1064		248		39	74	137	22	3331
Fuligule morillon	3		15	105	1						8		10	50	489		7	379	15	13	5	32	2	12		1146
Fuligule milouinan				1											3											4
Macreuse brune													6		4							4				14
Garrot à œil d'or			3	17										4	117			39			2					182
Harle piette	1														70											71
Harle huppé																										0



2008	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	891	510	511	512	513	514	101	102	103	104	105	521	522	523	524	TOTAL
Harle bièvre		8	3			5			1	22	46			2	193			29		3						312
Pygargue à queue blanche														3												3
Faucon pèlerin														1				3								4
Gallinule poule d'eau			84	1		8			49	22		22	17	4	17		2				1					227
Foulque macroule	72		17	282	309	2	4	35	99			7	110	217	7879		80	1905	18	5	429	162	83	94	139	11948
Grue cendrée											5		4	2600	16429			685								19723
Vanneau huppé						50	1200		1566				61	1093	444	50		406								4870
Pluvier doré									8																	8
Bécasseau variable															1			39								40
Combattant varié															31											31
Bécassine des marais															8											8
Courlis cendré															265			81								346
Chevalier arlequin															2											2
Chevalier gambette															1											1
Chevalier culblanc	3								6					13	5			3								30
Chevalier guignette															2											2
Goéland cendré		4	2				1								12			90								109
Goéland leucopnée																		13								13
Goéland argenté																										0
Goéland sp.																		28								28
Mouette rieuse				<u>4900</u>				<u>1200</u>				88	68	894	33	8		<u>14200</u>				2		36	38	<u>21467</u>
Hibou des marais																										0
Martin pêcheur			1					1	3	1				6	9		2				1					24
Pipit spioncelle																										0
Bergeronnette grise									7					20												27
Bergeronnette des ruisseaux	4								3																	7
TOTAL	192	311	1151	5408	352	78	1395	1840	2500	443	503	125	499	6493	43707	352	235	31577	63	590	608	459	242	1069	423	100615

80 Bassins de St-Germainmont

81 Lac des Vieilles Forges et Bassin de Withaker

82 Vallée de la Meuse (Charleville à Givet)

83 Ballastière des Ayvelles

84 Ballastières de Donchery

85 Lac de Sedan

86 Vallée de la Chièrs et de la Bar

87 Lac de Bairon

88 Vallée de l'Aisne + marais de Corny

89 Vallée de la Semoy

891 Belval-Bois-des-Dames

510 Marais de St-Gond

511 Vallée de la Marne

512 Etangs d'Argonne

513 Lac du Der + satellites + gravières du Perthois + la Horre

514 Etangs d'Epernay

101 Nogentais

102 Lacs aubois + étangs alentours

103 Gravières de Petit-Mesnil

104 Etangs de Champagne Humide

105 Gravières de Rumilly-les-Vaudes

521 Lac de Charmes

522 Lac de Saint-Ciergues

523 Lac de la Liez

524 Lac de Villegusien



