

Pie-grièche grise



Bilan de l'enquête sur la population hivernante en Grand Est

Novembre 2024 – Février 2025



© Loïc LAMBERT

Animation



REGROUPEMENT DES
NATURALISTES
ARDENNAIS



Avec les soutiens financiers



Financé par
l'Union européenne

PRÉFET
DE LA RÉGION
GRAND EST
*Liberté
Égalité
Fraternité*

Direction régionale
de l'environnement,
de l'aménagement
et du logement

RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
*Liberté
Égalité
Fraternité*



AGENCE
DE L'EAU
RHIN-MEUSE



Sommaire

1. Introduction	3
2. Contexte	4
3. Méthode	8
4. Résultats	10
4.1. Couverture communale	10
4.2. Nombre d'individus et répartition	11
4.3. Évolution	13
Conclusion	16
Bibliographie	17
Remerciements	18
Annexes	20
Annexe 1 : Liste des communes prospectées au cours de l'enquête hivernale conduite entre novembre 2024 et février 2025 et résultat du nombre d'individus	20
Annexe 2 : Liste des sites protégés et remarquables occupés par la Pie-grièche grise lors de l'enquête hivernale 2024-2025 (période 01/11/2024 au 28/02/2025)	31

Figure 1. Évolution de la distribution hivernale de la Pie-grièche grise en France (ISSA & MULLER, 2015)	4
Figure 2. Distribution annuelle des données de Pie-grièche grise en période hivernale (01/11 au 28/02) contenues dans la base Faune Grand Est jusqu'en février 2024 (le pic de mention indiqué par la flèche bleue est concomitant à l'ouverture de la base).	5
Figure 3. Évolution du nombre de communes fréquentées par la Pie-grièche grise en Grand Est entre les hivers 2011/2012 et 2023/2024	6
Figure 4. Évolutions successives de la présence de la Pie-grièche grise en période hivernale (novembre-février) à la maille 5x5 km sur les périodes avant 2010, 2010-2019 et à partir de 2020 (à noter que la situation de la Lorraine sur la période avant 2010 n'est pas représentative)	7
Figure 5. Distribution des communes prioritaires par département pour le recensement de la Pie-grièche grise en Grand Est hiver 2024/2025	8
Figure 6. Couverture communale prévisionnelle	10
Figure 7. Couverture communale réalisée au cours de l'enquête (période du 01/11/2024 au 28/02/2025)	11
Figure 8. Communes fréquentées au cours de l'enquête (période du 01/11/2024 au 28/02/2025)	13
Figure 9. Comparatif du nombre de communes positives entre les hivers 2014/2015 et 2024/2025	14
Figure 10. Comparaison des mailles 5x5 km occupées lors de l'enquête et celles fréquentées sur les dix derniers hivers	15
 Tableau 1. Répartition du nombre de communes retenues par département à partir des données positives de Pie-grièche grise sur les hivers 2014/2015 à 2023/2024	8
Tableau 2. Nombre de communes prioritaires et secondaires sélectionnées par département	9
Tableau 3. Nombre de communes occupées et inoccupées par la Pie-grièche grise sur les communes prospectées	11
Tableau 4. Nombre de communes fréquentées et dénombrement des individus par département	12
Tableau 5. Nombre de mailles occupées en 2024/2025 selon les classes de récurrence sur les 10 derniers hivers	14

1. Introduction

La Pie-grièche grise (*Lanius excubitor excubitor*), passereau carnivore, fait partie des espèces fortement menacées au sein de l'avifaune nationale et encore davantage régionalement. Ces dernières années, des prospections ciblées ont permis de mettre à jour les connaissances sur la population nicheuse régionale qui ne compte plus que quelques dizaines de couples, concentrés sur l'ouest des Vosges et débordant légèrement sur le Bassigny haut-marnais. Alors que ses consœurs, les Pies-grièches écorcheurs et à tête rousse s'engagent dans une longue migration les menant respectivement dans le sud et le centre de l'Afrique, une fois la saison de nidification terminée, la Pie-grièche grise (sous-espèce nominale) passe l'hiver sur le continent européen. Plus massive que les deux autres représentantes de sa famille évoluant en Grand Est, elle n'hésite pas à s'attaquer à des proies consistantes, des vertébrés qui lui permettent de passer l'hiver (campagnols, mais aussi petits passereaux). Si la sédentarité des nicheurs locaux est supposée, des individus nordiques viennent grossir les rangs (LEFRANC, 1993). Ces derniers sont reconnaissables par leur unique miroir blanc, bien visible seulement de près lorsque les individus sont en vol (Norbert LEFRANC, com. pers.). Pour en savoir plus sur les mœurs de l'Excubitor en période internuptiale, on ne peut que recommander la lecture des quelques références suivantes :

- LEFRANC N., 1993. Les pies-grièches d'Europe, d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Delachaux et Niestlé, Lausanne, Paris. 240p.
- LEFRANC N., 2019. Comportement, perchoirs, lardoirs et proies de la Pie-grièche grise *Lanius excubitor* en période internuptiale (Vosges) : réflexion sur ses problèmes de nourriture et sur son avenir en France (partie 1). Alauda 87 (4), 315-328.
- LEFRANC N., 2020. Comportement, perchoirs, lardoirs et proies de la Pie-grièche grise *Lanius excubitor* en période internuptiale (Vosges) : réflexion sur ses problèmes de nourriture et sur son avenir en France (partie 2). Alauda 88 (1), 27-34.

Afin de parfaire les connaissances, une enquête à l'échelle du territoire régional a été lancée sur l'hiver 2024-2025. Initiée dans le cadre de la déclinaison régionale du plan national d'actions pies-grièches (HERVE, DUSSOUCHAUD & SCHMITT, 2025), cet inventaire à grande échelle vise à établir un effectif hivernant et vérifier si la tendance à la baisse observée ces dernières années, à partir de données opportunistes, se confirme.

2. Contexte

Les atlas nationaux successifs mettent en exergue le recul de l'espèce en période hivernale. Elle a ainsi quasi disparu de Normandie, du Centre-Val de Loire ou encore des Hauts de France et du quart sud-ouest de la France entre les périodes 1977-1981 et 2009-2013 (ISSA & MULLER, 2015). L'aire de répartition se contracte alors autour des zones froides du Massif central et du quart nord-est de l'Hexagone. La population est estimée entre 1 000 et 5 000 individus.

Il convient de préciser que la présence sur les départements méditerranéens sur l'intervalle 1977-1981 est certainement à attribuer à la Pie-grièche méridionale. En effet, bien que la distinction entre *excubitor* et *meridionalis* soit connue, ces deux taxons étaient considérés alors comme deux sous-espèces de la même espèce, d'où leur réunion sur une même cartographie. Depuis, la Pie-grièche méridionale est devenue une espèce à part entière et la carte de répartition hivernale de l'atlas publié en 2015 concerne bien la Pie-grièche grise, sauf erreur d'identification (Norbert LEFRANC, com. pers.).




Figure 1. Évolution de la distribution hivernale de la Pie-grièche grise en France (ISSA & MULLER, 2015)

Le Grand Est n'échappe pas à cette régression sous l'effet de la diminution des effectifs nicheurs tant au niveau local qu'à plus large échelle. La variabilité des mouvements migratoires des individus nordiques entre également en ligne de compte. Avec des conditions hivernales moins rudes, il est possible d'une partie des oiseaux nichant au nord de l'Europe adaptent leur comportement en migrant dans un rayon plus modeste, sous l'effet d'une disponibilité alimentaire suffisante (rongeurs) pour passer l'hiver (Norbert LEFRANC, com. pers.).

En s'appuyant sur les observations encodées au sein de la base Faune Grand Est, soit plus de 7 500 mentions (Figure 2), l'effritement s'observe nettement sur certains territoires de la région comme en témoignent les évolutions successives présentées sur la Figure 4.

En Champagne-Ardenne, le retrait de l'espèce est visible sur le territoire ardennais. Jusqu'au milieu des années 2010, ce département constituait une zone d'hivernage privilégiée par la Pie-grièche grise au regard du nombre de mailles fréquentées. La présence de l'espèce ne concerne plus que quelques dizaines de mailles ces dernières années. Le cœur de la Champagne humide s'avère également touché,

tout comme les régions naturelles du Bassigny et du chaourçois. Du côté de l'Alsace, alors qu'il y avait presque une continuité dans la présence de l'espèce sur les rieds intérieurs avant les années 2010, des discontinuités apparaissent nettement aujourd'hui.

Ces constatations issues de données opportunistes permettaient d'établir un indicateur de la fréquentation de l'espèce s'appuyant sur le nombre de communes occupées au cours de la saison hivernale bornée sur la période de novembre à février. En l'absence d'une régularité dans le suivi, l'analyse tendancielle s'avère toujours un peu fragile mais une régression se dessine au fil des hivers. Cette évolution a conduit à lancer un recensement à grande échelle, le premier pour le territoire du Grand Est, afin de réaliser un bilan assez exhaustif sur l'hivernage de l'espèce en région.




Figure 2. Distribution annuelle des données de Pie-grièche grise en période hivernale (01/11 au 28/02) contenues dans la base Faune Grand Est jusqu'en février 2024 (le pic de mention indiqué par la flèche bleue est concomitant à l'ouverture de la base).






Figure 3. Évolution du nombre de communes fréquentées par la Pie-grièche grise en Grand Est entre les hivers 2011/2012 et 2023/2024

Répartition de la Pie-grièche grise en période hivernale avant 2010



Répartition de la Pie-grièche grise en période hivernale entre 2010 et 2019



Répartition de la Pie-grièche grise en période hivernale à partir de 2020




Figure 4. Évolutions successives de la présence de la Pie-grièche grise en période hivernale (novembre-février) à la maille 5x5 km sur les périodes avant 2010, 2010-2019 et à partir de 2020 (à noter que la situation de la Lorraine sur la période avant 2010 n'est pas représentative)

3. Méthode

Pour cadrer cette enquête, ont été retenues les mentions positives obtenues entre le 01/11 et le 01/03 et ce, sur les dix derniers hivers soient de 2014/2015 à 2023/2024. Ce jeu de données positives (nb = 2912) a fait l'objet d'un croisement avec les limites communales pour sélectionner celles contenant au moins une mention. Ainsi, le **panel de communes** dites « prioritaires » à couvrir s'élevait à **509 unités** avec une répartition départementale comme suit :

Département	08	51	10	52	55	88	54	57	67	68
Nombre communes retenues	37	30	14	29	60	75	41	61	88	74

Tableau 1. Répartition du nombre de communes retenues par département à partir des données positives de Pie-grièche grise sur les hivers 2014/2015 à 2023/2024




Figure 5. Distribution des communes prioritaires par département pour le recensement de la Pie-grièche grise en Grand Est hiver 2024/2025

Le protocole se veut simple avec pour chaque commune :

- Au moins 2 passages de préférence avec un premier à réaliser sur les mois de novembre-décembre et un second sur ceux de janvier-février.

- La réalisation de points fixes d'observation de 15 à 30 min, autant que nécessaire pour couvrir toutes les zones favorables au sein de la commune. En période hivernale, la Pie-grièche grise étant moins exigeante, elle peut aussi bien occuper les milieux bocagers appréciés en phase de nidification que des petites friches dans des plaines cultivées.

La saisie des données, positives comme négatives, a été encouragée sur la plateforme Faune Grand Est et l'application NaturaList.

Lancée en octobre 2024, l'enquête a attiré **plus de 150 participants** qui se sont positionnés sur 364 communes prioritaires. Si l'objectif était de couvrir en premier lieu les communes occupées au moins une fois au cours des dix derniers hivers, il a été laissé la possibilité de sélectionner d'autres communes car la Pie-grièche grise se contentant de structures paysagères simplifiées, peut apparaître sporadiquement sur une large partie du territoire régional. Ainsi, 160 communes dites « complémentaires » se sont vues sélectionnées par les bénévoles car se trouvant proche de leur domicile et apparaissant comme d'intérêt pour l'espèce ou encore étant connues pour héberger l'espèce avant 2014 ou à une date proche des bornes retenues pour l'enquête (novembre/février).

En additionnant les communes prioritaires et les secondaires, la couverture prévisionnelle atteint 524 entités. La Figure 6 arbore la distribution spatiale et le tableau suivant la répartition départementale.

	08	51	10	52	55	88	54	57	67	68	TOTAL
Nombre de communes prioritaires sélectionnées	36	23	11	19	34	67	31	20	61	62	364
% couverture communes prioritaires	97%	77%	79%	66%	57%	89%	78%	33%	69%	84%	72%
Nombre de communes complémentaires	11	11	3	14	9	17	26	15	35	19	160
TOTAL	47	34	14	33	44	84	57	35	96	81	524

Tableau 2. Nombre de communes prioritaires et secondaires sélectionnées par département




Figure 6. Couverture communale prévisionnelle

4. Résultats

4.1. Couverture communale

Sur les 524 communes initialement sélectionnées, la prospection effective concerne **494 entités** (352 prioritaires et 142 secondaires), soit un taux de réalisation de 97 %.

Pour les communes prioritaires, le taux de couverture frôle le seuil des 70 % par rapport à l'échantillonnage de départ s'élevant à 509.

Des communes ont été couvertes dans leur entièreté ou partiellement hors inscription à l'enquête. En conséquence, plus de 630 recueillent une mention indiquant le passage d'un observateur au cours de la saison hivernale. La liste complète est à retrouver en annexe 1.




Figure 7. Couverture communale réalisée au cours de l'enquête (période du 01/11/2024 au 28/02/2025)

4.2. Nombre d'individus et répartition

Plus de 2400 données ont été engrangées au cours de cette enquête, dont 308 positives. La Pie-grièche grise fréquenta **110 communes** au cours de la période de l'enquête dont 69 issues des prospections, le reste relevant le plus souvent d'heureux contacts opportunistes ou de contrôles ciblés. Ainsi, l'hivernage ne concerna que 14 % des communes inventoriées (nb = 494).

Sur les 352 communes prioritaires couvertes lors de l'enquête, la présence de la Pie-grièche est effective pour 61 d'entre-elles. Concernant les communes complémentaires, sur les 142 prospectées, 8 accueillirent au moins 1 individu au cours de l'hiver.

COMMUNES COMPLÉMENTAIRES PROSPECTÉES	8	134
COMMUNES PRIORITAIRES PROSPECTÉES	61	291
	Présence	Absence

Tableau 3. Nombre de communes occupées et inoccupées par la Pie-grièche grise sur les communes prospectées

Soulignons que sur les 41 communes dont la fréquentation a été mise en évidence en dehors des prospections, 10 faisaient partie des communes prioritaires de départ. En conséquence, la Pie-grièche grise y a déjà fait halte au moins une fois lors des dix derniers hivers. Pour les autres communes, environ 50 % sont contiguës à des communes prioritaires prospectées sans résultat et 20 % avec résultat positif. Enfin une portion de ces communes sont isolées.

L'activité d'un même individu pouvant se dérouler plusieurs communes, un travail d'isolement des points de présence se devait d'être entrepris afin d'affiner le résultat du nombre d'individus. Associée au retour des observateurs, l'analyse des données accumulées au cours de l'hiver pour un même secteur tend à mettre en évidence que les mentions regroupées dans un périmètre d'1 km se rapportent généralement à un même individu. De ce postulat, le nombre de points de présence s'élève à 103 pour un **nombre d'individus de 105** (deux points de présence étant fréquentés simultanément par deux Pies-grièches grises). Parmi les 110 communes positives, 4 sont concernées par deux territoires distincts : Reichshoffen (67), Médonville (88), Liffol-le-Grand (88), Serres (54).

Département	Nombre de communes fréquentées	Nombre d'individus
Ardennes	9	7
Marne	6	6
Aube	7	6
Haute-Marne	5	5
Meuse	10	10
Vosges	20	21
Meurthe-et-Moselle	4	5
Moselle	7	7
Bas-Rhin	23	22
Haut-Rhin	19	16
Total	110	105

Tableau 4. Nombre de communes fréquentées et dénombrement des individus par département




Figure 8. Communes fréquentées au cours de l'enquête (période du 01/11/2024 au 28/02/2025)

Les départements du Bas-Rhin, Haut-Rhin et les Vosges recueillent les effectifs les plus importants. Il s'agissait aussi des territoires ayant le plus grand nombre de communes prioritaires : une soixantaine, soit un niveau deux à trois fois plus élevé que les autres départements.

Il ressort de la distribution des données, des zones où s'agrègent les points de présence :

- L'ouest des Vosges (Bassigny et Saintois) où demeure le dernier noyau de reproduction de l'espèce en région,
- Le piémont nord des Vosges, dernier secteur alsacien où l'espèce a été observée en période de nidification.

À eux deux, ces secteurs regroupent 20 % des individus hivernants.

Plusieurs sites à protection réglementaire ou contractuelle sont concernés par l'hivernage de la Pie-grièche grise : 18 ZPS, 3 réserves nationales ou encore 1 réserve régionale. La liste complète est à retrouver en annexe 2.

4.3. Évolution

Alors que les résultats sont habituellement obtenus sans protocole spécifique, reposant sur des observations opportunistes et une veille ciblée sur certains territoires (notamment en Alsace), les

prospections de l’hiver 2024/2025, en raison de leur ampleur et de leur encadrement, auraient pu permettre d’obtenir un plus grand nombre de résultats positifs. Or, avec 110 communes fréquentées sur plus de 490 prospectées, le bilan rejoint à peine celui de l’hiver 2022/2023, et reste inférieur aux pics enregistrés en 2019/2020 et 2015/2016. Loin de traduire une forme de stabilité, ce résultat, malgré une mobilisation sans précédent, tend plutôt à confirmer le recul de l’espèce.




Figure 9. Comparatif du nombre de communes positives entre les hivers 2014/2015 et 2024/2025

Pour aller plus loin dans la mise en perspective des résultats de cette enquête avec la période récente, le choix a été fait d’effectuer un traitement par récurrence. Les données positives des hivers 2014/2015 à 2023/2024 se sont vues pourvues d’un tampon de 500 m. Un croisement de ce jeu de données avec un maillage 5x5 km permet de synthétiser par maille le nombre d’hivers avec présence de la Pie-grièche grise. La superposition de la récurrence sur les 10 derniers hivers et les résultats de la présente enquête dessine une occupation des mailles où l’espèce est peu régulière à modérément régulière avec aussi des mailles nouvellement fréquentées. Il est à souligner tout de même une absence cet hiver de la Pie-grièche grise sur le secteur entre Wittelsheim à Meyenheim (au nord-ouest de Mulhouse - 68) alors qu’il s’agit d’une des zones où l’hivernage se perpétue quasiment chaque année.

Sur les 137 mailles positives de l’hivernage 2024/2025, 103 ont déjà accueilli l’espèce au moins 1 fois au cours des 10 derniers hivers, soit un taux de 75%. 34 mailles sont nouvellement occupées mais bien souvent situées en continuité des historiques.

Récurrence d’hivernage	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nombre de mailles occupées en 2024/2025	25	19	16	6	12	10	6	6	2	1

Tableau 5. Nombre de mailles occupées en 2024/2025 selon les classes de récurrence sur les 10 derniers hivers

À l’inverse, parmi les mailles fréquentées sur les dix dernières saisons et couvertes lors de l’enquête, une absence de contact concerne 296 d’entre elles.




Figure 10. Comparaison des mailles 5x5 km occupées lors de l'enquête et celles fréquentées sur les dix derniers hivers

Quelques autres faits marquants sont à souligner :

- Présence de la Pie-grièche grise dans le sud-ouest du département de l'Aube où le dernier stationnement documenté date de 10 ans.
- Des temps d'occupation de 100 jours ou plus :

Commune(s)	Dép.	Date première observation	Date dernière observation	Temps de présence (en jours)
St Rémy-en-Bouzemont-Saint-Genest-et-Isson	51	11/11/2024	23/02/2025	104
Novion-Porcien et Corny	8	10/10/2024	18/01/2025	100
Saint-Louis	68	07/10/2024	27/02/2025	143
Aspach-le-Bas	68	20/10/2024	03/02/2025	106

Conclusion

Avec plus de 150 participants, cette enquête menée à l'échelle du Grand Est concerna 494 communes ayant bénéficié de passages protocolés sur la période allant du 01/11/2024 au 28/02/2025. À cela s'ajoutent les données opportunistes qui concernent plus de 100 communes.

La Pie-grièche grise a fréquenté 110 communes, dont 69 issues des prospections, pour un total de 105 individus cantonnés. Ainsi malgré une forte mobilisation et la prospection de près de 500 communes à travers le Grand Est, le résultat final n'est pas supérieur aux saisons précédentes où pourtant aucune enquête ne fut menée. Ainsi, la tendance à la baisse de l'effectif hivernal, suggérée par les données opportunistes, semble se confirmer. Néanmoins, il reste difficile de la quantifier avec certitude. Il convient de prendre en compte les variations interannuelles, et les comparaisons ne seront robustes que si elles reposent sur des données collectées selon un protocole comparable, ce qui souligne l'importance de reconduire cette enquête à moyen terme.

Bibliographie

HERVÉ T., DUSSOCHAUD O., SCHMITT L. (2025). Plan National d'Actions en faveur des pies-grièches (*Lanius sp.*) 2025-2034, Ministère de la Transition Écologique et de la Cohésion des Territoires, 144 p.

ISSA N., MULLER Y. coord. (2015). Atlas des oiseaux de France Métropolitaine. Nidification et présence hivernale. LPO / SEOF / MNHN. Delachaux et Niestlé, Paris. 1048p.

LEFRANC N. (1993). Les pies-grièches d'Europe, d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Delachaux et Niestlé, Lausanne, Paris. 240p.

Remerciements

Nous remercions l'ensemble des participants à l'enquête (en gras) et les observateurs ayant fait part de leurs données à travers la base Faune Grand Est.

OFB 88 : Baltard Sébastien, Claverie Nicolas, Ferro Thomas, Godé Nil, Guiguitant Stéphanie, Lafon Stéphane, Massit Philippe, Michel Stéphane, Paris Vincent, Prévot Pierre-Jean, Silva-Lassalle Louise.

Achard-Corompt Nathalie, André Arnaud, Ascas Clément, Ascas Jean-Philippe, Aubry Phillipe, Audinot Samuel, Baltard Sébastien, Bansept Florent, Baptistin Legeay, Barbosa Emilie, Bastian Benoit, Baudier Michel, Belleville Eric, Bendinelli Sonja, Herquel Benjamin, Berger Jean-Marie, Berthelot Clément, Bertrand Alain, Beylet Alain, Billard Martin, Billmann Jean-Luc, Blattner Martin, Boisson Guy, Bories Liliane, Bost Sylvain, Bouzenard Baptiste, Braeuner Pierre, Brézard Jean-Marc, Brignon Marc, Bronner Jean-Marc, Brunissen Eric, Bülles Claudia, Burty Christine, Buttet Anthony, Cabley Catherine, Camillieri Jean-Luc, Carme Demian, Caron Jacques, Carré Christophe, Carré Lucas, Cellier Mathis, Champagne Pierre, Chardin Alexis, Charrondiere Alexis, Chrétien Johann, Christophe Chauvet, Citoyen Guillaume, Collet Michel, Colombat Mathilde, Cornen Tristan, Courtaut Samuel, Crombecque Mélanie, Dahlent Nicolas, Dahlent Thibaut, D'amonville Théo, Daniélou Romain, Dany Jean-Luc, Daouad Mohamed, David Wilhelm, de Carvalho Emmanuel, Delalande Frédéric, Delemonte Thierry, Deligny Marie, Deschatres Aurélien, Desmet Rik, Dewasme Sylvie, Dhôte Augustine, Dichamp Michel, Didier Sébastien, Diemer Simon, Dietrich Guillaume, Donot Didier, D'orchymont Julia, Dosso Olivier, Dronneau Christian, Dubief Lionel, Dujardin Alain, Dujardin Denis, Dunant Nicolas, Durbecq Christophe, Durr Thibaut, Duval-de Coster Joris, Facq Thomas, Faisst Erhard, Farjon Kévin, Fayolle Vincent, Feybli Rafael, Field Valentin, Florentin H. Lucie C., Fousse Maxime, Friess Lionel, Frommelt André, Fuchs Thibaut, Gaillard Stéphane, Gama Quentin, Gaudaré Christian, Gauthier Vincent, Gavériaux Vincent, Geldreich Damien, Genin Patrick, Georgel Sébastien, Gerling Jean, Gewinner Valentin, Gille Philippe, Girot Noémie, Gizart Luc, Gluck Stéphane, Godard Alexandre, Godreau Didier, Gouache Rozenn, Goubert Stéphane, Grillon Jean-Marc, Groell Marc, Guhring Jean, Guiguitant Stéphanie, Guioullier Arno, Hardy Thierry, Hebert Catherine, Heck Jean-Martin, Heckmann Xavier, Heimen Laetitia, Helbling Charles, Hellio Camille, Henriet Anne, Henriet Régis, Henriet Thierry, Henriot François, Henry Jean-François, Hequet Gérard, Herbeth Nicolas, Herquel Benjamin, Hervé Théo, Hiss Jean-Pierre, Hoffmann Nicolas, Holfert Daniel, Houbre Alain, Houdry Arnaud, Houpert Sylvain, Huber Pierre, Hugué François-Michel, Igier Philippe, Ingrid Maxime, Isambert Jérôme, Jacob Etienne, Jacqmin Hervé, Jaeger Valerie, Jagerschmidt Etienne, Jakubiec Charly, Jean-Francois Théo, Jilet Raphaël, Jouaire Stéphane, Juppé Grégory, Keller Arthur, Keller Simon, Kernel Bertrand, Kéry Marc, Kippelen Philippe, Kirmser Daniel, Koenig Paul, Lacuisse Delphine, Lambert Alain, Lambert Loïc, Landragin Dominique, Lartique Sébastien, Lauer David, Le Gal Ethan, Le Moing Maxime, Le Thiec Didier, Le Thiec Viviane, Leblanc Guillaume, Lecler Philippe, Ledauphin Stéphane, Lefevre Guy, Lefranc Norbert, Legeay Baptistin, Legros-Debomy Maxandre, Lemasson Eole, Lemoine Christophe, Lesage Graciane, Leuthold Romain, Lorentz Dominique, Lutz André, Lux Thomas, Mabile Olivier, Magra Josette, Martin Lionel, Marula Cédric, Massit Philippe, Matgen Olivier, Mathieu Alexandre, Maurice Yohan, Melniczok Anaïs, Merck Frédérique, Messé Florian, Meyer Jean-Martin, Meyer Philippe, Meyer Roland, Michel Jean Luc, Mickael Bigant, Miot Anthony, Moitrot Jean-Yves, Moliterni Valérie, Montagne Aloïs, Morice Nathalie, Nardin Claude, Nasshan Daniel, Nicolas Fuchs, Nobillot Véronique, Nodot Anne, Norman Joris, Nussbaumer David, Nussbaumer Raphaël, Orry Patrick, Oswald Ulrike, Oursel Charles, Parisel Louis, Pascal Bastien, Patier Nicolas, Perdreau Mathis, Pessin Lucas, Petitfrere Florence, Petit-Leroy Romain, Philippe Daniel, Philippe Laurent, Pichot Jean-Pierre, Pigeolet Etienne, Pirat-Tartier Claire, Pire Johann, Plisson Olivier, Poilvé Eva, Potaufoux Jérémie, Poumarat Martine et François, Puech Lucile, Quintaine Thomas, Rabin Patrice, Raphaël Kieffer Kieffer, Regisser Bernard, Renaud Loïc, Revel Eric, Revel Jean-Marc, Revel Lilou, Revel Quentin, Revers Manon, Riefle Emilie, Ritter Guy, Ritter Philippe, Ropital Valentin, Rougé Julien, Rüegger

Beat, **Schamberger Daniel**, Schindler Annette, Schmitt Jean-François, Schmuck Adrienne, **Schmuck Gerard**, **Schneider Marc**, **Seveno Dany**, Solari Marc, Sonrel Ghislaine, Sonrel Gérard, **Spinnhirny Hubert**, **Sponga Arnaud**, Städler Sabine, Stein Stéphane, **Studer Julien**, Sturm Freddy, **Tartier Pascal**, **Ternois Vincent**, **Terrier Swann**, **Theodas Marie Claude**, **Theurkauff Bruno**, Thilliez Raphaële, **Tonnelier Marie-Laure**, Trevel Quentin, **Trinkwell Alain**, Trottier Pacome, Truchon Corinne, Truchon Benoist, **Umhang Stéphane**, Vacheret Bernard, Vauchelet Philippe, Vigna Franck, **Waeffler Laurent**, **Wassmer Benoît**, Weyd Antoine, **Willer Alain**, **Winne Jacky**, Wyss Seppo, Yesou Herve

Un remerciement tout particulier à Norbert Lefranc pour la relecture du document et son expertise.

Annexes

Annexe 1 : Liste des communes prospectées au cours de l'enquête hivernale conduite entre novembre 2024 et février 2025 et résultat du nombre d'individus.

Ardennes – 08

Nombre de communes prospectées dans le cadre de l'enquête	Nombre de communes avec donnée(s) ponctuelle(s)	Nombre de communes avec présence de l'espèce	Nombre d'individus
49	13	9	7

NOM COMMUNE	TYPE	INDIVIDU(S)
ALLAND'HUY-ET-SAUSSEUIL	Prospectée	0
AMAGNE	Prospectée	1
AMBLY-FLEURY	Prospectée	1
AUGE	Prospectée	0
AUTHE	Prospectée	0
AUTRECHART-ET-POURRON	Donnée(s) ponctuelle(s)	0
LES AYVELLES	Prospectée	0
BELVAL-BOIS-DES-DAMES	Prospectée	0
LA BESACE	Donnée(s) ponctuelle(s)	0
BOULZICOURT	Prospectée	0
BRECY-BRIERES	Prospectée	0
CARIGNAN	Prospectée	0
CHARDENY	Prospectée	0
CHÉMERY-CHÉHÉRY	Donnée(s) ponctuelle(s)	0
CHUFFILLY-ROCHE	Donnée(s) ponctuelle(s)	1
CORNY-MACHEROMENIL	Prospectée	1
DOUZY	Prospectée	0
ECORDAL	Prospectée	0
FOISCHES	Prospectée	0
FLIZE	Prospectée	0
GIVET	Prospectée	0
GIVRY	Prospectée	1
GRANDCHAMP	Prospectée	0
GUE-D'HOSSUS	Prospectée	0
HARGNIES	Donnée(s) ponctuelle(s)	2
LALOBBE	Prospectée	0
JUSTINE-HERBIGNY	Prospectée	0
LIART	Prospectée	0
LES MAZURES	Prospectée	0
MESMONT	Prospectée	0
MONTHERME	Prospectée	0
MOURON	Donnée(s) ponctuelle(s)	0
MOUZON	Donnée(s) ponctuelle(s)	0

NOM COMMUNE	TYPE	INDIVIDU(S)
LA NEUVILLE-AUX-JOUTES	Prospectée	0
NEUVILLE-LEZ-BEAULIEU	Prospectée	0
NOVION-PORCIEN	Prospectée	1
RAUCOURT-ET-FLABA	Prospectée	0
REMILLY-LES-POTHEES	Prospectée	0
RILLY-SUR-AISNE	Donnée(s) ponctuelle(s)	1
ROCROI	Prospectée	0
LA ROMAGNE	Prospectée	0
LA SABOTTERIE	Prospectée	0
SAILLY	Donnée(s) ponctuelle(s)	0
SAINT-JEAN-AUX-BOIS	Prospectée	0
SAINT-PIERREMONT	Prospectée	0
SAUVILLE	Prospectée	0
SAVIGNY-SUR-AISNE	Donnée(s) ponctuelle(s)	0
SIGNY-LE-PETIT	Prospectée	0
SOMMAUTHE	Donnée(s) ponctuelle(s)	0
STONNE	Prospectée	0
SY	Donnée(s) ponctuelle(s)	0
TARZY	Prospectée	0
TOURTERON	Prospectée	0
TOURNES	Prospectée	0
VAUX-EN-DIEULET	Donnée(s) ponctuelle(s)	0
VIEL-SAINT-REMY	Prospectée	0
VENDRESSE	Prospectée	0
VILLERS-LE-TILLEUL	Prospectée	0
VILLY	Prospectée	0
VOUZIERES	Prospectée	0
VRIGNE AUX BOIS	Prospectée	0
WASIGNY	Prospectée	1

Marne - 51

Nombre de communes prospectées dans le cadre de l'enquête	Nombre de communes avec donnée(s) ponctuelle(s)	Nombre de communes avec présence de l'espèce	Nombre d'individus
32	11	6	6

NOM COMMUNE	TYPE	INDIVIDU(S)
AMBRIERES	Prospectée	0
ARRIGNY	Prospectée	1
ARZILLIERES-NEUVILLE	Prospectée	0
AY-CHAMPAGNE	Donnée(s) ponctuelle(s)	0
BELVAL-EN-ARGONNE	Prospectée	1
CHATILLON-SUR-BROUE	Prospectée	0
CHATRICES	Prospectée	0
CHENIERS	Prospectée	0
COMPERTRIX	Donnée(s) ponctuelle(s)	1
COURTISOLS	Prospectée	0
CUPERLY	Donnée(s) ponctuelle(s)	0
DAMERY	Prospectée	0
DROSNAV	Prospectée	1
ECLAIRES	Prospectée	0
ELISE-DAUCOURT	Prospectée	0
EPERNAY	Prospectée	0
ETOGES	Donnée(s) ponctuelle(s)	0
GIFFAUMONT-CHAMPAUBERT	Prospectée	0
GIGNY-BUSSY	Prospectée	0
JONCHERY-SUR-SUIPPE	Prospectée	0
LA NEUVILLE-AU-PONT	Donnée(s) ponctuelle(s)	0
LANDRICOURT	Prospectée	0
LE BAIZIL	Donnée(s) ponctuelle(s)	0

NOM COMMUNE	TYPE	INDIVIDU(S)
LE CHEMIN	Prospectée	0
LE MESNIL-SUR-OGER	Donnée(s) ponctuelle(s)	0
L'EPINE	Donnée(s) ponctuelle(s)	1
LES CHARMONTOIS	Prospectée	0
MATIGNICOURT-GONCOURT	Prospectée	0
ORCONTE	Prospectée	0
PLIVOT	Prospectée	0
PRUNAY	Prospectée	0
SAINTE-MARIE-DU-LAC-NUISEMENT	Prospectée	0
SAINT-GIBRIEN	Donnée(s) ponctuelle(s)	0
SAINT-HILAIRE-LE-GRAND	Donnée(s) ponctuelle(s)	0
SAINT-IMOGES	Donnée(s) ponctuelle(s)	0
SAINT-OUEN-DOMPROT	Prospectée	0
SAINT-REMY-EN-BOUZEMONT-SAINT-GENEST-ET-ISSON	Prospectée	1
SARRY	Prospectée	0
SOMMESOUS	Prospectée	0
SUIPPES	Prospectée	0
TOURS-SUR-MARNE	Prospectée	0
VIENNE-LA-VILLE	Prospectée	0
VIENNE-LE-CHATEAU	Prospectée	0

Aube - 10

Nombre de communes prospectées dans le cadre de l'enquête	Nombre de communes avec donnée(s) ponctuelle(s)	Nombre de communes avec présence de l'espèce	Nombre d'individus
14	4	7	6

NOM COMMUNE	TYPE	INDIVIDU(S)
AUXON	Donnée(s) ponctuelle(s)	1

NOM COMMUNE	TYPE	INDIVIDU(S)
BOURANTON	Donnée(s) ponctuelle(s)	1
BRIEL-SUR-BARSE	Prospectée	0

NOM COMMUNE	TYPE	INDIVIDU(S)	NOM COMMUNE	TYPE	INDIVIDU(S)
GERAUDOT	Prospectée	0	PAYNS	Prospectée	0
HAMPIGNY	Donnée(s) ponctuelle(s)	1	PINEY	Prospectée	1
LAUBRESSEL	ponctuelle(s)	1	POLISY	Prospectée	0
LENTILLES	Prospectée	1	RADONVILLIERS	Prospectée	0
LUSIGNY-SUR- BARSE	Prospectée	0	VERPILLIERES- SUR-OURCE	Prospectée	1
MATHAUX	Prospectée	0	VERRIERES	Prospectée	0
MONTIERAMEY	Prospectée	0	LA VILLENEUVE- AU-CHENE	Prospectée	0
			VILLY-EN-TRODES	Prospectée	0

Haute-Marne – 52

Nombre de communes prospectées dans le cadre de l'enquête	Nombre de communes avec donnée(s) ponctuelle(s)	Nombre de communes avec présence de l'espèce	Nombre d'individus
31	10	5	5

NOM COMMUNE	TYPE	INDIVIDU(S)	NOM COMMUNE	TYPE	INDIVIDU(S)
ANDELOT- BLANCHEVILLE	Prospectée	0	GRAFFIGNY- CHEMIN	Prospectée	0
AUTREVILLE-SUR- LA-RENNE	Donnée(s) ponctuelle(s)	0	LANEUVILLE-AU- PONT	Prospectée	0
BOURMONT- ENTRE-MEUSE-ET- MOUZON	Prospectée	0	LEFFONDS	Prospectée	0
BRAINVILLE-SUR- MEUSE	Prospectée	0	LEZEVILLE	Prospectée	0
BREUVANNES-EN- BASSIGNY	Prospectée	0		Donnée(s) ponctuelle(s)	1
BUXIERES-LES- VILLIERS	Prospectée	0	MAGNEUX	ponctuelle(s)	1
CHAMPIGNEULLES- EN-BASSIGNY	Prospectée	0	MARAC	Prospectée	0
CHAUMONT-LA- VILLE	Prospectée	0	MARNAY-SUR- MARNE	Prospectée	0
CIRFONTAINES-EN- ORNOIS	Prospectée	0		Donnée(s) ponctuelle(s)	0
CONSIGNY	Prospectée	0	MILLIERES	ponctuelle(s)	0
CUREL	Prospectée	0	ORBIGNY-AU- MONT	Donnée(s) ponctuelle(s)	1
DOMREMY- LANDEVILLE	Prospectée	0	ORMANCEY	Prospectée	0
ECLARON- BRAUCOURT- SAINTE-LIVIERE	Prospectée	0		Donnée(s) ponctuelle(s)	0
EPIZON	Donnée(s) ponctuelle(s)	1	OUTREMECOURT	ponctuelle(s)	0
FAVEROLLES	Prospectée	0	PLESNOY	Prospectée	0
FOULAIN	Prospectée	0	POULANGY	Prospectée	0
	Donnée(s) ponctuelle(s)	0	RANGECOURT	Prospectée	0
GERMAINVILLIERS	ponctuelle(s)	0	RENNEPONT	Prospectée	0
				Donnée(s) ponctuelle(s)	1
			REYNEL	ponctuelle(s)	1
			ROLAMPONT	Prospectée	0
			SAINT-URBAIN- MACONCOURT	Donnée(s) ponctuelle(s)	1
			SOULAUCOURT- SUR-MOUZON	Prospectée	0
			THIVET	Prospectée	0
				Donnée(s) ponctuelle(s)	0
			VAL-DE-MEUSE	ponctuelle(s)	0

NOM COMMUNE	TYPE	INDIVIDU(S)
VESAIGNES-SUR-MARNE	Prospectée	0

NOM COMMUNE	TYPE	INDIVIDU(S)
VILLIERS-SUR-SUIZE	Prospectée	0
VOILLECOMTE	Prospectée	0

Meuse – 55

Nombre de communes prospectées dans le cadre de l'enquête	Nombre de communes avec donnée(s) ponctuelle(s)	Nombre de communes avec présence de l'espèce	Nombre d'individus
39	10	10	10

NOM COMMUNE	TYPE	INDIVIDU(S)
AMEL-SUR-L'ETANG	Prospectée	0
APREMONT-LA-FORET	Prospectée	1
BAUDREMONT	Prospectée	0
BEZONVAUX	Prospectée	0
BILLY-SOUS-MANGIENNES	Prospectée	0
BONCOURT-SUR-MEUSE	Prospectée	0
BONNET	Donnée(s) ponctuelle(s)	1
BOUCONVILLE-SUR-MADT	Prospectée	1
BOUQUEMONT	Prospectée	0
BRIXEY-AUX-CHANOINES	Prospectée	0
BURE	Prospectée	0
BUXIERES-SOUS-LES-COTES	Donnée(s) ponctuelle(s)	0
CHALAINES	Prospectée	1
CHAMPOUGNY	Prospectée	0
DEMANGE-BAUDIGNECOURT	Prospectée	0
GEVILLE	Donnée(s) ponctuelle(s)	0
GIMECOURT	Prospectée	0
GINCREY	Donnée(s) ponctuelle(s)	0
GONDRECOURT-LE-CHATEAU	Prospectée	0
HEUDICOURT-SOUS-LES-COTES	Prospectée	0
HORVILLE-EN-ORNOIS	Prospectée	0
JONVILLE-EN-WOEVRE	Prospectée	1
LACHAUSSEE	Prospectée	1
LEROUVILLE	Prospectée	0

NOM COMMUNE	TYPE	INDIVIDU(S)
LES ISLETTES	Prospectée	0
LEVONCOURT	Donnée(s) ponctuelle(s)	0
MANGIENNES	Donnée(s) ponctuelle(s)	0
MAUCOURT-SUR-ORNE	Prospectée	0
MILLY-SUR-BRADON	Donnée(s) ponctuelle(s)	0
MONTIGNY-LES-VAUCOULEURS	Prospectée	0
MORLEY	Prospectée	0
MOUZAY	Prospectée	1
NANT-LE-GRAND	Prospectée	0
NEUVILLY-EN-ARGONNE	Prospectée	0
PAGNY-LA-BLANCHE-COTE	Prospectée	0
PAGNY-SUR-MEUSE	Prospectée	0
RECOURT-LE-CREUX	Prospectée	0
REMENNECOURT	Prospectée	0
REVIGNY-SUR-ORNAIN	Prospectée	0
RUPT-EN-WOEVRE	Donnée(s) ponctuelle(s)	1
SAUVIGNY	Prospectée	0
SENON	Prospectée	0
SOMMEILLES	Prospectée	0
TILLY-SUR-MEUSE	Prospectée	0
TROYON	Donnée(s) ponctuelle(s)	0
VIGNOT	Prospectée	0
VILLERS-AUX-VENTS	Donnée(s) ponctuelle(s)	1
VILLERS-SUR-MEUSE	Prospectée	1
VOUTHON-BAS	Prospectée	0

Nombre de communes prospectées dans le cadre de l'enquête	Nombre de communes avec donnée(s) ponctuelle(s)	Nombre de communes avec présence de l'espèce	Nombre d'individus
82	20	20	21

NOM COMMUNE	TYPE	INDIVIDU(S)
AINGEVILLE	Prospectée	1
AULNOIS	Prospectée	0
AUTIGNY-LA-TOUR	Prospectée	0
BALLEVILLE	Prospectée	0
BEAUFREMONT	Prospectée	0
BAUDRICOURT	Prospectée	0
BELLEFONTAINE	Donnée(s) ponctuelle(s)	1
BERTRIMOUTIER	Donnée(s) ponctuelle(s)	0
BIECOURT	Prospectée	1
BLEVAINCOURT	Prospectée	0
BOULAINCOURT	Prospectée	0
BRANTIGNY	Prospectée	0
BULGNEVILLE	Prospectée	0
CHAMAGNE	Prospectée	1
CHATENOIS	Prospectée	0
COMBRIMONT	Donnée(s) ponctuelle(s)	0
CORCIEUX	Prospectée	0
COUSSEY	Prospectée	0
CRAINVILLIERS	Prospectée	0
DAMBLAIN	Prospectée	0
DARNEY-AUX-CHENES	Prospectée	0
DOLAINCOURT	Prospectée	0
DOMBASLE-DEVANT-DARNEY	Prospectée	0
DOMBROT-SUR-VAIR	Prospectée	0
DOMMARTIN-SUR-VRAINE	Prospectée	1
DOMREMY-LA-PUCELLE	Prospectée	0
DONCIERES	Prospectée	0
ENTRE-DEUX-EAUX	Prospectée	0
ESLEY	Prospectée	0
ESSEGNEY	Prospectée	1
ETIVAL-CLAIREFONTAINE	Donnée(s) ponctuelle(s)	0
FRAPELLE	Prospectée	0
FRENELLE-LA-GRANDE	Prospectée	0
FRENELLE-LA-PETITE	Prospectée	0
GENDREVILLE	Prospectée	0
GIRANCOURT	Prospectée	0

NOM COMMUNE	TYPE	INDIVIDU(S)
GODONCOURT	Prospectée	0
GEMMELAINCOURT	Prospectée	0
GRAND	Prospectée	0
GREUX	Prospectée	0
HAGNEVILLE-ET-RONCOURT	Prospectée	1
JAINVILLOTTE	Prospectée	0
JUBAINVILLE	Prospectée	0
LA NEUVEVILLE-SOUS-CHATENOIS	Prospectée	0
LA PETITE-RAON	Donnée(s) ponctuelle(s)	0
LA VOIVRE	Donnée(s) ponctuelle(s)	0
LAMARCHE	Donnée(s) ponctuelle(s)	1
LANDAVILLE	Prospectée	0
LE BEULAY	Donnée(s) ponctuelle(s)	0
LIFFOL-LE-GRAND	Donnée(s) ponctuelle(s)	2
LONGCHAMP-SOUS-CHATENOIS	Prospectée	1
LUSSE	Donnée(s) ponctuelle(s)	0
MALAINCOURT	Prospectée	0
MANDRAY	Prospectée	0
MEDONVILLE	Prospectée	2
MONTHUREUX-LE-SEC	Donnée(s) ponctuelle(s)	1
MORIZECOURT	Prospectée	0
MORVILLE	Prospectée	0
NEUFCHATEAU	Prospectée	0
NEUVILLERS-SUR-FAVE	Donnée(s) ponctuelle(s)	0
OLLAINVILLE	Prospectée	0
PAIR-ET-GRANDRUPT	Donnée(s) ponctuelle(s)	0
PLAINFAING	Donnée(s) ponctuelle(s)	0
POMPIERRE	Prospectée	0
PROVENCHÈRES-ET-COLROY	Prospectée	0
RACECOURT	Prospectée	0
RAINVILLE	Prospectée	1
RAMBERVILLERS	Prospectée	0

NOM COMMUNE	TYPE	INDIVIDU(S)
RAVES	Donnée(s) ponctuelle(s)	0
REMOMEIX	Prospectée	0
REMOVILLE	Prospectée	1
REPEL	Prospectée	1
ROBECOURT	Prospectée	0
ROMAIN-AUX-BOIS	Prospectée	0
ROUVRES-LA-CHETIVE	Prospectée	0
RUGNEY	Donnée(s) ponctuelle(s)	0
RUPPES	Prospectée	1
SAINT-BASLEMONT	Donnée(s) ponctuelle(s)	1
SAINT-DIE-DES-VOSGES	Prospectée	0
SAINTE-MARGUERITE	Prospectée	0
SAINT-JULIEN	Donnée(s) ponctuelle(s)	0
SAINT-MICHEL-SUR-MEURTHE	Prospectée	1
SAINT-OUEN-LES-PAREY	Prospectée	0
SAINT-REMIMONT	Prospectée	0

NOM COMMUNE	TYPE	INDIVIDU(S)
SANDAUCOURT	Prospectée	0
SARTES	Prospectée	0
SAULXURES-LES-BULGNEVILLE	Prospectée	0
SENAIDE	Prospectée	0
SONCOURT	Prospectée	0
TOTAINVILLE	Donnée(s) ponctuelle(s)	1
TRANQUEVILLE-GRAUX	Prospectée	0
UBEXY	Donnée(s) ponctuelle(s)	0
URVILLE	Prospectée	0
VAUDONCOURT	Prospectée	0
VELOTTTE-ET-TATIGNECOURT	Prospectée	0
VILLOTTE	Prospectée	0
VILLOUXEL	Prospectée	0
VIOCOURT	Prospectée	0
VIOMENIL	Prospectée	0
VOUXEY	Prospectée	0
VRECOURT	Prospectée	0
VROVILLE	Prospectée	0

Meurthe-et-Moselle – 54

Nombre de communes prospectées dans le cadre de l'enquête	Nombre de communes avec donnée(s) ponctuelle(s)	Nombre de communes avec présence de l'espèce	Nombre d'individus
48	13	4	5

NOM COMMUNE	TYPE	INDIVIDU(S)
AMANCE	Prospectée	0
ART-SUR-MEURTHE	Prospectée	0
BAINVILLE-AUX-MIROIRS	Prospectée	1
BARBONVILLE	Prospectée	0
BELLEAU	Prospectée	0
BOIS-DE-HAYE	Prospectée	0
BONVILLER	Prospectée	0
BOUCQ	Prospectée	1
BRIN-SUR-SEILLE	Prospectée	0
BRUVILLE	Donnée(s) ponctuelle(s)	0
BUISSONCOURT	Prospectée	0
BULLIGNY	Prospectée	0
CERVILLE	Prospectée	0
CHAMBLEY-BUSSIÈRES	Prospectée	1
CHAMPENOIX	Prospectée	0
COURBESSEAU	Prospectée	0

NOM COMMUNE	TYPE	INDIVIDU(S)
CREVIC	Prospectée	0
DOMJEVIN	Donnée(s) ponctuelle(s)	0
DROUVILLE	Prospectée	0
EINVILLE-AU-JARD	Prospectée	0
EMBERMENIL	Prospectée	0
ERBEVILLER-SUR-AMEZULE	Prospectée	0
ESSEY-LES-NANCY	Prospectée	0
FAVIERES	Prospectée	0
FLAINVAL	Prospectée	0
FONTENOY-SUR-MOSELLE	Prospectée	0
GELLENONCOURT	Prospectée	0
GOVILLER	Prospectée	0
HARAU COURT	Prospectée	0
HAUDONVILLE	Prospectée	0
HOEVILLE	Prospectée	0
JUVRECOURT	Prospectée	0

NOM COMMUNE	TYPE	INDIVIDU(S)
LALOEUF	Prospectée	0
LANEUVELOTTÉ	Donnée(s) ponctuelle(s)	0
LENONCOURT	Prospectée	0
MAIXE	Donnée(s) ponctuelle(s)	0
MARAINVILLER	Donnée(s) ponctuelle(s)	0
MARS-LA-TOUR	Prospectée	0
MAZERULLES	Prospectée	0
MONCEL-SUR-SEILLE	Prospectée	0
MONT-L'ETROIT	Prospectée	0
MOUACOURT	Donnée(s) ponctuelle(s)	0
PARROY	Donnée(s) ponctuelle(s)	0
PULLIGNY	Prospectée	0
PULNOY	Prospectée	0
PUXIEUX	Donnée(s) ponctuelle(s)	0

NOM COMMUNE	TYPE	INDIVIDU(S)
ROSIERES-AUX-SALINES	Prospectée	0
ROYAUMEIX	Prospectée	0
SAINT-JULIEN-LES-GORZE	Donnée(s) ponctuelle(s)	0
SAULXURES-LES-NANCY	Prospectée	0
SERRES	Prospectée	2
SORNEVILLE	Prospectée	0
TRONVILLE	Donnée(s) ponctuelle(s)	0
URUFFE	Prospectée	0
VANNES-LE-CHATEL	Prospectée	0
VARANGEVILLE	Prospectée	0
VELAINE-SOUS-AMANCE	Donnée(s) ponctuelle(s)	0
VIGNEULLES	Prospectée	0
VILLE-SUR-YRON	Donnée(s) ponctuelle(s)	0
VITREY	Prospectée	0
XURES	Donnée(s) ponctuelle(s)	0

Moselle – 57

Nombre de communes prospectées dans le cadre de l'enquête	Nombre de communes avec donnée(s) ponctuelle(s)	Nombre de communes avec présence de l'espèce	Nombre d'individus
34	9	7	7

NOM COMMUNE	TYPE	INDIVIDU(S)
ASSENONCOURT	Prospectée	0
BAZONCOURT	Prospectée	0
BELLES-FORETS	Prospectée	0
BETTBORN	Prospectée	0
BISTROFF	Donnée(s) ponctuelle(s)	1
BLANCHE-EGLISE	Prospectée	0
COLMEN	Donnée(s) ponctuelle(s)	1
ERNESTVILLER	Prospectée	0
FENETRANGE	Prospectée	0
FLASTROFF	Donnée(s) ponctuelle(s)	0
GUERMANGE	Prospectée	0
HARAUCCOURT-SUR-SEILLE	Prospectée	0
HELLIMER	Prospectée	0
HUNDLING	Prospectée	0
INSVILLER	Prospectée	0
LA MAXE	Prospectée	0
LEYVILLER	Prospectée	0
LORRY-MARDIGNY	Prospectée	0

NOM COMMUNE	TYPE	INDIVIDU(S)
LOUDREFING	Prospectée	0
MARSAL	Prospectée	0
MONNEREN	Prospectée	0
MOYENVIC	Prospectée	0
MULCEY	Prospectée	1
MUNSTER	Donnée(s) ponctuelle(s)	0
NEUFVILLAGE	Prospectée	0
NIEDERSTINZEL	Prospectée	0
PANGE	Donnée(s) ponctuelle(s)	1
PONTOY	Prospectée	0
POSTROFF	Prospectée	0
RORBACH-LES-DIEUZE	Prospectée	0
SAINT-FRANCOIS-LACROIX	Prospectée	0
SAINT-JEAN-KOURTZERODE	Donnée(s) ponctuelle(s)	1
SAINT-JEAN-ROHRBACH	Prospectée	0

NOM COMMUNE	TYPE	INDIVIDU(S)
SAINT-MEDARD	Donnée(s) ponctuelle(s)	1
SARRALTROFF	Prospectée	0
TARQUIMPOL	Prospectée	0
TORCHEVILLE	Prospectée	0
VERGAVILLE	Prospectée	0
VIRMING	Prospectée	0

NOM COMMUNE	TYPE	INDIVIDU(S)
VOLMERANGE-LES-BOULAY	Donnée(s) ponctuelle(s)	2
WALDWEISTROFF	Donnée(s) ponctuelle(s)	0
WALDWISSE	Prospectée	0
ZOMMANGE	Prospectée	0

Bas-Rhin – 67

Nombre de communes prospectées dans le cadre de l'enquête	Nombre de communes avec donnée(s) ponctuelle(s)	Nombre de communes avec présence de l'espèce	Nombre d'individus
92	28	23	22

NOM COMMUNE	TYPE	INDIVIDU(S)
ALTORF	Donnée(s) ponctuelle(s)	0
BALBRONN	Prospectée	0
BATZENDORF	Donnée(s) ponctuelle(s)	1
BEINHEIM	Donnée(s) ponctuelle(s)	0
BERNARDSWILLER	Prospectée	0
BERNOLSHEIM	Donnée(s) ponctuelle(s)	0
BISCHHOLTZ	Prospectée	0
BISCHOFFSHEIM	Donnée(s) ponctuelle(s)	0
BISCHWILLER	Prospectée	1
BLIENSCHWILLER	Donnée(s) ponctuelle(s)	0
BOOFZHEIM	Donnée(s) ponctuelle(s)	0
BOURG-BRUCHE	Prospectée	0
BOUXWILLER	Donnée(s) ponctuelle(s)	0
BRUMATH	Prospectée	1
CRASTATT	Prospectée	0
DAMBACH	Prospectée	0
DAMBACH-LA-VILLE	Donnée(s) ponctuelle(s)	1
DEHLINGEN	Prospectée	0
DRUSENHEIM	Prospectée	0
DUNTZENHEIM	Prospectée	0
EBERSHEIM	Donnée(s) ponctuelle(s)	1
EPFIG	Prospectée	0
ERSTEIN	Prospectée	0
ESCHWILLER	Prospectée	0
FORSTFELD	Donnée(s) ponctuelle(s)	0
FRIEDOLSHEIM	Prospectée	0

NOM COMMUNE	TYPE	INDIVIDU(S)
FROESCHWILLER	Prospectée	1
FURCHHAUSEN	Prospectée	0
GAMBSHEIM	Prospectée	0
GEISWILLER-ZOEBERSDORF	Donnée(s) ponctuelle(s)	1
GERSTHEIM	Prospectée	0
GRIES	Donnée(s) ponctuelle(s)	0
GRIESHEIM-PRES-MOLSHEIM	Donnée(s) ponctuelle(s)	0
GUNDERSHOFFEN	Prospectée	1
GUNSTETT	Prospectée	1
HAGUENAU	Prospectée	0
HERBSHEIM	Prospectée	1
HERRLSHEIM	Donnée(s) ponctuelle(s)	1
HINDISHEIM	Prospectée	0
HOCHFELDEN	Prospectée	0
HOERDT	Prospectée	1
HOHENGOEFT	Prospectée	0
INNENHEIM	Prospectée	0
JETTERSWILLER	Prospectée	0
KAUFFENHEIM	Donnée(s) ponctuelle(s)	0
KEFFENACH	Donnée(s) ponctuelle(s)	0
KILSTETT	Donnée(s) ponctuelle(s)	0
KIRRBURG	Prospectée	0
KLEINGOEFT	Prospectée	0
KNOERSHEIM	Prospectée	0
KOGENHEIM	Prospectée	0
KRAUTERGRERSHEIM	Prospectée	0
KURTZENHOUSE	Prospectée	0
LAMPERTSLOCH	Prospectée	0
LANDERSHEIM	Prospectée	0
LANGENSOULTZBACH	Prospectée	0

NOM COMMUNE	TYPE	INDIVIDU(S)
LEMBACH	Prospectée	0
LITTENHEIM	Prospectée	0
LOCHWILLER	Prospectée	0
LORENTZEN	Prospectée	0
LUPSTEIN	Donnée(s) ponctuelle(s)	0
MAENNOLSHEIM	Prospectée	0
MARMOUTIER	Donnée(s) ponctuelle(s)	0
MEISTRATZHEIM	Prospectée	0
MELSHEIM	Prospectée	0
MUNCHHAUSEN	Donnée(s) ponctuelle(s)	0
MUSSIG	Prospectée	0
MUTTERSHOLTZ	Prospectée	1
NEUHAEUSEL	Donnée(s) ponctuelle(s)	0
NEUWILLER-LES- SAVERNE	Donnée(s) ponctuelle(s)	0
NIEDERBRONN-LES- BAINS	Prospectée	1
NIEDERNAI	Prospectée	1
NIEDERSCHAEFFOLSHEIM	Donnée(s) ponctuelle(s)	0
NOTHALTEN	Donnée(s) ponctuelle(s)	0
OBEHHEIM	Prospectée	1
OBERBRONN	Prospectée	0
OBERHOFFEN-SUR- MODER	Prospectée	0
OBERRAI	Prospectée	0
OFFENDORF	Prospectée	0
OFFWILLER	Prospectée	0
OHNNENHEIM	Donnée(s) ponctuelle(s)	0
OSTHOFFEN	Prospectée	1
OTTWILLER	Prospectée	0
PLOBSHEIM	Prospectée	0
PRINTZHEIM	Donnée(s) ponctuelle(s)	0

NOM COMMUNE	TYPE	INDIVIDU(S)
RANGEN	Prospectée	0
REICHSHOFFEN	Prospectée	2
REUTENBOURG	Prospectée	0
ROESCHWOOG	Prospectée	0
ROSSFELD	Prospectée	1
ROTHBACH	Prospectée	0
ROTT	Prospectée	0
SAESSOLSHEIM	Prospectée	0
SCHILLERSDORF	Prospectée	1
SCHWENHEIM	Prospectée	0
SEEBACH	Prospectée	0
SELESTAT	Prospectée	0
SOMMERAU	Prospectée	0
SOUFFELWEYERSHEIM	Prospectée	0
STEINBOURG	Prospectée	0
STILL	Prospectée	0
STOTZHEIM	Prospectée	0
STRASBOURG	Prospectée	0
SURBOURG	Donnée(s) ponctuelle(s)	1
VALFF	Prospectée	1
WANGEN	Prospectée	0
WEITBRUCH	Prospectée	0
WEITERSWILLER	Prospectée	0
WESTHOFFEN	Prospectée	0
WESTHOUSE	Prospectée	0
WESTHOUSE- MARMOUTIER	Prospectée	0
WEYERSHEIM	Prospectée	0
WINGEN	Prospectée	0
WISSEMBOURG	Prospectée	0
WOERTH	Prospectée	0
WOLSCHHEIM	Prospectée	0
ZEHNACKER	Prospectée	0
ZEINHEIM	Prospectée	0
ZELLWILLER	Prospectée	0
ZINSWILLER	Prospectée	1

Haut-Rhin – 68

Nombre de communes prospectées dans le cadre de l'enquête	Nombre de communes avec donnée(s) ponctuelle(s)	Nombre de communes avec présence de l'espèce	Nombre d'individus
73	27	19	16

NOM COMMUNE	TYPE	INDIVIDU(S)
ALTENACH	Prospectée	1
AMMERSCHWIHR	Prospectée	0
ASPACH-LE-BAS	Donnée(s) ponctuelle(s)	1
BALLERSDORF	Prospectée	1
BARTENHEIM	Prospectée	0

NOM COMMUNE	TYPE	INDIVIDU(S)
BEBLENHEIM	Prospectée	0
BENNWIHR	Prospectée	0
BERGHEIM	Prospectée	0
BERNWILLER	Donnée(s) ponctuelle(s)	0
BERRWILLER	Prospectée	0

NOM COMMUNE	TYPE	INDIVIDU(S)
BOUXWILLER	Donnée(s) ponctuelle(s)	1
BRINCKHEIM	Prospectée	0
BRUEBACH	Prospectée	0
BRUNSTATT- DIDENHEIM	Donnée(s) ponctuelle(s)	0
BURNHAUPT-LE-BAS	Prospectée	1
CARSPACH	Prospectée	1
COLMAR	Prospectée	0
COURTAVON	Donnée(s) ponctuelle(s)	0
DESENHEIM	Donnée(s) ponctuelle(s)	1
DIETWILLER	Donnée(s) ponctuelle(s)	0
EGUISHEIM	Prospectée	0
ELBACH	Prospectée	0
ENSISHEIM	Prospectée	0
ETEIMBES	Donnée(s) ponctuelle(s)	0
FELDKIRCH	Prospectée	0
FISLIS	Prospectée	0
FLAXLANDEN	Donnée(s) ponctuelle(s)	0
GEISWASSER	Donnée(s) ponctuelle(s)	0
GILDWILLER	Donnée(s) ponctuelle(s)	0
GOMMERSDORF	Prospectée	0
GUEMAR	Prospectée	0
GUNDOLSHEIM	Prospectée	0
HABSHEIM	Prospectée	0
HATTSTATT	Donnée(s) ponctuelle(s)	0
HEIMSBRUNN	Donnée(s) ponctuelle(s)	0
HERRLISHEIM-PRES- COLMAR	Prospectée	0
HIRTZFELDEN	Prospectée	1
ILLHAEUSERN	Prospectée	1
INGERSHEIM	Prospectée	0
KAPPELEN	Prospectée	0
KAYSERSBERG VIGNOBLE	Prospectée	0
KEMBS	Donnée(s) ponctuelle(s)	0
LANDSER	Prospectée	0
LARGITZEN	Prospectée	0
LEVONCOURT	Prospectée	0
LEYMEN	Prospectée	0
LIEBENSWILLER	Prospectée	0
LINTHAL	Prospectée	0
LUTTER	Prospectée	0
MAGSTATT-LE-BAS	Prospectée	1

NOM COMMUNE	TYPE	INDIVIDU(S)
MANSPACH	Donnée(s) ponctuelle(s)	0
MERTZEN	Donnée(s) ponctuelle(s)	0
MERXHEIM	Prospectée	0
METZERAL	Donnée(s) ponctuelle(s)	1
MITTELWIHR	Prospectée	
MUNCHHOUSE	Prospectée	0
MUNWILLER	Donnée(s) ponctuelle(s)	0
NIEDERHERGHEIM	Prospectée	0
OBERHERGHEIM	Prospectée	0
OBERLARG	Prospectée	0
OLTINGUE	Prospectée	0
OSENBACH	Donnée(s) ponctuelle(s)	0
PETIT-LANDAU	Prospectée	0
PFaffenHEIM	Prospectée	0
PORTE DU RIED	Prospectée	0
PULVERSHEIM	Prospectée	0
REGUISHEIM	Prospectée	0
REININGUE	Prospectée	1
RICHWILLER	Prospectée	0
RIXHEIM	Prospectée	0
ROSENAU	Prospectée	0
ROUFFACH	Prospectée	1
RUMERSHEIM-LE- HAUT	Prospectée	0
SAINTE-CROIX-EN- PLAINE	Prospectée	1
SAINT-HIPPOLYTE	Prospectée	0
SAINT-LOUIS	Prospectée	1
SAINT-ULRICH	Donnée(s) ponctuelle(s)	0
SAUSHEIM	Donnée(s) ponctuelle(s)	0
SCHWEIGHOUSE- THANN	Prospectée	1
SENTHEIM	Donnée(s) ponctuelle(s)	1
SEPPOIS-LE-BAS	Donnée(s) ponctuelle(s)	0
SEPPOIS-LE-HAUT	Donnée(s) ponctuelle(s)	0
SIERENTZ	Prospectée	0
SOULTZ-HAUT-RHIN	Prospectée	0
SOULTZMATT	Donnée(s) ponctuelle(s)	0
STAFFELFELDEN	Prospectée	0
STEINBRUNN-LE- BAS	Donnée(s) ponctuelle(s)	0
STETTEN	Prospectée	0
TAGSDORF	Prospectée	0

NOM COMMUNE	TYPE	INDIVIDU(S)
UFFHEIM	Prospectée	0
UNGERSHEIM	Prospectée	0
VILLAGE-NEUF	Donnée(s) ponctuelle(s)	1
WASSERBOURG	Prospectée	0
WICKERSCHWIHR	Prospectée	0

NOM COMMUNE	TYPE	INDIVIDU(S)
WINKEL	Prospectée	0
WITTELSHEIM	Prospectée	0
WITTENHEIM	Prospectée	0
WOLFERSDORF	Prospectée	1
WOLSCHWILLER	Prospectée	0
ZELLENBERG	Prospectée	0

Annexe 2 : Liste des sites protégés et remarquables occupés par la Pie-grièche grise lors de l'enquête hivernale 2024-2025 (période 01/11/2024 au 28/02/2025)

TYPLOGIE DE LA ZONE	IDENTIFIANT	NOM DU SITE	NOMBRE INDIVIDUS
APB	FR3800932	PRAIRIES, ETANGS ET BOIS DU SECTEUR DE LA FERME DE BRICOURT EN WOEVRE	1
RNN	FR3600149	ETANG DE LA HORRE	1
RNN	FR3600154	FORET D'ORIENT	1
RNN	FR3600060	PETITE CAMARGUE ALSACIENNE	2
RNR	RNR55-02	RNR LACHAUSSEE	1
RNCFS	FR5100001	LE DER CHANTECOQ ET LES ÉTANGS D'OUTINES ET D'ARRIGNY	1
ZPS	FR4211807	HAUTES-VOSGES, HAUT-RHIN	1
ZPS	FR4211790	FORÊT DE HAGUENAU	1
ZPS	FR4112004	FORÊT HUMIDE DE LA REINE ET CATÉNA DE RANGEVAL	1
ZPS	FR4213813	RIED DE COLMAR À SÉLESTAT, HAUT-RHIN	1
ZPS	FR2110091	ÉTANG DE LA HORRE	1
ZPS	FR2110002	LAC DU DER	1
ZPS	FR2112001	HERBAGES ET CULTURES DES VALLÉES DE LA VOIRE, DE L'HÉRONNE ET DE LA LAINES	1
ZPS	FR2110001	LACS DE LA FORÊT D'ORIENT	1
ZPS	FR2112009	ÉTANGS D'ARGONNE	1
ZPS	FR4112009	FORÊTS ET ÉTANGS D'ARGONNE ET VALLÉE DE L'ORNAIN	1
ZPS	FR4112008	VALLÉE DE LA MEUSE	1
ZPS	FR2112013	PLATEAU ARDENNAIS	1
ZPS	FR4112000	PLAINE ET ÉTANG DU BISCHWALD	1
ZPS	FR4110060	ETANG DE LACHAUSSÉE ET ZONES VOISINES	1
ZPS	FR4212813	RIED DE COLMAR À SÉLESTAT, BAS-RHIN	2
ZPS	FR4211812	VALLÉE DU RHIN D'ARTZENHEIM À VILLAGE-NEUF	2
ZPS	FR2112002	HERBAGES ET CULTURES AUTOUR DU LAC DU DER	2
ZPS	FR4112011	BASSIGNY, PARTIE LORRAINE	3
ZSC	FR4201807	HAUTES VOSGES	1
ZSC	FR4201811	SUNDGAU, RÉGION DES ÉTANGS	1
ZSC	FR4100189	FORÊT HUMIDE DE LA REINE ET CATENA DE RANGEVAL	1
ZSC	FR2100334	RÉSERVOIR DE LA MARNE DIT DU DER-CHANTECOQ	1
ZSC	FR2100332	ÉTANG DE LA HORRE	1
ZSC	FR2100295	PRAIRIES DE LA VOIRE ET DE L'HÉRONNE	1
ZSC	FR4202000	SECTEUR ALLUVIAL RHIN-RIED-BRUCH, HAUT-RHIN	2
ZSC	FR4100227	VALLÉE DE LA MOSELLE (SECTEUR CHATEL-TONNOY)	2
ZSC	FR2100298	PRAIRIES DE LA VALLÉE DE L'AISNE	2
ZSC	FR4201797	SECTEUR ALLUVIAL RHIN-RIED-BRUCH, BAS-RHIN	4
PNR	2	ARDENNES	1
PNR	14	FORET D'ORIENT	2
PNR	5	BALLONS DES VOSGES	2
PNR	48	VOSGES DU NORD (HORS FRACTION WISSEMBOURG ET PHALSBOURG)	5
PNR	24	LORRAINE	7
RAMSAR	FR7200007	ETANGS DE LA PETITE WOËVRE	1
RAMSAR	FR7200025	RHIN SUPÉRIEUR / OBERRHEIN	2
RAMSAR	FR7200004	ETANGS DE LA CHAMPAGNE HUMIDE	8
ZNIEFF I	410030317	PRAIRIES ET GRAVIERES DE MILLY A MOUZAY	1
ZNIEFF I	410001871	VALLEE DE LA MEUSE DE MAIZEY A DIEUE-SUR-MEUSE	1

ZNIEFF I	410001890	ETANG DE LACHAUSSEE ET MILIEUX ANNEXES A LACHAUSSEE ET VIGNEULLES-LES-HATTONCHATEL	1
ZNIEFF I	410001910	PLAINE DE MARSAL DE DIEUZE A MARSAL	1
ZNIEFF I	410007522	PLAINE ET ETANG DU BISCHWALD AUTOUR DE BISTROFF	1
ZNIEFF I	410015894	PRAIRIES DE LA REINE DE BOUCQ A MANDRES-AUX-QUATRES-TOURS	1
ZNIEFF I	410030103	PRAIRIES DE LA MEURTHE A SAINT-MICHEL-SUR-MEURTHE	1
ZNIEFF I	410030173	GITES A CHIROPTERES A MONT-L'ETROIT	1
ZNIEFF I	420007114	BRUCH DE L'ANDLAU	1
ZNIEFF I	420007165	RIED DE L'ILL A MUTTERSHOLTZ	1
ZNIEFF I	420012998	PETITE CAMARGUE ALSACIENNE	1
ZNIEFF I	420030017	PRAIRIES ET VERGERS DU PIEMONT VOSGIEN, A NIEDERBRONN ET REICHSHOFFEN	1
ZNIEFF I	420030045	PRAIRIES, VERGERS ET VALLONS HUMIDES DU PIEMONT VOSGIEN, A ROTHBACH, OFFWILLER ET ZINSWILLER	1
ZNIEFF I	420030111	CHAUME DU ROTENBACH	1
ZNIEFF I	420030151	PRAIRIES HUMIDES DE LA SAUER ET COTEAU DU HAUGEL A GUNSTETT ET BIBLISHEIM	1
ZNIEFF I	420030166	TERRASSES SABLONNEUSES ET ZONES HUMIDES DU RIEDWEG A BRUMATH	1
ZNIEFF I	420030246	GRAVIERE BUTTERMILCH, A SAINTE-CROIX EN PLAINE ET NIEDERHERGHEIM	1
ZNIEFF I	420030259	ETANGS NERAC ET VOISINS, A ALTENACH, SAINT-ULRICH ET STRUETH	1
ZNIEFF I	420030434	RIED DU RIEDBRUNNEN, A COLMAR ET ILLHAEUSERN	1
ZNIEFF I	210000118	ETANG DE LA HORRE	1
ZNIEFF I	210000639	RESERVOIRS SEINE (LAC D'ORIENT) ET AUBE (LACS DU TEMPLE ET AMANCE)	1
ZNIEFF I	210001130	MARAIS, PRAIRIES ET BOIS DES HAUTS BUTTES ET DE SES ENVIRONS A HARGNIES ET MONTHERME	1
ZNIEFF I	210008909	PRAIRIES HUMIDES DE CORNY-MACHEROMENIL	1
ZNIEFF I	210014775	PRAIRIES, BRAS MORTS ET COURS DE L'AISNE ENTRE GIVRY ET THUGNY-TRUGNY	1
ZNIEFF I	410007527	VALLEE DE LA MOSELLE SAUVAGE ENTRE BAYON ET LANGLEY	2
ZNIEFF I	420007186	RIED DU TRULYGRABEN, A HERBSHEIM, BOOFZHEIM ET OBENHEIM	2
ZNIEFF I	210001134	RESERVOIR MARNE (LAC DU DER-CHANTECOQ)	2
ZNIEFF II	FR3800932	PRAIRIES, ETANGS ET BOIS DU SECTEUR DE LA FERME DE BRICOURT EN WOEVRE	1
ZNIEFF II	410030461	VALLEE DE LA MEURTHE DE LA SOURCE A NANCY	1
ZNIEFF II	420012982	COURS ET ILE DU RHIN, DE VILLAGE-NEUF A VOGELGRUN	1
ZNIEFF II	410030547	VERGERS DE MIRECOURT	1
ZNIEFF II	210000640	FORETS ET LACS D'ORIENT	1
ZNIEFF II	420030275	HAUTES VOSGES HAUT-RHINOISES	1
ZNIEFF II	210000163	PRAIRIES DU BASSIN DE LA VOIRE	1
ZNIEFF II	210008896	VALLEE DE LA MARNE DE VITRY-LE-FRANCOIS A EPERNAY	1
ZNIEFF II	420030334	BOIS DE L'OBERWALD ET ETANGS DU SUNDGAU ALSACIEN	1
ZNIEFF II	210001126	PLATEAU ARDENNAIS	1
ZNIEFF II	420030372	MILIEUX AGRICOLES DE LA HARDT, DE REGUISHEIM A OBERHERGHEIM	1
ZNIEFF II	420030445	MILIEUX AGRICOLES A GRAND HAMSTER ET A CRAPAUD VERT, AU NORD DE LA BRUCHE	1
ZNIEFF II	420014529	ANCIEN LIT MAJEUR DU RHIN, DE VILLAGE-NEUF A STRASBOURG	1

ZNIEFF II	420007059	MASSIF FORESTIER DE HAGUENAU, ET ENSEMBLES DE LANDES ET PRAIRIES EN LISIERE	1
ZNIEFF II	410010374	VALLEE DE LA SEILLE DE LINDRE A MARLY	1
ZNIEFF II	410030460	COTES DU TOULOIS	2
ZNIEFF II	410010381	VALLEE DE LA MEUSE	2
ZNIEFF II	410010386	VALLEE DE LA MOSELLE DE THAON-LES-VOSGES A FLAVIGNY	2
ZNIEFF II	420030289	RIED NORD	2
ZNIEFF II	210000982	PLAINE ALLUVIALE ET COURS DE L' AISNE ENTRE AUTRY ET AVAUX	2
ZNIEFF II	210020028	LES ENVIRONS DU LAC DU DER	2
ZNIEFF II	410010385	PAYS DE NEUFCHATEAU	3
ZNIEFF II	420030443	ZONE INONDABLE DE L'ILL, DE COLMAR A ILLKIRCH- GRAFFENSTADEN	3
ZNIEFF II	410030456	VOGE ET BASSIGNY	4
ZNIEFF II	410010379	ZONES HUMIDES ET FORETS DE LA WOEVRE	4
ZNIEFF II	420007051	PAYSAGE DE COLLINES AVEC VERGERS DU PAYS DE HANAU	7