

## Liste des Oiseaux de Guyane - version mars 2021

### Introduction

Depuis 2005, la liste des oiseaux de Guyane est mise à jour annuellement par le Comité d'Homologation de Guyane, à partir des observations documentées signalées sur Faune-Guyane ([www.faune-guyane.fr](http://www.faune-guyane.fr)) ou des fiches descriptives soumises par les observateurs. Le CHG statue en toute indépendance et impartialité sur la fiabilité de ces données et est seul habilité à décider de l'ajout ou du retrait d'une espèce à la liste. Ces ajouts deviennent effectifs à la diffusion annuelle de la liste des oiseaux de Guyane.

Le CHG présente ici la **liste 2021 des oiseaux de Guyane**.

Cette liste donne pour chaque espèce :

- la catégorie à laquelle elle appartient ;
- l'ordre, la famille et les noms français, scientifique et anglais ;
- les synonymes sous lesquels elle a été signalée dans des ouvrages de référence ou dans les versions précédentes de la liste ;
- les sous-espèces rencontrées en Guyane ;
- son statut régional de conservation, d'après la *Liste rouge des oiseaux menacés de Guyane* (MNHN et al. 2018).

A l'exception des corrections orthographiques, les nouveautés par rapport à la version 2020 de la liste sont surlignées en jaune et détaillées ci-dessous.

### **1°) Ajouts et retraits d'espèces**

Pas moins de 5 espèces viennent s'ajouter cette année à la liste des oiseaux de Guyane. Trois d'entre elles sont accidentelles, les deux autres sont probablement résidentes en Guyane. Noter que toutes les 5 ont été documentées par des photos :

- Le Tinamou à pieds rouges (*Crypturellus erythropus*), pour un individu tué par un chasseur sur la rive française de l'Oyapock en 2019.
- Le Chevalier sylvain (*Tringa glareola*), photographié à Montsinéry-Tonnegrande en 2019, première donnée continentale en Amérique du Sud.
- Le Goéland d'Audouin (*Ichthyaetus audouinii*), photographié à Saint-Laurent-du-Maroni en janvier 2021, troisième donnée pour l'Amérique du Sud.
- Le Picumne de Cayenne (*Picumnus minutissimus*), jusque-là endémique du Suriname, découvert au sud de Saint-Laurent-du-Maroni en 2020.
- La Paruline à poitrine baie (*Setophaga castanea*) pour un individu qui a stationné à Kourou en décembre et janvier 2020-2021.

Ces données ont été homologuées par le CHG et seront détaillées dans le rapport de l'année en question.

A l'inverse, le Pluvier (ou Gravelot - voir plus bas) kildir (*Charadrius vociferans*) est rétrogradé en catégorie H, les données anciennes ayant été invalidées par le CHG. Il ne fait plus partie de l'avifaune guyanaise.

**Ces nouvelles observations portent à 740 le nombre d'espèces d'oiseaux pour la Guyane à la date du 20 mars 2021.**

- 735 espèces en catégorie A (espèces sauvages, vues depuis 1992)
- 3 espèces en catégorie B (espèces sauvages, pas revues depuis 1992)
- 2 espèces en catégorie C (espèces introduites ou échappées de captivité, ayant fait souche en Guyane).

## 2°) Systématique et noms scientifiques

Le CHG suit la classification et la nomenclature scientifique et anglaise adoptées par le South American Classification Committee (SACC). Les changements sont pour la plupart dictés par les études génétiques qui permettent de préciser les liens de parentés entre familles, entre genres ou entre espèces et qui continuent de bouleverser la classification traditionnelle. D'autres changements découlent de recherches historiques sur la taxonomie. Ainsi en 2020, une nouvelle famille et un nouveau genre ont été créés, plusieurs espèces ont été changées de genre, des sous-espèces ont été élevées au rang d'espèce à part entière tandis qu'une autre redescend au rang de sous-espèce.

### a) Changements de familles

- Le Tangara noir et blanc (*Lamprospiza melanoleuca*), jusqu'à présent classé parmi les Thraupidae, est déplacé dans la famille des **Mitrospingidae** nouvellement créée pour lui et quelques autres espèces. Il change donc de nom français par la même occasion (voir plus bas).

### b) Changements de genres

- Le genre *Oceanodroma* (océanites) disparaît, fusionné avec le genre *Hydrobates*. En conséquence, l'Océanite de Castro, l'Océanite de Swinhoe et l'Océanite cul-blanc deviennent respectivement ***Hydrobates castro***, ***Hydrobates monorhis*** et ***Hydrobates leucorhoa***.

- Le genre *Veniliornis* (pics) disparaît, fusionné avec le genre *Dryobates* d'Amérique du Nord. Le Pic de Cassin et le Pic passerin deviennent donc respectivement ***Dryobates cassini*** et ***Dryobates passerinus***.

- Le Manakin à tête banche quitte le genre *Dixiphia* (après avoir été longtemps l'espèce nominale du genre *Pipra*) pour son propre genre, ***Pseudopipra***. Il devient donc ***Pseudopipra pipra***.

- Enfin l'Organiste doré quitte le genre *Euphonia* pour intégrer le genre *Chlorophonia*. Il devient donc ***Chlorophonia cyanocephala***.

### c) Changements de noms spécifiques

- Le Caracara du Nord (*Caracara cheriway*) et le Caracara huppé (*Caracara plancus*) présent dans le sud du continent s'avèrent être la même espèce. Le Caracara du Nord se voit donc rétrogradé au rang de sous-espèce du Caracara huppé, ***Caracara plancus cheriway***, une situation qui prévalait avant que les deux ne soient traités abusivement comme deux espèces distinctes. L'expansion géographique et « l'introgression » de ces deux formes permises par les défrichements de la forêt amazonienne laissent même planer un doute sur le degré de différenciation de *cheriway*, qui pourrait n'être qu'une simple variation géographique de plumage.

- La sous-espèce guyanaise du Sclérure à gorge rousse (*Sclerurus mexicanus macconnelli*), dont la répartition s'étend sur tout le plateau des Guyanes et l'ensemble du bassin amazonien, est élevée au rang d'espèce, ***Sclerurus obscurior***.

Hormis les déplacements de genre ou de famille cités ci-dessus, les changements de séquences intervenus depuis un an dans la classification de nos espèces sont mineurs, pour une fois, et ne méritent pas qu'on s'y attarde ici.

Les justifications pour ces changements sont à lire sur le site internet du SACC : <http://www.museum.lsu.edu/~Remsen/SACCRRecentChanges.htm>.

### **3°) Noms français**

Plusieurs changements de noms français découlent directement des changements de systématique mentionnés ci-dessus. Ainsi :

- Le Caracara du Nord (*Caracara plancus cheriway*) redevient le **Caracara huppé**.
- Suite à leur placement dans la famille des Onychorhynchidae (voir la liste 2020), bien loin des autres moucherolles, la Moucherolle barbichon (*Myiobius barbatus*) et la Moucherolle rougequeue (*Terenotriccus erythrurus*) deviennent respectivement le **Barbichon de Cayenne** et le **Barbichon rougequeue**.
- Le Tangara noir et blanc (*Lamprospiza melanoleuca*), ayant quitté la famille des tangaras proprement dits, devient le **Lamprospize à bec rouge**.

Par ailleurs, à l'occasion d'un travail de mise à jour et d'harmonisation des noms français des oiseaux mené par l'équipe d'eBird (Cornell Lab of Ornithology) et dans un souci de cohérence, le CHG a adopté de nouveaux noms proposés par le Cornell Lab of Ornithology visant à mieux refléter la systématique :

- Le niveau taxonomique des différentes formes du Toucan « ariel » (*Ramphastos vitellinus*) restant confus et controversé, nous revenons au nom **Toucan ariel** au lieu de Toucan vitellin dont l'usage peinait à s'imposer.
- La Moucherolle manakin (*Neopipo cinnamomea*) devient le **Néopipo cannelle**.
- Sur proposition du CHG, le Cotinga brun (*Iodopleura fusca*), qui n'en est pas un, s'appelle désormais le **Cotingule brun**.
- Le Guit-guit émeraude (*Chlorophanes spiza*) devient le **Tangara émeraude**.

Par la même occasion, le CHG a décidé de s'affranchir de certains noms ou orthographies imposés jusque-là par l'usage au Canada, une décision validée par le Cornell Lab of Ornithology. C'est ainsi que :

- Les « pluviers » du genre *Charadrius* sont désormais appelés « gravelots », comme en métropole : **Gravelot semipalmé** (*Charadrius semipalmatus*), **Gravelot de Wilson** (*Charadrius wilsonia*), **Gravelot d'Azara** (*Charadrius collaris*).
- Le nom « moucherolle » est désormais officiellement (conformément au Dictionnaire de l'Académie française et au Larousse) accordé au féminin.
- Le nom « cacique » s'écrit désormais avec un c.

### **4°) Espèces soumises à homologation et catégories avifaunistiques**

Grâce à l'homologation effectuée en 2020 de données plus ou moins récentes, le Pétrel de Bulwer (*Bulweria bulwerii*) et la Moucherolle cendrée (*Contopus cinereus*) intègrent la catégorie A des oiseaux de Guyane.

Trois espèces ne sont plus soumises à homologation à compter de cette année :

- Râle concolore (*Amaurolimnas concolor*)
- Bécassine géante (*Gallinago undulata*)
- Bécassine de Magellan (*Gallinago paraguaiae*)

A l'inverse, face à la rareté des données, une espèce supplémentaire est désormais soumise à homologation :

- Synallaxe ponctué (*Cranioleuca gutturata*)

Les espèces soumises à homologation sont signalées par un astérisque (\*) accolé à la catégorie dans la liste des oiseaux de Guyane, et par le pictogramme précédant le nom d'espèce sur Faune-Guyane. Il en va de même de toute espèce nouvelle pour la Guyane. Une fiche type peut être [téléchargée](#) sur Faune-Guyane ou sur le site du GEPOG, à renvoyer au secrétariat du CHG dont l'adresse figure plus bas. Les données saisies sur [Faune-Guyane](#) sont dispensées de fiche si elles sont accompagnées de photos ou d'enregistrements audio ; le secrétaire du CHG pourra demander des précisions écrites si nécessaire. A défaut de preuve suffisamment explicite, l'envoi au CHG d'une fiche descriptive reste indispensable.

Enfin, toute personne possédant ou ayant connaissance de photos ou autres documents relatifs à une espèce rare ou nouvelle pour la Guyane (par exemple sur internet ou sur les réseaux sociaux) est chaleureusement invitée à les signaler au CHG, pour archivage et homologation de la donnée afin d'en tenir compte dans une prochaine édition de la liste.

Merci à tous les observateurs.

***Comité d'homologation de Guyane***

Secrétaire : Hugo Foxonet  
[comite.homologation.guyane@gmail.com](mailto:comite.homologation.guyane@gmail.com)

Mise à jour de la liste : Olivier Claessens





## Liste des oiseaux de Guyane - version mars 2021

Catégorie A : espèces sauvages vues depuis 1992

Catégorie B : espèces sauvages non revues depuis 1992 (cf. Tostain et al. 1992. Oiseaux de Guyane)

Catégorie C : espèces introduites ou échappées de captivité ayant fait souche en Guyane

*Les espèces dont la catégorie est suivie d'un astérisque \* sont soumises à homologation en Guyane.*

*Dans le cas de *Numenius phaeopus*, seule la sous-espèce eurasienne (*phaeopus*) est soumise à homologation.*

Catégorie	Nom français	Nom scientifique	Nom anglais	Synonymes	Sous-espèces	Liste rouge Guyane
<b>TINAMIFORMES</b>						
<b>Tinamidae (6)</b>						
A	Grand Tinamou	<i>Tinamus major</i>	Great Tinamou		<i>major</i>	LC
A	Tinamou cendré	<i>Crypturellus cinereus</i>	Cinereous Tinamou			LC
A	Tinamou soui	<i>Crypturellus soui</i>	Little Tinamou		<i>soui</i>	LC
A*	Tinamou à pieds rouges	<i>Crypturellus erythropus</i>	Red-legged Tinamou		<i>erythropus</i>	NE
A	Tinamou varié	<i>Crypturellus variegatus</i>	Variegated Tinamou			LC
A*	Tinamou rubigineux	<i>Crypturellus brevirostris</i>	Rusty Tinamou			DD
<b>ANSERIFORMES</b>						
<b>Anhimidae (1)</b>						
A*	Kamichi cornu	<i>Anhima cornuta</i>	Horned Screamer			RE
<b>Anatidae (14)</b>						
A*	Dendrocygne fauve	<i>Dendrocygna bicolor</i>	Fulvous Whistling-Duck			CR
A*	Dendrocygne veuf	<i>Dendrocygna viduata</i>	White-faced Whistling-Duck			NA
A	Dendrocygne à ventre noir	<i>Dendrocygna autumnalis</i>	Black-bellied Whistling-Duck		<i>discolor</i>	CR
A	Canard musqué	<i>Cairina moschata</i>	Muscovy Duck			NT
A*	Canard sylvicole	<i>Sarkidiornis sylvicola</i>	Comb Duck	<i>Sarkidiornis melanotos sylvicola</i> , Sarcidorne à bosse, American Comb-Duck		NA
A*	Canard souchet	<i>Spatula clypeata</i>	Northern Shoveler	<i>Anas clypeata</i>		NA
A	Sarcelle à ailes bleues	<i>Spatula discors</i>	Blue-winged Teal	<i>Anas discors</i>		NT
A*	Canard d'Amérique	<i>Mareca americana</i>	American Wigeon	<i>Anas americana</i>		NA
A	Canard des Bahamas	<i>Anas bahamensis</i>	White-cheeked Pintail		<i>bahamensis</i>	EN

Catégorie	Nom français	Nom scientifique	Nom anglais	Synonymes	Sous-espèces	Liste rouge Guyane
A*	Canard pilet	<i>Anas acuta</i>	Northern Pintail		<i>acuta</i>	NA
A*	Sarcelle à ailes vertes	<i>Anas crecca</i>	Green-winged Teal		<i>carolinensis</i>	NA
A*	Fuligule à bec cerclé	<i>Aythya collaris</i>	Ring-necked Duck			NE
A*	Petit Fuligule	<i>Aythya affinis</i>	Lesser Scaup			NA
A	Érismature routoutou	<i>Nomonyx dominicus</i>	Masked Duck			VU
<b>GALLIFORMES</b>						
<b>Cracidae (4)</b>						
A	Pénélope marail	<i>Penelope marail</i>	Marail Guan		<i>marail</i>	LC
A*	Pénélope à gorge bleue	<i>Pipile cumanensis</i>	Blue-throated Piping-Guan		<i>cumanensis</i>	DD
A	Ortalide motmot	<i>Ortalis motmot</i>	Variable Chachalaca		<i>motmot</i>	LC
A	Hocco alector	<i>Crax alector</i>	Black Curassow		<i>alector</i>	LC
<b>Odontophoridae (2)</b>						
A*	Colin huppé	<i>Colinus cristatus</i>	Crested Bobwhite		<i>sonnini</i>	CR
A	Tocro de Guyane	<i>Odontophorus gujanensis</i>	Marbled Wood-Quail		<i>guyanensis</i>	LC
<b>PHOENICOPTERIFORMES</b>						
<b>Phoenicopteridae (1)</b>						
A	Flamant des Caraïbes	<i>Phoenicopterus ruber</i>	American Flamingo		<i>ruber</i>	LC
<b>PODICIPEDIFORMES</b>						
<b>Podicipedidae (2)</b>						
A	Grèbe minime	<i>Tachybaptus dominicus</i>	Least Grebe		<i>speciosus</i>	EN
A	Grèbe à bec bigarré	<i>Podilymbus podiceps</i>	Pied-billed Grebe		<i>antarcticus</i>	EN
<b>COLUMBIFORMES</b>						
<b>Columbidae (13)</b>						
C	Pigeon biset	<i>Columba livia</i>	Rock Pigeon		?	NA
A	Pigeon ramireti	<i>Patagioenas speciosa</i>	Scaled Pigeon	<i>Columba speciosa</i>		LC
A	Pigeon rousset	<i>Patagioenas cayennensis</i>	Pale-vented Pigeon	<i>Columba cayennensis</i>	<i>cayennensis</i>	LC
A	Pigeon plombé	<i>Patagioenas plumbea</i>	Plumbeous Pigeon	<i>Columba plumbea</i>	<i>delicata</i>	LC
A	Pigeon vineux	<i>Patagioenas subvinacea</i>	Ruddy Pigeon	<i>Columba subvinacea</i>	<i>purpureotincta</i>	LC
A	Colombe rouviolette	<i>Geotrygon montana</i>	Ruddy Quail-Dove		<i>montana</i>	LC
A	Colombe de Verreaux	<i>Leptotila verreauxi</i>	White-tipped Dove		<i>brasiliensis</i>	LC
A	Colombe à front gris	<i>Leptotila rufaxilla</i>	Gray-fronted Dove		<i>rufaxilla</i>	LC
A	Tourterelle oreillardre	<i>Zenaida auriculata</i>	Eared Dove		<i>rubripes</i>	DD

Catégorie	Nom français	Nom scientifique	Nom anglais	Synonymes	Sous-espèces	Liste rouge Guyane
A	Colombe à queue noire	<i>Columbina passerina</i>	Common Ground Dove		<i>griseola</i>	LC
A	Colombe pygmée	<i>Columbina minuta</i>	Plain-breasted Ground Dove		<i>minuta</i>	VU
A	Colombe rousse	<i>Columbina talpacoti</i>	Ruddy Ground Dove		<i>talpacoti</i>	LC
A*	Colombe bleutée	<i>Claravis pretiosa</i>	Blue Ground Dove			DD
<b>CUCULIFORMES</b>						
<b>Cuculidae (11)</b>						
A	Ani des palétuviers	<i>Crotophaga major</i>	Greater Ani			LC
A	Ani à bec lisse	<i>Crotophaga ani</i>	Smooth-billed Ani			LC
A	Géocoucou tacheté	<i>Tapera naevia</i>	Striped Cuckoo		<i>naevia</i>	LC
A*	Géocoucou pavonin	<i>Dromococcyx pavoninus</i>	Pavonine Cuckoo			DD
A	Petit Piaye	<i>Coccycua minuta</i>	Little Cuckoo	<i>Piaya minuta</i>	<i>minuta</i>	LC
A	Piaye écureuil	<i>Piaya cayana</i>	Squirrel Cuckoo		<i>cayana</i>	LC
A	Piaye à ventre noir	<i>Piaya melanogaster</i>	Black-bellied Cuckoo			LC
A*	Coulicou de Vieillot	<i>Coccyzus melacoryphus</i>	Dark-billed Cuckoo			DD
A*	Coulicou à bec jaune	<i>Coccyzus americanus</i>	Yellow-billed Cuckoo			DD
A*	Coulicou d'Euler	<i>Coccyzus euleri</i>	Pearly-breasted Cuckoo			DD
A	Coulicou manioc	<i>Coccyzus minor</i>	Mangrove Cuckoo			NT
<b>STEATORNITIFORMES</b>						
<b>Steatornithidae (1)</b>						
A*	Guacharo des cavernes	<i>Steatornis caripensis</i>	Oilbird			DD
<b>NYCTIBIIFORMES</b>						
<b>Nyctibiidae (5)</b>						
A	Grand Ibijau	<i>Nyctibius grandis</i>	Great Potoo		<i>grandis</i>	LC
A*	Ibijau à longue queue	<i>Nyctibius aethereus</i>	Long-tailed Potoo		<i>longicaudatus</i>	DD
A	Ibijau gris	<i>Nyctibius griseus</i>	Common Potoo		<i>griseus</i>	LC
A	Ibijau à ailes blanches	<i>Nyctibius leucopterus</i>	White-winged Potoo			LC
A*	Ibijau roux	<i>Nyctibius bracteatus</i>	Rufous Potoo			DD
<b>CAPRIMULGIFORMES</b>						
<b>Caprimulgidae (10)</b>						
A*	Engoulevent nacunda	<i>Chordeiles nacunda</i>	Nacunda Nighthawk	<i>Podager nacunda</i>	<i>minor</i>	DD
A	Engoulevent minime	<i>Chordeiles acutipennis</i>	Lesser Nighthawk		<i>acutipennis</i>	NT
A	Engoulevent à queue courte	<i>Lurocalis semitorquatus</i>	Short-tailed Nighthawk		<i>semitorquatus</i>	LC

Catégorie	Nom français	Nom scientifique	Nom anglais	Synonymes	Sous-espèces	Liste rouge Guyane
A	Engoulevent leucopyge	<i>Nyctiprogne leucopyga</i>	Band-tailed Nighthawk		<i>leucopyga</i>	VU
A	Engoulevent noirâtre	<i>Nyctipolus nigrescens</i>	Blackish Nightjar	<i>Caprimulgus nigrescens</i>		LC
A	Engoulevent pauraqué	<i>Nyctidromus albicollis</i>	Pauraque		<i>albicollis</i>	LC
B*	Engoulevent de Guyane	<i>Setopagis maculosa</i>	Cayenne Nightjar	<i>Caprimulgus maculosus</i>		DD
A	Engoulevent coré	<i>Hydropsalis cayennensis</i>	White-tailed Nightjar	<i>Caprimulgus cayennensis</i>	<i>cayennensis</i>	NT
A	Engoulevent à queue étoilée	<i>Hydropsalis maculicaudus</i>	Spot-tailed Nightjar	<i>Caprimulgus maculicaudus</i>		DD
A	Engoulevent trifide	<i>Hydropsalis climacocerca</i>	Ladder-tailed Nightjar		<i>schomburgki</i>	NT
<b>APODIFORMES</b>						
<b>Apodidae (11)</b>						
A*	Martinet à menton blanc	<i>Cypseloides cryptus</i>	White-chinned Swift			DD
A*	Martinet sombre	<i>Cypseloides niger</i>	Black Swift		<i>niger</i>	DD
A	Martinet à collier blanc	<i>Streptoprocne zonaris</i>	White-collared Swift		<i>albicincta</i>	DD
A	Martinet spinicaude	<i>Chaetura spinicaudus</i>	Band-rumped Swift		<i>spinicaudus</i>	LC
A	Martinet de Chapman	<i>Chaetura chapmani</i>	Chapman's Swift		<i>chapmani</i>	LC
A*	Martinet de Sick	<i>Chaetura meridionalis</i>	Sick's Swift			DD
A	Martinet polioure	<i>Chaetura brachyura</i>	Short-tailed Swift		<i>brachyura</i>	LC
A*	Martinet montagnard	<i>Aeronautes montivagus</i>	White-tipped Swift		<i>tatei</i>	DD
A*	Martinet à ventre blanc	<i>Tachymarptis melba</i>	Alpine Swift		<i>melba</i> ?	NA
A	Martinet claudia	<i>Tachornis squamata</i>	Fork-tailed Palm-Swift	<i>Reinarda squamata</i>	<i>squamata</i>	DD
A	Martinet de Cayenne	<i>Panyptila cayennensis</i>	Lesser Swallow-tailed Swift		<i>cayennensis</i>	LC
<b>Trochilidae (32)</b>						
A	Colibri topaze	<i>Topaza pella</i>	Crimson Topaz		<i>pella</i>	LC
A	Colibri jacobin	<i>Florisuga mellivora</i>	White-necked Jacobin		<i>mellivora</i>	LC
A	Ermite hirsute	<i>Glaucis hirsutus</i>	Rufous-breasted Hermit		<i>hirsutus</i>	LC
A	Ermite d'Antonia	<i>Threnetes niger</i>	Sooty Barbthroat	Ermite d'Antonie	<i>niger</i>	LC
A	Ermite nain	<i>Phaethornis longuemareus</i>	Little Hermit			NT
A	Ermite roussâtre	<i>Phaethornis ruber</i>	Reddish Hermit		<i>ruber</i>	LC
A*	Ermite d'Auguste	<i>Phaethornis augusti</i>	Sooty-capped Hermit		<i>incanescens</i>	DD
A	Ermite de Bourcier	<i>Phaethornis bourcieri</i>	Straight-billed Hermit		<i>bourcieri</i>	LC
A	Ermite à brins blancs	<i>Phaethornis superciliosus</i>	Long-tailed Hermit		<i>superciliosus</i>	LC

Catégorie	Nom français	Nom scientifique	Nom anglais	Synonymes	Sous-espèces	Liste rouge Guyane
A	Ermite à long bec	<i>Phaethornis malaris</i>	Great-billed Hermit		<i>malaris</i>	LC
A*	Colibri de Delphine	<i>Colibri delphinae</i>	Brown Violetear			VU
A	Colibri oreillard	<i>Heliothryx auritus</i>	Black-eared Fairy		<i>auritus</i>	LC
A*	Colibri guaïnumbi	<i>Polytmus guainumbi</i>	White-tailed Goldenthroat		<i>guainumbi</i>	EN
A	Colibri tout-vert	<i>Polytmus theresiae</i>	Green-tailed Goldenthroat		<i>theresiae</i>	LC
A	Mango avocette	<i>Avocettula recurvirostris</i>	Fiery-tailed Awlbird	<i>Anthracothorax recurvirostris</i>		LC
A	Colibri rubis-topaze	<i>Chrysolampis mosquitus</i>	Ruby-topaz Hummingbird			LC
A	Mango à cravate verte	<i>Anthracothorax viridigula</i>	Green-throated Mango			DD
A	Mango à cravate noire	<i>Anthracothorax nigricollis</i>	Black-throated Mango			LC
A	Coquette à raquettes	<i>Discosura longicaudus</i>	Racket-tailed Thorntail			LC
A	Coquette huppe-col	<i>Lophornis ornatus</i>	Tufted Coquette			LC
A*	Colibri corinne	<i>Heliomaster longirostris</i>	Long-billed Starthroat		<i>longirostris</i>	DD
A	Colibri améthyste	<i>Calliphlox amethystina</i>	Amethyst Woodstar			DD
A	Émeraude orvert	<i>Chlorostilbon mellisugus</i>	Blue-tailed Emerald		<i>mellisugus</i>	LC
A	Campyloptère à ventre gris	<i>Campylopterus largipennis</i>	Gray-breasted Sabrewing		<i>largipennis</i>	LC
A	Dryade à queue fourchue	<i>Thalurania furcata</i>	Fork-tailed Woodnymph		<i>furcata</i>	LC
A*	Ariane à ventre vert (Ariane à queue cuivrée)	<i>Saucerottia viridigaster</i>	Green-bellied Hummingbird (Coppery-tailed Hummingbird)	<i>Amazilia viridigaster</i>	<i>cupreicauda</i>	DD
A*	Ariane à poitrine blanche	<i>Chrysuronia brevirostris</i>	White-chested Emerald	<i>Amazilia brevirostris, Amazilia chionopectus</i>	<i>orienticola</i>	VU
A	Ariane vert-doré	<i>Chrysuronia leucogaster</i>	Plain-bellied Emerald	<i>Amazilia leucogaster</i>	<i>leucogaster</i>	LC
A	Ariane de Linné	<i>Chionomesa fimbriata</i>	Glittering-throated Emerald	<i>Amazilia fimbriata</i>	<i>fimbriata</i>	LC
A	Ariane à gorge rousse	<i>Hylocharis sapphirina</i>	Rufous-throated Sapphire	Saphir à gorge rousse		LC
A	Saphir azuré	<i>Chlorestes cyanus</i>	White-chinned Sapphire	<i>Hylocharis cyanus</i>	<i>viridiventris</i>	LC
A	Colibri à menton bleu	<i>Chlorestes notata</i>	Blue-chinned Sapphire	Emeraude à menton bleu	<i>notata</i>	LC

Catégorie	Nom français	Nom scientifique	Nom anglais	Synonymes	Sous-espèces	Liste rouge Guyane
<b>OPISTHOCOMIFORMES</b>						
<b>Opisthocomidae (1)</b>						
A	Hoazin huppé	<i>Opisthocomus hoazin</i>	Hoatzin			EN
<b>GRUIFORMES</b>						
<b>Aramidae (1)</b>						
A	Courlan brun	<i>Aramus guarauna</i>	Limpkin		guarauna	EN
<b>Psophiidae (1)</b>						
A	Agami trompette	<i>Psophia crepitans</i>	Gray-winged Trumpeter		crepitans	LC
<b>Rallidae (16)</b>						
A	Râle gris	<i>Rallus longirostris</i>	Mangrove Rail		<i>longirostris</i>	DD
A	Talève violacée	<i>Porphyrio martinica</i>	Purple Gallinule			VU
A	Talève favorite	<i>Porphyrio flavirostris</i>	Azure Gallinule	<i>Porphyrula flavirostris</i>		VU
A	Râle kiolo	<i>Anurolimnas viridis</i>	Russet-crowned Crake		<i>viridis</i>	LC
A*	Râle brunoir	<i>Laterallus melanophaius</i>	Rufous-sided Crake		<i>melanophaius</i>	DD
A	Râle grêle	<i>Laterallus exilis</i>	Gray-breasted Crake			LC
A	Râle ocellé	<i>Micropygia schomburgkii</i>	Ocellated Crake		<i>schomburgkii</i>	EN
A	Marouette plombée	<i>Mustelirallus albicollis</i>	Ash-throated Crake	<i>Porzana albicollis</i>	<i>olivacea</i>	LC
A*	Râle à bec peint	<i>Mustelirallus erythrops</i>	Paint-billed Crake	<i>Neocrex erythrops</i>	<i>olivascens</i>	DD
A*	Râle tacheté	<i>Pardirallus maculatus</i>	Spotted Rail		<i>maculatus</i>	DD
A	Râle concolore	<i>Amaurolimnas concolor</i>	Uniform Crake		<i>castaneus</i>	DD
A*	Râle des palétuviers	<i>Aramides mangle</i>	Little Wood-Rail			NA
A	Râle de Cayenne	<i>Aramides cajaneus</i>	Gray-cowled Wood-Rail		<i>cajaneus</i>	LC
A*	Râle à cou roux	<i>Aramides axillaris</i>	Rufous-necked Wood-Rail			DD
A*	Marouette à sourcils blancs	<i>Porzana flaviventer</i>	Yellow-breasted Crake		<i>flaviventer</i>	DD
A	Gallinule d'Amérique	<i>Gallinula galeata</i>	Common Gallinule			EN
<b>Héliornithidae (1)</b>						
A	Grébifoulque d'Amérique	<i>Heliornis fulica</i>	Sungrebe			DD
<b>CHARADRIIFORMES</b>						
<b>Charadriidae (7)</b>						
A	Pluvier bronzé	<i>Pluvialis dominica</i>	American Golden-Plover			NT
A	Pluvier argenté	<i>Pluvialis squatarola</i>	Black-bellied Plover			NT

Catégorie	Nom français	Nom scientifique	Nom anglais	Synonymes	Sous-espèces	Liste rouge Guyane
A*	Vanneau de Cayenne	<i>Vanellus cayanus</i>	Pied Lapwing			VU
A*	Vanneau téro	<i>Vanellus chilensis</i>	Southern Lapwing		<i>cayennensis</i>	NT
A	Gravelot semipalmé	<i>Charadrius semipalmatus</i>	Semipalmated Plover	Pluvier semipalmé		LC
A	Gravelot de Wilson	<i>Charadrius wilsonia</i>	Wilson's Plover	Pluvier de Wilson	<i>cinnamominus, wilsonia</i> * ?	CR
A	Gravelot d'Azara	<i>Charadrius collaris</i>	Collared Plover	Pluvier d'Azara, Pluvier de d'Azara		EN
<b>Haematopodidae (1)</b>						
A*	Huîtrier d'Amérique	<i>Haematopus palliatus</i>	American Oystercatcher		<i>palliatus</i>	NA
<b>Recurvirostridae (1)</b>						
A	Échasse d'Amérique	<i>Himantopus mexicanus</i>	Black-necked Stilt			EN
<b>Scolopacidae (29)</b>						
A	Maubèche des champs	<i>Bartramia longicauda</i>	Upland Sandpiper			CR
A(*)	Courlis corlieu	<i>Numenius phaeopus</i>	Whimbrel		<i>hudsonicus, phaeopus</i> *	VU
A*	Barge rousse	<i>Limosa lapponica</i>	Bar-tailed Godwit		<i>lapponica</i>	DD
A*	Barge hudsonienne	<i>Limosa haemastica</i>	Hudsonian Godwit			VU
A	Tournepierre à collier	<i>Arenaria interpres</i>	Ruddy Turnstone		<i>morinella</i>	VU
A	Bécasseau maubèche	<i>Calidris canutus</i>	Red Knot		<i>rufa</i>	EN
A*	Combattant varié	<i>Calidris pugnax</i>	Ruff	<i>Philomachus pugnax</i>		DD
A	Bécasseau à échasses	<i>Calidris himantopus</i>	Stilt Sandpiper	<i>Micropalama himantopus</i>		NT
A*	Bécasseau cocorli	<i>Calidris ferruginea</i>	Curlew Sandpiper			NE
A	Bécasseau sanderling	<i>Calidris alba</i>	Sanderling			NT
B*	Bécasseau variable	<i>Calidris alpina</i>	Dunlin		<i>hudsonia</i>	NA
A	Bécasseau minuscule	<i>Calidris minutilla</i>	Least Sandpiper			LC
A	Bécasseau à croupion blanc	<i>Calidris fuscicollis</i>	White-rumped Sandpiper			LC
A*	Bécasseau roussâtre	<i>Calidris subruficollis</i>	Buff-breasted Sandpiper	<i>Tryngites subruficollis</i>		CR
A	Bécasseau à poitrine cendrée	<i>Calidris melanotos</i>	Pectoral Sandpiper			VU
A	Bécasseau semipalmé	<i>Calidris pusilla</i>	Semipalmated Sandpiper			EN
A	Bécasseau d'Alaska	<i>Calidris mauri</i>	Western Sandpiper			DD
A	Bécassin roux	<i>Limnodromus griseus</i>	Short-billed Dowitcher		<i>griseus</i>	LC
A*	Bécassin à long bec	<i>Limnodromus scolopaceus</i>	Long-billed Dowitcher			NA

Catégorie	Nom français	Nom scientifique	Nom anglais	Synonymes	Sous-espèces	Liste rouge Guyane
A	Bécassine géante	<i>Gallinago undulata</i>	Giant Snipe		<i>undulata</i>	CR
A	Bécassine de Magellan	<i>Gallinago paraguaiae</i>	South American Snipe		<i>paraguaiae</i>	EN
A*	Chevalier bargeotte	<i>Xenus cinereus</i>	Terek Sandpiper			NA
A	Chevalier grivelé	<i>Actitis macularius</i>	Spotted Sandpiper	<i>Tringa macularia</i>		LC
A	Chevalier solitaire	<i>Tringa solitaria</i>	Solitary Sandpiper		<i>cinnamomea, solitaria</i>	LC
A*	Chevalier aboyeur	<i>Tringa nebularia</i>	Common Greenshank			NA
A	Grand Chevalier	<i>Tringa melanoleuca</i>	Greater Yellowlegs			LC
A	Chevalier semipalmé	<i>Tringa semipalmata</i>	Willet	<i>Catoptrophorus semipalmatus</i>	<i>inornata, semipalmata</i>	LC
A	Petit Chevalier	<i>Tringa flavipes</i>	Lesser Yellowlegs			CR
A*	Chevalier sylvain	<i>Tringa glareola</i>	Wood Sandpiper			NE
<b>Jacanidae (1)</b>						
A	Jacana noir	<i>Jacana jacana</i>	Wattled Jacana		<i>jacana</i>	LC
<b>Stercorariidae (5)</b>						
A*	Grand Labbe	<i>Stercorarius skua</i>	Great Skua	<i>Catharacta skua</i>		DD
A*	Labbe de McCormick	<i>Stercorarius maccormicki</i>	South Polar Skua	<i>Catharacta maccormicki</i>		DD
A	Labbe pomarin	<i>Stercorarius pomarinus</i>	Pomarine Jaeger			DD
A	Labbe parasite	<i>Stercorarius parasiticus</i>	Parasitic Jaeger			DD
A*	Labbe à longue queue	<i>Stercorarius longicaudus</i>	Long-tailed Jaeger		<i>longicaudus ?, pallescens ?</i>	DD
<b>Rynchopidae (1)</b>						
A	Bec-en-ciseaux noir	<i>Rynchops niger</i>	Black Skimmer		<i>cinerascens, intercedens, niger</i>	LC
<b>Laridae (28)</b>						
A*	Mouette tridactyle	<i>Rissa tridactyla</i>	Black-legged Kittiwake		<i>tridactyla</i>	NA
A*	Mouette de Sabine	<i>Xema sabini</i>	Sabine's Gull		<i>sabini</i>	NA
A*	Mouette à tête grise	<i>Chroicocephalus cirrocephalus</i>	Gray-hooded Gull	<i>Larus cirrocephalus</i>	<i>cirrocephalus ?</i>	NA
A*	Mouette rieuse	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>	Black-headed Gull	<i>Larus ridibundus</i>		DD
A*	Mouette pygmée	<i>Hydrocoloeus minutus</i>	Little Gull	<i>Larus minutus</i>		NA
A	Mouette atricille	<i>Leucophaeus atricilla</i>	Laughing Gull	<i>Larus atricilla</i>	<i>atricilla</i>	VU
A*	Mouette de Franklin	<i>Leucophaeus pipixcan</i>	Franklin's Gull	<i>Larus pipixcan</i>		NA
A*	Goéland d'Audouin	<i>Ichthyaetus audouinii</i>	Audouin's Gull			NE

Catégorie	Nom français	Nom scientifique	Nom anglais	Synonymes	Sous-espèces	Liste rouge Guyane
A*	Goéland cendré	<i>Larus canus</i>	Common Gull		<i>canus</i> ?	NA
A*	Goéland marin	<i>Larus marinus</i>	Great Black-backed Gull			NA
A*	Goéland dominicain	<i>Larus dominicanus</i>	Kelp Gull			NA
A*	Goéland brun	<i>Larus fuscus</i>	Lesser Black-backed Gull		<i>graellsii, intermedius</i> ?	DD
A*	Goéland argenté	<i>Larus argentatus</i>	Herring Gull		<i>smithsonianus</i>	NA
A	Noddi brun	<i>Anous stolidus</i>	Brown Noddy		<i>stolidus</i>	VU
A	Sterne fuligineuse	<i>Onychoprion fuscatus</i>	Sooty Tern	<i>Sterna fuscata</i>	<i>fuscatus</i>	CR
A*	Sterne bridée	<i>Onychoprion anaethetus</i>	Bridled Tern	<i>Sterna anaethetus</i>	<i>recognitus</i>	NA
A	Petite Sterne	<i>Sternula antillarum</i>	Least Tern	<i>Sterna antillarum</i>	<i>antillarum</i> ?, <i>athalassos</i> ?	NT
A	Sterne argentée	<i>Sternula superciliaris</i>	Yellow-billed Tern	<i>Sterna superciliaris</i>		LC
A	Sterne à gros bec	<i>Phaetusa simplex</i>	Large-billed Tern		<i>simplex</i>	NT
A	Sterne hansel	<i>Gelochelidon nilotica</i>	Gull-billed Tern		<i>groenvoldi, aranea</i> * ?	LC
A	Guifette noire	<i>Chlidonias niger</i>	Black Tern		<i>surinamensis</i>	NT
A*	Guifette leucoptère	<i>Chlidonias leucopterus</i>	White-winged Tern			NA
A	Sterne pierregarin	<i>Sterna hirundo</i>	Common Tern		<i>hirundo</i>	LC
A*	Sterne de Dougall	<i>Sterna dougallii</i>	Roseate Tern		<i>dougallii</i>	DD
A*	Sterne arctique	<i>Sterna paradisaea</i>	Arctic Tern			DD
A*	Sterne élégante	<i>Thalasseus elegans</i>	Elegant Tern	<i>Sterna elegans</i>		NA
A	Sterne caugek	<i>Thalasseus sandvicensis</i>	Sandwich Tern	<i>Sterna sandvicensis</i>	<i>acuflavidus</i> *, <i>eurygnathus</i>	VU
A	Sterne royale	<i>Thalasseus maximus</i>	Royal Tern	<i>Sterna maxima</i>	<i>maximus</i>	VU
<b>EURYPYGIFORMES</b>						
<b>Eurypygidae (1)</b>						
A	Caurale soleil	<i>Eurypyga helias</i>	Sunbittern		<i>helias</i>	DD
<b>PHAETHONTIFORMES</b>						
<b>Phaethontidae (1)</b>						
A*	Phaéton à bec rouge	<i>Phaethon aethereus</i>	Red-billed Tropicbird		<i>mesonauta</i>	RE
<b>PROCELLARIIFORMES</b>						
<b>Diomedaeidae (1)</b>						
A*	Albatros à nez jaune	<i>Thalassarche chlororhynchos</i>	Yellow-nosed Albatross	<i>Diomedea chlororhynchos</i>	<i>chlororhynchos</i>	DD

Catégorie	Nom français	Nom scientifique	Nom anglais	Synonymes	Sous-espèces	Liste rouge Guyane
<b>Oceanitidae (2)</b>						
A*	Océanite à ventre noir	<i>Fregetta tropica</i>	Black-bellied Storm-Petrel			NE
A	Océanite de Wilson	<i>Oceanites oceanicus</i>	Wilson's Storm-Petrel		<i>oceanicus</i> ? <i>exasperatus</i> ?	DD
<b>Hydrobatidae (3)</b>						
A*	Océanite de Castro	<i>Hydrobates castro</i>	Band-rumped Storm-Petrel	<i>Oceanodroma castro</i>	?	DD
A*	Océanite de Swinhoe	<i>Hydrobates monorhis</i>	Swinhoe's Storm-Petrel	<i>Oceanodroma monorhis</i>		NE
A	Océanite cul-blanc	<i>Hydrobates leucorhoa</i>	Leach's Storm-Petrel	<i>Oceanodroma leucorhoa</i>	<i>leucorhoa</i>	LC
<b>Procellariidae (7)</b>						
A*	Pétrel gongon (Pétrel des Desertas)	<i>Pterodroma feae</i>	Fea's Petrel (Desertas Petrel)		<i>deserta</i>	NA
B*	Pétrel de Bulwer	<i>Bulweria bulwerii</i>	Bulwer's Petrel			NA
A	Puffin cendré	<i>Calonectris diomedea</i>	Cory's Shearwater		<i>borealis</i>	DD
A*	Puffin fuligineux	<i>Ardenna grisea</i>	Sooty Shearwater	<i>Puffinus griseus</i>		NE
A	Puffin majeur	<i>Ardenna gravis</i>	Great Shearwater	<i>Puffinus gravis</i>		DD
A	Puffin des Anglais	<i>Puffinus puffinus</i>	Manx Shearwater			DD
A*	Puffin d'Audubon	<i>Puffinus lherminieri</i>	Audubon's Shearwater		<i>loyemillieri</i> ?, <i>lherminieri</i> ?	DD
<b>CICONIIFORMES</b>						
<b>Ciconiidae (3)</b>						
A*	Cigogne maguari	<i>Ciconia maguari</i>	Maguari Stork			NA
A*	Jabiru d'Amérique	<i>Jabiru mycteria</i>	Jabiru			VU
A	Tantale d'Amérique	<i>Mycteria americana</i>	Wood Stork			NT
<b>SULIFORMES</b>						
<b>Fregatidae (1)</b>						
A	Frégate superbe	<i>Fregata magnificens</i>	Magnificent Frigatebird			EN
<b>Sulidae (3)</b>						
A*	Fou masqué	<i>Sula dactylatra</i>	Masked Booby		<i>dactylatra</i>	DD
A*	Fou à pieds rouges	<i>Sula sula</i>	Red-footed Booby		<i>sula</i>	NA
A*	Fou brun	<i>Sula leucogaster</i>	Brown Booby		<i>leucogaster</i>	RE / DD
<b>Anhingidae (1)</b>						
A	Anhinga d'Amérique	<i>Anhinga anhinga</i>	Anhinga		<i>anhinga</i>	VU

Catégorie	Nom français	Nom scientifique	Nom anglais	Synonymes	Sous-espèces	Liste rouge Guyane
<b>Phalacrocoracidae (1)</b>						
A	Cormoran vigua	<i>Phalacrocorax brasilianus</i>	Neotropic Cormoran		<i>olivaceus</i>	VU
<b>PELECANIFORMES</b>						
<b>Pelecanidae (1)</b>						
A	Pélican brun	<i>Pelecanus occidentalis</i>	Brown Pelican		<i>occidentalis, carolinensis ?</i>	NA
<b>Ardeidae (21)</b>						
A	Onoré rayé	<i>Tigrisoma lineatum</i>	Rufescent Tiger-Heron		<i>lineatum</i>	LC
A*	Onoré fascié	<i>Tigrisoma fasciatum</i>	Fasciated Tiger-Heron		<i>salmoni</i>	VU
A	Onoré agami	<i>Agamia agami</i>	Agami Heron			NT
A	Savacou huppé	<i>Cochlearius cochlearius</i>	Boat-billed Heron		<i>cochlearius</i>	NT
A	Butor zigzag	<i>Zebrilus undulatus</i>	Zigzag Heron			DD
A	Butor mirasol	<i>Botaurus pinnatus</i>	Pinnated Bittern		<i>pinnatus</i>	CR
A	Petit Blongios	<i>Ixobrychus exilis</i>	Least Bittern		<i>erythromelas</i>	NT
A*	Blongios varié	<i>Ixobrychus involucris</i>	Stripe-backed Bittern			NE
A	Bihoreau gris	<i>Nycticorax nycticorax</i>	Black-crowned Night-Heron		<i>hoactli</i>	LC
A	Bihoreau violacé	<i>Nyctanassa violacea</i>	Yellow-crowned Night-Heron		<i>cayennensis</i>	LC
A	Héron strié	<i>Butorides striata</i>	Striated Heron		<i>striata</i>	LC
A*	Crabier chevelu	<i>Ardeola ralloides</i>	Squacco Heron		<i>ralloides</i>	NE
A	Héron garde-boeufs	<i>Bubulcus ibis</i>	Cattle Egret		<i>ibis</i>	LC
A	Héron cocoi	<i>Ardea cocoi</i>	Cocoi Heron			VU
A*	Héron pourpré	<i>Ardea purpurea</i>	Purple Heron			NE
A	Grande Aigrette	<i>Ardea alba</i>	Great Egret	<i>Egretta alba, Casmerodius albus</i>	<i>egretta</i>	LC
A	Héron coiffé	<i>Pilherodius pileatus</i>	Capped Heron			VU
A	Aigrette tricolore	<i>Egretta tricolor</i>	Tricolored Heron		<i>tricolor, ruficollis* ?</i>	LC
A	Aigrette garzette	<i>Egretta garzetta</i>	Little Egret		<i>garzetta</i>	NT
A	Aigrette neigeuse	<i>Egretta thula</i>	Snowy Egret		<i>thula, brewsteri* ?</i>	LC
A	Aigrette bleue	<i>Egretta caerulea</i>	Little Blue Heron			LC

Catégorie	Nom français	Nom scientifique	Nom anglais	Synonymes	Sous-espèces	Liste rouge Guyane
<b>Threskiornithidae (5)</b>						
A*	Ibis blanc	<i>Eudocimus albus</i>	White Ibis			NA
A	Ibis rouge	<i>Eudocimus ruber</i>	Scarlet Ibis			NT
A*	Ibis falcinelle	<i>Plegadis falcinellus</i>	Glossy Ibis			NE
A	Ibis vert	<i>Mesembrinibis cayennensis</i>	Green Ibis			NT
A	Spatule rosée	<i>Platalea ajaja</i>	Roseate Spoonbill	<i>Ajaia ajaja</i>		EN
<b>CATHARTIFORMES</b>						
<b>Cathartidae (5)</b>						
A	Sarcoramphé roi	<i>Sarcoramphus papa</i>	King Vulture			NT
A	Urubu noir	<i>Coragyps atratus</i>	Black Vulture		<i>brasiliensis</i>	LC
A	Urubu à tête rouge	<i>Cathartes aura</i>	Turkey Vulture		<i>ruficollis</i>	DD
A	Urubu à tête jaune	<i>Cathartes burrovianus</i>	Lesser Yellow-headed Vulture		<i>urubitinga</i>	DD
A	Grand Urubu	<i>Cathartes melambrotus</i>	Greater Yellow-headed Vulture			LC
<b>ACCIPITRIFORMES</b>						
<b>Pandionidae (1)</b>						
A	Balbuzard pêcheur	<i>Pandion haliaetus</i>	Osprey		<i>carolinensis</i>	LC
<b>Accipitridae (34)</b>						
A*	Élanion à queue blanche	<i>Elanus leucurus</i>	White-tailed Kite		<i>leucurus</i>	VU
A*	Élanion perle	<i>Gampsonyx swainsonii</i>	Pearl Kite		<i>leonae</i>	NA
A	Bec-en-croc de Temminck	<i>Chondrohierax uncinatus</i>	Hook-billed Kite	<i>Milan bec-en-croc</i>	<i>uncinatus</i>	NT
A	Bec-en-croc de Cayenne	<i>Leptodon cayanensis</i>	Gray-headed Kite	<i>Milan de Cayenne</i>	<i>cayanensis</i>	LC
A	Naucler à queue fourchue	<i>Elanoides forficatus</i>	Swallow-tailed Kite	<i>Milan à queue fourchue</i>	<i>yetapa, forficatus* ?</i>	LC
A	Harpie huppée	<i>Morphnus guianensis</i>	Crested Eagle			NT
A	Harpie féroce	<i>Harpia harpyja</i>	Harpy Eagle			NT
A	Aigle tyran	<i>Spizaetus tyrannus</i>	Black Hawk-Eagle		<i>serus</i>	LC
A	Aigle noir et blanc	<i>Spizaetus melanoleucus</i>	Black-and-white Hawk-Eagle	<i>Spizastur melanoleucus</i>		NT
A	Aigle orné	<i>Spizaetus ornatus</i>	Ornate Hawk-Eagle		<i>ornatus</i>	LC
A	Buse à tête blanche	<i>Busarellus nigricollis</i>	Black-collared Hawk		<i>nigricollis</i>	VU
A	Milan des marais	<i>Rostrhamus sociabilis</i>	Snail Kite		<i>sociabilis</i>	EN
A	Milan à long bec	<i>Helicolestes hamatus</i>	Slender-billed Kite	<i>Rostrhamus hamatus</i>		EN
A	Harpage bidenté	<i>Harpagus bidentatus</i>	Double-toothed Kite	<i>Milan bidenté</i>	<i>bidentatus</i>	LC

Catégorie	Nom français	Nom scientifique	Nom anglais	Synonymes	Sous-espèces	Liste rouge Guyane
A*	Harpage diodon	<i>Harpagus diodon</i>	Rufous-thighed Kite	Milan diodon		NA
A	Milan bleuâtre	<i>Ictinia plumbea</i>	Plumbeous Kite			LC
A	Busard de Buffon	<i>Circus buffoni</i>	Long-winged Harrier			EN
A*	Autour à ventre gris	<i>Accipiter poliogaster</i>	Gray-bellied Hawk			DD
A	Épervier nain	<i>Accipiter superciliosus</i>	Tiny Hawk		<i>superciliosus</i>	LC
A*	Épervier bicolore	<i>Accipiter bicolor</i>	Bicolored Hawk		<i>bicolor</i>	DD
A*	Milan noir	<i>Milvus migrans</i>	Black Kite		?	NE
A	Buse échasse	<i>Geranospiza caerulescens</i>	Crane Hawk		<i>caerulescens</i>	VU
A*	Buse ardoisée	<i>Buteogallus schistaceus</i>	Slate-colored Hawk	<i>Leucopternis schistaceus</i>		VU
A	Buse buson	<i>Buteogallus aequinoctialis</i>	Rufous Crab Hawk			NT
A	Buse roussâtre	<i>Buteogallus meridionalis</i>	Savanna Hawk			VU
A	Buse urubu	<i>Buteogallus urubitinga</i>	Great Black Hawk		<i>urubitinga</i>	LC
A	Buse à gros bec	<i>Rupornis magnirostris</i>	Roadside Hawk	<i>Buteo magnirostris</i>	<i>magnirostris</i>	LC
A	Buse à queue blanche	<i>Geranoaetus albicaudatus</i>	White-tailed Hawk	<i>Buteo albicaudatus</i>	<i>colonus</i>	EN
A	Buse blanche	<i>Pseudastur albicollis</i>	White Hawk	<i>Leucopternis albicollis</i>	<i>albicollis</i>	LC
A	Buse à face noire	<i>Leucopternis melanops</i>	Black-faced Hawk			LC
A	Buse cendrée	<i>Buteo nitidus</i>	Gray-lined Hawk	<i>Asturina nitida</i>	<i>nitidus</i>	LC
A*	Petite Buse	<i>Buteo platypterus</i>	Broad-winged Hawk		<i>platypterus</i>	NT
A	Buse à queue courte	<i>Buteo brachyurus</i>	Short-tailed Hawk		<i>brachyurus</i>	NT
A	Buse à queue barrée	<i>Buteo albonotatus</i>	Zone-tailed Hawk			EN
<b>STRIGIFORMES</b>						
<b>Tytonidae (1)</b>						
A	Effraie des clochers	<i>Tyto alba</i>	Barn Owl		<i>hellmayri</i>	VU
<b>Strigidae (12)</b>						
A	Petit-duc choliba	<i>Megascops choliba</i>	Tropical Screech-Owl	<i>Otus choliba</i>	<i>crucigerus</i>	VU
A*	Petit-duc du Roraima	<i>Megascops roraimae</i>	Foothill Screech-Owl	<i>Otus guatemalae roraimae</i> , <i>Megascops vermiculatus roraimae</i>	<i>roraimae</i>	DD
A	Petit-duc de Watson	<i>Megascops watsonii</i>	Tawny-bellied Screech-Owl	<i>Otus watsonii</i>	<i>watsonii</i>	LC
A	Duc à aigrettes	<i>Lophostrix cristata</i>	Crested Owl		<i>cristata</i>	LC
A	Chouette à lunettes	<i>Pulsatrix perspicillata</i>	Spectacled Owl		<i>perspicillata</i>	LC
A	Grand-duc d'Amérique	<i>Bubo virginianus</i>	Great Horned Owl		<i>nacurutu</i>	EN

Catégorie	Nom français	Nom scientifique	Nom anglais	Synonymes	Sous-espèces	Liste rouge Guyane
A	Chouette mouchetée	<i>Ciccaba virgata</i>	Mottled Owl	<i>Strix virgata</i>	<i>macconnelli</i>	DD
A	Chouette huhul	<i>Ciccaba huhula</i>	Black-banded Owl	<i>Strix huhula</i>	<i>huhula</i>	DD
A	Chevêchette d'Amazonie	<i>Glaucidium hardyi</i>	Amazonian Pygmy-Owl			LC
A	Chevêche des terriers	<i>Athene cunicularia</i>	Burrowing Owl		<i>minor</i>	NT
A	Hibou strié	<i>Asio clamator</i>	Striped Owl	<i>Pseudoscops clamator</i>	<i>clamator</i>	VU
A*	Hibou des marais	<i>Asio flammeus</i>	Short-eared Owl		<i>pallidicaudus</i> ?, <i>suinda</i> ?	NA
<b>TROGONIFORMES</b>						
<b>Trogonidae (5)</b>						
A	Trogon à queue noire	<i>Trogon melanurus</i>	Black-tailed Trogon		<i>melanurus</i>	LC
A	Trogon à queue blanche	<i>Trogon viridis</i>	Green-backed Trogon		<i>viridis</i>	LC
A	Trogon violacé	<i>Trogon violaceus</i>	Guianan Trogon		<i>violaceus</i>	LC
A	Trogon aurore	<i>Trogon rufus</i>	Black-throated Trogon		<i>rufus</i>	LC
A	Trogon rosalba	<i>Trogon collaris</i>	Collared Trogon		<i>collaris</i>	LC
<b>CORACIFORMES</b>						
<b>Momotidae (1)</b>						
A	Motmot houtouc	<i>Momotus momota</i>	Amazonian Motmot		<i>momota</i>	LC
<b>Alcedinidae (6)</b>						
A	Martin-pêcheur à ventre roux	<i>Megacyrle torquata</i>	Ringed Kingfisher		<i>torquata</i>	LC
A*	Martin-pêcheur d'Amérique	<i>Megacyrle alcyon</i>	Belted Kingfisher			NA
A	Martin-pêcheur d'Amazonie	<i>Chloroceryle amazona</i>	Amazon Kingfisher			LC
A	Martin-pêcheur nain	<i>Chloroceryle aenea</i>	American Pygmy Kingfisher		<i>aenea</i>	LC
A	Martin-pêcheur vert	<i>Chloroceryle americana</i>	Green Kingfisher		<i>americana</i>	LC
A	Martin-pêcheur bicolore	<i>Chloroceryle inda</i>	Green-and-rufous Kingfisher			LC
<b>GALBULIFORMES</b>						
<b>Galbulidae (6)</b>						
A	Jacamar brun	<i>Brachygalba lugubris</i>	Brown Jacamar		<i>lugubris</i>	DD
A	Jacamar à bec jaune	<i>Galbula albirostris</i>	Yellow-billed Jacamar		<i>albirostris</i>	LC
A	Jacamar vert	<i>Galbula galbula</i>	Green-tailed Jacamar			LC
A	Jacamar à ventre blanc	<i>Galbula leucogastra</i>	Bronzy Jacamar			DD
A	Jacamar à longue queue	<i>Galbula dea</i>	Paradise Jacamar		<i>dea</i>	LC
A	Grand Jacamar	<i>Jacamerops aureus</i>	Great Jacamar		<i>aureus</i>	LC

Catégorie	Nom français	Nom scientifique	Nom anglais	Synonymes	Sous-espèces	Liste rouge Guyane
<b>Bucconidae (8)</b>						
A	Tamatia à gros bec	<i>Notharchus macrorhynchos</i>	Guianan Puffbird		<i>macrorhynchos</i>	LC
A	Tamatia pie	<i>Notharchus tectus</i>	Pied Puffbird		<i>tectus</i>	LC
A	Tamatia tacheté	<i>Bucco tamatia</i>	Spotted Puffbird		<i>tamatia</i>	LC
A	Tamatia à collier	<i>Bucco capensis</i>	Collared Puffbird			LC
A	Tamatia brun	<i>Malacoptila fusca</i>	White-chested Puffbird			LC
A*	Barbacou rufalbin	<i>Nonnula rubecula</i>	Rusty-breasted Nunlet		<i>tapanahoniensis</i>	DD
A	Barbacou noir	<i>Monasa atra</i>	Black Nunbird			LC
A	Barbacou à croupion blanc	<i>Chelidoptera tenebrosa</i>	Swallow-winged Puffbird		<i>tenebrosa</i>	LC
<b>PICIFORMES</b>						
<b>Capitonidae (1)</b>						
A	Cabézon tacheté	<i>Capito niger</i>	Black-spotted Barbet		<i>niger</i>	LC
<b>Ramphastidae (7)</b>						
A	Toucan toco	<i>Ramphastos toco</i>	Toco Toucan		<i>toco</i>	EN
A	Toucan à bec rouge	<i>Ramphastos tucanus</i>	White-throated Toucan		<i>tucanus</i>	LC
A	Toucan ariel	<i>Ramphastos vitellinus</i>	Channel-billed Toucan	<i>Toucan vitellinus</i>	<i>vitellinus</i>	LC
A*	Toucanet de Whitely	<i>Aulacorhynchus whitelianus</i>	Tepui Toucanet	<i>Aulacorhynchus derbianus whitelyi</i>	<i>osgoodi</i>	DD
A	Toucanet koulik	<i>Selenidera piperivora</i>	Guianan Toucanet	<i>Selenidera culik</i>		LC
A	Araçari vert	<i>Pteroglossus viridis</i>	Green Aracari			LC
A	Araçari grigri	<i>Pteroglossus aracari</i>	Black-necked Aracari		<i>atricollis</i>	LC
<b>Picidae (18)</b>						
A	Picumne de Buffon	<i>Picumnus exilis</i>	Golden-Spangled Piculet		<i>buffoni</i>	LC
A*	Picumne de Cayenne	<i>Picumnus minutissimus</i>	Arrowhead Piculet			
A	Picumne frangé	<i>Picumnus cirratus</i>	White-barred Piculet		<i>confusus</i>	VU
A*	Pic dominicain	<i>Melanerpes candidus</i>	White Woodpecker			EN
A	Pic à chevron d'or	<i>Melanerpes cruentatus</i>	Yellow-tufted Woodpecker			LC
A	Pic de Cassin	<i>Dryobates cassini</i>	Golden-collared Woodpecker	<i>Veniliornis cassini</i>		LC
A	Pic passerin	<i>Dryobates passerinus</i>	Little Woodpecker	<i>Veniliornis passerinus</i>	<i>passerinus</i>	LC
A	Pic à cou rouge	<i>Campephilus rubricollis</i>	Red-necked Woodpecker		<i>rubricollis</i>	LC
A	Pic de Malherbe	<i>Campephilus melanoleucus</i>	Crimson-crested Woodpecker		<i>melanoleucus</i>	LC

Catégorie	Nom français	Nom scientifique	Nom anglais	Synonymes	Sous-espèces	Liste rouge Guyane
A	Pic ouentou	<i>Dryocopus lineatus</i>	Lineated Woodpecker		<i>lineatus</i>	LC
A	Pic à cravate noire	<i>Celeus torquatus</i>	Ringed Woodpecker		<i>torquatus</i>	LC
A	Pic ondé	<i>Celeus undatus</i>	Waved Woodpecker		<i>undatus</i>	LC
A	Pic jaune	<i>Celeus flavus</i>	Cream-colored Woodpecker		<i>flavus</i>	LC
A	Pic mordoré	<i>Celeus elegans</i>	Chestnut Woodpecker		<i>elegans</i>	LC
A	Pic à gorge jaune	<i>Piculus flavigula</i>	Yellow-throated Woodpecker		<i>flavigula</i>	LC
A	Pic vert-doré	<i>Piculus chrysochloros</i>	Golden-green Woodpecker		<i>guianensis</i>	LC
A	Pic or-olive	<i>Colaptes rubiginosus</i>	Golden-olive Woodpecker	<i>Piculus rubiginosus</i>	<i>nigriceps</i>	LC
A	Pic de Cayenne	<i>Colaptes punctigula</i>	Spot-breasted Woodpecker		<i>punctigula</i>	LC
<b>FALCONIFORMES</b>						
<b>Falconidae (15)</b>						
A	Macagua rieur	<i>Herpetotheres cachinnans</i>	Laughing Falcon		<i>cachinnans</i>	VU
A	Carnifex barré	<i>Micrastur ruficollis</i>	Barred Forest-Falcon		<i>concentricus</i>	LC
A	Carnifex à gorge cendrée	<i>Micrastur gilvicollis</i>	Lined Forest-Falcon			LC
A	Carnifex ardoisé	<i>Micrastur mirandollei</i>	Slaty-backed Forest-Falcon			LC
A	Carnifex à collier	<i>Micrastur semitorquatus</i>	Collared Forest-Falcon		<i>semitorquatus</i>	NT
A	Caracara huppé	<i>Caracara plancus</i>	Crested Caracara	<i>Caracara cheriway</i>		NT
A	Caracara à gorge rouge	<i>Ibycter americanus</i>	Red-throated Caracara	<i>Daptrius americanus</i>		LC
A	Caracara noir	<i>Daptrius ater</i>	Black Caracara			EN
A	Caracara à tête jaune	<i>Milvago chimachima</i>	Yellow-headed Caracara		<i>cordatus</i>	LC
A*	Faucon crécerelle	<i>Falco tinnunculus</i>	Eurasian Kestrel		<i>tinnunculus</i> ?	NA
A	Faucon émerillon	<i>Falco columbarius</i>	Merlin		<i>columbarius</i> ?, <i>richardsoni</i> ?	NT
A	Faucon des chauves-souris	<i>Falco rufigularis</i>	Bat Falcon		<i>rufigularis</i>	LC
A	Faucon orangé	<i>Falco deiroleucus</i>	Orange-breasted Falcon			VU
A*	Faucon aplomado	<i>Falco femoralis</i>	Aplomado Falcon		<i>femoralis</i> , <i>septentrionalis</i> * ?	DD
A	Faucon pèlerin	<i>Falco peregrinus</i>	Peregrine Falcon		<i>anatum</i> , <i>tundrius</i>	NT
<b>PSITTACIFORMES</b>						
<b>Psittacidae (24)</b>						
A	Toui à sept couleurs	<i>Touit batavicus</i>	Lilac-tailed Parrotlet			LC
A	Toui à queue pourprée	<i>Touit purpuratus</i>	Sapphire-rumped Parrotlet		<i>purpuratus</i>	LC
A*	Toui à ailes variées	<i>Brotogeris versicolurus</i>	Canary-winged Parakeet			DD

Catégorie	Nom français	Nom scientifique	Nom anglais	Synonymes	Sous-espèces	Liste rouge Guyane
A	Toui para	<i>Brotogeris chrysoptera</i>	Golden-winged Parakeet		<i>chrysoptera</i>	LC
A	Caïque à tête noire	<i>Pyrilia caica</i>	Caica Parrot	<i>Pionopsitta caica</i>		LC
A	Pione violette	<i>Pionus fuscus</i>	Dusky Parrot			LC
A	Pione à tête bleue	<i>Pionus menstruus</i>	Blue-headed Parrot		<i>menstruus</i>	LC
A	Caïque à queue courte	<i>Graydidascalus brachyurus</i>	Short-tailed Parrot			LC
A	Amazone de Dufresne	<i>Amazona dufresniana</i>	Blue-cheeked Parrot			LC
A	Amazone poudrée	<i>Amazona farinosa</i>	Mealy Parrot		<i>farinosa</i>	LC
A	Amazone aourou	<i>Amazona amazonica</i>	Orange-winged Parrot		<i>amazonica</i>	LC
A*	Toui de Sclater	<i>Forpus modestus</i>	Dusky-billed Parrotlet	<i>Forpus sclateri</i>		NA
A	Toui été	<i>Forpus passerinus</i>	Green-rumped Parrotlet		<i>passerinus</i>	LC
A	Maïpouri à tête noire	<i>Pionites melanocephalus</i>	Black-headed Parrot	Caïque maïpouri	<i>melanocephalus</i>	LC
A	Papegeai maillé	<i>Deroptyus accipitrinus</i>	Red-fan Parrot		<i>accipitrinus</i>	LC
A	Conure versicolore	<i>Pyrrhura picta</i>	Painted Parakeet		<i>picta</i>	LC
A	Conure cuivrée	<i>Eupsittula pertinax</i>	Brown-throated Parakeet	<i>Aratinga pertinax</i>	<i>surinama</i>	LC
A	Ara macavouanne	<i>Orthopsittaca manilatus</i>	Red-bellied Macaw	<i>Ara manilata</i>		NT
A	Ara bleu	<i>Ara ararauna</i>	Blue-and-Yellow Macaw			EN
A	Ara vert	<i>Ara severus</i>	Chestnut-fronted Macaw			LC
A	Ara rouge	<i>Ara macao</i>	Scarlet Macaw		<i>macao</i>	LC
A	Ara chloroptère	<i>Ara chloropterus</i>	Red-and-Green Macaw			LC
A*	Ara noble	<i>Diopsittaca nobilis</i>	Red-shouldered Macaw	<i>Ara nobilis</i>	<i>nobilis</i>	EN
A	Conure pavouane	<i>Psittacara leucophthalmus</i>	White-eyed Parakeet	<i>Aratinga leucophthalma</i>	<i>leucophthalmus</i>	LC
<b>PASSERIFORMES</b>						
<b>Thamnophilidae (42)</b>						
A*	Grisin à croupion roux	<i>Euchrepomis callinota</i>	Rufous-rumped Antwren	<i>Terenura callinota</i>	<i>guianensis</i>	DD
A	Grisin spodioptile	<i>Euchrepomis spodioptila</i>	Ash-winged Antwren	<i>Terenura spodioptila</i>	( <i>elaopteryx</i> )	LC
A	Batara fascié	<i>Cymbilaimus lineatus</i>	Fasciated Antshrike		<i>lineatus</i>	LC
A	Batara à gorge noire	<i>Frederickena viridis</i>	Black-throated Antshrike			LC
A	Grand Batara	<i>Taraba major</i>	Great Antshrike		<i>semifasciatus</i>	LC
A	Batara huppé	<i>Sakesphorus canadensis</i>	Black-crested Antshrike		<i>canadensis</i>	LC
A	Batara rayé	<i>Thamnophilus doliatus</i>	Barred Antshrike		<i>doliatus</i>	LC

Catégorie	Nom français	Nom scientifique	Nom anglais	Synonymes	Sous-espèces	Liste rouge Guyane
A	Batara souris	<i>Thamnophilus murinus</i>	Mouse-colored Antshrike		<i>cayennensis</i>	LC
A	Batara demi-deuil	<i>Thamnophilus nigrocinereus</i>	Blackish-gray Antshrike		<i>kulczynskii</i>	NT
A	Batara tacheté	<i>Thamnophilus punctatus</i>	Northern Slaty-Antshrike		<i>punctatus</i>	LC
A	Batara de Cayenne	<i>Thamnophilus melanothorax</i>	Band-tailed Antshrike	<i>Sakesphorus melanothorax</i>		LC
A	Batara d'Amazonie	<i>Thamnophilus amazonicus</i>	Amazonian Antshrike		<i>divaricatus</i>	LC
A	Batara ardoisé	<i>Thamnomanes ardesiacus</i>	Dusky-throated Antshrike		<i>obidensis</i>	LC
A	Batara cendré	<i>Thamnomanes caesius</i>	Cinereous Antshrike		<i>glaucus</i>	LC
A	Myrmidon moucheté	<i>Isleria guttata</i>	Rufous-bellied Antwren	<i>Myrmotherula guttata</i>		LC
A*	Batara étoilé	<i>Pygiptila stellaris</i>	Spot-winged Antshrike		<i>occipitalis</i>	DD
A	Myrmidon à ventre brun	<i>Epinecrophylla gutturalis</i>	Brown-bellied Stipplethroat	<i>Myrmotherula gutturalis</i>		LC
A	Myrmidon pygmée	<i>Myrmotherula brachyura</i>	Pygmy Antwren			LC
A	Myrmidon du Suriname	<i>Myrmotherula surinamensis</i>	Guianan Streaked-Antwren			LC
A	Myrmidon à flancs blancs	<i>Myrmotherula axillaris</i>	White-flanked Antwren		<i>axillaris</i>	LC
A	Myrmidon longipenne	<i>Myrmotherula longipennis</i>	Long-winged Antwren		<i>longipennis</i>	LC
A	Myrmidon gris	<i>Myrmotherula menetriesii</i>	Gray Antwren		<i>cinereiventris</i>	LC
A	Grisin givré	<i>Herpsilochmus sticturus</i>	Spot-tailed Antwren			LC
A	Grisin de Todd	<i>Herpsilochmus stictocephalus</i>	Todd's Antwren			LC
A	Grisin étoilé	<i>Microrhopias quixensis</i>	Dot-winged Antwren		<i>microstictus</i>	LC
A	Grisin de Cayenne	<i>Formicivora grisea</i>	White-fringed Antwren		<i>grisea</i>	LC
A	Alapi carillonneur	<i>Hypocnemis cantator</i>	Guianan Warbling-Antbird		<i>cantator</i>	LC
A	Grisin sombre	<i>Cercomacroides tyrannina</i>	Dusky Antbird	<i>Cercomacra tyrannina</i>	<i>saturator</i>	LC
A	Grisin noirâtre	<i>Cercomacroides nigrescens</i>	Blackish Antbird	<i>Cercomacra nigrescens</i>	<i>nigrescens</i>	LC
A	Grisin ardoisé	<i>Cercomacra cinerascens</i>	Gray Antbird		<i>immaculata</i>	LC
A	Alapi à sourcils blancs	<i>Myrmoborus leucophrys</i>	White-browed Antbird		<i>angustirostris</i>	LC
A	Alapi à menton noir	<i>Hypocnemoides melanopogon</i>	Black-chinned Antbird		<i>melanopogon</i>	LC
A	Alapi paludicole	<i>Sclateria naevia</i>	Silvered Antbird		<i>naevia</i>	LC
A	Alapi à tête noire	<i>Percnostola rufifrons</i>	Black-headed Antbird		<i>rufifrons</i>	LC
A	Alapi ponctué	<i>Myrmelastes leucostigma</i>	Spot-winged Antbird	<i>Percnostola leucostigma, Schistocichla leucostigma</i>	<i>leucostigma</i>	LC
A	Alapi à cravate noire	<i>Myrmeciza ferruginea</i>	Ferruginous-backed Antbird	<i>Myrmeciza ferruginea</i>	<i>ferruginea</i>	LC

Catégorie	Nom français	Nom scientifique	Nom anglais	Synonymes	Sous-espèces	Liste rouge Guyane
A	Alapi de Buffon	<i>Myrmophylax atrothorax</i>	Black-throated Antbird	<i>Myrmeciza atrothorax</i>	<i>atrothorax</i>	LC
A	Palicour de Cayenne	<i>Myrmornis torquata</i>	Wing-banded Antpitta		<i>torquata</i>	LC
A	Fourmilier manikup	<i>Pithys albifrons</i>	White-plumed Antbird		<i>albifrons</i>	LC
A	Fourmilier à gorge rousse	<i>Gymnopithys rufigula</i>	Rufous-throated Antbird		<i>rufigula</i>	LC
A	Fourmilier tacheté	<i>Hylophylax naevius</i>	Spot-backed Antbird		<i>naevius</i>	LC
A	Fourmilier zébré	<i>Willisornis poecilinotus</i>	Common Scale-backed Antbird	<i>Hylophylax poecilonota</i>	<i>poecilinotus</i>	LC
<b>Conopophagidae (1)</b>						
A	Conopophage à oreilles blanches	<i>Conopophaga aurita</i>	Chestnut-belted Gnameater		<i>aurita</i>	LC
<b>Grallariidae (3)</b>						
A	Grallaire roi	<i>Grallaria varia</i>	Variegated Antpitta		<i>varia</i>	LC
A	Grallaire tachetée	<i>Hylopezus macularius</i>	Spotted Antpitta		<i>macularius</i>	LC
A	Grallaire grand-beffroi	<i>Myrmothera campanisona</i>	Thrush-like Antpitta		<i>campanisona</i>	LC
<b>Formicariidae (2)</b>						
A	Tétéma colma	<i>Formicarius colma</i>	Rufous-capped Antthrush		<i>colma</i>	LC
A	Tétéma coq-de-bois	<i>Formicarius analis</i>	Black-faced Antthrush		<i>crissalis</i>	LC
<b>Furnariidae (36)</b>						
A*	Sclérure à gorge rousse	<i>Sclerurus obscurior</i>	South American Leafcasser	<i>Sclerurus mexicanus</i> Tawny-throated Leafcasser	<i>macconnelli</i>	LC
A	Sclérure à bec court	<i>Sclerurus rufigularis</i>	Short-billed Leafcasser		<i>fulvigularis</i>	LC
A	Sclérure des ombres	<i>Sclerurus caudacutus</i>	Black-tailed Leafcasser		<i>caudacutus</i>	LC
A*	Grimpar à gorge tachetée	<i>Certhiasomus stictolaemus</i>	Spot-throated Woodcreeper	<i>Deconychura stictolaema</i>	<i>clarior</i>	LC
A*	Grimpar à longue queue	<i>Deconychura longicauda</i>	Long-tailed Woodcreeper		<i>longicauda</i>	LC
A	Grimpar à menton blanc	<i>Dendrocincla merula</i>	White-chinned Woodcreeper		<i>merula</i>	LC
A	Grimpar enfumé	<i>Dendrocincla fuliginosa</i>	Plain-brown Woodcreeper		<i>fuliginosa</i>	LC
A	Grimpar bec-en-coin	<i>Glyphonyrchus spirurus</i>	Wedge-billed Woodcreeper		<i>spirurus</i>	LC
A	Grimpar à collier	<i>Dendrexetastes rufigula</i>	Cinnamon-throated Woodcreeper		<i>rufigula</i>	LC
A	Grimpar nasican	<i>Nasica longirostris</i>	Long-billed Woodcreeper			EN
A	Grimpar barré	<i>Dendrocolaptes certhia</i>	Amazonian Barred-Woodcreeper		<i>certhia</i>	LC
A	Grimpar varié	<i>Dendrocolaptes picumnus</i>	Black-banded Woodcreeper		<i>picumnus</i>	LC
A*	Grimpar de Perrot	<i>Hylexetastes perrotii</i>	Red-billed Woodcreeper		<i>perrotii</i>	DD

Catégorie	Nom français	Nom scientifique	Nom anglais	Synonymes	Sous-espèces	Liste rouge Guyane
A	Grimpar strié	<i>Xiphorhynchus obsoletus</i>	Striped Woodcreeper		<i>obsoletus</i>	NT
A	Grimpar flambé	<i>Xiphorhynchus pardalotus</i>	Chestnut-rumped Woodcreeper		<i>pardalotus</i>	LC
A	Grimpar des cabosses	<i>Xiphorhynchus guttatus</i>	Buff-throated Woodcreeper		<i>connectens</i> ?	LC
A	Grimpar talapiot	<i>Dendroplex picus</i>	Straight-billed Woodcreeper	<i>Xiphorhynchus picus</i>	<i>picus</i>	LC
A	Grimpar à bec courbe	<i>Campylorhamphus procurvoides</i>	Curve-billed Scythebill		<i>procurvoides</i>	LC
A	Grimpar lancéolé	<i>Lepidocolaptes albolineatus</i>	Guianan Woodcreeper		<i>albolineatus</i>	LC
A*	Sittine des rameaux	<i>Xenops tenuirostris</i>	Slender-billed Xenops		<i>hellmayri</i>	LC
A	Sittine brune	<i>Xenops minutus</i>	Plain Xenops		<i>ruficaudus</i>	LC
A	Anabate des palmiers	<i>Berlepschia rikeri</i>	Point-tailed Palmcreeper			NT
A*	Sittine à queue rousse	<i>Microxenops milleri</i>	Rufous-tailed Xenops	<i>Xenops milleri</i>		LC
A	Anabate à croupion roux	<i>Philydor erythrocercum</i>	Rufous-rumped Foliage-Gleaner		<i>erythrocercum</i>	LC
A	Anabate flamboyant	<i>Philydor pyrrhodes</i>	Cinnamon-rumped Foliage-Gleaner			LC
A*	Anabate rougequeue	<i>Anabacerthia ruficaudata</i>	Rufous-tailed Foliage-Gleaner	<i>Philydor ruficaudatum</i>	<i>flavipectus, ruficaudatum</i>	DD
A	Anabate rubigineux	<i>Clibanornis rubiginosus</i>	Ruddy Foliage-Gleaner	<i>Automolus rubiginosus</i>	<i>obscurus</i>	LC
A	Anabate à couronne rousse	<i>Automolus rufipileatus</i>	Chestnut-crowned Foliage-Gleaner		<i>consobrinus</i>	LC
A	Anabate à gorge fauve	<i>Automolus ochrolaemus</i>	Buff-throated Foliage-Gleaner		<i>turdinus</i>	LC
A	Anabate olivâtre	<i>Automolus infuscatus</i>	Olive-backed Foliage-Gleaner		<i>cervicalis</i>	LC
A*	Synallaxe ponctué	<i>Cranioleuca gutturalis</i>	Speckled Spinetail	<i>Certhiaxis gutturalis</i>	<i>hyposticta</i> (monotypique ?)	DD
A	Synallaxe à gorge jaune	<i>Certhiaxis cinnamomeus</i>	Yellow-chinned Spinetail		<i>cinnamomeus</i>	LC
A*	Synallaxe à ventre blanc	<i>Mazaria propinqua</i>	White-bellied Spinetail	<i>Synallaxis propinqua</i>		NA
A	Synallaxe de Cayenne	<i>Synallaxis gujanensis</i>	Plain-crowned Spinetail		<i>guyanensis</i>	LC
A	Synallaxe de McConnell	<i>Synallaxis macconnelli</i>	McConnell's Spinetail		<i>obscurior</i>	LC
A	Synallaxe albane	<i>Synallaxis albescens</i>	Pale-breasted Spinetail		<i>inaequalis</i>	LC
<b>Pipridae (10)</b>						
A	Manakin minuscule	<i>Tyrannetes virescens</i>	Tiny Tyrant-Manakin			LC
A*	Manakin à panache doré	<i>Neopelma chrysocephalum</i>	Saffron-crested Tyrant-Manakin			DD
A	Manakin tijé	<i>Chiroxiphia pareola</i>	Blue-backed Manakin		<i>pareola</i>	NT
A	Manakin à gorge blanche	<i>Corapipo gutturalis</i>	White-throated Manakin			LC
A*	Manakin noir	<i>Xenopipo atronitens</i>	Black Manakin			DD
A	Manakin à front blanc	<i>Lepidothrix serena</i>	White-fronted Manakin	<i>Pipra serena</i>		LC

Catégorie	Nom français	Nom scientifique	Nom anglais	Synonymes	Sous-espèces	Liste rouge Guyane
A	Manakin casse-noisette	<i>Manacus manacus</i>	White-bearded Manakin		<i>manacus</i>	LC
A	Manakin auréole	<i>Pipra aureola</i>	Crimson-hooded Manakin		<i>aureola</i>	LC
A	Manakin à tête blanche	<i>Pseudopipra pipra</i>	White-crowned Manakin	<i>Pipra pipra, Dixiphia pipra</i>	<i>pipra</i>	LC
A	Manakin à tête d'or	<i>Ceratopipra erythrocephala</i>	Golden-headed Manakin	<i>Pipra erythrocephala</i>	<i>erythrocephala</i>	LC
<b>Cotingidae (11)</b>						
A	Cotinga ouette	<i>Phoenicircus carnifex</i>	Guianan Red-Cotinga			LC
A	Coq-de-roche orange	<i>Rupicola rupicola</i>	Guianan Cock-of-the-rock			VU
A	Coracine rouge	<i>Haematoderus militaris</i>	Crimson Fruitcrow			DD
A	Coracine noire	<i>Querula purpurata</i>	Purple-throated Fruitcrow			LC
A	Coracine chauve	<i>Perissocephalus tricolor</i>	Capuchinbird			LC
A	Cotinga de Daubenton	<i>Cotinga cotinga</i>	Purple-breasted Cotinga			LC
A	Cotinga de Cayenne	<i>Cotinga cayana</i>	Spangled Cotinga			LC
A	Piauhau hurleur	<i>Lipaugus vociferans</i>	Screaming Piha			LC
A	Araponga blanc	<i>Procnias albus</i>	White Bellbird		<i>albus</i>	VU
A	Cotinga pompadour	<i>Xipholena punicea</i>	Pompadour Cotinga			LC
A	Coracine à col nu	<i>Gymnoderus foetidus</i>	Bare-necked Fruitcrow			LC
<b>Tityridae (10)</b>						
A	Tityre à tête noire	<i>Tityra inquisitor</i>	Black-crowned Tityra		<i>erythrogenys</i>	DD
A	Tityre gris	<i>Tityra cayana</i>	Black-tailed Tityra		<i>cayana</i>	LC
A	Antriade olivâtre	<i>Schiffornis olivacea</i>	Olivaceous Schiffornis	<i>Schiffornis turdina wallacii</i>		LC
A	Aulia cendré	<i>Laniocera hypopyrra</i>	Cinereous Mourner			LC
A	Cotingule brun	<i>Iodopleura fusca</i>	Dusky Purpletuft	<i>Cotinga brun</i>		LC
A	Bécarde cendrée	<i>Pachyramphus rufus</i>	Cinereous Becard		<i>rufus</i>	LC
A	Bécarde à ailes blanches	<i>Pachyramphus polychopterus</i>	White-winged Becard		<i>tristis</i>	LC
A	Bécarde à calotte noire	<i>Pachyramphus marginatus</i>	Black-capped Becard		<i>nanus</i>	LC
A	Bécarde du Suriname	<i>Pachyramphus surinamus</i>	Glossy-backed Becard			DD
A	Bécarde de Lesson	<i>Pachyramphus minor</i>	Pink-throated Becard			LC
<b>Oxyruncidae (1)</b>						
A*	Oxyrhynque huppé	<i>Oxyruncus cristatus</i>	Sharpbill		<i>hypoglaucus</i>	VU

Catégorie	Nom français	Nom scientifique	Nom anglais	Synonymes	Sous-espèces	Liste rouge Guyane
<b>Onychorhynchidae (3)</b>						
A	Porte-éventail roi	<i>Onychorhynchus coronatus</i>	Royal Flycatcher		<i>coronatus</i>	LC
A	Barbichon rougequeue	<i>Terenotriccus erythrurus</i>	Ruddy-tailed Flycatcher	Moucherolle rougequeue	<i>erythrurus</i>	LC
A	Barbichon de Cayenne	<i>Myiobius barbatus</i>	Sulphur-rumped Flycatcher	Moucherolle barbichon	<i>barbatus</i>	LC
<b>Tyrannidae (82)</b>						
A	Piprite verdin	<i>Piprites chloris</i>	Wing-barred Piprites		<i>chlorion</i>	LC
A*	Néopipo cannelle	<i>Neopipo cinnamomea</i>	Cinnamon Manakin-Tyrant	Moucherolle manakin	<i>helenae</i>	LC
A	Platyrhynque à cimier orange	<i>Platyrinchus saturatus</i>	Cinnamon-crested Spadebill		<i>saturatus</i>	LC
A	Platyrhynque à tête d'or	<i>Platyrinchus coronatus</i>	Golden-crowned Spadebill		<i>gumia</i>	LC
A	Platyrhynque à cimier blanc	<i>Platyrinchus platyrhynchos</i>	White-crested Spadebill		<i>platyrhynchos</i>	DD
A	Corythopis à collier	<i>Corythopis torquatus</i>	Ringed Antpipit		<i>anthoides</i>	LC
A*	Tyranneau verdâtre	<i>Phylloscartes virescens</i>	Olive-green Tyrannulet			DD
A	Pipromorphe roussâtre	<i>Mionectes oleagineus</i>	Ochre-bellied Flycatcher		<i>oleagineus</i>	LC
A	Pipromorphe de McConnell	<i>Mionectes macconnelli</i>	McConnell's Flycatcher		<i>macconnelli</i>	LC
A	Pipromorphe à tête brune	<i>Leptopogon amaurocephalus</i>	Sepia-capped Flycatcher		<i>orinocensis</i>	LC
A	Tyranneau olivâtre	<i>Rhynchocyclus olivaceus</i>	Olivaceous Flatbill		<i>guianensis</i>	LC
A	Tyranneau jaune-olive	<i>Tolmomyias sulphurescens</i>	Yellow-olive Flycatcher		<i>cherriei</i>	LC
A	Tyranneau à miroir	<i>Tolmomyias assimilis</i>	Yellow-margined Flycatcher		<i>examinatus</i>	LC
A	Tyranneau poliocéphale	<i>Tolmomyias poliocephalus</i>	Gray-crowned Flycatcher		<i>sclateri</i>	LC
A*	Tyranneau à poitrine jaune	<i>Tolmomyias flaviventris</i>	Yellow-breasted Flycatcher		<i>aurulentus</i>	DD
A	Microtyran à queue courte	<i>Myiornis ecaudatus</i>	Short-tailed Pygmy-Tyrant		<i>miserabilis</i>	LC
A	Microtyran bifascié	<i>Lophotriccus vitiosus</i>	Double-banded Pygmy-Tyrant	Todirostre bifascié	<i>guianensis</i>	LC
A	Microtyran casqué	<i>Lophotriccus galeatus</i>	Helmeted Pygmy-Tyrant	Todirostre casqué		LC
A	Todirostre de Joséphine	<i>Hemitriccus josephinae</i>	Boat-billed Tody-Tyrant			LC
A	Todirostre zostérops	<i>Hemitriccus zosterops</i>	White-eyed Tody-Tyrant		<i>zosterops</i>	LC
A	Todirostre à front gris	<i>Poecilotriccus fumifrons</i>	Smoky-fronted Tody-Flycatcher	<i>Todirostrum fumifrons</i>	<i>penardi</i>	LC
A	Todirostre tacheté	<i>Todirostrum maculatum</i>	Spotted Tody-Flycatcher		<i>maculatum</i>	LC
A	Todirostre familier	<i>Todirostrum cinereum</i>	Common Tody-Flycatcher		<i>cinereum</i>	LC
A	Todirostre peint	<i>Todirostrum pictum</i>	Painted Tody-Flycatcher			LC
A	Moucherolle hirondelle	<i>Hirundinea ferruginea</i>	Cliff Flycatcher		<i>ferruginea</i>	VU

Catégorie	Nom français	Nom scientifique	Nom anglais	Synonymes	Sous-espèces	Liste rouge Guyane
A	Tyranneau vif	<i>Zimmerius acer</i>	Guianan Tyrannulet	<i>Zimmerius gracilipes acer</i>		LC
A	Tyranneau frangé	<i>Inezia caudata</i>	Pale-tipped Tyrannulet		<i>caudata</i>	NT
A	Tyranneau minute	<i>Ornithion inerme</i>	White-lored Tyrannulet			LC
A	Tyranneau passegris	<i>Camptostoma obsoletum</i>	Southern Beardless-Tyrannulet		<i>napaeum</i>	LC
A	Élénie à ventre jaune	<i>Elaenia flavogaster</i>	Yellow-bellied Elaenia		<i>flavogaster</i>	LC
A*	Élénie à bec court	<i>Elaenia parvirostris</i>	Small-billed Elaenia			DD
A	Élénie huppée	<i>Elaenia cristata</i>	Plain-crested Elaenia		<i>cristata</i>	EN
A	Élénie menue	<i>Elaenia chiriquensis</i>	Lesser Elaenia		<i>albivertex</i>	EN
A*	Élénie tête-de-feu	<i>Elaenia ruficeps</i>	Rufous-crowned Elaenia			DD
A	Tyranneau roitelet	<i>Tyrannulus elatus</i>	Yellow-crowned Tyrannulet			LC
A	Élénie de Gaimard	<i>Myiopagis gaimardi</i>	Forest Elaenia		<i>guianensis</i>	LC
A*	Élénie grise	<i>Myiopagis caniceps</i>	Gray Elaenia		<i>cinerea, caniceps* ?</i>	DD
A	Élénie à couronne d'or	<i>Myiopagis flavivertex</i>	Yellow-crowned Elaenia			NT
A*	Tyranneau flavéole	<i>Capsiempis flaveola</i>	Yellow Tyrannulet		<i>coerulea</i>	DD
A*	Tyranneau nain	<i>Phyllomyias griseiceps</i>	Sooty-headed Tyrannulet			DD
A	Tyranneau souris	<i>Phaeomyias murina</i>	Mouse-colored Tyrannulet		<i>wagae</i>	LC
A	Tyranneau barbu	<i>Polystictus pectoralis</i>	Bearded Tachuri		<i>brevipennis</i>	CR
A*	Doradite de Slater	<i>Pseudocolopteryx sclateri</i>	Crested Doradito			DD
A	Attila cannelle	<i>Attila cinnamomeus</i>	Cinnamon Attila			LC
A	Attila à croupion jaune	<i>Attila spadiceus</i>	Bright-rumped Attila		<i>spadiceus</i>	LC
A	Tyran pirate	<i>Legatus leucophaius</i>	Piratic Flycatcher		<i>leucophaius, autres* ?</i>	LC
A	Tyran rougequeue	<i>Ramphotrigon ruficauda</i>	Rufous-tailed Flatbill			LC
A	Tyran quiquivi	<i>Pitangus sulphuratus</i>	Great Kiskadee		<i>sulphuratus</i>	LC
A	Tyran licteur	<i>Pitangus lictor</i>	Lesser Kiskadee	<i>Philohydor lictor</i>	<i>lictor</i>	LC
A	Tyran des palmiers	<i>Tyrannopsis sulphurea</i>	Sulphury Flycatcher			LC
A	Tyran pitangua	<i>Megarynchus pitangua</i>	Boat-billed Flycatcher		<i>pitangua</i>	LC
A	Tyran audacieux	<i>Myiodynastes maculatus</i>	Streaked Flycatcher		<i>maculatus, solitarius* ?</i>	DD
A	Tyran de Cayenne	<i>Myiozetetes cayanensis</i>	Rusty-margined Flycatcher		<i>cayanensis</i>	LC
A*	Tyran sociable	<i>Myiozetetes similis</i>	Social Flycatcher		<i>similis</i>	DD
A	Tyran à gorge rayée	<i>Myiozetetes luteiventris</i>	Dusky-chested Flycatcher	<i>Tyrannopsis luteiventris</i>	<i>septentrionalis</i>	LC

Catégorie	Nom français	Nom scientifique	Nom anglais	Synonymes	Sous-espèces	Liste rouge Guyane
A	Tyran de Pelzeln	<i>Conopias parvus</i>	Yellow-throated Flycatcher		<i>parvus</i>	LC
A	Tyran tacheté	<i>Empidonomus varius</i>	Variegated Flycatcher		<i>rufinus, varius*</i>	DD
A*	Tyran oriflamme	<i>Empidonomus aurantioatrocristatus</i>	Crowned Slaty Flycatcher	<i>Griseotyrannus aurantioatrocristatus</i>	<i>aurantioatrocristatus</i>	NA
A*	Tyran à gorge blanche	<i>Tyrannus albogularis</i>	White-throated Kingbird			DD
A	Tyran mélancolique	<i>Tyrannus melancholicus</i>	Tropical Kingbird		<i>melancholicus</i>	LC
A	Tyran des savanes	<i>Tyrannus savana</i>	Fork-tailed Flycatcher		<i>savana*, monachus ?</i>	LC
A*	Tyran tritri	<i>Tyrannus tyrannus</i>	Eastern Kingbird			DD
A	Tyran gris	<i>Tyrannus dominicensis</i>	Gray Kingbird		<i>dominicensis</i>	LC
A	Tyran grisâtre	<i>Rhytipterna simplex</i>	Grayish Mourner		<i>frederici</i>	LC
A*	Tyran à ventre pâle	<i>Rhytipterna immunda</i>	Pale-bellied Mourner			NE
A	Tyran mélodieux	<i>Sirystes subcanescens</i>	Todd's Sirystes	<i>Sirystes sibilator subcanescens, Tyran de Todd, (Tyran siffleur)</i>		LC
A	Tyran olivâtre	<i>Myiarchus tuberculifer</i>	Dusky-capped Flycatcher		<i>tuberculifer</i>	LC
A	Tyran féroce	<i>Myiarchus ferox</i>	Short-crested Flycatcher		<i>ferox</i>	LC
A	Tyran de Wied	<i>Myiarchus tyrannulus</i>	Brown-crested Flycatcher		<i>tyrannulus</i>	NT
A	Moucherolle à longs brins	<i>Colonia colonus</i>	Long-tailed Tyrant		<i>poeclonota</i>	LC
A	Moucherolle fasciée	<i>Myiophobus fasciatus</i>	Bran-colored Flycatcher		<i>fasciatus</i>	LC
A	Moucherolle des palétuviers	<i>Sublegatus arenarum</i>	Northern Scrub-Flycatcher		<i>glaber</i>	LC
A*	Moucherolle de Todd	<i>Sublegatus obscurior</i>	Amazonian Scrub-Flycatcher			DD
A	Moucherolle pie	<i>Fluvicola pica</i>	Pied Water-Tyrant			LC
A	Moucherolle à tête blanche	<i>Arundinicola leucocephala</i>	White-headed Marsh Tyrant			LC
A	Moucherolle fuligineuse	<i>Cnemotriccus fuscatus</i>	Fuscous Flycatcher		<i>fumosus</i>	NT
A	Moucherolle d'Euler	<i>Lathrotriccus euleri</i>	Euler's Flycatcher	<i>Empidonax euleri</i>	<i>lawrencei</i>	LC
A*	Moucherolle des saules / des aulnes	<i>Empidonax traillii / alnorum</i>	Willow / Alder Flycatcher		( <i>E. t.</i> ) <i>trailii</i> ?	NA
A	Moucherolle à côtés olive	<i>Contopus cooperi</i>	Olive-sided Flycatcher	<i>Contopus borealis</i>		DD
A*	Piou de l'Ouest	<i>Contopus sordidulus</i>	Western Wood-Pewee		<i>saturatus/peninsulae ?</i>	NA
A*	Moucherolle cendrée	<i>Contopus cinereus</i>	Tropical Pewee		<i>surinamensis</i>	DD
A	Moucherolle à bavette blanche	<i>Contopus albogularis</i>	White-throated Pewee			LC

Catégorie	Nom français	Nom scientifique	Nom anglais	Synonymes	Sous-espèces	Liste rouge Guyane
<b>Vireonidae (9)</b>						
A	Sourcireux mélodieux	<i>Cyclarhis gujanensis</i>	Rufous-browed Peppershrike		<i>gujanensis</i>	LC
A	Viréon à tête cendrée	<i>Hylophilus pectoralis</i>	Ashy-headed Greenlet			LC
A*	Viréon à gorge grise	<i>Hylophilus semicinereus</i>	Gray-chested Greenlet		<i>viridiceps</i>	DD
A	Viréon à plastron	<i>Hylophilus thoracicus</i>	Lemon-chested Greenlet		<i>griseiventris</i>	LC
A	Smaragdan oreillard	<i>Vireolanius leucotis</i>	Slaty-capped Shrike-Vireo		<i>leucotis</i>	LC
A	Viréon à calotte rousse	<i>Tunchiornis ochraceiceps</i>	Tawny-crowned Greenlet	<i>Hylophilus ochraceiceps</i>	<i>luteifrons</i>	LC
A	Viréon fardé	<i>Pachysylvia muscicapina</i>	Buff-cheeked Greenlet	<i>Hylophilus muscicapinus</i>	<i>muscicapinus</i>	LC
A	Viréo aux yeux rouges	<i>Vireo olivaceus</i>	Red-eyed Vireo		<i>vividior, olivaceus*, chivi*, diversus* ?</i>	LC
A*	Viréo à moustaches	<i>Vireo altiloquus</i>	Black-whiskered Vireo		<i>altiloquus ?, barbatulus ?</i>	DD
<b>Corvidae (1)</b>						
A*	Geai de Cayenne	<i>Cyanocorax cayanus</i>	Cayenne Jay			DD
<b>Hirundinidae (14)</b>						
A*	Hirondelle bleu et blanc	<i>Pygochelidon cyanoleuca</i>	Blue-and-white Swallow	<i>Notiochelidon cyanoleuca</i>	<i>cyanoleuca, patagonica*</i>	NA
A	Hirondelle des torrents	<i>Pygochelidon melanoleuca</i>	Black-collared Swallow	<i>Atticora melanoleuca</i>		NT
A	Hirondelle à ceinture blanche	<i>Atticora fasciata</i>	White-banded Swallow			LC
A	Hirondelle à cuisses blanches	<i>Atticora tibialis</i>	White-thighed Swallow	<i>Neochelidon tibialis</i>	<i>griseiventris</i>	DD
A	Hirondelle à gorge rousse	<i>Stelgidopteryx ruficollis</i>	Southern Rough-winged Swallow		<i>ruficollis</i>	VU
A	Hirondelle tapère	<i>Progne tapera</i>	Brown-chested Martin		<i>tapera, fusca*</i>	LC
A*	Hirondelle noire	<i>Progne subis</i>	Purple Martin		<i>hesperia ?, subis ?</i>	NA
A*	Hirondelle à ventre blanc	<i>Progne dominicensis</i>	Caribbean Martin			NA
A	Hirondelle chalybée	<i>Progne chalybea</i>	Gray-breasted Martin		<i>chalybea, macrorhamphus*</i>	LC
A	Hirondelle gracieuse	<i>Progne elegans</i>	Southern Martin			DD
A	Hirondelle à ailes blanches	<i>Tachycineta albiventer</i>	White-winged Swallow			LC
A	Hirondelle de rivage	<i>Riparia riparia</i>	Bank Swallow		<i>riparia</i>	DD
A	Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i>	Barn Swallow		<i>erythrogaster</i>	LC
A*	Hirondelle à front blanc	<i>Petrochelidon pyrrhonota</i>	Cliff Swallow		<i>pyrrhonota, melanogaster ?, tachina ?, ganieri ?</i>	NA

Catégorie	Nom français	Nom scientifique	Nom anglais	Synonymes	Sous-espèces	Liste rouge Guyane
<b>Troglodytidae (6)</b>						
A	Troglodyte bambla	<i>Microcerulus bambla</i>	Wing-banded Wren		<i>bambla</i>	LC
A	Troglodyte familier	<i>Troglodytes aedon</i>	House Wren		<i>clarus</i>	LC
A	Troglodyte coraya	<i>Pheugopedius coraya</i>	Coraya Wren	<i>Thryothorus coraya</i>	<i>coraya</i>	LC
A	Troglodyte à face pâle	<i>Cantorchilus leucotis</i>	Buff-breasted Wren	<i>Thryothorus leucotis</i>	<i>albipectus</i>	LC
A	Troglodyte à poitrine blanche	<i>Henicorhina leucosticta</i>	White-breasted Wood-Wren		<i>leucosticta</i>	LC
A	Troglodyte arada	<i>Cyphorhinus arada</i>	Musician Wren		<i>arada</i>	LC
<b>Polioptilidae (4)</b>						
A	Microbate à collier	<i>Microbates collaris</i>	Collared Gnatwren		<i>torquatus</i>	LC
A	Microbate à long bec	<i>Ramphocaenus melanurus</i>	Long-billed Gnatwren		<i>albiventris</i>	LC
A	Gobemoucheron tropical	<i>Polioptila plumbea</i>	Tropical Gnatcatcher		<i>plumbea</i>	LC
A	Gobemoucheron guyanais	<i>Polioptila guianensis</i>	Guyanan Gnatcatcher			DD
<b>Donacobiidae (1)</b>						
A	Donacobie à miroir	<i>Donacobius atricapilla</i>	Black-capped Donacobius		<i>atricapilla</i>	LC
<b>Turdidae (4)</b>						
A	Merle leucomèle	<i>Turdus leucomelas</i>	Pale-breasted Thrush		<i>albiventer</i>	LC
A	Merle cacao	<i>Turdus fumigatus</i>	Cocoa Thrush		<i>fumigatus</i>	LC
A	Merle à lunettes	<i>Turdus nudigenis</i>	Spectacled Thrush		<i>nudigenis</i>	LC
A	Merle à col blanc	<i>Turdus albicollis</i>	White-necked Thrush		<i>phaeopygus</i>	LC
<b>Muscicapidae (1)</b>						
A*	Traquet motteux	<i>Oenanthe oenanthe</i>	Northern Wheatear		<i>leucorhoa</i>	NA
<b>Mimidae (1)</b>						
A	Moqueur des savanes	<i>Mimus gilvus</i>	Tropical Mockingbird		<i>gilvus</i>	LC
<b>Passeridae (1)</b>						
C	Moineau domestique	<i>Passer domesticus</i>	House Sparrow		<i>domesticus</i> ?	NA
<b>Motacillidae (2)</b>						
A*	Bergeronnette grise	<i>Motacilla alba</i>	White Wagtail		<i>alba, yarrellii</i>	NA
A	Pipit jaunâtre	<i>Anthus lutescens</i>	Yellowish Pipit		<i>lutescens</i>	CR

Catégorie	Nom français	Nom scientifique	Nom anglais	Synonymes	Sous-espèces	Liste rouge Guyane
<b>Fringillidae (8)</b>						
A*	Organiste doré	<i>Chlorophonia cyanocephala</i>	Golden-rumped Euphonia	<i>Euphonia cyanocephala</i>	<i>cyanocephala</i>	DD
A*	Organiste plombé	<i>Euphonia plumbea</i>	Plumbeous Euphonia			DD
A*	Organiste chlorotique	<i>Euphonia chlorotica</i>	Purple-throated Euphonia		<i>chlorotica</i>	NE
A*	Organiste de Finsch	<i>Euphonia finschi</i>	Finsch's Euphonia			DD
A	Organiste fardé	<i>Euphonia chrysopasta</i>	Golden-bellied Euphonia		<i>nitida</i>	LC
A	Organiste cul-blanc	<i>Euphonia minuta</i>	White-vented Euphonia		<i>minuta</i>	LC
A	Organiste teité	<i>Euphonia violacea</i>	Violaceous Euphonia		<i>violacea</i>	LC
A	Organiste nègre	<i>Euphonia cayennensis</i>	Golden-sided Euphonia			LC
<b>Passerellidae (3)</b>						
A	Bruant des savanes	<i>Ammodramus humeralis</i>	Grassland Sparrow		<i>humeralis</i>	EN
A	Tohi silencieux	<i>Arremon taciturnus</i>	Pectoral Sparrow		<i>taciturnus</i>	LC
A	Bruant chingolo	<i>Zonotrichia capensis</i>	Rufous-collared Sparrow		<i>capensis</i>	LC
<b>Icteridae (14)</b>						
A*	Goglu des prés	<i>Dolichonyx oryzivorus</i>	Bobolink			EN
A	Sturnelle des prés	<i>Sturnella magna</i>	Eastern Meadowlark		<i>praticola</i> ?	CR
A	Sturnelle militaire	<i>Leistes militaris</i>	Red-breasted Meadowlark	<i>Sturnella militaris</i>		LC
A	Cacique vert	<i>Psarocolius viridis</i>	Green Oropendola	Cassique vert		LC
A	Cacique huppé	<i>Psarocolius decumanus</i>	Crested Oropendola	Cassique huppé	<i>decumanus</i>	LC
A	Cacique cul-jaune	<i>Cacicus cela</i>	Yellow-rumped Cacique	Cassique cul-jaune	<i>cela</i>	LC
A	Cacique cul-rouge	<i>Cacicus haemorrhouss</i>	Red-rumped Cacique	Cassique cul-rouge	<i>haemorrhouss</i>	LC
A	Oriole à épaulettes	<i>Icterus cayanensis</i>	Epaulet Oriole		<i>cayanensis, chrysocephalus</i>	LC
A*	Oriole de Baltimore	<i>Icterus galbula</i>	Baltimore Oriole	Oriole du Nord		NA
A	Oriole jaune	<i>Icterus nigrogularis</i>	Yellow Oriole		<i>nigrogularis</i>	LC
A	Vacher géant	<i>Molothrus oryzivorus</i>	Giant Cowbird	<i>Scaphidura oryzivora</i>	<i>oryzivorus</i>	LC
A	Vacher luisant	<i>Molothrus bonariensis</i>	Shiny Cowbird		<i>minimus</i>	LC
A	Quiscale merle	<i>Quiscalus lugubris</i>	Carib Grackle		<i>lugubris</i>	LC
A	Carouge à capuchon	<i>Chrysomus icterocephalus</i>	Yellow-hooded Blackbird		<i>icterocephalus</i>	LC

Catégorie	Nom français	Nom scientifique	Nom anglais	Synonymes	Sous-espèces	Liste rouge Guyane
<b>Parulidae (10)</b>						
A*	Paruline des ruisseaux	<i>Parkesia noveboracensis</i>	Northern Waterthrush	<i>Seiurus noveboracensis</i>	?	DD
A*	Paruline orangée	<i>Protonotaria citrea</i>	Prothonotary Warbler			DD
A	Paruline équatoriale	<i>Geothlypis aequinoctialis</i>	Masked Yellowthroat		<i>aequinoctialis</i>	LC
A*	Paruline flamboyante	<i>Setophaga ruticilla</i>	American Redstart			DD
A	Paruline à joues noires	<i>Setophaga pityayumi</i>	Tropical Parula	<i>Parula pityayumi</i>	<i>roraimae</i>	LC
A*	Paruline à poitrine baie	<i>Setophaga castanea</i>	Bay-breasted Warbler			NE
A*	Paruline à gorge orangée	<i>Setophaga fusca</i>	Blackburnian Warbler	<i>Dendroica fusca</i>		DD
A	Paruline jaune	<i>Setophaga petechia</i>	Yellow Warbler	<i>Dendroica petechia</i>	(plusieurs ssp., groupe <i>aestiva</i> )	LC
A*	Paruline rayée	<i>Setophaga striata</i>	Blackpoll Warbler	<i>Dendroica striata</i>		DD
A	Paruline des rives	<i>Myiothlypis rivularis</i>	Riverbank Warbler	<i>Basileuterus rivularis</i> , <i>Phaeothlypis rivularis</i>	<i>mesoleucus</i>	LC
<b>Mitrospingidae (1)</b>						
A	Lamprospize à bec rouge	<i>Lamprospiza melanoleuca</i>	Red-billed Pied Tanager	Tangara noir et blanc		LC
<b>Cardinalidae (9)</b>						
A*	Piranga orangé	<i>Piranga flava</i>	Hepatic Tanager	<i>Piranga haemalea</i> , <i>Piranga lutea haemalea</i>	<i>haemalea</i>	DD
A*	Piranga vermillon	<i>Piranga rubra</i>	Summer Tanager		<i>rubra</i>	LC
A*	Piranga écarlate	<i>Piranga olivacea</i>	Scarlet Tanager			NA
A*	Cardinal à poitrine rose	<i>Pheucticus ludovicianus</i>	Rose-breasted Grosbeak			NA
A*	Granatelle de Pelzeln	<i>Granatellus pelzelni</i>	Rose-breasted Chat		<i>pelzelni</i>	DD
A	Cardinal flavert	<i>Caryothraustes canadensis</i>	Yellow-green Grosbeak		<i>canadensis</i>	LC
A	Cardinal érythromèle	<i>Periporphyrus erythromelas</i>	Red-and-black Grosbeak			LC
A	Évêque de Rothschild	<i>Cyanoloxia rothschildii</i>	Amazonian Grosbeak	<i>Cyanocompsa cyanooides</i> <i>rothschildii</i> , <i>Cyanoloxia</i> <i>cyanooides rothschildii</i>	<i>rothschildii</i>	LC
A*	Dickcissel d'Amérique	<i>Spiza americana</i>	Dickcissel			NA
<b>Thraupidae (48)</b>						
A	Tangara cyanictère	<i>Cyanicterus cyanicterus</i>	Blue-backed Tanager			LC
A	Tangara coiffe-noire	<i>Nemosia pileata</i>	Hooded Tanager		<i>pileata</i>	DD
A	Tangara émeraude	<i>Chlorophanes spiza</i>	Green Honeycreeper	Guit-guit émeraude	<i>spiza</i>	LC

Catégorie	Nom français	Nom scientifique	Nom anglais	Synonymes	Sous-espèces	Liste rouge Guyane
A	Tangara guira	<i>Hemithraupis guira</i>	Guira Tanager		<i>nigrigula</i>	LC
A	Tangara à dos jaune	<i>Hemithraupis flavicollis</i>	Yellow-backed Tanager		<i>flavicollis</i>	LC
A*	Conirostre cul-roux	<i>Conirostrum speciosum</i>	Chestnut-vented Conebill		<i>amazonorum</i>	DD
A	Conirostre bicolore	<i>Conirostrum bicolor</i>	Bicolored Conebill		<i>bicolor</i>	LC
A	Jacarini noir	<i>Volatinia jacarina</i>	Blue-black Grassquit		<i>splendens</i>	LC
A*	Tangara à miroir blanc	<i>Conothraupis speculigera</i>	Black-and-white Tanager			NA
A	Tangara à huppe ignée	<i>Loriotus cristatus</i>	Flame-crested Tanager	<i>Tachyphonus cristatus, Islerothraupis cristatus</i>	<i>cristatus</i>	LC
A	Tangara à épaulettes blanches	<i>Loriotus luctuosus</i>	White-shouldered Tanager	<i>Tachyphonus luctuosus, Islerothraupis luctuosus</i>	<i>luctuosus</i>	LC
A	Tangara à crête fauve	<i>Tachyphonus surinamus</i>	Fulvous-crested Tanager		<i>surinamus</i>	LC
A	Tangara à galons blancs	<i>Tachyphonus rufus</i>	White-lined Tanager			LC
A	Tangara à galons rouges	<i>Tachyphonus phoenicius</i>	Red-shouldered Tanager			NT
B*	Araguira gris	<i>Coryphospingus pileatus</i>	Pileated Finch		<i>brevicaudus ?, (pileatus ?)</i>	NA
A	Tangara à bec d'argent	<i>Ramphocelus carbo</i>	Silver-beaked Tanager		<i>carbo</i>	LC
A	Tangara mordoré	<i>Lanio fulvus</i>	Fulvous Shrike-Tanager		<i>fulvus</i>	LC
A	Guit-guit céruleen	<i>Cyanerpes caeruleus</i>	Purple Honeycreeper		<i>caeruleus</i>	LC
A	Guit-guit saï	<i>Cyanerpes cyaneus</i>	Red-legged Honeycreeper		<i>cyaneus</i>	LC
A	Tersine hirondelle	<i>Tersina viridis</i>	Swallow Tanager		<i>occidentalis</i>	DD
A	Dacnis à coiffe bleue	<i>Dacnis lineata</i>	Black-faced Dacnis			LC
A	Dacnis bleu	<i>Dacnis cayana</i>	Blue Dacnis		<i>cayana</i>	LC
A	Sporophile faux-bouvron	<i>Sporophila bouvronides</i>	Lesson's Seedeater			DD
A	Sporophile bouveron	<i>Sporophila lineola</i>	Lined Seedeater			LC
A	Sporophile à ventre châtain	<i>Sporophila castaneiventris</i>	Chestnut-bellied Seedeater			LC
A	Sporophile petit-louis	<i>Sporophila minuta</i>	Ruddy-breasted Seedeater		<i>minuta</i>	LC
A	Sporophile curio	<i>Sporophila angolensis</i>	Lesser Seed-Finch	<i>Oryzoborus angolensis</i>	<i>torridus</i>	EN
A*	Sporophile crassirostre	<i>Sporophila crassirostris</i>	Large-billed Seed-Finch	<i>Oryzoborus crassirostris</i>	<i>crassirostris</i>	CR
A	Sporophile à ailes blanches	<i>Sporophila americana</i>	Wing-barred Seedeater		<i>americana</i>	LC
A*	Sporophile à ventre jaune	<i>Sporophila nigricollis</i>	Yellow-bellied Seedeater		<i>nigricollis</i>	DD
A	Sporophile gris-de-plomb	<i>Sporophila plumbea</i>	Plumbeous Seedeater		<i>whiteleyana</i>	EN
A	Saltator des grands-bois	<i>Saltator maximus</i>	Buff-throated Saltator		<i>maximus</i>	LC

Catégorie	Nom français	Nom scientifique	Nom anglais	Synonymes	Sous-espèces	Liste rouge Guyane
A	Saltator gris	<i>Saltator coerulescens</i>	Grayish Saltator		<i>olivascens</i>	VU
A	Saltator ardoisé	<i>Saltator grossus</i>	Slate-colored Grosbeak	<i>Pitylus grossus</i>	<i>grossus</i>	LC
A	Grand Tardivole	<i>Emberizoides herbicola</i>	Wedge-tailed Grass-Finch		<i>sphenurus</i>	VU
A	Sucrier à ventre jaune	<i>Coereba flaveola</i>	Bananaquit		<i>minima</i>	LC
A*	Paroare rougecap	<i>Paroaria gularis</i>	Red-capped Cardinal		<i>gularis</i>	NA
A	Tangara à camail	<i>Schistochlamys melanopis</i>	Black-faced Tanager		<i>melanopis</i>	LC
A	Calliste passevert	<i>Stilpnia cayana</i>	Burnished-buff Tanager	<i>Tangara cayana</i>	<i>cayana</i>	NT
A	Calliste diable-enrhumé	<i>Tangara mexicana</i>	Turquoise Tanager		<i>mexicana</i>	LC
A	Calliste septicolore	<i>Tangara chilensis</i>	Paradise Tanager		<i>paradisea</i>	LC
A	Calliste varié	<i>Tangara velia</i>	Opal-rumped Tanager		<i>velia</i>	LC
A	Calliste rouverdin	<i>Tangara gyrola</i>	Bay-headed Tanager		<i>gyrola</i>	LC
A	Tangara évêque	<i>Thraupis episcopus</i>	Blue-gray Tanager	<i>Tangara episcopus</i>	<i>episcopus</i>	LC
A	Tangara des palmiers	<i>Thraupis palmarum</i>	Palm Tanager	<i>Tangara palmarum</i>	<i>melanoptera</i>	LC
A*	Calliste tacheté	<i>Ixothraupis varia</i>	Dotted Tanager	<i>Tangara varia</i>		DD
A*	Calliste tiqueté	<i>Ixothraupis guttata</i>	Speckled Tanager	<i>Tangara guttata</i>	<i>guttata</i>	DD
A	Calliste syacou	<i>Ixothraupis punctata</i>	Spotted Tanager	<i>Tangara punctata</i>	<i>punctata</i>	LC

(\*) Lorsqu'une espèce est représentée en Guyane par une sous-espèce résidente et une ou plusieurs sous-espèces migratrices, ces dernières sont signalées par un astérisque.

(a) Liste rouge Guyane : RE : éteinte régionalement  
CR : en danger critique  
EN : en danger  
VU : vulnérable  
NT : quasi menacée

LC : préoccupation mineure  
DD : données insuffisantes  
NA : non applicable  
NE : non évaluée

Quand il y a deux indications, la première s'applique à la population résidente, la seconde s'applique à la population visiteuse.

D'après MNHN, UICN France & GEPOG (2018). [La Liste rouge des espèces menacées en France - chapitre Oiseaux de Guyane. Rapport d'évaluation](#). Paris, France.

## Espèces n'entrant plus dans la liste des oiseaux de Guyane : catégories D et Hypothétique

Catégorie D : espèces dont l'origine naturelle (sauvage) en Guyane est douteuse.

Catégorie H : espèces ayant été citées en Guyane mais dont la présence est non confirmée, voire douteuse.

Toutes les espèces citées ci-dessous sont naturellement soumises à homologation en Guyane.

Catégorie	Nom français	Nom scientifique	Nom anglais	Synonymes	Sous-espèces
H	Tinamou vermiculé	<i>Crypturellus undulatus</i>	Undulated Tinamou		<i>simplex</i>
H	Ouette de l'Orénoque	<i>Neochen jubata</i>	Orinoco Goose		
H	Puffin de Macaronésie	<i>Puffinus baroli</i>	Little Shearwater		
H	Héron vert	<i>Butorides virescens</i>	Green Heron		
H	Ibis mandore	<i>Theristicus caudatus</i>	Buff-necked Ibis		<i>caudatus</i>
H	Epervier brun	<i>Accipiter striatus</i>	Sharp-shinned Hawk		<i>ventralis</i> ?
H	Buse noire	<i>Buteogallus anthracinus</i>	Common Black Hawk		<i>anthracinus</i>
H	Buse solitaire	<i>Buteogallus solitarius</i>	Solitary Eagle	<i>Harpyhaliaetus solitarius</i>	<i>solitarius</i>
H	Crécerelle d'Amérique	<i>Falco sparverius</i>	American Kestrel		<i>isabellinus</i>
H	Gravelot à collier interrompu	<i>Charadrius alexandrinus</i>	Snowy Plover	Pluvier à collier interrompu	
H	Gravelot kildir	<i>Charadrius vociferus</i>	Killdeer	Pluvier kildir	<i>vociferus</i>
H	Bécassine de Wilson	<i>Gallinago delicata</i>	Wilson's Snipe	<i>Gallinago gallinago delicata</i>	
H	Courlis à long bec	<i>Numenius americanus</i>	Long-billed Curlew		
H	Bécasseau de Baird	<i>Calidris bairdii</i>	Baird's Sandpiper		
H	Sterne caspienne	<i>Hydroprogne caspia</i>	Caspian Tern	<i>Sterna caspia</i>	
H	Colombe écaillée	<i>Columba squammata</i>	Scaled Dove		
H	Amazone à front jaune	<i>Amazona ochrocephala</i>	Yellow-crowned Parrot		<i>ochrocephala</i>
D	Conure soleil	<i>Aratinga solstitialis</i>	Sun Parakeet		
D	Conure de Pinto	<i>Aratinga maculata</i>	Sulphur-breasted Parakeet	<i>Aratinga pintoi</i>	
D	Conure couronnée	<i>Eupsittula aurea</i>	Peach-fronted Parakeet	<i>Aratinga aurea</i>	
H	Hibou maître-bois	<i>Asio stygius</i>	Stygian Owl		<i>stygius</i>
H	Chevêchette brune	<i>Glaucidium brasiliense</i>	Ferruginous Pygmy-Owl		<i>phalaenoides</i>
H	Engoulevent roux	<i>Antrostomus rufus</i>	Rufous Nightjar	<i>Caprimulgus rufus</i>	

Catégorie	Nom français	Nom scientifique	Nom anglais	Synonymes	Sous-espèces
H	Martinet ramoneur	<i>Chaetura pelagica</i>	Chimney Swift		
H	Ermite à queue blanche	<i>Threnetes leucurus</i>	Pale-tailed Barbthroat		
H	Toucanet de Natterer	<i>Selenidera nattereri</i>	Tawny-tufted Toucanet		
H	Pic rougeâtre	<i>Dryobates sanguineus</i>	Blood-colored Woodpecker	<i>Veniliornis sanguineus</i>	
H	Pic de Verreaux	<i>Celeus grammicus</i>	Scale-breasted Woodpecker		
H	Grimpar fauvette	<i>Sittasomus griseicapillus</i>	Olivaceous Woodcreeper		<i>axillaris</i>
H	Grimpar géant	<i>Xiphocolaptes promeropirhynchus</i>	Strong-billed Woodcreeper		<i>tenebrosus</i>
H	Grimpar à bec rouge	<i>Campylorhamphus trochilirostris</i>	Red-billed Scythebill		
H	Synallaxe ardent	<i>Synallaxis rutilans</i>	Ruddy Spinetail		<i>dissors</i>
H	Sittine striée	<i>Xenops rutilans</i>	Streaked Xenops		
H	Myrmidon cravaté	<i>Epinecrophylla haematonota</i>	Rufous-backed Stipplethroat	<i>Myrmotherula haematonota</i>	
H	Myrmidon de Behn	<i>Myrmotherula behni</i>	Plain-winged Antwren		<i>inornata</i>
H	Grisin strié	<i>Herpsilochmus dorsimaculatus</i>	Spot-backed Antwren		
H	Fourmilier perlé	<i>Hylophylax punctulatus</i>	Dot-backed Antbird		
H	Alapi à ventre blanc	<i>Myrmeciza longipes</i>	White-bellied Antbird		<i>griseipectus</i>
H	Todirostre de Desmarest	<i>Poecilotriccus sylvia</i>	Slate-headed Tody-Flycatcher	<i>Todirostrum sylvia</i>	<i>sylvia</i>
H	Platyrhynque à moustaches	<i>Platyrinchus mystaceus</i>	White-throated Spadebill		<i>duidae</i>
H	Piou de l'Est	<i>Contopus virens</i>	Eastern wood Pewee		
H	Moucherolle riveraine	<i>Ochthornis littoralis</i>	Drab Water-Tyrant		
H	Tyran de Swainson	<i>Myiarchus swainsoni</i>	Swainson's Flycatcher		<i>pelzelni, phaeonotus, swainsoni* ?</i>
H	Tityre masqué	<i>Tityra semifasciata</i>	Masqued Tityra		
H	Hirondelle bicolore	<i>Tachycineta bicolor</i>	Tree Swallow		
H	Grive fauve	<i>Catharus fuscescens</i>	Veery		?
H	Tangara à tête grise	<i>Eucometis penicillata</i>	Gray-headed Tanager		<i>penicillata</i>
H	Sicale des savanes	<i>Sicalis luteola</i>	Grassland Yellow-Finch		<i>favissima ?</i>
H	Sicale bouton-d'or	<i>Sicalis flaveola</i>	Saffron Finch		<i>flaveola</i>
D	Sporophile bouvreuil	<i>Sporophila bouvreuil</i>	Copper Seedeater		<i>bouvreuil</i>
H	Sporophile ardoisé	<i>Sporophila schistacea</i>	Slate colored Seedeater		<i>longipennis</i>

Catégorie	Nom français	Nom scientifique	Nom anglais	Synonymes	Sous-espèces
H	Paruline obscure	<i>Leiothlypis peregrina</i>	Tennessee Warbler	<i>Vermivora peregrina</i> , <i>Oreothlypis peregrina</i>	
H	Paruline à gorge grise	<i>Oporornis agilis</i>	Connecticut Warbler		
H	Carouge loriot	<i>Gymnomystax mexicanus</i>	Oriole Blackbird		
H	Carouge à calotte rousse	<i>Chrysomus ruficapillus</i>	Chestnut-capped Blackbird		

(\*) Lorsqu'une espèce est représentée en Guyane par une sous-espèce résidente et une ou plusieurs sous-espèces migratrices, ces dernières sont signalées par un astérisque.



Contact : [comite.homologation.guyane@gmail.com](mailto:comite.homologation.guyane@gmail.com)