

Groupe local Corif Vallée de la Marne

SYNTHÈSE ORNITHOLOGIQUE 2015 - 2
Période prénuptiale et nidification

AOÛT 2015 - FEVRIER 2016

Vallée de la Marne

AOÛT 2015 – FÉVRIER 2016



Œdicnème criard, © O. Hépiègne

Introduction

Cette synthèse est dédiée à Mario Fouquet, membre du groupe local, ami et observateur assidu dans notre région, qui nous a quittés trop tôt après un long combat contre la maladie. Mario nous ne t'oublions pas.

L'actualité ornithologique de cette saison automnale et hivernale 2015-2016 est assez calme, la plus belle observation concerne le stationnement à Vaires-sur-Marne de deux **Grèbes jougris** qui finissent même par parader. Une autre espèce de grèbe est à l'honneur mais à l'inverse des oiseaux précédents, ceux-ci auront frustré les observateurs venus les chercher : 5 **Grèbes esclavons** ensemble restés qu'un jour et partis le lendemain...

Sur les dortoirs, pas de Goélands nordiques cet hiver mais un record de **Goélands pontiques** avec une vingtaine au moins dénombrés sur leur site d'alimentation de la décharge de Charny-Fresnes... mais coté Laridés le meilleur reste à venir et sera détaillé dans la prochaine synthèse... Remercions à cette occasion les rédacteurs de cette édition : Catherine Escudié, Olivier Laporte, Pascal Le Poulain, Yves Massin, Guillaume Passavy. Excellentes observations !

Olivier Laporte – Centre ornithologique Île-de-France

Les espèces communes suivantes ne sont pas traitées :

Oies féroces
Faisan de Colchide
Faucon crécerelle
Épervier d'Europe
Pigeon biset feral
Pigeon ramier
Martinet noir
Alouette des champs
Troglodyte mignon
Accenteur mouchet

Rougegorge familier
Rougequeue noir
Grive musicienne
Merle noir
Fauvette à tête noire
Pouillot vélocé
Roitelet huppé
Roitelet à triple bandeau
Mésange à longue queue
Mésange bleue


Mésange charbonnière
Sittelle torchepot
Grimpereau des jardins
Pie bavarde
Geai des chênes
Corneille noire
Étourneau sansonnet
Moineau domestique
Verdier d'Europe
Perruches échappées sauf P. à collier

Analyse des données brutes

Répartition des données synthétisées selon la source des données


Les espèces communes non traitées ne sont pas retenues dans ce bilan.

Source	Nombre	%
AEV ¹	833	9%
Cettia	1450	15%
Faune-Idf	7365	76%
	9648	100%



Répartition des données synthétisées selon la commune d'observation

Commune	Nombre de données	Commune	Nombre de données
Roissy-en-Brie/Pontault-C. ²	1830	Luzancy	269
Congis-sur-Thérouanne	1597	Torcy	173
Trilbardou	1122	Annet-sur-Marne	158
Neuilly-sur-Marne	773	Meaux	150
Lesches	357	Isles-lès-Villenoy	131
Vaires-sur-Marne	356	Lognes	120
Jablins	349	Champigny-sur-Marne	115
Croissy-Beaubourg	341	Émerainville	105
Bussy-Saint-Georges	280	Chelles	101



¹ Ces données financées par l'AEV ont été collectées par l'association AVEN et concernent réserve naturelle régionale du Grand-Voyeux.

² En fait, les données codées sur Roissy-en-Brie concernent essentiellement l'étang du Coq, à cheval sur Roissy-en-Brie et Pontault-Combault.

Résultats des comptages Wetlands International 2016

	zone1	zone 2	zone 3	Zone 4	zone 5	
	Boucles d'Isles – et Congis	Boucle de Luzancy	Boucles de Jablines et Trilbardou	Marne la Vallée	Boucle de Meaux	Totaux par espèce
Grèbe castagneux	22	16	118	37		193
Grèbe huppé	135	26	168	31	15	375
Grèbe jougris				2		2
Grèbe cou noir	2		3			5
Grand cormoran	45	9	120	196	9	379
Grande Aigrette	5					5
Butor étoile	1		1			2
Héron cendré	19	5	8	20	2	54
Aigrette garzette	2		2			4
Cygne tuberculé	100	47	54	52	15	268
Bernache du Canada	209	89	5	127	1	431
Harle piette	5		2			7
Canard siffleur	79	11	8	4		102
Canard chipeau	61	64	116	9	10	260
Sarcelle d'hiver	80	1	72	4		157
Canard souchet	19	1	88	2		110
Canard colvert	196	35	195	424	49	899
Canard pilet			1			1
Fuligule milouin	429	21	690	46	83	1269
Fuligule morillon	350	49	819	31	25	1274
Fuligule milouinan	1					1
Nette rousse	2		54			56
Garrot œil d'or			1			1
Bernache nonnette	1					1
Fuligule nyroca	1					1
Canard mandarin				3		3
Ouette d'Égypte				2		2
Foulque macroule	2296	696	3473	406	148	7019
Total	4060	1070	5998	1396	357	12881

z1 : Isles-les-Meldeuses, Congis-sur-Théroutanne, Changis-sur-Marne, Mary-sur-Marne...

z2 : Luzancy, Méry-sur-Marne, Jouarre, La Ferté-sous-jouarre

z3 : Trilbardou, Précy-sur-Marne, Isles-lès-Villenoy, Jablines, Villenoy

z4 : Vaires-sur-Marne, Torcy, Champs-sur-Marne, Croissy-Beaubourg, Étang du Coq, Gouvernes, Neuilly-sur-Marne, Val Maubuée et Val d'Europe, Étang de la Loy, Forêt de Bondy, etc.

z5 : Meaux sud

Observateurs lors des comptages WI 2016 : membres de l'AVEN du Grand Voyeux, T. Hervé, L. Baranton, S Boyer, F Barth, T Bitsch, J.Botinelli, F. Valette, J. Dumand, O. Hépiègne, O. Laporte, R. Gros, M. Fouquet, R. Lacroix, L. Letendre. **Coordinateur local** : P. Persuy

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
z1	979	3408	2494	3273	2680	3482	2223	2742	3075	2336	2819	4060
z2	3557	2909	2185	2353	2707	3244	2667	2629	2699	2092	2375	1070
z3	4076	5352	3962	6162	3923	5175	5751	5697	5123	4112	5011	5998
z4	1372	1554	1594	1325	3373	2606	1430	1618	2007	1697	2390	1396
z5		280		212	775	811	507	461	535	466	499	357
total	9984	13503	10235	13325	13458	15318	12578	13147	13439	10703	13094	12881

MONOGRAPHIES

Rédaction : Catherine Escudié Olivier Laporte, Pascal Le Poulain, Yves Massin et Guillaume Passavy.

Relecture : Olivier Laporte, Vincent Le Calvez.

Liste des observateurs (*triés par acronyme donc par prénom*) : voir à la fin.

Cette synthèse respecte l'ordre scientifique défini par la Commission d'Avifaune Française (CAF) en 2016.

Cygne tuberculé *Cygnus olor* : 316 données, 35 communes

Comptage Wetlands International 2016 : 268 ind.
Le site rassemblant le plus d'individus compte 45 ind.
le 17 janvier à Congis-sur-Thérouanne (RHu).

Oie cendrée *Anser anser* : 16 données, 8 communes

60 ind. s'arrêtent en pause migratoire le 21 octobre à l'étang de la Loy, à Gouvernes (AFé). Elles sont parties le lendemain. Un tel groupe en halte est rare...

10 oies sont observées en pause à Congis-sur-Thérouanne le 15 février (RHu).

2 ind. font une pause également le 8 novembre à Jablines (PLP).

Un groupe remarquable de 220 ind. survolent en migration la gare de Neuilly-Plaisance où se trouve l'observateur le 13 février (FLb).

Bernache nonnette *Branta leucopsis* : 12 données, 3 communes

3 ind. sont présents le 24 septembre au 4 novembre à Congis-sur-Thérouanne, origine incertaine...

Un oiseau fréquente Luzancy tout l'hiver (JBo). C'est probablement le même ind. qui fait une excursion à la Ferté-sous-Jouarre le 26 décembre (SCI)

Bernache du Canada *Branta canadensis* : 252 données, 31 communes

Comptage Wetlands International 2016 : 268 ind.
Rassemblement maxi.

Tadorne de Belon *Tadorna tadorna* : 8 données, 4 communes

Uniquement noté en début d'année. Un groupe de 12 est découvert à Vaires-sur-Marne le 2 janvier (OLa, VLC). Il ne restera pas.

Sarcelle d'été *Anas querquedula* : 1 données, 1 commune

Une seule donnée pour le passage postnuptial : deux oiseaux le 31 août à Congis-sur-Thérouanne (AVEN).

Sarcelle d'hiver *Anas crecca* : 152 données, 14 communes

Comptage Wetlands International 2016 : 157 ind.
Effectifs maximum de 79 le 6 janvier à Congis-sur-Thérouanne (RHu) et de 50 ind. environ à Lesches le 10 octobre (YMa, OLa).

Canard pilet *Anas acuta* : 11 données, 3 communes

En automne, seulement un contact le 11 octobre à l'étang du Coq (VLC *et al.*)

Un beau groupe se pose le 21 février à Trilbardou mais son effectif diffère selon les observateurs : de 20 à 30 ind. (NLA, IGi), une partie étant peut-être partie avant l'autre. Le même jour, une vingtaine fréquente Congis-sur-Thérouanne (RHu). Il se passe quelque chose ce jour-là pour le passage de l'espèce !

Canard siffleur *Anas penelope* : 79 données, 7 communes

Comptage Wetlands International 2016 : 102 ind.

Les effectifs maximum sont un peu plus élevés début février (env. 150 ind.).

4 ind. fréquentent le Réserve naturelle régionale du Grand-Voyeux du Grand Voyeux dès la fin de l'été : 4 le 10 septembre (AVEN). Un groupe de 3 à 5 ind. est observé à partir du 5 octobre.

À Luzancy, la gravière rassemble jusqu'à 35 ind. le 6 février (VLC).

À Trilbardou, les effectifs dépassent la dizaine seulement le 27 janvier avec 14 ind. (ALa-CG77) et le 7 février avec 12 ind. (ESa).

Canard mandarin *Aix galericulata* : 59 données, 12 communes

Une fois n'est pas coutume ce sont les bords de Marne au Perreux qui fournissent le plus gros groupe avec 20 ind. (11 mâles et 9 fem.) le 5 février (CBo). Des effectifs proches sont relevés le 3 janvier à Croissy-Beaubourg avec 18 ind. (VLC, JPD).

Canard chipeau *Anas strepera* : 102 données, 11 communes

Comptage Wetlands International 2016 : 260 ind.
Maxima de 120 ind. le 25 déc. à l'ENS des Olivettes, Trilbardou (NDu).

Canard souchet *Anas clypeata* : 112 données, 13 communes

Comptage Wetlands International 2016 : 110 ind.
Maxima de 300 ind. le 2 février à l'ENS des Olivettes, Trilbardou (RMu).

Nette rousse *Netta rufina* : 80 données, 9 communes

Comptage Wetlands International 2016 : 56 ind.
Effectifs et répartition proches de l'hiver précédent.
Maxima :

- 61 ind. le 24 janvier à l'étang dit du « point d'interrogation » à Jablines, sur l'étang où l'espèce a niché (PRa, GPa) ;
- 25 le 20 décembre à Trilbardou (MFo †).

Fuligule milouin *Aythya ferina* : 344 données, 15 communes

Comptage Wetlands International 2016 : 1269 ind.

Max. de 236 le 6 janvier à Congis-sur-Thérouanne (AVEN).

Fuligule morillon *Aythya fuligula* : 282 données, 18 communes

Comptage Wetlands International 2016 : 1274 ind.

À 5 unités près, un effectif identique au Fuligule milouin !

Max. de 430 ind. le 24 janvier à Jablines sur l'étang du téléski nautique (GPa), et de 682 ind. sur l'ensemble de la boucle le 16 janvier (TBi).

Sinon :

- 263 le 6 janvier à Congis-sur-Thérouanne (AVEN) ;
- 150 le 20 décembre à Trilbardou (PRa).

Fuligule hybride milouin x morillon : 3 données, 1 commune

Stationnement d'un mâle du 14 au 21 février à l'étang du Paradis (TVi, SWr, NLa)... Piégeux, il aurait pu être pris pour un Fuligule à tête noire... Surtout que les anciens savent que cet étang avait accueilli un mâle il y a une dizaine d'années...

Fuligule milouinan *Aythya marila* : 1 donnée, 1 commune

Toujours aussi rare, une seule donnée cet hiver, un mâle adulte observé uniquement le 17 janvier à Congis-sur-Thérouanne (THE, RHu).

Fuligule nyroca *Aythya nyroca* : 9 données, 4 communes

Outre l'individu « imprégné » fréquentant l'étang de Lognes (VLC), 2 oiseaux *a priori* différents sont recensés :

- 1 fem. du 19 décembre au 15 février à Luzancy (MZu, JBo) ;
- 1 mâle du 2 au 6 février au parc du Pâtis, à Meaux (SEs).

La mention d'un ind. le 7 novembre à l'ENS des Olivettes à Trilbardou (CDe, NDu) n'est pas validé par le CHR faute de description (sexe, ...).

Garrot à œil d'or *Bucephala clangula* : 62 données, 3 communes

Un groupe de 10 le 30 décembre à Congis-sur-Thérrouanne constitue l'effectif maximum. Sur ce site l'espèce est présente toute la saison hivernale. Le 21 décembre, un max. de 3 ind. fréquente l'ENS des Olivettes à Trilbardou (SBo). 1 fem. du 13 au 15 février à Luzancy (RHu, JBo).

Harle piette *Mergellus albellus* : 46 données, 4 communes

Une dizaine d'ind. fréquente la Réserve naturelle régionale du Grand-Voyeux de Congis, par ex. 10 le 3 décembre (AVEN), 11 le 23 au 29 février (THu, JBo, RHu). L'espèce hiverne également du 12 décembre au 11 février à l'ENS des Olivettes à Trilbardou avec jusqu'à 3 ind. (2 fem, 1 mâle) le 26 décembre (NDu, CDe). C'est sûrement une de ces femelles qui fera un écart à Jablines le 24 janvier (GPa). Moins courant, une femelle est notée le 3 février à Bussy-Saint-Georges (PDu).

Harle bièvre *Mergus merganser* : 1 donnée, 1 commune

L'observation d'une femelle le 2 février à Meaux (SEs) constitue l'unique observation de cette espèce pour la période.

Perdrix rouge *Alectoris rufa* : 1 donnée, 1 commune

4 oiseaux le 10 octobre à Vignely (OPI). Dans notre zone d'étude, il est fort peu probable qu'ils soient d'origine sauvage. Seule la population du sud de la Seine-et-Marne et de l'Essonne est réputée d'origine naturelle.

Perdrix grise *Perdix perdix* : 28 données, 14 communes

Effectif maximal : 50 le 28 novembre à Fresnes-sur-Marne (OHé). En cette saison l'espèce se regroupe en compagnies qui peuvent être nombreuses, mais rien n'exclut pour de tels effectifs l'impact d'un lâcher cynégétique.

Grand Cormoran *Phalacrocorax carbo* : 537 données dans 47 communes

Comptage Wetlands international 2016 : 379 soit 3 de moins qu'en 2015 : effectif stable... Seule donnée de dortoir disponible : 265 au max. le 16 janvier à l'île des Gords à Champigny-sur-Marne (AFé).



Grand Cormoran © O. Hépiégne

Héron cendré *Ardea cinerea* : 485 données, 43 communes

À la fin de l'hiver, les couples s'installent pour la saison de reproduction, la colonie de Trilbardou est estimée à 22 ind. le 27 janvier soit une dizaine de couples (CD77). Pas de comptage à Champs-sur-Marne ni à Croissy-Beaubourg où l'espèce se reproduit.

Héron pourpré *Ardea purpurea* : 4 données, 1 commune

1 ind. du 5 au 18 août au Réserve naturelle régionale du Grand-Voyeux à Congis-sur-Thérrouanne (AVEN).

Grande Aigrette *Casmerodius albus* : 80 données, 15 communes

À Congis-sur-Thérrouanne, max. de 20 le 31 août, encore 15 le 15 novembre (AVEN). Aucun autre site ne fournit plus de 5 ind. en hivernage.

Aigrette garzette *Egretta garzetta* : 85 données, 5 communes

Surtout présente à Congis-sur-Thérouanne avec un maximum de 14 ind. le 20 août, encore 12 le 21 décembre. Effectifs fluctuants (AVEN).

Au parc de la Haute-île, on a désormais en moyenne une mention par an. Cette année c'est un ind. le 2 novembre (CFo).

Blongios nain *Ixobrychus minutus* : 8 données, 5 communes

Quelques données en fin d'été sur les sites de reproduction ou en halte aux alentours :

3 données sur la boucle de Jablines en trois endroits différents (PIP, RPr) dont un le 6 septembre, le dernier de l'année ; jusqu'à 3 ind. à l'étang du Coq à Roissy-en-Brie du 28 août au 3 septembre (VLC) ; 1 le 4 septembre à l'étang de Croissy (JPD), 1 le 5 août à Congis-sur-Thérouanne (AVEN).



Blongios nain © O. Hépiègne

Butor étoilé *Botaurus stellaris* : 18 données, 6 communes

Un migrateur précoce est noté le 11 octobre à Jablines. S'agit-il de l'hivernant noté le 24 janvier dans le même secteur (PRa) ? Aucune certitude...

Le premier hivernant arrive le 13 novembre à Congis-sur-Thérouanne (AVEN). C'est le seul site qui en comptera 2 avec l'étang de Croissy à Croissy-Beaubourg (JPD).

L'espèce est notée ponctuellement en période d'hivernage également à l'étang du Coq le 29

décembre (CDe) – probablement un oiseau de l'étang de Beaubourg dérangé par les coupes de saules (*fide* VLC), à Vaires-sur-Marne le 14 février (PZi), à Meaux au Pâtis le 3 février (PIP).



Butor étoilé © O. Laporte

Cigogne blanche *Ciconia ciconia* : 14 données, 8 communes

Le plus gros groupe en migration compte 35 ind. environ le 30 août au dessus du parc de la Haute-île à Neuilly-sur-Marne (CGr). Les dernières passent le 14 septembre à Jablines (CGr).

Quelques individus sont notés en hivernage essentiellement au nord de la boucle de Jablines où elles s'alimentent en marge du centre de traitement des déchets de Fresnes-Charny : 4 le 27 décembre à Fresnes-sur-Marne (VLC), 17 le 3 février à la décharge (TCh). A cette dernière date, il peut s'agir d'oiseaux sur le retour, comme ce groupe de 27 au lieu-dit La Creusette à Isles-les-Meldeuse le 14 février (MZu).

Cigogne noire *Ciconia negra* : 1 donnée, 1 commune

Une seule mention au passage postuptial, à une date tout à fait classique : le 12 août au Réserve naturelle régionale du Grand-Voyeux à Congis (The).

Ibis falcinelle *Plegadis falcinellu* : 2 données, 2 communes

L'Ibis falcinelle est désormais une espèce régulière avec encore un hivernage complet ! Un oiseau est présent du 15 octobre au 15 janvier au Réserve naturelle régionale du Grand-Voyeux à Congis. (AVEN, RHu *et al.*). Il fréquente les différents plans d'eau et phragmitaies : Bois Maury, Bougrandeuse, étang des morillons, Sablière.



Ibis falcinelle © D. Malassingne

Grèbe castagneux *Tachybaptus ruficollis* : 253 données, 28 communes


Comptage Wetlands International 2016 : 193 ind.
La base de loisirs de Jablines-Annet rassemble à elle seule 52 ind. durant ces comptages (TBi).

Grèbe huppé *Podiceps cristatus* : 425 données, 29 communes

Comptage Wetlands International 2016 : 375 ind.
L'ENS des Olivettes compte entre 155 et 200 ind. fin octobre (OLap, OPL, NDu) mais plus que 22 lors des comptages Wetlands en janvier (OLa).

Grèbe jougris *Podiceps griseus* : 35 données, 1 commune

Hivernage remarquable de 2 ind. sur le plan d'eau de la base nautique de Vaires-sur-Marne découverts le 2 janvier (OLa). Ils seront observés pour la dernière fois le 7 février (DMA) alors qu'ils paraient (!) de temps à autre depuis le 25 janvier (RPa). Il s'agit donc *a priori* d'un mâle et d'une femelle...



Grèbes jougris © T. Chansac, faune-ildefrance.org

Grèbe esclavon *Podiceps auritus* : 3 données, 1 commune

Une donnée tout à fait exceptionnelle pour la région avec ces 5 ind. présents le soir du 6 décembre à Vaires-sur-Marne (VLC, TVi), hélas non revus le lendemain même par les courageux levés aux aurores.

Grèbe à cou noir *Podiceps nigricollis* : 64 données, 5 communes

Comptage Wetlands International 2016 : 6 ind.
En août, un imm. est de passage le 1^{er} à Jablines (RPr), et les nicheurs de Villenoy et leurs juvéniles ne sont plus que 5 (SVa).
Les deux sites habituels sont fréquentés en hivernage :

- entre 1 et 4 du 1^{er} novembre au 28 février l'ENS des Olivettes
- 2 ind. du 7 décembre au 17 janvier au grand Voyeux à Congis (AVEN). Ces derniers parquent en janvier, mais sans suite.

Bondrée apivore *Pernis apivorus* : 4 données, 3 communes

Le dernier migrateur est noté le 30 août à Roissy-en-Brie (VLC). Sur ce même site, passage de 10 oiseaux le 28 août (VLC).

Milan noir *Milvus migrans* : 4 données, 3 communes

Toutes les données proviennent de la zone de nidification : Lesches, Trilbardou et Congis-sur-Thérouanne. Maximum de 5 oiseaux le 1^{er} août à

Lesches (RPr). La dernière observation date du 12 août, avec 3 oiseaux à Congis-sur-Thérouanne (THE). Aucun passage migratoire notable n'est signalé.

Milan royal *Milvus milvus* : 5 données, 3 communes

Le passage postnuptial commence tôt, avec un oiseau le 21 août à Congis-sur-Thérouanne (THE). Il se termine à une date classique, le dernier migrateur étant observé le 28 novembre à Fresnes-sur-Marne (OLa). Tous les oiseaux sont vus à l'unité. Aucun passage prénuptial n'est noté en février.

Busard des roseaux *Circus aeruginosus* : 26 données, 6 communes

À Congis-sur-Thérouanne, où deux couples étaient présents en période de reproduction dont l'un pour la 6^e année consécutive, 6 oiseaux sont encore vus le 9 août, puis 4 le 18 août et 2 le 4 septembre. Le dernier oiseau est aperçu sur le site le 4 octobre (AVEN).

À Jablines, second site de reproduction dans la zone d'étude, où 3 juvéniles s'étaient envolés en juillet, 3 oiseaux sont encore revus le 6 septembre (PLa) et le dernier est noté le 11 octobre (RPr). Ce sont probablement les mêmes qui sont vus en août dans les communes voisines, à Lesches (OLa) et Trilbardou (OLa, Ndu).

Les autres observations concernent des migrateurs : 1 le 1 septembre à Gagny (OLa) et 1 le 28 août, puis 2 le 20 septembre à l'étang du Coq à Roissy-en-Brie (VLC).

Busard Saint-Martin *Circus cyaneus* : 12 données, 8 communes

L'espèce est observée tout au long de la période, toujours à l'unité sauf 2 oiseaux (mâle et femelle) hivernants le 8 janvier au Plessis-Placy (RHu).

Buse variable *Buteo buteo* : 231 données, 49 communes

Maximum de 5 oiseaux le 15/02 à Saint-Thibault-des-Vignes (TBi). Un couple parade déjà le 16/02 à Croissy-Beaubourg (JPD).

Balbuzard pêcheur *Pandion haliaetus* : 7 données, 2 communes

Observé en passage postnuptial du 22 août au 8 septembre, sur seulement deux sites : Congis-sur-Thérouanne (AVEN, THE) et Croissy-Beaubourg (JPD). Toujours à l'unité, sauf 2 oiseaux le 22 août à Congis-sur-Thérouanne (AVEN). Le plus long stationnement probable du même oiseau est de deux semaines, toujours à Congis.

Râle d'eau *Rallus aquaticus* : 85 données, 11 communes

L'effectif maximum noté sur un même site est de 4 oiseaux, le 16 janvier à l'étang du Coq à Roissy-en-Brie (VLC). L'hivernage complet est confirmé sur les principaux sites réguliers de l'espèce : Congis-sur-Thérouanne, Croissy-Beaubourg, Jablines, Neuilly-sur-Marne et Roissy-en-Brie.

Marouette ponctuée *Porzana porzana* : 1 donnée, 1 commune.

Un seul migrateur automnal observé : le 5 octobre à Bois Maury, Congis-sur-Thérouanne (AVEN). C'est moins que l'année précédente, où au moins deux oiseaux différents avaient été notés.

Foulque macroule *Fulica atra*

Comptage Wetlands international 2016 : 7019 oiseaux, chiffre très proche de l'effectif de l'année précédente. Les plus grosses concentrations hivernales se situent dans les boucles d'Isles et de Congis-sur-Thérouanne (2296 ind. dénombrés) et dans le secteur de Jablines-Trilbardou (3473 ind.).

Grue cendrée *Grus grus* : 4 données, 4 communes

Le passage automnal est faible : 2 vols seulement signalés, les 3 et 7 novembre à Congis-sur-Thérouanne (AVEN). 4 vols notés en passage prénuptial, le premier le 31 janvier à Ferrières-en-Brie (LVi), ce qui est tôt. Le plus grand vol dénombré, celui du 3 novembre, compte 43 oiseaux.



Œdicnème criard © O. Hépiègne

Œdicnème criard *Burhinus oedicnemus* : 26 données, 6 communes

Les principaux sites de regroupement postnuptiaux sont toujours Isles-les-Meldeuses et Vignely. 65 individus sont observés le 9 octobre à Isles-les-Meldeuses (AVEN) et 40 le 6 septembre à Vignely (AZu). Les autres sites d'observations sont Trilbardou, Lesches, Jablines et Congis-sur-Thérouanne.

Pluvier doré *Pluvialis apricaria* : 67 données, 18 communes

Le plus gros rassemblement regroupe 10 000 ind. à Trilbardou le 1^{er} décembre (TCh), 2 500 ind. le 9 janvier à Coutevroult - là où l'année passée ils étaient 10 000 (AFé). Les autres sites remarquables sont le Plessy-Placy avec 1 200 ind. le 8 janvier (RHu), Montry avec 1000 ind. le 9 janvier (SBo et AFé), Jossigny avec 800 ind. le 8 décembre (JPD) et enfin Jouarre avec 600 ind. le 11 janvier (JBo).

Avocette élégante *Recurvirostra avocetta* : 3 données, 2 communes

1 ind. au Grand Voyeux le 6 septembre et le même jour un groupe de 17 ind. en vol à l'étang du coq à Roissy-en-Brie/Pontault-Combault (VLC).

Vanneau huppé *Vanellus vanellus* : 327 données, 43 communes

Le plus gros rassemblement est noté à Trilbardou le 28 novembre avec plus de 4000 individus (OPI). 1500 ind. fréquentent Jossigny le 10 décembre (JPD), et 1000 le 29 décembre à la base de loisirs de Jablines (OLa).

Grand Gravelot *Charadrius hiaticula* : 2 données, 2 communes

4 ind. le 10 septembre à Congis-sur-Thérouanne (AVEN) et 1 ind. le 14 août à Luzancy (The).

Petit Gravelot *Charadrius dubius* : 12 données, 2 communes

La plupart des observations émanent de Congis sur Thérouanne où l'AVEN note jusqu'à 20 individus le 29 octobre. L'autre site de stationnement se situe à Lesches où 1 ind. est signalé les 5 et 6 septembre (OLa).

Barge à queue noire *Limosa limosa* : 1 donnée, 1 commune

1 seul individu observé le 27 août à Congis-sur-Thérouanne (AVEN).

Combattant varié *Philomachus pugnax* : 6 données, 2 communes

1 ind. entre le 24 et le 31 août à Congis-sur-Thérouanne (AVEN) et un autre ou le même entre le 3 et le 16 septembre à Lesches (OLa, JAr, PRa).



Combattants variés © O. Hépiègne

Bécasseau de Temminck *Calidris temminckii* : 7 données, 2 communes

2 individus sont observés en période postnuptiale, ce qui est un bon score !

Le premier était présent les 5 et 8 août à Congis-sur-Thérouanne (AVEN) et le second a régalé les observateurs assidus de la Haute-Île à Neuilly-sur-Marne les 6 et 7 septembre (OLa, VLC, OHé, TVi).

Bécasseau variable *Calidris alpina* : 10 données, 2 communes

4 ind. sont présents à Lesches le 13 septembre (PRa). Entre le 13 août et le 7 octobre, 1 à 2 ind. sont régulièrement observés à Congis-sur-Thérouanne (AVEN).

Chevalier guignette *Actitis hypoleucos* : 76 données, 13 communes

Les plus gros effectifs sont notés au début du mois d'août, on peut noter jusqu'à 10 ind. le 1^{er} août à Lesches (RPr), 15 le 13 août à Congis-sur-Thérouanne

(AVEN), 6 à Luzancy (THe) le 14 août et 5 à Neuilly-sur-Marne le 15 août (OLa). Le 31 août, 8 sont encore à Congis-sur-Thérouanne. Le dernier sera vu le 24 janvier à Thorigny (TBi).

Chevalier aboyeur *Tringa nebularia* : 11 données, 3 communes

Les données s'étalent du 9 août au 5 septembre sur les sites de Congis-sur-Thérouanne, Luzancy et Lesches. On notera 9 individus le 18 août à Congis-sur-Thérouanne (AVEN).

Chevalier culblanc *Tringa ochropus* : 54 données, 10 communes

Maximum de 3 le 6 août à Congis-sur-Thérouanne (AVEN)

Sur les autres sites classiques : Lesches, Luzancy, Trilbardou, Isles-les-Meldeuses, Neuilly-sur-Marne ou Fresnes-sur-Marne, on recense 2 à 3 individus tout l'hiver.

Chevalier sylvain *Tringa glareola* : 14 données, 4 communes

Le plus gros effectif est observé le 14 août à Luzancy avec 10 individus (THe). Les autres données : 4 ind. le 12 août à Congis (THe), 1 à 2 à Lesches présents du 1^{er} août au 5 septembre (OLa, JAr, LBa, RPr).

Bécassine sourde *Lymnocyrtus minimus* : 6 données, 5 communes

Les observations d'individus hivernants ont toutes été faites entre le 2 janvier à Luzancy (JBo) avec 6 individus et le 26 février à Congis-sur-Thérouanne (RHu) avec 1 individu. On notera également 4 individus le 20 janvier à Coupvray sur un nouveau site pourtant peu attractif : l'espace naturel des Pendants (TBi).

Bécasse des bois *Scolopax rusticola* : 6 données, 6 communes

La première observation est effectuée le 5 novembre à Claye-Souilly (FYv) et la dernière le 27 février à la Haute-Île (OHé).

Bécassine des marais *Gallinago gallinago* : 93 données, 11 communes

Les plus gros effectifs sont observés à Congis-sur-Thérrouanne.

Jusqu'à 60 individus le 18 novembre (AVEN), 20 ind. le 22 février (RHu) ou encore 13 le 26 novembre (AVEN). Sur les autres sites, les effectifs ne dépassent pas 10 individus : 9 ind. le 20 janvier à Coupvray (TBi), 8 ind. le 2 février à Meaux (SEs), 8 ind. également le 24 janvier à Luzancy (MZu). Sur le site de la Haute-Île à Neuilly-sur-Marne, l'hivernage est désormais régulier avec 5 ind. au maximum. On est loin cependant de l'autre site d'hivernage de Seine-Saint-Denis : le parc départemental du Sausset (souvent plus de 60 oiseaux).

Mouette rieuse *Chroicocephalus ridibundus* : 575 données, 49 communes

En fin d'hivernage, les effectifs aux dortoirs sont estimés à 4000 ind. à Trilbardou (OLa), 3500 ind. à Congis (TBi, SEs) et 3000 à Vaires-sur-Marne (TCh).

En journée, plus de 4000 ind. sont dénombrés le 15 février à la décharge de Charny (TCh).

Goéland cendré *Larus canus* : 22 données, 7 communes

L'ENS des Olivettes à Trilbardou a la faveur de ce petit goéland où il affiche ses effectifs maximaux mais néanmoins modestes :

5-7 ind. le 24 janvier en journée (PPe, TVi, OLa) soit plus du tiers des goélands présents...

Jamais plus de 2 ind. au dortoir de Vaires-sur-Marne mais il est vrai que ce n'est pas le goéland recherché par les laridologues sur ce site...

A Congis, un ind. est présent les 16 et 27 janvier au dortoir (TBi, JBo).

Mouette mélanocéphale *Ichthyaetus melanocephalus* : 8 données, 4 communes

Passés le printemps et les premières décades de l'été, la Mouette mélanocéphale devient rare en Île-de-France : les données ne concernent que le cœur de l'hiver ou quelques ind. fréquentent les dortoirs ou les décharges :

- 1 le 4 janvier à Vaires-sur-Marne (RMu) ;
- 1 le 27 janvier à Congis-sur-Thérrouanne (TBi).

Entre 2 et 3 du 15 au 26 février à la décharge de Charny (TCh).

Un individu blessé à l'aile fréquente par ailleurs la base de loisirs de Torcy du 5 décembre au 3 janvier au moins (VLC). Il fut bagué à Jablines.

Goéland argenté *Larus argentatus* : 60 données, 17 communes

Maxi de 500 ind. en dortoir le 6 février à Vaires-sur-Marne (SWr).

Un max de 4 ind. de la sous-espèce *argentatus* à Fresnes et à Vaires-sur-Marne (TCh, SWr, TVi).

Goéland leucopée *Larus michahellis* : 96 données, 15 communes

Après avoir été le Goéland le plus commun toute la période printanière et estivale – sans toutefois fournir de preuves de reproduction à ce jour – les effectifs s'essoufflent même si un petit dortoir de 150 ind. est recensé à Précy-sur-Marne le 26 septembre (RPr).

2 ind. en plumage adulte sont remarqués à l'étang du Coq tout l'hiver où ils passent la journée (VLC et al.).

Les différents dortoirs hivernaux ne comptent pas plus de 300 ind. en fin de saison comme le 14 février à Vaires-sur-Marne (MZu). Les ind. de 2^{ème} année civile sont alors majoritaires.

Goéland pontique *Larus cachinnans* : 45 données, 8 communes

La fréquentation avec autorisation de VEOLIA de la décharge de Fresnes/Charny par un par un laridologue averti a fait exploser le record de Goélands pontiques en un site dans notre région avec 20 ind. différents décrits les 15 et 26 février avec ce dernier jour une

répartition de 3 ad. / 1 imm. / 1 ind. de 4^{ème} année / 2 ind. de 3^{ème} année et 13x 2^{ème} année (TCh).

Ces ind. se retrouvent au dortoir de Vaires-sur-Marne avec 16 ind. par ex. le 19 février (TCh).

Le dortoir de Trilbardou est aussi fréquenté par quelques ind., par ex. 3 ind. le 17 janvier : 2 ind. de 2^{ème} année et 1 adulte (GPa).

Quelques ind. sont observés en journée en recherche de nourriture :

- 1 les 16 et 27 janvier à Congis (JBo, TBi respectivement) ;
- 1 à 2 tout l'hiver sur le lac de la base de loisirs de Jablines-Annet (GPa, JGn, TCh).

Première mention sur la boucle de Changis-sur-Marne avec un ind. de 2^e année posé avec des G. leucophées le 16 janvier (JBo).

Goéland brun *Larus fuscus* : 100 données, 14 communes

Environ 500 ind. début janvier (TCh), 700 début février (SWr) et plus de 1700 mi-février au dortoir de la base nautique de Vaires-sur-Marne (MZu, SWr). A cette période, 350 ind. environ sont comptés à Congis (MZu) où ils représentent l'espèce dominante.

Goéland marin *Larus marinus* : 2 données, 2 communes

Un ind. de 2^{ème} année est observé la décharge de Charny et la base de Vaires le 21 janvier et le 14 février, il s'agit probablement du même ind. (TCh).

Sterne pierregarin *Sterna hirundo* : 26 données, 10 communes

Début août, les juv. sont encore nourris au nid à Meaux : 6 le 1^{er} aout mais plus que 4 le 12 (SVa).

Le 22 août, la colonie la plus pléthorique à Roissy-en-Brie est désertée. 25 ind. la fréquentaient encore le 1^{er} aout (CDe).

Le 5 septembre, un ad. nourrit 2 juv. volants à Trilbardou mais sans preuve de reproduction sur l'ENS.

Le 3 septembre, encore 12 ind. font halte à Luzancy (JBo). Le dernier migrateur est noté le 6 septembre à Trilbardou (AZu).

Pigeon colombin *Columba oenas* 77 données, 20 communes

Les rassemblements les plus importants comptent :

- 150 ind. le 28 novembre à Trilbardou (OLa) ;
- 375 ind. le 28 novembre à Trilbardou (OPl) ;
- 500 ind. le 12 décembre au lieu-dit les Flammèches à Fresnes-sur-Marne (RPr) ;
- 30 ind. le 20 décembre à Lesches (PRa) ;
- 40 ind. le 11 janvier à Ussy-sur-Marne, (RHu).

Tourterelle des bois *Streptopelia turtur* 9 données, 4 communes

Les mentions se font plus rare en aout.

- 2 ind. le 8 août à Trilbardou à l'ENS des Olivettes (NDu) ;
- 3 ind. le 21 août à Congis-sur-Thérrouanne (THE) ;
- 4 ind. le 25 août à Congis-sur-Thérrouanne (AVEN) ;

Derniers migrateurs : 2 ind. le 5 septembre à Trilbardou à l'ENS des Olivettes (OLa).

Coucou gris *Cuculus canorus* : 2 données, 2 communes

- 1 ind. le 5 août à Villenoy (OLa) ;
- 1 ind. le 26 août à Congis-sur-Thérrouanne (THE).

Hibou moyen duc *Asio otus* : 2 données, 2 communes

- 1 ind. le 11 octobre à l'ancienne sablière de Jablines (RPr) ;
- 1 ind. le 4 janvier à Lizy-sur-Ourcq (RHu).

Hibou des marais *Asio flammeus* : 2 données, 1 commune

- 1 ind. les 2 et 16 janvier à Luzancy (JBo).



Hibou des marais, 2011 © J. Bottinelli, faune-iledefrance.org

Chouette hulotte *Strix aluco* : 8 données, 7 communes

- 1 ind. le 1^{er} septembre à Roissy-en-Brie, étang du Coq (VLC) ;
- 1 ind. entendu le 6 septembre à Champigny-sur-Marne (CMA) ;
- 2 ind. le 8 septembre à Congis-sur-Thérouanne, vallée des Huyats (AVEN) ;
- 1 ind. le 19 décembre au lieu-dit «Les laquais» à Jouarre (THE) ;
- 1 ind. le 4 janvier à Noisiel (FBA) ;
- 2 ind. le 13 janvier à Lizy-sur-Ourcq (SEs) ;
- 1 ind. le 10 février à Lizy-sur-Ourcq (SEs) ;
- 2 ind. appariés le 23 février à aux abords du marais du Refuge à Lesches (SPI-CG77).

Effraie des clochers *Tyto alba* : 1 donnée dans 1 commune

1 ind. le 6 septembre à la ferme équestre du château de Montigny à Lesches (OLA, NLa, RLa).

Martin-pêcheur d'Europe *Aceldo atthis* : 241 donnée dans 28 commune

Pas d'observation notable. L'espèce se porte bien cet hiver, en l'absence de gel prolongé.

Pic noir *Dryocopus martius* : 27 données, 15 communes

- 2 ind. le 5 novembre à Congis-sur-Thérouanne, la Remise de L'aile (AVEN) ;
- 2 ind. le 23 novembre à Congis-sur-Thérouanne, la vallée des Huyats (AVEN) ;
- 3 ind. le 15 février à Émerainville (CPI).

Pic mar *Dendrocopos medius* : 23 données, 11 communes

- 2 ind. le 7 février à Ferrières-en-Brie, Grille de Belle Assise (RMu) ;
- 2 ind. le 11 février à Nanteuil-lès-Meaux (SPI-CDG77) ;
- 2 ind. le 17 février à Montfermeil (OPa).

Autres communes avec un ind. contacté : Brou-sur-Chantereine, Jouarre, Congis-sur-Thérouanne, Noisy-le-Grand, Roissy-en-Brie, Lesches, Dampmart, Montfermeil.

Pic épeichette *Dendrocopos minor* : 22 données, 8 communes

3 ind. le 21 janvier à Champigny-sur-Marne (AFé).

Autres communes avec un ind. contacté : Croissy-Beaubourg, Isles-lès-Villenoy, Roissy-en-Brie, Neuilly-sur-Marne, Ferrière-en-Brie, Lagny-sur-Marne, Luzancy.

Torcol fourmilier *Jynx torquilla* : 2 données, 1 commune

1 ind. les 26 août et 29 août à l'étang du Coq Roissy-en-Brie (VLC).

Faucon émerillon *Falco columbarius* : 6 données, 3 communes

Seulement 3 oiseaux observés, pendant le classique passage migratoire d'automne : 1 le 26 septembre à Roissy-en-Brie (VLC), 1 le 10 octobre à Vignely (plusieurs observateurs) et 1 le 13 octobre à Congis-sur-Thérouanne (AVEN). Pas d'hivernage signalé dans la zone.

Faucon hobereau *Falco subbuteo* : 57 données, 13 communes

Maximum de 3 oiseaux ensemble le 29 août à Jablines (RPr). Seul indice de reproduction : un couple alarme, sans doute près de jeunes non encore émancipés, le 30 septembre à Brou-sur-Chantereine, date bien tardive (FDu). Le dernier migrateur est noté le 7 octobre à Congis-sur-Thérouanne (AVEN), date en revanche classique dans notre région.



Faucon hobereau © O. Hépiègne

Faucon pèlerin *Falco peregrinus* : 10 données, 6 communes

Deux oiseaux sont vus en migration active le 30 octobre, à une date classique du passage automnal : 1 à Roissy-en-Brie (juvénile, VLC) et 1 à Villevaudé (RLe). À Lesches, une femelle adulte stationne pendant l'automne. Elle est vue le 12 septembre (OHé), le 28 novembre (OPI) et le 6 décembre (MFo et TVi), sans certitude que l'oiseau de septembre soit le même. C'est en revanche sûrement celui de Lesches qui est vu à Fresnes-sur-Marne le 27 novembre (TCh). Une femelle de premier hiver de la sous-espèce nordique *calidus* est observée le 2 janvier à Luzancy (JBo), sans être revue par la suite. On ignore donc où elle a hiverné. Un autre oiseau fréquente pendant l'hiver le Réserve naturelle régionale du Grand-Voyeux du Grand-Voyeux à Congis-sur-Thérouanne, où il est vu le 27 janvier et le 21 février (RHu). Le total est donc d'au moins 5 oiseaux différents. Toujours pas de couple cantonné dans la zone d'étude en février.

Perruche à collier *Psittacula krameri* : 156 données, 30 communes

Les plus gros effectifs (groupes en vol) comptent :

- 40 ind. le 19 septembre à Neuilly-sur-Marne, Haute-Île (VLi) ;
- 60 ind. le 18 octobre à Gagny, parc du Bois de l'Etoile (OLa, DOM) ;
- 30 ind. le 6 décembre à Vaires-sur-Marne, base nautique (VLC) ;
- 20 ind. le 6 décembre à la base de loisirs Torcy (VLC) ;
- 33 ind. le 20 décembre à Torcy (VLC) ;
- 21 ind. le 8 janvier à Champigny-sur-Marne, jardin des Larris (CMA).

Les mouvements pendulaires se dirigent vers et depuis Roissy.

Des données plus nombreuses que les autres années à Esbly, Chessy et Coupvray traduisent probablement une extension de l'espèce vers l'Est.

Pie-grièche écorcheur *Lanius collurio* : 1 donnée dans 1 commune

Une donnée à une date classique pour le passage post-migratoire de cette espèce, même si l'espèce est très rare dans les boucles de Marne à cette période : 1 le 21 août à Congis-sur-Thérouanne (THe), âge et sexe non renseignés.

Loriot d'Europe *Oriolus oriolus* : 3 données, 2 communes

Observé seulement sur les communes de Congis-sur-Thérouanne et de Meaux. Vues les dates d'observation début août pour deux d'entre eux, il pourrait s'agir de nicheurs locaux sur le départ.

Choucas des tours *Corvus monedula* : 115 données, 31 communes

Quelques rassemblements importants cet hiver : 260 le 18 janvier à Neuilly-sur-Marne (OLa), 180 ensemble le 24 janvier à Jablines (GPa), puis 130 le 6 février au même endroit en petits groupes, en direction d'un dortoir (DOM).

Corbeau freux *Corvus frugilegus* : 106 données, 27 communes

Quelques groupes hivernaux notables :

- 100 le 6 décembre à Torcy, puis 150 le 20 décembre au même endroit (VLC) ;
- 100 le 6 février à Cornilly (JdL).

Mésange nonnette *Poecile palustris* : 130 données, 27 communes

Pas d'observation notable.

Mésange noire *Periparus ater* : 74 données, 14 communes

Afflux hivernal modéré cet hiver. Les 74 mentions correspondent à une vingtaine d'individus seulement, entre octobre et février.

Mésange huppée *Lophophanes cristatus* : 90 données, 16 communes

Seulement 3 observations en août et une seule en septembre... Les autres concernent surtout des individus à la mangeoire en hiver (essentiellement Noisy-le-GGra).

Hirondelle de rivage *Riparia riparia* : 20 données, 6 communes

Présente en faibles effectifs sur la période. Dernière migratrice présente à la Haute Île le 23 septembre (OLa), la dernière pour l'Île-de-France en 2015.

Hirondelle rustique *Hirundo rustica* : 48 données, 11 communes

Les deux dernières le 26 octobre à Congis-sur-Thérouanne (The). Une hirondelle indéterminée le 31 octobre à Trilbardou (SBo).

Hirondelle de fenêtre *Delichon urbicum* : 22 données, 7 communes

Quasi-exclusivement vue sur des plans d'eau à cette période. Dernière migratrice le 4 octobre à Jablines (PLe).

Alouette lulu *Lullula arborea* : 7 données, 3 communes

Passage migratoire de quelques individus ça et là, l'espèce est probablement sous-détectée. Surtout

contactée en cas de suivi migratoire régulier aux mois d'octobre et novembre.

Maximum de 11 le 4 octobre en migration à Roissy-en-Brie (VLC).

Bouscarle de Cetti *Cettia cetti* : 2 données, 1 commune

Forte baisse du nombre de données par rapport à l'année précédente. Un seul individu observé les 26 et 28 décembre à Roissy-en-Brie (VLC).

Phragmite des joncs *Acrocephalus schoenobaenus* : 1 donnée dans 1 commune

Très probablement sous-détectée au passage post-nuptial, comme l'ont montré les nombreuses données de baguage à Trilbardou en 2014. Un seul individu le 29 août à Roissy-en-Brie (VLC).

Rousserolle effarvatte *Acrocephalus arundinaceus* : 19 données, 5 communes

Encore une famille avec des jeunes dépendants le 28 août à Roissy-en-Brie (VLC).

Dernières le 21 octobre à Congis-sur-Thérouanne (AEV-AVEN), très tardif pour l'Île de France.

Hypolaïs polyglotte *Hippolais polyglotta* : 2 données, 2 communes

Passage peu marqué en migration post-nuptiale:

- 1 le 1^{er} août à Trilbardou (The)
- 1 le 5 août aux bassins de Villenoy (OLa)

Ces données sont conformes à la tendance observée ces dernières années en Île de France, où le pic de passage postnuptial est peu marqué et plutôt centré sur fin juillet - début août.

Pouillot fitis *Phylloscopus trochilus* : 15 données, 7 communes

Derniers le 27 septembre à Luzancy (MFo †).

Fauvette des jardins *Sylvia borin* : 5 données, 4 communes

Dernière migratrice le 26 août à Congis-sur-Thérouanne (The).



Gorgebleue à miroir © O. Hépiègne

Fauvette grisette *Sylvia communis* : 19 données, 5 communes

Net départ fin août. Dernière retardatrice le 1^{er} octobre à la Neuilly-sur-Marne (IGi).

Panure à moustaches *Panurus biarmicus* 1 donnée dans 1 commune

Un individu vu en vol et entendu le 16 janvier à Neuilly-sur-Marne (OHé). Non retrouvée le 18 janvier. Cette donnée intervient au début d'un léger vague de froid d'une semaine ayant eu lieu à la mi-janvier, pendant laquelle sont passées plusieurs perturbations pluvieuses.

Grive mauvis *Turdus iliacus* : 41 données, 11 communes

Première le 11 octobre à Roissy-en-Brie (VLC, DMA, AFe). 100 en migration sur le même site le 31 octobre (VLC).

Les plus gros groupes hivernaux observés sont de 40 le 27 janvier à Congis-sur-Thérouanne (TBi), puis 40 également le 13 février à Luzancy (JBo).

Grive draine *Turdus viscivorus* : 151 données, 30 communes

Une seule donnée entre début août et mi-septembre.

Grive litorne *Turdus pilaris* : 64 données, 22 communes

Première migratrice le 17 octobre à Neuilly-sur-Marne (OHé).

Le plus gros groupe hivernal observé comportait 700 ind. (!) le 14 février à Jablines. Il était constitué de nombreux individus sur les pelouses et également de gros groupes en vol local se déplaçant dans la base de loisirs. Probablement un énorme groupe éclaté en quelques groupes de plusieurs centaines proches les uns des autres (SWr).

Gorgebleue à miroir *Luscinia svecica* : 2 données, 2 communes

Les données estivales concernent les sites où l'espèce a été notée nicheuse possible et probable au printemps, même si les dates pourraient également indiquer des migrateurs de passage.

- 1 ind. le 22 août à Lesches (OLa) ;
- 1 ind. le 27 août à Congis-sur-Thérouanne (AEV-AVEN).

Rougequeue à front blanc *Phoenicurus phoenicurus* : 15 données, 8 communes

Derniers migrants en halte : 2 ind. le 3 octobre à Neuilly-sur-Marne (OHé).

Tarier des prés *Saxicola rubetra* : 11 données, 6 communes

Dernier migrant en halte : 1 ind. le 4 octobre à Jablines (PLé).

Tarier pâle *Saxicola rubicola* : 52 données, 11 communes

Au moins 9 hivernants signalés cet hiver.

Traquet motteux *Oenanthe oenanthe* : 2 données, 2 communes

Seulement deux notés au passage, un ind. le 9 septembre à Neuilly-sur-Marne (IGi), un ind. le 29 septembre à Jablines (RPr).

Gobemouche gris *Muscicapa striata* : 12 données, 5 communes

Dernier migrant le 26 septembre à Précy-sur-Marne (RPr).

Gobemouche noir *Ficedula hypoleuca* : 20 données, 5 communes

Retour à la normale cette année avec des migrants assez nombreux, jusqu'à 5 ensemble à Neuilly-sur-Marne les 28 et 29 octobre (OLa, OHé). Dernier noté le 1^{er} octobre à Neuilly-sur-Marne (IGi).

Moineau friquet *Passer montanus* : 6 données, 4 communes

Le déclin se poursuit pour cette espèce autrefois commune. Maximum de 8 observés à Jouarre le 11 janvier (JBo), un hivernage de 3 à 5 ind. à Serris (JCo), quelques isolés à Magny-le-Hongre (RDe) et Noisiel (MDu).

Bergeronnette grise *Motacilla alba* : 145 données, 27 communes

Beau passage le 11 octobre, où 50 sont vues en migration à Roissy-en-Brie (VLC, AFe, DMa) et également 50 en dortoir dans des saules à Jablines (RPr). Troupe hivernale d'une vingtaine d'individus le 9 janvier à Coutevroult (AFe, SBo).

Bergeronnette printanière *Motacilla flava* : 18 données, 5 communes

Un groupe de 20 ind. le 29 août à Jablines, à une date classique (JBo). Dernière migratrice le 2 octobre à Roissy-en-Brie (RPr).

Bergeronnette nordique *Motacilla flava thunbergii* : 1 donnée dans 1 commune

Une donnée pour cette sous-espèce rare dans la région : 1 ind. le 12 septembre dans les champs à l'entrée de la base nautique de Jablines (OHé).

Bergeronnette des ruisseaux *Motacilla cinerea* : 122 données, 29 communes

Pas d'observation notable.

Pipit spioncelle *Anthus spinoletta* : 52 données, 9 communes

Les prés du refuge, à Lesches, hébergent une nouvelle fois un grand nombre d'hivernants avec jusqu'à 51 individus le 17 janvier (GPa, OLa) et encore 50 le 1^{er} février (RMu).

Quelques groupes hivernants également à Luzancy, Congis-sur-Thérouanne, Trilbardou et Vaires-sur-Marne.

Pipit des arbres *Anthus trivialis* : 16 données, 5 communes

Dernier migrant le 4 octobre à Roissy-en-Brie (VLC).

Pipit farlouse *Anthus pratensis* : 97 données, 18 communes

100 migrants le 12 octobre à Roissy en Brie (VLC, AFe, DMa).

Cet hiver, le plus gros groupe stationne une nouvelle fois à Luzancy, avec un maximum de 40 individus le 24 janvier (MZu).

Pinson du Nord *Fringilla montifringilla* : 99 données, 8 communes

Passage migratoire assez net à l'automne cette année, avec 20 ind. les 30 octobre et 8 novembre à Roissy-en-Brie (VLC). Côté hivernants, un groupe de 30 ind. à Chennevières-sur-Marne le 24 janvier (AFé) et hivernage de décembre à février d'un petit groupe de 5-10 ind. dans un jardin de Bussy-Saint-Georges (LHé). Premier oiseau de la saison à Gagny le 18 octobre (OLa, DOM).

Serin cini *Serinus serinus* : 9 données, 5 communes

Un seul individu en hivernage sur le secteur, c'est très peu pour cette espèce en déclin. Ce dernier était d'ailleurs chanteur les 3 et 7 décembre à Neuilly-sur-Marne (OPI).

Le rassemblement hivernal observé l'année précédente à l'arboretum de Gagny, malgré la présence de 6 individus le 18 octobre (OLa, DOM) n'a apparemment pas été poursuivi cette année.

Tarin des aulnes *Carduelis spinus* : 184 données, 26 communes

Premiers migrants le 4 octobre avec un individu à Jablines (RPr), et un total de 20 à Roissy-en-Brie (VLC). Les plus gros groupes hivernaux cette année sont notés au Grand Voyeux à Congis-sur-Thérouanne : 250 le 14 février (MZu) et 100 le 22 février (RHu).

Chardonneret élégant *Carduelis carduelis* : 44 données, 19 communes

Maximum : 50 à Congis-sur-Thérouanne le 4 novembre (AEV-AVEN).

Linotte mélodieuse *Carduelis cannabina* : 56 données, 16 communes

Pas de grands groupes observés cette hiver, mais quelques petites troupes notées en début d'année : 40 à Luzancy le 11 janvier (JBo), 38 le 1^{er} janvier à Ferrières-en-Brie (LVi).

Sizerin flammé *Carduelis flammea* : 3 données, 1 commune

Plusieurs données migratoires cette année à Roissy-en-Brie (VLC) : 4 le 9 octobre, puis 5 le 30 octobre et enfin 1 le 31 octobre. Encore une fois, aucun hivernant noté dans les boucles de Marne.

Bouvreuil pivoine *Pyrrhula pyrrhula* : 81 données, 22 communes

Rien à signaler.

Grosbec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* : 65 données, 18 communes

Pas de gros groupe observé en hivernage cette année. Le premier migrant est observé le 26 septembre à l'étang du Coq à Roissy-en-Brie (VLC). Pas plus de 6 par point d'écoute sur ce site bien suivi à l'automne.

Bruant des roseaux *Emberiza schoeniclus* : 138 données, 17 communes

Un seul dortoir hivernal identifié cette année, à Jablines, avec 20 individus mélangés à 15 pinsons le 6 février (DOM).

Bruant jaune *Emberiza citrinella* : 61 données, 10 communes

Pas de gros groupe cet hiver, sinon 11 à Jouarre le 9 janvier (JBo). Une observation intéressante de 18 individus ensemble le 28 août à Roissy-en-Brie (VLC).

Bruant zizi *Emberiza cirlus* : 2 données, 2 communes

Seulement deux observations cet hiver : un contacté en vol le 8 novembre à Crégy-lès-Meaux (JBi), et un couple à Méry-sur-Marne le 16 janvier (JBo).

Références bibliographiques

Groupe local Vallée de la Marne, 2015. *Synthèse ornithologique de la Vallée de la Marne, mars-juillet 2014*.

Groupe local Vallée de la Marne, 2016. *Synthèse ornithologique de la Vallée de la Marne, août-2014-février 2015*.

Groupe local Vallée de la Marne, 2017. *Synthèse ornithologique de la Vallée de la Marne, mars-juillet 2015*.

CORIF, 2017, *Atlas des oiseaux nicheurs d'Île-de-France*, Corif.

LE MARÉCHAL P., LALOI D. et LESAFFRE G., 2013, *Les oiseaux d'Île-de-France*, Delachault et Niestlé.

LAPORTE O., 2013. Les oiseaux du Parc départemental de la Haute-Île, *Le Passer*, 47, Corif.

Crédits

Les données faune-iledefrance, Cettia et AEV ont été fournies grâce à l'accord des structures gestionnaires et utilisées conformément à leurs chartes, conventions ou codes de déontologie.

LPO, Corif, site collaboratif : <http://faune-iledefrance.org>

Naturparif, site collaboratif Cettia : <http://cettia-idf.fr/bdd>



Aigrette garzette, marais du Refuge, Lesches © O. Laporte



© Groupe local Corif Vallée de la Marne

Réalisation : O. Laporte, octobre 2017.

Photo de couverture : Base de Vaires-sur-Marne © O. Laporte

ANNEXE : Liste des observateurs

Qu'ils soient remerciés !

Antoine Zuccarelli (AZu),
Adele Bellego (ABe),
Alain Aaron (AAa),
Alain Barthelemy (ABa),
Axel Dehalleux (ADe),
Alain Jeanne (AJe),
Les Environn'hôtes (Env),
Anne Leroux (ALe),
Anneli Feret (AFe),
Akaren Goudiaby (AGo),
Annie Houé (AHO),
Annie Rigaut (ARI),
Antoine Mercier (AMe),
Annick Larbouillat (ALr),
Alexandre Lainé (ALa-CG77),
Arnaud Lathuille (ALt),
Arnaud Sponga (ASp),
Arthur Larrieu (ALa),
Audrey Zawadzki (AZa),
Augustin Chen (ACH),
Aurélie Devoulon (ADe),
Aurélien Gaunet (AGa),
Axel Dehalleux (ADe),
Bertrand Alliot (BAI),
Bruno Durand (BDu),
Bruno Piketty (BPi),
Carlos Malem (CMA),
Caroline Matra (CMT),
Catherine Defourneaux (CDe),
Catherine Escudié (CEs),
Catherine Walbecque (CWA),
Céline Fourey (CFo),
Christelle Pluvinet (CPI),
Christian Boutillier (CBo),
Christian Delorme (CDe),
Christian Gloria (CGI),
Christian Guilhem (CGu),
Christian Paris (CPa),
Christiane Oliviero (COI),
Christine Gonella (CGo),
Christophe Roland (CRo),
Christophe Balleron (CBa),
Christophe Bray (CBr),
Christophe Bruneaux (CBu),
Christophe Goujon (CGo),

Claude Fontaine (CFo),
Claude Gardères (CGa),
Claude Jund (CJu),
Claudine Durand (CDu),
Claudine Marti (CMA),
Clélie Grangier (CGr),
Colette Nivot (CNI),
Conseil départemental de
Seine-et-Marne (CD77),
Corinne Géo (CGé),
Corinne Tosolini (CTo),
Cyril Epiocco (CEp),
Daniel Malassingne (DMa),
Dauren Omarov (DOm),
David Thorns (DTh),
Denis Keller (DKe),
Didier Godreau (DGo),
Didier Julien-Laferrière (DJL),
Dominique Baudet (DBa),
Dominique Robichon (DRo),
Emeline Bouzendorf (EBo),
Emeline Oudin (EOu),
Emilie Hutois (EHu),
Emma Lidji (ELi),
Emmanuel Franc (EFr),
Enrique Sans (ESa),
Eric Nianane (ENI),
Eric Perret (EPe),
Etienne Colliat (ECo),
Fabrice Ducordeau (FDu),
Florent Yvert (FYv),
Florian Leemann (FLe),
Franck Le Bloch (FLb),
François Bouzendorf (FBo),
François Duchenne (FDu),
François Halligon (FHa),
François Legendre (FLe),
François Tourrette (FTo),
Franz Barth (FBa),
Frédéric Malher (FMA),
Frederique Valette (FVa),
Gégé Goujon (GGo),
Gilles Heluin (GHe),
Ginette Boursier (GBo),
Ginette Orange (GO),
Guillaume Halliez (GHa),

Guillaume Passavy (GPa),
Guy Bauple (GBa),
Helene Duret (HDu),
Helene Meunier (HMe),
Hélène Piton (HPi),
Helene Sudrie (HSu),
Henri de Maintenant (Hde),
Hubert Pottiau (HPo),
Hugues Finot (HFi),
Isabelle Giraud (IGi),
Jacky Winne (JWi),
Jean-Marie Ganzer (JGa),
Jean Pottez (JPo),
Jean-Christophe Beaucour (JCB),
Jean-François Le Bihan (JLe),
Jean-François Magne (JFM),
Jean-Jacques Lallemand (JLa),
Jean-Luc Frèrebeau (JFr),
Jean-Marc Vigneau-Cazalaa (JVi),
Jean-Michel Coquillat (JCo),
Jeannine Mercier (JMe),
Jean-Noel Fruchart (JFr),
Jean-Pierre Delapre (JPD),
Jérôme de Linares (JdL),
Joachim de Rancourt (JdR),
Jocelyne Biasin (JBi),
Joël Hacquard (JHa),
Joël Pasquier (JPa),
Joelle Moreno (JMo),
Jonathan Ardelet (JAR),
Jonathan Gimenez (JGi),
Joseph Gnanou (JGn),
Julien Barge (JBA),
Julien Birard (JBi),
Julien Bottinelli (JBo),
Laurence Boiteux (LBo),
Laurence Hélias (LHé),
Laurent Charrier (LCh),
Laurent Chevallier (LCh),
Laurent Vindras (LVi),
Léa Bouliere (LBo),
Liliane Rogon (LRo),
Louis Eyméoud (LEy),
Lucille Bourgeois (LBo),

Lydie Baranton (LBa),
 Manuela Fernandes (MFe),
 Marianne Serizier (MSe),
 Marie Magem (MMa),
 Marie-Pierre Huguenard (MHu),
 Mario Fouquet (MFo †),
 Marion Eriksson (MEr),
 Martine Dugrenier (MDu),
 Matthieu Charton (MCh),
 Mattia Brambilla (MBr),
 Maxime Devauchelle (MDe),
 Maxime Zucca (MZu),
 Mélissa Roig (MRo),
 Michaël Bouillon (MBo),
 Michel Cariolle (MCa),
 Michel Colombe (MCo),
 Michel Ganzer (MGa),
 Michel Mathis (MMa),
 Michel Sitterlin (MSi),
 Muguette Douillet (MDo),
 Muriel Gelin (MGe),
 Natacha Equille (NEq),
 Nathalie Bouchez (NBo),
 Nathalie Deslandes (NDe),
 Nathalie Elbaz (NEl),
 Nathalie Lautier (NLa),
 Nathanaëlle Muger (NMu),
 Nicolas Mokuenko (NMo),
 Nicole Dupin (NDu),
 Nicole Girard (NGi),
 Nicole Piton-Muller (NPi),
 Nicole Venthenat (NVe),
 Odette Marechal (OMa),
 Odile Inguibert (OIn),
 Olivier Amiaud (OAm),
 Olivier Boissier (OBo),
 Olivier Hépiègne (OHé),
 Olivier Labbaye (OLa),
 Olivier Laporte (OLa),
 Olivier Muller (OMu),
 Olivier Païkine (OPa),
 Olivier Patrimonio (OPa),
 Olivier Plisson (OPl),
 Olivier Sigaud (OSi),
 Pascal Le Poulain (PLe),
 Pascal Sandrard (PSa),
 Patrick Banville (PBa),
 Patrick Da Silva (PDa),
 Patrick Decreus (PDe),
 Patrick Derennes (PDr),

Philippe Bordas (PBo),
 Philippe Bories (PBo),
 Philippe Ducourneau (PDu),
 Philippe Le Naour (PLe),
 Philippe Persuy (PPe),
 Philippe Pirard (PPi),
 Philippe Rance (PRa),
 Philippe Stocker (PSt),
 Philippe Valet (PVa),
 Pierre Migaud (PMi),
 Pierre Mordacq (PMo),
 Pierre Zimberlin (PZi),
 Pierre-Yves Henry (PHe),
 Romain Provost (RPr),
 Raphaëlle Del Rio (RDe),
 Régis Legros (RLe),
 Rémi Moulin (RMo),
 Richard Muguet (RMu),
 Robin Panvert (RPa),
 Roland Muller (RMu),
 Romain Huchin (RHu),
 Roselyne Du Plessis (RDu),
 Sarah Esnault (SEs),
 Sarah Jan (SJa),
 Sébastien Vanloo (SVa),
 Sébastien Tresonne (STe),
 Serge Sougakoff (SSo),
 Séverine Guillier (SGu),
 Sonia Oliviero (SOl),
 Stanislas Wroza (SWr),
 Stéphane Abin (SAb),
 Stéphane Clavé (SCl),
 Stéphane Thomin (STh),
 Susan Merry (SMe),
 Sylvestre Plancke (SPI-CD77),
 Sylvie Boyer (SBo),
 Sylvie Perry (SPe),
 Théo Hervé (THé),
 Théo Vivensang (TVi),
 Thibaut Chansac (TCh),
 Thierry Bara (TBa),
 Thierry Lematte (TLm),
 Thierry Leroy (TLé),
 Thomas Bitsch (TBi),
 Thomas Boguta (TBo),
 Thomas Perrier (TPe),
 Tristan Gruson (TGr),
 Tsunehiko Kuwabara (TKu),
 Valerie Duguet (VDu),
 Véronique Delamare (VDe),

Vincent Gibaud (VGi),
 Vincent Le Calvez (VLC),
 Vincent Limagne (VLi),
 Vincent Ponelle (VPo),
 Vivien Gabillaud (VGa),
 Yacine Attik (YAt),
 Yohann Brouillard (YBr),
 Yveline Goldman (YGo),
 Yves Cornic (YCo),
 Yves Massin (YMa),
 Yves Sanchez (YSa).