

# Observations d'oiseaux « rares » au Bois de Vincennes

ANNEE 2017

---



Sterne caugek au lac Daumesnil © Jack Anjuerer

## Introduction

Cette synthèse des oiseaux du bois de Vincennes est basée sur mes propres observations, les observations recueillies sur le site [www.faune-iledefrance.org](http://www.faune-iledefrance.org), [www.cettia.fr](http://www.cettia.fr) et les communications de certains ornithologues fréquentant régulièrement le bois de Vincennes. Seuls les oiseaux peu communs ou « rares » et non exotiques y sont traités, une synthèse des oiseaux nicheurs étant par ailleurs réalisée chaque année par Sébastien Detante-Brisson.

En cette première année de synthèse, les documents suivants sont joints en annexe :

- Les premiers bilans pour les années 2015 et 2016, communiqués précédemment par mail.
- La carte des « hotspots » identifiés autour du lac Daumesnil pour ces années (la carte de 2016 restant valable pour 2017)
- Le dépliant listant les oiseaux du bois de Vincennes, originalement conçu par Jean-Paul Maistre, et mis à jour avec les dernières observations sur la période 2007 – 2017.

## Contexte météorologique

L'année 2017 a commencé avec le froid et un gel des lacs sur une période de plusieurs jours, vers fin janvier – début février, permettant d'observer plusieurs espèces de canards et laridés hivernants. Le printemps s'est déroulé sans fait marquant sur le plan météorologique. Une courte période de canicule s'est ensuite produite à fin juin – début juillet, avec des pics en température jusqu'à 35°C. Il y a ensuite eu peu d'observations au bois dans le courant du mois d'août, et l'automne a commencé en fanfare avec une très nette arrivée de passereaux « nordiques », afflux qui s'est confirmé tout l'hiver pour culminer avec une forte présence de sizerins flammés *ssp flamma* sur l'Île-de-France... dont au bois de Vincennes, mais en 2018! La suite dans le prochain numéro...



### Liste des observateurs cités (triés par acronyme donc par prénom) :

DANIEL CHANTREL (DCH), DANIELE MONIER (DMO), FREDERIC JARRY (FJA), JACQUELINE LEJEUNE (JLE), JEAN-LUC KLEIS (JLK), LILIAN ENCINAS (LEN), MICHEL LOUIS SINNASSAMY (MLS), MICHEL NEFF (MNE), NICOLAS MOKUENKO (NMO), OLIVIER LAPORTE (OLA), RICHARD BOURDONCLE (RBO), SÉBASTIEN DETANTE-BRISON (SDB), SORLIN CHANEL (SCH), SIBYLLE ROUZAUD (SRO), THIERRY JOSSE (TJO), XAVIER JAPIOT (XJA) ... qui sont chaleureusement remerciés pour leur contribution !

Les observations sans acronyme concernent mes propres observations (Guillaume Passavy).

# MONOGRAPHIES

**Rédaction** : Guillaume Passavy

**Relecture** : Olivier Laporte

125 espèces (+1 sous-espèce « marquante ») ont été observées en cette année 2017, à quoi il faut ajouter 10 espèces exotiques.

Entre \*\_\* les espèces vraiment rares au bois (non annuelles), et avec soulignage les nouvelles espèces pour le bois.

Les grands absents de 2017, oiseaux « rares » mais qui sont normalement réguliers :

- Linotte mélodieuse
- Pluvier doré
- Bruant des roseaux

## Oie cendrée (*Anser anser*)

Un groupe de 6 observées en vol le 28 octobre 2017 en bordure de bois à Charenton-le-Pont.

## Canard chipeau (*Anas strepera*)

Un couple présent au lac Daumesnil du 30 janvier au 5 février, suite à la vague de froid. Deux mâles également observés sur le lac des Minimes le 27 avril (JLE, TJO).



Canards chipeaux © Guillaume Passavy

## Canard souchet (*Anas clypeata*)

Concernant l'hivernage, un à deux individus au lac des Minimes en début d'année, puis un couple vu en toute fin d'année. Un groupe de 7 au lac Daumesnil le 25 janvier à l'occasion de la vague de froid, certains sont restés jusqu'au 27 janvier.

Côté migrants, deux mâles en éclipse sont notés le 18 septembre, puis un type femelle le 9 octobre au lac Daumesnil.

## \*Canard siffleur (*Anas penelope*)\*

Un beau groupe de 2 femelles et deux mâles (dont un 1A) observés le 15 novembre au lac Daumesnil.

## \*Sarcelle d'hiver (*Anas crecca*)\*

Un couple observé le 20 février au lac des Minimes (SDB).

## \*Sarcelle d'été (*Spatula querquedula*)\*

Une femelle photographiée le 23 août au lac de Saint-Mandé (JLE, TJO).



Sarcelle d'été © Jacqueline Lejeune

## \*Nette rousse (*Netta rufina*)\*

Un mâle observé le 20 novembre en compagnie de colverts au lac Daumesnil. Peu alerté dans un premier temps, il finit quand même par décoller et ne sera plus revu.



Nette rousse © Guillaume Passavy

### Fuligule milouin (*Aythya ferina*)

A l'occasion de la vague de froid, quelques milouins ont également hiverné sur le lac Daumesnil, en plus du lac des Minimes.

### \*Fuligule morillon (*Aythya fuligula*)\*

Trois données de morillon cette année, un record ! Un mâle le 1<sup>er</sup> janvier aux Minimes (JLK), une femelle du 2 au 5 janvier puis un mâle le 2 septembre au lac Daumesnil (SCH).

### Grèbe castagneux (*Tachybaptus ruficollis*)

Un noté le 4 mars au lac Daumesnil (DMO), et hivernage d'un puis deux individus à partir du 17 octobre. Ce grèbe discret est à chercher sur la rive nord du temple grec, sous un massif de ronces trempant dans l'eau.



Grèbe castagneux © Guillaume Passavy

### Grèbe huppé (*Podiceps cristatus*)

Un couple reste presque tout l'été suite à l'échec de la reproduction, maximum de 5 le 19 février au lac Daumesnil.

### \* Héron pourpré (*Ardea purpurea*) \*

Un individu au lac Daumesnil le 29 avril 2017, chassé par des corneilles (JLE, TJO). C'est la deuxième mention pour le bois seulement, la dernière remontant à près de 10 ans !



Héron pourpré © Jacqueline Lejeune

### \*Bihoreau gris (*Nycticorax nycticorax*)\*

Superbe donnée d'un individu de première année les 19 et 26 août au lac Daumesnil (SCH, TJO). Deuxième mention au bois.



Bihoreau gris © Thierry Josse

### **\* Aigrette garzette (Egretta garzetta) \***

Un individu apparemment affaibli (très peu farouche, se laissant approcher) observé aux abords du lac des Minimes le 1<sup>er</sup> janvier 2017 (JLK, FJA). Découvert le 30 décembre 2016 par M. Boiron, c'est la première mention pour le bois...



Aigrette garzette © Jean-Luc Kleis

### **Grande Aigrette (Casmerodius albus)**

Un individu le 30 octobre en survol au lac des Minimes (TJO) et 2 en migration le 18 novembre vers Charenton-le-Pont.

### **Bondrée apivore (Pernis apivorus)**

Un individu observé Avenue des Tribunes le 10 mai et une première année le 10 septembre au terrain équestre, chacune chassée par des corneilles et semblant décoller après une pause nocturne...

### **\*Milan royal (Milvus milvus)\***

Un individu le 8 octobre au-dessus du lac Daumesnil, houspillé par 15 perruches, continue son chemin vers le Nord-Ouest.

### **Busard des roseaux (Circus aeruginosus)**

Un mâle en migration le 19 mars, à haute altitude au-dessus du lac Daumesnil.

### **Faucon hobereau (Falco subbuteo)**

Seulement une dizaine d'observations d'avril à septembre pour cette espèce suspectée de nicher au bois...

### **Faucon pèlerin (Falco peregrinus)**

Plusieurs observations tout au long de l'année autour du lac Daumesnil, très probablement des nicheurs de la cheminée d'Ivry.

### **Grue cendrée (Grus grus)**

Un vol d'une centaine observé le 3 mars en vol au-dessus du Parc Floral (MNE).

### **Vanneau huppé (Vanellus vanellus)**

Un groupe de 15 le 1<sup>er</sup> janvier et un groupe de 80 le 15 octobre, à chaque fois en vol au lac Daumesnil.

### **Chevalier guignette (Actitis hypoleucos)**

8 observations du 22 avril au 19 mai au lac Daumesnil, avec un maximum de 6 le 24 avril. Un seul en migration « automnale » le 31 juillet.

### **\*Bécasse des bois (Scolopax rusticola)\***

Une bécasse a été mise en fuite par une pie au parc floral le 6 janvier (XJA). Un individu en vol bas le 22 janvier au bois de Saint-Mandé (SDB). Premières observations depuis 2012 selon faune-iledefrance.org...

### **Goéland cendré (Larus canus)**

Un individu H1 observé le 27 janvier au lac Daumesnil (DCH), puis encore un H1 les 5 et 6 février. Le même?

### **Mouette mélanocéphale (Ichthyæetus melanocephalus)**

Une adulte en vol le 5 février dans un groupe de rieuses, puis encore une adulte posée le 12 février au lac Daumesnil. Enfin, un groupe de 12 mouettes contenant au moins une mélano (cri entendu) le 15 mars sur la pelouse de Reuilly.



Mouette mélanocéphale © Guillaume Passavy

### **\*Mouette pygmée (Hydrocoloeus minutus)\***

Surprenant vol d'environ 40 individus le 22 avril au lac Daumesnil. En vol battu, groupe compact direction nord à 18h... Prises d'abord pour des rieuses sur le terrain, avec un gros doute quand même, car le dessous de l'aile semblait bien noir. Cependant, les ailes ne semblaient pas franchement arrondies et le vol n'était pas papillonnant ... mais ces deux critères ne sont pas applicables au vol battu direct ! A priori uniquement des adultes. Journée de très gros passage en Ile-de-France avec plusieurs gros groupes (majoritairement adultes) observés. Première mention au bois.



Goéland argenté nordique © Sorlin Chanel

### **Goéland argenté nordique (Larus argentatus argentatus)**

Un H3 à patte tordue présent tout le début de l'année, jusqu'au 13 mars au lac Daumesnil, et

probablement le même individu revu à nouveau les 2 et 10 décembre (SCH, NMO). Sinon, 1 H1 le 1 janvier et 1 H2 le 11 février, avec peut-être un autre H1 ce même jour (SCH).

### **Goéland pontique (Larus cachinnans)**

Total de 9 individus mini vus sur l'hiver 2016/2017, tous observés au lac Daumesnil. 1 H1 le 7 janvier (SCH), 1 adulte le 14 janvier, 2 H1 et 1 H2 le jour suivant, puis 1 H2 et 1 H3 le 11 février. Deux individus tardifs, 1 H1 le 3 mars (OLA) et 1 H1 le 4 avril.



Goéland pontique adulte © Sorlin Chanel

### **\*Goéland « à primaires blanches » (Larus sp.)\***

1 goéland possiblement bourgmestre, observé en vol le 19 mars au lac Daumesnil. Le bec n'ayant pas été vu et l'observation étant assez brève, cette donnée n'a pas été validée par le CHR.

### **Sterne pierregarin (Sterna hirundo)**

Assez régulière au lac Daumesnil de mai à juillet, avec un max de 7 (4 ad. et 2 première année) les 2 et 3 juillet.

### **\*Sterne caugek (Sterna sandvicensis)\***

La star de l'année au bois de Vincennes. Nouvelle espèce pour le bois. Un adulte présent toute la journée du 7 juillet sur la partie Est du lac Daumesnil.

### **Tourterelle turque (Streptopelia decaocto)**

Un peu surprenant de trouver la Tourterelle turque parmi les raretés... Mais il n'y a eu que 7 mentions de

l'espèce pour l'année 2017 au bois de Vincennes ! Elle est généralement observée en survol et/ou à périphérie immédiate du bois.

### Coucou gris (*Cuculus canorus*)

Superbe et remarquable observation d'un individu de première année de forme grise le 23 juillet à Saint-Mandé (JLJ), en train de manger une chenille.



Coucou gris © Jacqueline Lejeune

### \*Hibou des marais (*Asio flammeus*)\*

Un migrateur en vol battu le 24 septembre au-dessus du lac Daumesnil.



Hibou des marais © Guillaume Passavy

### Alouette des champs (*Alauda arvensis*)

Une observation hivernale de 2 individus posés (fait rare !) le 17 février au terrain équestre (RBO). Régulière au passage du 14 octobre au 5 novembre, avec un maximum de 25 le 15 octobre.

### Alouette lulu (*Lullula arborea*)

Un seul contact auditif cette année le 5 octobre à la pelouse de Reuilly (SCH).

### Hirondelle de rivage (*Riparia riparia*)

6 données du 15 avril au 26 mai, en passage migratoire mais également de probables individus provenant des petites colonies proches de Joinville et Maisons-Alfort.

### Hirondelle de fenêtre (*Delichon urbicum*)

Une quinzaine de données du 17 avril au 10 septembre. Maximum de 20 le 7 juillet.

### Pipit farlouse (*Anthus pratensis*)

Une vingtaine de données cette année. Seulement quatre en migration de printemps, du 31 mars au 13 avril, le reste des données concernant la migration automnale du 16 septembre au 16 novembre, avec un maximum cumulé de 40 en vol le 25 septembre.

### Pipit des arbres (*Anthus trivialis*)

Quatre données au bois cette année : 1 le 5 mai entendu sur les plaines de jeux, 2 le 29 août au sud du lac Daumesnil dont un posé(SCH), puis un dernier en vol le 24 septembre au même endroit.

### Bergeronnette printanière (*Motacilla flava*)

Seulement quatre observations cette année, toutes entendues et en vol : Une le 5 mai et une le 11 mai sur les plaines de jeux, une le 30 mai au parc Floral (FJA), puis une le 20 septembre au vélodrome.

### Rossignol philomèle (*Luscinia megarhynchos*)

Un chanteur de passage le 10 mai en pleine forêt, dans un taillis fermé au carrefour Demi-lune x Tribunes. Non contacté le lendemain.

### \*Gorgebleue à miroir (*Luscinia svecica*)\*

Un individu observé le 10 mai au parc Floral, à la mare du jardin de l'évolution (MLS fide FJA). Il n'a malheureusement pas pu être photographié... Première mention pour le bois !

### Rougequeue à front blanc (*Phoenicurus phoenicurus*)

Un seul migrateur cette année, une femelle ou immature le 19 août à la pelouse de Reuilly (SCH).

### Rougequeue noir (*Phoenicurus ochruros*)

Assez présent aux abords du bois (IGN, Château, etc.), il est rare à l'intérieur et contacté principalement lors de sa migration. 2 mâles chanteurs le 19 mars au lac Daumesnil, 1 chanteur dans la caserne des gardes le 2 avril (SDB), un chanteur le 17 octobre (!) sur les toits de l'INSEP.

### Traquet motteux (*Oenanthe oenanthe*)

Deux mâles contactés au printemps, l'un dans un terrain de foot en friche au nord de la carrière hippique le 7 avril, et l'autre sur la plaine de jeux du polygone le 11 mai. Chacun avait une distance d'approche de 50m environ avant alerte ou envol.



Traquet motteux © Guillaume Passavy

### Tarier des prés (*Saxicola rubetra*)

Une donnée printanière d'un mâle, levé sur un roncier le 10 mai dans un terrain de foot en friche au nord de la carrière hippique.

### Tarier pâtre (*Saxicola rubicola*)

Un couple observé à la porte jaune le 3 mars (SDB).

### Grive litorne (*Turdus pilaris*)

Un bon cru en ce début d'hiver, avec des individus présents sur le bois jusqu'au 5 février (DMO) et un maximum de 124 individus posés à la cime des arbres le 28 janvier (XJA), à proximité de l'école du Breuil. Quatre observations automnales par la suite, toutes autour du lac Daumesnil : Un groupe migratoire de 13 individus le 8 novembre, puis des individus isolés jusqu'au 22 novembre.

### Fauvette des jardins (*Sylvia borin*)

Peu de contacts cette année. Quatre individus solitaires du 14 avril au 14 mai (DMO), puis trois solitaires du 2 au 26 septembre. Observées un peu partout.



Fauvette des jardins © Guillaume Passavy

### \*Fauvette babillarde (*Sylvia curruca*)\*

Un chanteur discret dans la haie Est du restaurant au lac Daumesnil le 20 avril.

## **Rousserolle effarvate** **(Acrocephalus arundinaceus)**

Trois données d'individus chanteurs au mois de mai : une pelouse de Reuilly (porte 9) le 12 mai, une le 19 mai dans la haie Ouest du restaurant du lac Daumesnil et une le 20 mai à la réserve ornitho (DMO).

## **\*Rousserole verderolle (Acrocephalus palustris)\***

Un chanteur entendu en plein bois de Vincennes le 18 juin, dans la végétation haute d'une allée large (SRO) au carrefour demi-lune x tribunes.

## **Hypolaïs polyglotte (Hippolaïs polyglotta)**

Pas de contact printanier, et seulement deux observations « automnales » pour ce passereau migrant tôt : un individu le 22 juillet à la ferme Georges Ville, puis un autre à la pelouse de Reuilly (porte 9) le 26 juillet.

## **Pouillot fitis (Phylloscopus trochilus)**

15 données printanières dès le 31 mars, avec un mâle chanteur sans interruption du 1 au 18 mai à la carrière hippique (RBO), et seulement trois à l'automne, du 23 août au 2 septembre (OLA, SCH).

## **Gobemouche gris (Muscicapa striata)**

Trois observations seulement, toutes automnales : 1 le 23 août au carrefour demi-lune x tribunes, 1 le 29 août (SCH) et un dernier le 11 septembre, tous deux à la pelouse de Reuilly.

## **Gobemouche noir (Ficedula hypoleuca)**

Aucun contact printanier et 11 mentions automnales du 2 au 28 septembre, c'est assez peu pour cette année. Le mois d'août a manifestement été sous-prospecté. Maximum de 4 à la pelouse de Reuilly (SCH), à noter également que tous les gobemouches noirs ont été observés à proximité directe de ce site !

## **Choucas des tours (Corvus monedula)**

En dehors des nicheurs de l'hippodrome, un groupe de 11 migrants printaniers le 24 février à la Cipale, puis trois groupes de passage mi-octobre, dont 90 le

17 octobre. Ces derniers, vus au petit matin, semblent avoir partagé le dortoir des corneilles noires.

Plus original, 10 choucas se nourrissant dans les labours de la ferme Georges Ville le 19 novembre.

## **Corbeau freux (Corvus frugilegus)**

Un individu en vol migratoire le 15 octobre au lac Daumesnil, puis 3 à la pelouse de Reuilly le 16 octobre, également en vol.

## **Pinson du nord (Fringilla montifringilla)**

Aucune donnée printanière, mais 4 données migratoires du 14 au 24 octobre. Également un hivernage sporadique avec un individu au lac des Minimes le 15 novembre (LEN), puis 1 le 30 novembre au lac Daumesnil et enfin une femelle en compagnie de pinsons des arbres (dortoir probable) le 17 décembre, près du jardin d'enfants du lac Daumesnil.

## **Tarin des aulnes (Carduelis spinus)**

Aucune donnée printanière ! En dehors de la migration automnale qui a fourni une dizaine de données, de beaux groupes en cet hiver 2017/2018 d'invasion de fringilles, dont un max de 20 au lac Daumesnil le 27 novembre.

## **\*Sizerin cabaret (Acanthis cabaret)\***

Un individu posé mais très mobile au sud-ouest du lac Daumesnil le 27 octobre. Bien observé à une quinzaine de mètres, côtés de la poitrine et de la tête nettement teintés de brun-roux. L'hiver 2017/2018 fut le théâtre d'un afflux majeur de sizerins cabarets et flammés en France...

## **\*Bec-croisé des sapins (Loxia curvirostra)\***

Un couple à basse altitude, criant peu fort et survolant la cime des arbres le 19 février, en partie centrale du ruisseau de Gravelle.

## **Serin cini (Serinus serinus)**

Toujours aussi peu de données pour cette espèce, complètement absente au printemps cette année. Un individu posé le 18 octobre à la pelouse de Reuilly,

puis un autre le 16 novembre cherchant à se poser près des pagodes du lac Daumesnil.

### Grosbec casse-noyaux (*Coccothraustes coccothraustes*)

Année exceptionnelle pour cette espèce, grâce à l'invasion de fringilles de l'hiver 2017/2018... Une trentaine de contacts entre le 21 septembre, date

d'arrivée du 1<sup>er</sup> individu, et la fin d'année. Egalement quatre données printanières, jusqu'au 12 mai, autour du lac Daumesnil. A titre de comparaison, 2015 avait fourni quatre données, et 2016 une seule donnée !!

### Bruant jaune (*Emberiza citrinella*)

Un individu en vol migratoire le 18 octobre à la pelouse de Reuilly.



[www.faune-iledefrance.org](http://www.faune-iledefrance.org)



<http://cettia-idf.fr/>

## Annexe 1 : Bilan de l'année 2016

Voici le bilan "oiseaux rares" pour l'année 2016 au bois de Vincennes, les oiseaux nicheurs étant traités par Sébastien Detante-Brison dans le cadre de l'atlas. Au total, 112 espèces "sauvages" (incluant perruche et bernache du Canada) ont été vues au bois, ainsi que 10 espèces exotiques ou férales. Cette fois-ci, j'ai fait une synthèse complète sur la base des données disponibles de faune-iledefrance. J'indiquerai donc les noms des observateurs pour les données les plus rares, ainsi que (M) pour le lac des Minimes et (D) pour le lac Daumesnil concernant les oiseaux posés.

- **Aigrette garzette: 1 affaiblie le 30/12, M. Boiron (M)**
- Alouette des champs: une dizaine de données en mars et octobre.
- **Alouette lulu: 1 en migr active le 12/03 à la réserve ornitho**
- Bergeronnette printanière: 1 le 16/04 et 8 données en 08 et 09
- Bondrée apivore: 1 le 16/05, 1 le 31/07 et 3 le 26/08
- Bruant des roseaux: 1 le 16/10 en migr active, 1 posé le 17/10 (D)
- **Bruant jaune: 1 en migr active le 02/04**
- **Busard Saint-Martin: 1 en migr active le 11/11**
- **Canard chipeau: 1 couple le 28/04 (D)**
- Canard carolin: 1 mâle & 2 femelles le 19/11, T. Josse fide J. Anjuerer (M)
- Canard souchet: 2m & 1f du 4 janvier au 24 mars (M), 1 le 25/08 et 1 autre le 29/08 (D), puis 2 le 04/12 (M)
- **Chevalier culblanc: 1 le 11/08 (D)**
- Chevalier guignette: 7 obs en 05 et 08, dont 3 le 25/08 (D)
- **Coucou gris: 1 le 16/04, O. Muller**
- Corbeau freux: 1 en migr active le 23/10
- Cygne noir: 2 début avril (D)
- Faucon hobereau: 7 obs de 04 à 10
- Faucon pèlerin: 7 obs le long de l'année
- **Fauvette babillarde: 1 le 14/04 au centre équestre, O. Laporte**
- Fauvette des jardins: 7 obs en 05 et 09 surtout
- **Fuligule morillon: 1 le 25/10, P. de Ferrière et 2 le 27/11, B. Cojan (M)**
- >> **Gobemouche à collier: 1 le 07/09 à la pelouse de Reuilly, ID confirmée au cri par S. Chanel.**
- Note : donnée non retenue par le CHR.**
- Gobemouche gris: 6 en 08 et 09
- Gobemouche noir: nombreuses obs en 08 et 09, 1 seul au printemps le 22/04
- **Goéland argenté argentatus: 1 le 16/01 puis 1 à partir du 04/12 (D)**
- **Goéland pontique: 2 le 04/12, puis 2 dont un nouveau le 17/12 (D)**
- Grande aigrette: 4 obs de mi-09 à fin 10
- Grèbe castagneux: 3 en mars, 1 le 10/10, 2 en 11, et présence continue de mi-09 à fin 10 (D)
- Grive litorne: 4 obs en 03, 10 et 12
- **Gros-bec cassenois: 1 obs le 11/11**
- Hironnelle de rivage: 8 obs de 04 à 05
- Hypolais polyglotte: 4 ind. en 05 et début 06
- Linotte mélodieuse: 4 obs en 04, 1 en 09 et 1 en 11
- **Mouette mélanocéphale: 1 le 22/02 (D)**
- **Oie cendrée: 2 le 14/02, 178 le 23/02, S. Chanel**
- >> **Phragmite des joncs: 1 le 04/05 en pelouse de Reuilly**
- Pic noir: seulement 9 obs et uniquement en première moitié d'année
- Pinson du Nord: 6 obs de 01 à 04
- Pipit des arbres: 2 en 04, 8 obs en 08 et 09
- Pipit farlouse: plusieurs obs en 04, 09 à 11

- **Pluvier doré: 300 en fuite le 06/02**
- **Pouillot de Bonelli: 1 le 23/04 (D)**
- Pouillot fitis: 31 obs en 04, 08 et 09
- **Rossignol philomèle: 1 le 17/04 en plaine de jeux, D. Monnier et 1 le 05/05 à la pelouse de Reuilly, F. Deroussen**
- Rougequeue à front blanc: 9 obs en 04, 08 et 09
- Rougequeue noir: 4 obs en 03, 04 et 11 (fréquent aux abords du parc mais rare à l'intérieur)
- **Sarcelle d'hiver: 1 les 11/04 et 13/04 en réserve ornitho, O. Laporte**
- Serin cini: 4 obs en 04, 09 et 10
- Sterne pierregarin: 1 le 07/05 et 2 le 26/06 (D)
- **Tarier pâtre: 1 le 19/03 à la pelouse de Reuilly, 1 le 04/10 au centre équestre, O. Laporte**
- Tourterelle turque: 2 obs en 05 seulement...

Cette année, plusieurs points sont à noter:

- > Deux nouvelles espèces pour le bois: le phragmite des joncs au printemps et surtout, la star de l'automne, le gobemouche à collier (non homologué par le CHR même si aucun critère s'opposant à cette espèce n'a été relevé). Egalement très peu fréquents, un pouillot de Bonelli, une mouette mélanocéphale et une aigrette garzette.
- > Hivernage de souchets cette année au lac des Minimes, et stationnement prolongé de grèbes castagneux à l'automne.
- > Aucun tarier / traquet migrateur alors que le motteux et le tarier des prés avaient été notés l'année dernière.
- > Côté migrants encore, beaucoup moins de rouges-queues à front blancs, mais nettement plus de pouillots fitis.

Concernant les deux derniers points, le fait d'avoir changé mes habitudes prospection peut avoir eu un impact: à la migration d'automne, j'ai surtout prospecté au lever du soleil en 2016, plutôt qu'en fin de matinée en 2015, ce qui rend les fitis plus détectables (cri), et les rougequeues et tariers / traquets moins visibles, car planqués dans les buissons au petit matin....

## Annexe 2 : Bilan de l'année 2015


Cette synthèse concerne mes propres observations (pas de compilation des données de faune-iledefrance).

- Alouette des champs: 5 obs pour 40 individus en migr active en 10 et 11
- **Alouette lulu: 1 en migr active le 31/10**
- **Bécassine des marais: 2 en vol le 3/10**
- Bergeronnette printanière: 1 le 22/08 et 3 le 23/08 en migr active
- Bondrée apivore: 6 en migr active à Charenton le 29/08, direction S (sont donc passées au-dessus du bois)
- Bruant des roseaux: 6 le 31/10 et 1 le 1/11 en migr active
- **Bruant jaune: 1 en migr active le 31/10**
- **Busard des roseaux: 1 en migr active le 19/09**
- **Canard pilet: 1 femelle en vol le 03/10**
- Chevalier guignette: 2 obs au bord du lac Daumesnil en 08
- **Cigogne blanche: 4 en migr active le 09/09**
- Corbeau freux: 2 ind en migr active en 11
- Fauvette des jardins: 4 obs en 04, 05 et 08
- Gobemouche gris: 8 contacts-jour en 08 et 09
- Gobemouche noir: **36 contacts-jour** de 08 à début 10
- Grèbe huppé: 2 le 22/03, 1 le 22/05
- Gros-bec cassenoiaux: 3 obs en 10, 11 et 12
- Hirondelle de rivage: 3 obs en 04 et 06 (en chasse en juin, en provenance de la colonie d'Ivry)
- >> **1 Hypolais icterine le 02/05**
- >> **1 Labbe parasite le 03/05**
- Linotte mélodieuse: 3 obs en migr en 04, 10 et 11
- Pic mar: 5 obs en 09, 10 et 11
- Pic noir: 1 le 22/03
- Pinson du Nord: 3 obs en migr en 10 et 11
- Pipit des arbres: 6 obs en 04, 08, 09 et 10, en migr active et halte
- Pipit farlouse: 7 obs en 09, 10 et 11 en migr active (dont 25 le 31/10) et halte
- >> **Pipit rousseline: 2 en migr active le 22/08**
- **Pluvier doré: 16 en migr active le 07/11**
- Pouillot fitis: 15 contacts-jour en 04, 08, 09 et 10.
- Rougequeue à front blanc: **17 contacts-jour** en 08 et 09
- Rougequeue noir: 2 individus en 09 et 10 (fréquent aux abords du parc mais rare à l'intérieur)
- Serin cini: 1 le 22/03 en migr active
- **Tarier des prés: 1 le 09/09 et 2 le 20/09, en halte**
- **Tourterelle des bois: 1 le 23/05, en halte**
- **Traquet motteux: 1 le 13/09 et 1 le 27/09, en halte**
- Vanneau huppé: un vol de 250 le 07/11, un vol de 350 le 20/12

Pour les insectivores en halte, j'ai employé le contact-jour comme unité (par exemple, 6 gobemouches noirs vus le samedi et 3 le dimanche = 9 contacts-jours) car impossible de savoir si certains individus ont stationné ou non sur plusieurs jours.

A noter qu'à l'exception d'un pipit des arbres, un serin cini, de deux fauvettes des jardins, d'un vol de vanneaux, de la tourterelle des bois et du pic mar, tous les oiseaux de la liste ci-dessus ont été vus aux alentours du lac Daumesnil. Il s'agit certainement d'une meilleure prospection par rapport au bois, mais aussi probablement d'une concentration de migrateurs sur cette zone semi-ouverte avec buissons.

### Annexe 3 : Cartes de prospection du lac Daumesnil



Carte de prospection du lac Daumesnil – année 2016



Carte de prospection du lac Daumesnil – année 2015

#### Annexe 4 : Liste-plaquette des oiseaux du bois de Vincennes

Cette liste-plaquette reprend le document émis par Jean-Paul Maistre en 1998, dans sa troisième révision. La liste est mise à jour en révision 4 à fin 2017, et permet notamment de visualiser les évolutions d'espèces et d'effectifs entre la période 1986 - 1998 et la période 2007 - 2017, grâce à un code couleur. La définition des saisons a été changée par rapport au document original, afin de faire mieux coïncider le passage prénuptial avec le printemps et le passage postnuptial avec l'automne. Cela induit par contre pour certaines espèces, notamment pour les migrateurs du mois d'août, un certain décalage par rapport à la liste en révision 3, car ces derniers qui étaient précédemment indiqués en « été » et le sont maintenant en « automne ».

Seules les espèces sauvages et les exotiques « établis » en France métropolitaine sont répertoriés ici. Les sous-espèces les plus typiques comptent en tant que taxon à part entière. La liste totale des espèces sauvages observées au bois de Vincennes s'élève donc, à fin 2017, à 166 espèces, à quoi il faut ajouter 3 sous-espèces typiques et 8 exotiques « établis », pour un total de 176 espèces.

En complément ci-dessous, la liste des exotiques « échappés » et de leurs hybrides ayant été observés au moins une fois au bois de Vincennes :

- Bernache du Canada x Bernache nonnette
- Bernache nonnette x Oie à tête barrée
- Canard à bec jaune
- Canard à collier noir
- Canard de Barbarie
- Canard de Chiloe
- Canard des Bahamas
- Dendrocygne fauve
- Nette demi-deuil
- Paon bleu (nidification régulière)
- Perruche alexandre

La diversité des biotopes du bois de Vincennes (bois, étangs, pelouses, parcelles de régénération) a permis entre 2007 et 2017 l'observation de 152 taxons (contre 163 sur la période 1986-1998), dont 48 (43) sont abondantes ou communes, 20 (32) ne sont représentées que par quelques individus et 84 (88) sont rares ou exceptionnelles. Lors d'une promenade ornithologique d'une matinée, de 30 à 50 espèces sont contactées, et il faut fréquenter le bois assidûment pour voir jusqu'à une centaine d'espèces en une année.

Cette liste est toujours en évolution, certaines espèces se raréfient avec la fermeture des milieux, comme le tarier pâle, l'hypolaïs polyglotte, le pouillot fitis, le serin cini et d'autres disparaissent comme le moineau friquet (2011), le bruant zizi (2015). Mais d'autres espèces arrivent comme le goéland pontique, le grèbe huppé, le grand cormoran, la bernache du Canada et la perruche à collier. Deux nouvelles espèces ont été trouvées en 2017 : la mouette pygmée et la sterne caugek. L'année 2018 sera-t-elle aussi riche ? A vos jumelles et bonnes observations !

### Légende

#### ✦ Nidification :

- Aucun indice trouvé
- ? Possible ou probable
- ! Exceptionnelle
- o Régulière

#### 🏠 Habitat principal ou lieu d'observation :

- b Bois
- h A proximité des habitations
- l Lacs
- p Pelouses et enclos de reboisement
- r Rivières
- v Observé uniquement en vol

#### Fréquence des observations :

- A Abondant, presque assuré.
- C Commun, souvent rencontré.
- P Présent, quelques individus.
- R Rare, moins de 10 fois chaque année.
- E Exceptionnel, moins de 10 fois en 10 ans.
- Absent à cette saison.

#### Code couleur : (réfère à la liste rev3 de 1998)

x : Non revu X : En baisse X : En hausse X : Nouveau

Note : La définition des saisons ayant changé entre la rev3 et la rev4, il peut y avoir des décalages, notamment pour les migrateurs d'août.

Printemps : 01/03– 31/05, Été : 01/06 – 14/08,  
Automne : 15/08 – 14/11, Hiver : 15/11- 28/02.

\* Espèce « exotique »

Nom français .....	Nom latin	✦	🏠	🌳	☀️	🍃	🦉
<b>COLYMBIFORMES</b>							
<input type="checkbox"/> Grèbe castagneux .....	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	-	l	E	E	P	R
<input type="checkbox"/> Grèbe huppé .....	<i>Podiceps cristatus</i>	o	l	P	E	R	P
<b>PELECANIFORMES</b>							
<input type="checkbox"/> Grand cormoran .....	<i>Phalacrocorax carbo</i>	-	l	P	R	A	A
<b>CICONIIFORMES</b>							
<input type="checkbox"/> Grande aigrette .....	<i>Egretta alba</i>	-	v	e	E	R	E

Nom français .....	Nom latin	✦	🏠	🌳	☀️	🍃	🦉
<input type="checkbox"/> Aigrette garzette .....	<i>Egretta garzetta</i>	-	l	-	-	-	E
<input type="checkbox"/> Héron cendré .....	<i>Ardea cinerea</i>	-	l	P	P	P	C
<input type="checkbox"/> Héron pourpré .....	<i>Ardea purpurea</i>	-	l	E	-	-	E
<input type="checkbox"/> Bihoreau gris .....	<i>Nycticorax nycticorax</i>	-	l	-	E	E	-
<input type="checkbox"/> Cigogne blanche .....	<i>Ciconia ciconia</i>	-	v	E	E	E	E
<input type="checkbox"/> Cigogne noire .....	<i>Ciconia nigra</i>	-	v	E	e	E	-
<b>ANSERIFORMES</b>							
<input type="checkbox"/> Cygne tuberculé .....	<i>Cygnus olor</i>	o	l	A	A	A	A
<input type="checkbox"/> Cygne noir * .....	<i>Cygnus atratus</i>	-	l	R	p	p	p
<input type="checkbox"/> Oie cendrée .....	<i>Anser anser</i>	-	v	E	-	E	e
<input type="checkbox"/> Oie à tête barrée * .....	<i>Anser indicus</i>	-	l	P	P	P	P
<input type="checkbox"/> Bernache du Canada * .....	<i>Branta canadensis</i>	o	l	A	A	A	A
<input type="checkbox"/> Bernache nonnette * .....	<i>Branta leucopsis</i>	-	l	P	P	P	P
<input type="checkbox"/> Oulette d'Égypte * .....	<i>Apolochen aegyptica</i>	-	l	E	E	-	E
<input type="checkbox"/> Tadorne de Belon .....	<i>Tadorna tadorna</i>	-	l	-	-	-	e
<input type="checkbox"/> Tadorne casarca * .....	<i>Tadorna ferrugina</i>	!	l	P	E	P	P
<input type="checkbox"/> Canard carolin* .....	<i>Aix sponsa</i>	-	l	P	P	P	P
<input type="checkbox"/> Canard mandarin* .....	<i>Aix galericulata</i>	!	l	P	P	P	P
<input type="checkbox"/> Canard siffleur .....	<i>Anas penelope</i>	-	l	E	-	-	E
<input type="checkbox"/> Canard chipeau .....	<i>Anas strepera</i>	-	l	E	-	-	E
<input type="checkbox"/> Sarcelle d'hiver .....	<i>Anas crecca</i>	-	l	E	-	E	E
<input type="checkbox"/> Sarcelle d'été .....	<i>Anas querquedula</i>	-	l	E	e	-	-
<input type="checkbox"/> Canard colvert .....	<i>Anas platyrhynchos</i>	o	l	A	A	A	A
<input type="checkbox"/> Canard pilet .....	<i>Anas acuta</i>	-	l	-	-	E	E
<input type="checkbox"/> Canard souchet .....	<i>Anas clypeata</i>	-	l	E	E	R	P
<input type="checkbox"/> Nette rousse .....	<i>Netta rufina</i>	-	l	-	-	E	E
<input type="checkbox"/> Fuligule milouin .....	<i>Aythya ferina</i>	-	l	E	-	P	C
<input type="checkbox"/> Fuligule nyroca .....	<i>Aythya nyroca</i>	-	l	-	-	e	-
<input type="checkbox"/> Fuligule morillon .....	<i>Aythya fuligula</i>	-	l	-	-	E	E
<input type="checkbox"/> Harelde boréale .....	<i>Clangula hyemalis</i>	-	l	-	-	e	-
<input type="checkbox"/> Harle bièvre .....	<i>Mergus merganser</i>	-	l	-	-	-	e
<b>ACCIPITRIFORMES</b>							
<input type="checkbox"/> Balbuzard pêcheur .....	<i>Pandion haliaetus</i>	-	v	E	-	e	-
<input type="checkbox"/> Bondrée apivore .....	<i>Pernis apivorus</i>	-	v	E	E	r	-
<input type="checkbox"/> Milan noir .....	<i>Milvus migrans</i>	-	v	E	-	E	-
<input type="checkbox"/> Milan royal .....	<i>Milvus milvus</i>	-	v	E	-	E	E
<input type="checkbox"/> Buse variable .....	<i>Buteo buteo</i>	?	v	R	E	R	R
<input type="checkbox"/> Busard Saint-Martin .....	<i>Circus cyaneus</i>	-	v	e	-	E	-
<input type="checkbox"/> Busard des roseaux .....	<i>Circus aeruginosus</i>	-	v	E	-	E	e
<input type="checkbox"/> Autour des palombes .....	<i>Accipiter gentilis</i>	-	v	e	-	-	-
<input type="checkbox"/> Epervier d'Europe .....	<i>Accipiter nisus</i>	!	v	C	C	C	C
<b>FALCONIFORMES</b>							
<input type="checkbox"/> Faucon hobereau .....	<i>Falco subbuteo</i>	?	v	R	R	E	-
<input type="checkbox"/> Faucon crécerelle .....	<i>Falco tinnunculus</i>	o	p	C	C	C	C
<input type="checkbox"/> Faucon pèlerin .....	<i>Falco peregrinus</i>	-	v	R	E	E	R
<b>GALLIFORMES</b>							
<input type="checkbox"/> Faisan de colchide .....	<i>Phasianus colchicus</i>	o	p	C	C	C	C
<input type="checkbox"/> Caille des blés .....	<i>Coturnix coturnix</i>	-	p	e	-	-	-
<b>GRUIFORMES</b>							
<input type="checkbox"/> Poule d'eau .....	<i>Gallinula chloropus</i>	o	l	C	P	C	A
<input type="checkbox"/> Foulque macroule .....	<i>Fulica atra</i>	o	l	C	P	C	A
<input type="checkbox"/> Grue cendrée .....	<i>Grus grus</i>	-	v	-	-	E	E

Nom français .....	Nom latin	✦	🏠	🌳	☀️	🍃	🦉
<b>CHARADRIIFORMES</b>							
<input type="checkbox"/> Petit gravelot .....	<i>Charadrius dubius</i>	-	p	e	e	-	-
<input type="checkbox"/> Pluvier doré .....	<i>Pluvialis apricaria</i>	-	v	-	-	E	E
<input type="checkbox"/> Vanneau huppé .....	<i>Vanellus vanellus</i>	-	v	-	-	E	E
<input type="checkbox"/> Bécassine sourde .....	<i>Lymnocyrtus minimus</i>	-	p	-	-	e	e
<input type="checkbox"/> Bécassine des marais .....	<i>Gallinago gallinago</i>	-	v	-	E	E	E
<input type="checkbox"/> Bécassine double .....	<i>Gallinago media</i>	-	p	-	-	e	-
<input type="checkbox"/> Bécasse des bois .....	<i>Scolopax rusticola</i>	-	b	-	-	e	E
<input type="checkbox"/> Chevalier cul-blanc .....	<i>Actitis ochropus</i>	-	l	e	E	E	-
<input type="checkbox"/> Chevalier guignette .....	<i>Actitis hypoleucos</i>	-	l	P	R	E	-
<input type="checkbox"/> Labbe parasite .....	<i>Stercorarius parasiticus</i>	-	v	E	-	-	-
<input type="checkbox"/> Mouette mélanocéphale .....	<i>L. melanocephalus</i>	-	l	E	-	-	E
<input type="checkbox"/> Mouette rieuse .....	<i>Larus ridibundus</i>	-	l	P	P	A	A
<input type="checkbox"/> Mouette pygmée .....	<i>Hydrocoloeus minutus</i>	-	v	E	-	-	-
<input type="checkbox"/> Goéland à bec cerclé .....	<i>Larus delawarensis</i>	-	l	-	-	-	p
<input type="checkbox"/> Goéland cendré .....	<i>Larus canus</i>	-	l	E	-	-	R
<input type="checkbox"/> Goéland argenté .....	<i>Larus a. argenteus</i>	-	l	C	P	C	C
<input type="checkbox"/> Goéland argenté nordique .....	<i>L. a. argentatus</i>	-	l	E	-	-	R
<input type="checkbox"/> Goéland pontique .....	<i>Larus cachinnans</i>	-	l	R	-	-	P
<input type="checkbox"/> Goéland leucophée .....	<i>Larus michaelis</i>	-	l	R	E	R	P
<input type="checkbox"/> Goéland brun .....	<i>Larus fuscus</i>	-	l	P	R	R	P
<input type="checkbox"/> Sterne caugek .....	<i>Sterna sandvicensis</i>	-	l	E	-	-	-
<input type="checkbox"/> Sterne pierregarin .....	<i>Sterna hirundo</i>	-	l	R	P	-	-
<b>COLUMBIFORMES</b>							
<input type="checkbox"/> Tourterelle turque .....	<i>Streptopelia decaocto</i>	-	h	R	E	E	R
<input type="checkbox"/> Tourterelle des bois .....	<i>Streptopelia turtur</i>	-	p	E	-	-	-
<input type="checkbox"/> Pigeon domestique .....	<i>Columba livia</i>	o	p	A	A	A	A
<input type="checkbox"/> Pigeon colombin .....	<i>Columba oenas</i>	o	b	C	P	P	C
<input type="checkbox"/> Pigeon ramier .....	<i>Columba palumbus</i>	o	b	A	A	A	A
<b>PSITTACIFORMES</b>							
<input type="checkbox"/> Perruche à collier* .....	<i>Psittacula krameri</i>	o	b	A	A	A	A
<b>CUCULIFORMES</b>							
<input type="checkbox"/> Coucou gris .....	<i>Cuculus canorus</i>	-	b	E	-	-	-
<b>STRIGIFORMES</b>							
<input type="checkbox"/> Chouette hulotte .....	<i>Strix aluco</i>	o	b	C	P	C	C
<input type="checkbox"/> Hibou moyen-duc .....	<i>Asio otus</i>	!	b	r	E	r	r
<input type="checkbox"/> Hibou des marais .....	<i>Asio flammeus</i>	-	v	E	-	E	e
<b>APODIFORMES</b>							
<input type="checkbox"/> Martinet noir .....	<i>Apus apus</i>	o	v	C	C	P	-
<b>CORACIFORMES</b>							
<input type="checkbox"/> Huppe fasciée .....	<i>Upupa epops</i>	-	p	e	-	-	-
<input type="checkbox"/> Martin-pêcheur .....	<i>Alcedo atthis</i>	-	r/l	P	E	P	P
<b>PICIFORMES</b>							
<input type="checkbox"/> Torcol fourmilier .....	<i>Jynx torquilla</i>	-	p	E	-	e	-
<input type="checkbox"/> Pic cendré .....	<i>Picus canus</i>	-	b	r	r	r	r
<input type="checkbox"/> Pic vert .....	<i>Picus viridis</i>	o	p	A	A	A	A
<input type="checkbox"/> Pic noir .....	<i>Dryocopus martius</i>	!	b	P	R	P	P
<input type="checkbox"/> Pic épeiche .....	<i>Dendrocopos major</i>	o	b	C	C	C	C
<input type="checkbox"/> Pic mar .....	<i>Dendrocopos medius</i>	?	b	P	R	P	P
<input type="checkbox"/> Pic épeichette .....	<i>Dendrocopos minor</i>	o	b	C	R	C	C

Nom français	Nom latin	★	🏠	🌳	☀️	🍃	🦉
<b>PASSERIFORMES</b>							
<input type="checkbox"/> Cochevis huppé	<i>Galerida cristata</i>	-	p	-	-	-	e
<input type="checkbox"/> Alouette lulu	<i>Lullula arborea</i>	-	v	E	-	E	-
<input type="checkbox"/> Alouette des champs	<i>Alauda arvensis</i>	-	v	R	p	P	E
<input type="checkbox"/> Hirondelle de rivage	<i>Riparia riparia</i>	-	v	R	R	E	-
<input type="checkbox"/> Hirondelle de cheminée	<i>Hirundo rustica</i>	o	v	C	P	R	-
<input type="checkbox"/> Hirondelle de fenêtre	<i>Delichon urbica</i>	!	v	C	C	P	-
<input type="checkbox"/> Pipit des arbres	<i>Anthus trivialis</i>	-	p	E	-	R	-
<input type="checkbox"/> Pipit farlouse	<i>Anthus pratensis</i>	-	p	R	r	P	E
<input checked="" type="checkbox"/> Pipit spioncelle	<i>Anthus spinoletta</i>	-	v	E	-	E	-
<input type="checkbox"/> Pipit rousseline	<i>Anthus campestris</i>	-	v	e	-	E	-
<input type="checkbox"/> Bergeronnette printanière	<i>Motacilla f.flava</i>	-	v	E	p	R	-
<input type="checkbox"/> Bergeronnette flavéole	<i>Motacilla f.flavissima</i>	-	p	e	-	-	-
<input type="checkbox"/> Bergeronnette des ruisseaux	<i>M. cinerea</i>	!	r/l	P	R	P	P
<input type="checkbox"/> Bergeronnette de Yarrell	<i>M. a.yarrelli</i>	-	r	-	-	-	e
<input type="checkbox"/> Bergeronnette grise	<i>Motacilla alba</i>	o	l	P	R	P	R
<input type="checkbox"/> Troglodyte mignon	<i>Troglodytes troglodytes</i>	o	b	A	A	A	A
<input type="checkbox"/> Accenteur mouchet	<i>Prunella modularis</i>	o	b	C	C	C	C
<input type="checkbox"/> Rouge-gorge familier	<i>Erithacus rubecula</i>	o	b	A	A	A	A
<input type="checkbox"/> Rossignol philomèle	<i>Luscinia megarhynchos</i>	-	p	R	-	-	-
<input checked="" type="checkbox"/> Gorgebleue à miroir	<i>Luscinia svecica</i>	-	l	-	-	E	-
<input type="checkbox"/> Rouge-queue noir	<i>Phoenicurus ochruros</i>	!	h	P	R	R	E
<input type="checkbox"/> Rouge-queue à front blanc	<i>P. phoenicurus</i>	-	p	R	E	P	-
<input type="checkbox"/> Tarier des prés	<i>Saxicola rubetra</i>	-	p	E	R	E	-
<input type="checkbox"/> Tarier pâle	<i>Saxicola torquata</i>	-	p	R	E	E	r
<input type="checkbox"/> Traquet motteux	<i>Oenanthe oenanthe</i>	-	p	E	e	E	-
<input type="checkbox"/> Merle à plastron	<i>Turdus torquatus</i>	-	p	e	-	-	-
<input type="checkbox"/> Merle noir	<i>Turdus merula</i>	o	p	A	A	A	A
<input type="checkbox"/> Grive litorne	<i>Turdus pilaris</i>	-	p	E	-	E	R
<input type="checkbox"/> Grive musicienne	<i>Turdus philomelos</i>	o	b	C	P	C	C
<input type="checkbox"/> Grive mauvis	<i>Turdus iliacus</i>	o	b	R	-	P	C
<input type="checkbox"/> Grive draine	<i>Turdus viscivorus</i>	o	b	C	P	C	C
<input type="checkbox"/> Locustelle tachetée	<i>Locustella naevia</i>	-	p	e	-	-	-
<input type="checkbox"/> Rousserolle verderolle	<i>A. palustris</i>	-	p	E	E	-	-
<input type="checkbox"/> Rousserolle effarvate	<i>A. scirpaceus</i>	-	p	E	e	E	-
<input checked="" type="checkbox"/> Phragmite des joncs	<i>A. schoenobaenus</i>	-	p	E	-	-	-
<input type="checkbox"/> Hypolaïs icterine	<i>Hypolaïs icterina</i>	-	p	E	-	-	-
<input type="checkbox"/> Hypolaïs polyglotte	<i>Hypolaïs polyglotta</i>	!	p	R	E	-	-
<input type="checkbox"/> Fauvette babillarde	<i>Sylvia curruca</i>	-	p	E	-	-	-
<input type="checkbox"/> Fauvette grisette	<i>Sylvia communis</i>	o	p	C	P	-	-
<input type="checkbox"/> Fauvette des jardins	<i>Sylvia borin</i>	!	p	P	R	R	-
<input type="checkbox"/> Fauvette à tête noire	<i>Sylvia atricapilla</i>	o	p	A	A	C	R
<input type="checkbox"/> Pouillot de Bonelli	<i>Phylloscopus bonelli</i>	-	p	E	-	-	-
<input type="checkbox"/> Pouillot siffleur	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	-	b	E	-	-	-
<input type="checkbox"/> Pouillot véloce	<i>Phylloscopus collybita</i>	o	b	A	C	A	P
<input type="checkbox"/> Pouillot fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>	-	b	P	c	P	-
<input type="checkbox"/> Roitelet huppé	<i>Regulus regulus</i>	o	b	C	R	A	A
<input type="checkbox"/> Roitelet triple-bandeau	<i>Regulus ignicapillus</i>	?	b	P	E	C	C
<input type="checkbox"/> Gobe-mouches gris	<i>Muscicapa striata</i>	!	b	R	R	P	-
<input type="checkbox"/> Gobe-mouches noir	<i>Ficedula hypoleuca</i>	-	b	E	E	P	-
<input type="checkbox"/> Mésange boréale	<i>Parus montanus</i>	-	b	-	-	-	e
<input type="checkbox"/> Mésange nonnette	<i>Parus palustris</i>	o	b	C	P	C	C
<input type="checkbox"/> Mésange huppée	<i>Parus cristatus</i>	o	b	C	C	C	C

Nom français	Nom latin	★	🏠	🌳	☀️	🍃	🦉
<input type="checkbox"/> Mésange noire	<i>Parus ater</i>	-	b	R	E	P	P
<input type="checkbox"/> Mésange bleue	<i>Parus caeruleus</i>	o	b	A	A	A	A
<input type="checkbox"/> Mésange charbonnière	<i>Parus major</i>	o	b	A	A	A	A
<input type="checkbox"/> Mésange à longue queue	<i>A. caudatus</i>	o	b	A	P	C	A
<input type="checkbox"/> Sittelle torchepot	<i>Sitta europaea</i>	o	b	A	A	A	A
<input type="checkbox"/> Grimpeur des jardins	<i>C. brachydactyla</i>	o	b	A	A	A	A
<input type="checkbox"/> Loriot d'Europe	<i>Oriolus oriolus</i>	-	b	E	-	-	-
<input type="checkbox"/> Pie-grièche écorcheur	<i>Lanius collurio</i>	-	p	e	-	e	-
<input type="checkbox"/> Pie-grièche grise	<i>Lanius excubitor</i>	-	p	-	-	e	-
<input type="checkbox"/> Pie-grièche à tête rousse	<i>Lanius senator</i>	-	p	e	-	-	-
<input type="checkbox"/> Geai des chênes	<i>Garrulus glandarius</i>	o	b	A	A	A	A
<input type="checkbox"/> Pie bavarde	<i>Pica pica</i>	o	b	A	A	A	A
<input type="checkbox"/> Choucas des tours	<i>Corvus monedula</i>	!	b	P	R	P	R
<input type="checkbox"/> Corbeau freux	<i>Corvus frugilegus</i>	-	v	E	-	E	E
<input type="checkbox"/> Corneille noire	<i>Corvus corone</i>	o	b	A	A	A	A
<input type="checkbox"/> Etourneau sansonnet	<i>Sturnus vulgaris</i>	o	b	A	A	A	A
<input type="checkbox"/> Moineau domestique	<i>Passer domesticus</i>	o	h	P	P	P	P
<input type="checkbox"/> Moineau friquet	<i>Passer montanus</i>	-	p	E	p	p	E
<input type="checkbox"/> Pinson des arbres	<i>Fringilla coelebs</i>	o	b	A	A	A	A
<input type="checkbox"/> Pinson du nord	<i>Fringilla montifringilla</i>	-	b	R	-	R	E
<input type="checkbox"/> Serin cini	<i>Serinus serinus</i>	!	p	R	E	R	E
<input type="checkbox"/> Verdier d'Europe	<i>Carduelis chloris</i>	o	b	C	R	P	P
<input type="checkbox"/> Chardonneret élégant	<i>Carduelis carduelis</i>	?	p	P	E	P	C
<input type="checkbox"/> Tarin des aulnes	<i>Carduelis spinus</i>	-	b	P	-	P	P
<input type="checkbox"/> Linotte mélodieuse	<i>Carduelis cannabina</i>	-	p	R	e	E	E
<input type="checkbox"/> Sizerin cabaret	<i>Carduelis cabaret</i>	-	p	r	-	E	r
<input type="checkbox"/> Bec-croisé des sapins	<i>Loxia curvirostra</i>	-	b	-	-	e	E
<input type="checkbox"/> Bouvreuil pivoine	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	o	b	P	R	P	P
<input type="checkbox"/> Gros-bec casse-noyaux	<i>C. coccythraustes</i>	-	b	R	-	R	R
<input type="checkbox"/> Bruant jaune	<i>Emberiza citrinella</i>	-	p	E	-	E	-
<input type="checkbox"/> Bruant zizi	<i>Emberiza cirlus</i>	-	p	E	p	p	p
<input type="checkbox"/> Bruant des roseaux	<i>Emberiza schoeniclus</i>	-	v	R	-	R	E

Pour connaître les dernières observations ornithologiques du bois de Vincennes, visitez le site internet : <http://www.faune-iledefrance.org>  
Coordonnées pour consultation multicritères : 2.398 O / 48.817 S – 2.470 E / 48.846 N

Une sortie ornithologique spontanée (sans animateur officiel), ouverte à tous, en compagnie d'ornithologues amateurs passionnés, a lieu tous les samedis matins dans le bois de Vincennes  
Départ à 9 heures précises en face du Musée National des Arts d'Afrique et d'Océanie, 293 av. Daumesnil à la Porte Dorée

# LES OISEAUX DU BOIS DE VINCENNES



La reproduction de ce document dans son intégralité est autorisée