


Note sur l'enquête Fauvette pitchou *Sylvia undata* en Loire-Atlantique


La Fauvette pitchou est un nicheur peu commun et localisé dans les Pays de la Loire ; l'espèce est classée *Vulnérable* (VU) sur la liste rouge régionale (Marchadour *et al.*, 2014). Au terme de la période *Atlas 2007-2012*, un suivi plus précis des effectifs et de la répartition de l'espèce semblait indispensable (Hindermeyer & Hindermeyer, 2014).

En 2015, la LPO Loire-Atlantique en lien avec la Coordination LPO Pays de la Loire lance une enquête sur la Fauvette pitchou. **L'objectif est d'avoir un état des lieux précis de la population nicheuse ligérienne** (notamment sur les lieux de nidifications connus).

L'enquête se fait à partir de cartes couvrant les secteurs où l'espèce a été observée depuis 2007. Une prospection des secteurs favorables et non connus pour l'espèce est également souhaitable.



Répartition régionale 2007-2012
(Marchadour (coord.), 2014)



Répartition départementale 2002-2014
Collectif, Faune-Loire-Atlantique (extraction 2.4.2015)

Le recensement se fait par la méthode des points d'écoute. D'une durée de 10 minutes, deux passages sont effectués : entre le 1^{er} et 27 avril, pour le premier passage, et entre le 27 avril et le 15 mai, pour le second. Il est nécessaire de respecter un minimum de 15 jours entre les deux passages.

La distance minimale de détection de l'espèce étant faible, un point d'écoute couvre une surface d'un rayon de 100m maximum.

Les points sont à placer par l'observateur en fonction de l'accessibilité du milieu, de la connaissance du terrain et des préconisations reprises dans le protocole (distance notamment).

Sur les zones où l'espèce n'est pas détectée, la repasse est autorisée au terme des 10 min. **Elle doit systématiquement être stoppée à la première réponse de l'espèce.**

Remontée des informations :

Les observations devront être saisies sous [Faune-loire-atlantique](#) en pointant précisément l'endroit où se situent les individus observés ou entendus.

N.B. : lorsqu'il n'y a pas de contact lors d'un point d'écoute, pointer l'endroit précis du point d'écoute et saisir « 0 Fauvette pitchou ».

Les champs suivant devront être précisément remplis :

The screenshot shows a web-based data entry form for the species 'Fauvette pitchou'. The form is divided into several sections:

- * Espèce:** A dropdown menu showing 'fauv pit' and 'Fauvette pitchou'.
- * Nombre total d'individus:** A dropdown menu set to 'Valeur exacte' and a text input field containing '1'.
- Commentaires:** A section with a 'Remarque protégée' tab and a text input field containing 'PITCHOU_2015/Points/Passage'.
- Table:** A table with columns 'Nombre', 'Sexe', 'Age', and 'Conditions'. The first row contains '1', '1x mâle', 'inconnu', and 'posé'.
- Autres données/informations:** A section with checkboxes for 'Donnée protégée' and 'Donnée de seconde main', and a dropdown menu for 'Code atlas' set to 'proposer la liste si nécessaire'.

A callout box on the right side of the form contains the text: 'Mettre le **code correspondant au point d'écoute** : généré automatiquement par le fichier Excel fourni'.

Si vous souhaitez participer, n'hésitez pas à contacter
Romain BATARD.

06.50.23.67.12 ou romain.batard@lpo.fr

Les secteurs connus :

Derval

Bois d'Indre

Donges

Balise des Moutons

Remblai de Donges est

Gâvre (Le)

Fôret domaniale du Gâvre

Guémené-Penfao

Belle-vue

Joué-sur-Erdre

La Vallée et La Forêt de Vioreau

Moisdon-la-Rivière

Étang de la Forge neuve

Nozay

Coisbrac

La Ville-au-Chef

Plaine-sur-Mer (La) – Pornic - Préfaille

La côte du Pormain à la Pointe Saint Gildas


Saint-Molf

La Coyée

Assérac

Le Croisic

Et également, la forêt du Pin, la forêt de la Planche, la forêt de Chanveaux et tous les secteurs forestiers favorables à l'espèce.



Références :

Recorbet B., 1992. Les oiseaux de Loire-Atlantique du XIXème à nos jours. Nantes, 285p.

Hindermeyer X. & Hindermeyer M.-P., 2014. La Fauvette pitchou. In Marchadour B. (coord.). Oiseaux nicheurs des Pays de la Loire. Coordination régionale LPO Pays de la Loire, Delachaux et Niestlé, Paris : p. 408-411.

Marchadour B., Beaudoin J.-C., Beslot E., Boileau N., Montfort D., Raitière W., Tavenon D. & Yésou P., 2014. Liste rouge des populations d'oiseaux nicheurs des Pays de la Loire. Coordination régionale LPO Pays de la Loire, Bouchemaine, 24 p.