

E LA NAVE VA

P.DE GRISSAC

EQUIPAGE: Philippe de GRISSAC(G.O.L.A.), Jean Pierre LEFRANC(G.O.L.A.)
 Denis CLAVREUL(G.O.L.A.), Jean lou JACQUEMIN(G.A.E.O.)
 Dominique LAFONTAINE(AVES BELGIQUE)

SKIPPER : Gérard GASNIER

BATIAU : "LES BRIQUES" 12,30m.

DUREE ET OBJECTIF DE LA SORTIE:

Nous sommes partis de PORT NAVALO(56) le dimanche matin 26 Aout à 11h.30 pour revenir le vendredi soir 31 Aout à 20h.

Notre objectif était d'observer les oiseaux marins autour des îles de HOUAT, HOEDIC, BELLE ILE et DUMET et de voir "ce qui se passait" aux abords du plateau continental dans la zone des fonds de 200m. à 4000m..

CONSIDERATIONS METEOROLOGIQUES PENDANT LA PERIODE PRECEDANT LA SORTIE

Aucune tempête à signaler pendant les 3 semaines précédentes. Du 12 Aout au 25 Aout le vent était faible à modéré de secteur est le matin tournant à l'ouest en fin de journée (vents solaires). Quelques orages en fin de période n'ont pas modifié sensiblement ce type de temps.

DIMANCHE 26: Très bonne visibilité, vent très faible de secteur N.E. forçant 3 en tournant au N.O. dans la soirée.

Port Navalo-----Est de Houat-----les Grands Cardinaux (phare)-----Port de Hoedic.

De Port Navalo à l'Est de Houat:

Sterne Caugék5
 Sterne Pierregarin.....1
 Macreuse Noire.....1
 Grand Labbe.....1
 Labbe Pomarin (phase claire).....1
 Fou de Bassan.....5(3imm.+2ad.)
 Pétrel tempête.....29
 Puffin Fuligineux.....1
 Puffin des Anglais.....9(6 baléares+2 ad.Type+
 1 juv.type)

Autour du Phare des Grands Cardinaux et Hoedic:

Sterne Caugék.....4
 Sterne Pierregarin.....8
 Eider à duvet.....3 imm.
 Fou de Bassan.....9(3ad.+3juv.+3imm.)
 Labbe Parasite.....1
 Pétrel Pulmar.....1
 Pétrel Tempête.....11

LUNDI 27: Bonne visibilité, beau temps, vent de secteur N.N.O. à 2 , nul vers 12h. puis forçant à 2 jusqu'à 18h. 3 à 4 ensuite et pendant la nuit.

Hoedic-----Pointe des Poulains(14h.15)-----Cap au Large(8 puis S.O. enfin au 240 pendant la nuit)

Hoedic à la pointe des Poulains(Belle Ile)
 Puffin des Baléares.....1
 Macreuse Noire.....1
 Sterne Caugék.....1
 Pétrel tempête.....1
 Fou de Bassan.....21(3 ad.+14juv.+2₁imm.+2èmeA.
 +2 imm.3èmeA.)


Huitriers pie.....3
 Grands Cormorans, Cormorans huppés, Goélands Ile aux Chevaux
 Argentés, Bruns et Marins (Sud de Houat)
 Les 3 espèces de Goélands et les 2 espèces de Cormorans ont été observées lors de ces deux itinéraires près des côtes des 3 îles sans qu'il ne soit fait de comptes précis.

Pointe des Poulains , cap au large:

Hirondelle de cheminées.....4 (à 4 Milles de Belle Ile)
 Pétrel Tempête.....82(dont 17 en un vol)
 Sterne sp.....4
 Sterne Pierregarin.....3(1ad.+2 juv.)
 Fou de Bassan.....24(Grde. Maj. imm. et juv.)
 Goelands Argentés, Bruns et Marins.....130
 Mouette de Sabine.....2 ad.

Requin2

MARDI 28: Bonne visibilité, mer un peu agitée, houle de N.O., vent force 3/4 d'E.N.E. faiblissant en milieu de journée. Demi-tour à 9h. 05min..



Fou de Bassan.....L.....11
 Pétrel Tempête.....1
 Puffin sp.....1
 Mouette Tridactyle.....1juv.

Requin.....2
 Poisson Lune.....3
 Arrivée dans le port de Sauzon en Belle Ile vers 19h.
 Heineken.....3
 Perrier menthe.....1
 Kir.....2

JEUDI 30: Départ 11h., vent NUL, mer Ultra-plate...Grand soleil!
 de Sauzon à Hoedic:

Fou de Bassan.....2!!!
 Du phare des Grands Cardinaux à l'île Dumet:
 Fou de Bassan.....17(dont 1 ad.)
 Guillemot de Troïl.....3(1 + 2)
 Puffin des Anglais.....7(dont 6 Baléares)

ILE DUMET à la nuit tombante:

Des Goélands et encore des Goélands, Mouettes Rieuses, Huitriers pie,
 Tournepierres et des Sternes Caugek.

VENDREDI 31: Très bonne visibilité, vent faible à nul, mer d'huile!

Dumet-----Hoedic...Au moteur!...Hoedic-----Port Navalo...à la voile!
 Puffin des Anglais(Baléares).....16
 Sterne Caugek.....2
 Fou de Bassan.....28(juv. et imm.)
 Guillemot de Troïl.....2 + 1 + 1
 Grand Labbe.....1
 Mouette Tridactyle.....1juv.
 Mouette de Sabine.....1ad.

OBSERVATIONS SUR L'ILE D'HOEDIC:

Barges Rousses 2, Bécasseaux Sanderling 2, Tournepierre 1, Bécasseau Variable 2, Grand Gravelot +10, Gravelot à Collier Interrompu +5, Huitrier Pie, Chevalier Guignette, Courlis Cendré(vol).
 Phragmite des Joncs 2, Cisticole 3, Bouscarle de Cetti, Pouillot Fitis(en bande), Traquet Tarier, Faucon Crécerelle!...Pour ne citer que les plus "remarquables"!!...

la mixe en puce
 a suffert d'un coup
 de roulis inopiné:
 la droite et à gauche
 et in revent



Du lever du soleil à 9h.:

Goéland sp.....1
 Passereau sp.....1
 Labbe Pomarin.....1
 Sterne Pierregarin.....1juv. suit le bateau
 Fou de Bassan.....1juv.

de 9h. à 15h.15 (Cap 80):

Grand Labbe.....1
 Labbe sp.....2
 Sterne Pierregarin.....1juv.
 Sterne sp.....4
 Puffin des Anglais.....2
 Fou de Bassan.....7(5juv.+2imm.)
 Alauda sp.....1

De 15h.15 à la Tombée de la nuit:

Labbe Parasite phase foncée avec rectrices..1
 Labbe Pomarin phase claire Typique.....1
 Labbe sp.....2
 Grand Labbe.....1
 Pétrel Tempête.....4
 Fou de Bassan.....2imm.
 Goéland Giscard.....2
Bergeronnette Grise.....1 (160Kms. des côtes!!)

Marsouin.....7

MERCREDI 29: Très bonne visibilité, mer plate, vent faible secteur N.O

Du lever du soleil à 10h.:

Mouette de Sabine(C'est la Sainte Sabine!!).12 +18 +14 posées et en
 vol.(Toutes ad.)
 1 +1 +1+2
 Pétrel Tempête.....5
 Grand Labbe(passe très près du bateau).....1
 Fou de Bassan.....29 en pêche
 Bergeronnette printanière?.....2

De 10h.(fonds de 100m.) à Belle Ile:

Mouette de Sabine.....3
 Grand Labbe.....1

TOTAL DES CONTACTS DES OISEAUX DE MER

PETREL TEMPETE <i>Hydrobates pelagicus</i>	133
PUFFIN DES ANGLAIS <i>Puffinus puffinus</i>	35 (29 baléares)
PUFFIN FULIGINEUX <i>Puffinus griseus</i>	1
PUFFIN Sp.	1
FULMAR <i>Fulmarus glacialis</i>	1
FOU DE BASSAN <i>Sula bassana</i>	156
GRAND CORMORAN <i>Phalacrocorax carbo</i>	?
CORMORAN HUPPE <i>Phalacrocorax aristotelis</i>	?
EIDER A DUVET <i>Somateria mollissima</i>	3
MACREUSE NOIRE <i>Melanitta negra</i>	2
GRAND LABBE <i>Stercorarius skua</i>	5
LABBE POMARIN <i>Stercorarius pomarinus</i>	3
LABBE PARASITE <i>Stercorarius parasiticus</i>	2
LABBE Sp.	4
MOUETTE DE SABINE <i>Larus/Xema sabini</i>	54
MOUETTE TRIDACTYLE <i>Rissa tridactyla</i>	2
STERNE PIERREGARIN <i>Sterna hirundo</i>	14
STERNE CAUGEK <i>Sterna sandvicensis</i>	12
STERNE Sp.	8
GUILLEMOT DE TROIL <i>Uria aalge</i>	7

Il n'est pas tenu compte, dans cette liste, des Goélands Argentés, bruns et marin (*Larus argentatus*, *fuscus*, *marinus*) ni des Mouettes Rièuses (*Larus ridibundus*) observées aux abords de l'île Dumet.

Il faut noter également trois espèces nouvelles observées par notre skipper Gérard GASNIER:

- la MOUETTE DE CABINE *Larus cabini*
- la MOUETTE POLYSTYRENE *Larus polystyrena*
- Le PUFFIN GELATINEUX *Puffinus gelatinosus*

Nous lui laissons l'entière responsabilité de ces observations, qu'il fut le seul à faire, et lui souhaitons bon courage pour les homologations futures!!

COMMENTAIRE: En bateau on ne fait pas toujours ce que l'on désire!!

Nous voulions prospecter la zone terminale du plateau continental, là où les fonds passent brusquement d'une profondeur de

200 à 4000m. et plus.

Comme toute zone naturelle dite "de contact", nous pensions qu'elle nous offrirait des observations, en nombre et en variété, intéressantes.


Est-ce la période et les conditions météorologiques, avant et durant notre navigation, ? le fait est que cette zone, qui forme un triangle sur la carte N°2, fut la plus pauvre!

En regardant toujours cette carte N°2 on peut observer 2 cercles entre la ligne des fonds de +100m. et les parties sombres matérialisant les nuits. Ces 2 cercles indiquent les points où nous avons observé le maximum d'oiseaux ensemble, Fous de Bassan, Mouettes de Sabine, Goélands argentés, bruns et marins, Pétrels tempête etc....

Cette zone correspondait également au lieu de pêche des chalutiers.

Nous ne nous sommes pas aperçu tout de suite que nous avions passé nos deux nuits en mer principalement dans la partie comprise entre les fonds de +100m. à 200m. qui s'est révélée la zone la plus riche. Il faudra vérifier cela lors d'une prochaine sortie! Pour comparaison, Philippe DUBOIS, m'a fait parvenir le compte-rendu d'une sortie en mer effectuée en 83 au large de la Rochelle à peu près aux mêmes dates. (Ci-après un résumé)

Tout en ayant été moins au large le nombre et la variété des espèces observées est supérieur... Sans que la compétence des ornithologues des deux équipes puisse être mise en cause!!!!!! A bientôt pour de nouvelles aventures!!



SORTIE GOLFE DE GASCOGNE DU 24 août 1983 au soir au 28 août 1983 au matin

Participants: Gérard Baudoin, Jean-Jacques Blanchon, Philippe J. Dubois, René-Marie Lafontaine et Micheline Teteau. Skipper: Pierre Reynoard.

départ de La Rochelle le Jeudi 24 août 1983 vers 22:00.

TOTAL DES ESPECES LES PLUS COMMUNES DURANT LA CROISIERE

Fou de Bassan:	65
Puffin sp.:	1
Puffin majeur:	3
Puffin fuligineux	2
Puffin des Baléares:	615
Pétrel sp.:	1
Pétrel tempête:	232
Pétrel culblanc:	2
Macreuse noire:	6
Tournepierre:	1
Labbe species:	3
Grand Labbe:	4
Labbe parasite:	2
Goélands (brun, leuco)	+
Mouette tridactyle:	16
Mouette de Sabine:	29
Sterne pierregarin:	12
Sterne arctique:	4
Sterne caugek:	20
Guifette noire:	3
Guillemot de Troil:	4
Hirondelle de Rivage:	3

A noter:

dans la nuit du 28 au 29 août 1983, à env. 11 MN (20 km) à l'W des Baleines/Ré, des dizaines de petits passereaux tournent autour du bateau (brume ++). On remarque:

①

Pipit des arbres
Berg. printanière
Gobemouche gris
Gobemouche noir ?
Pouillot fitis
Sylvia sp. ?

