


Voir les Oiseaux ...




Sentier Ornithologique "MONTS DU FOREZ" Jean NEYRET

Préambule... Vous allez trouver ci-après des lignes qui vous rappelleront certainement quelque chose. En effet, c'est le texte original et complet que nous avons envoyé à la L.P.O. pour le livre "Où voir les oiseaux ?". Etant donné la richesse de notre document, et vu la nécessaire mais trop exhaustive compilation qui en a été faite dans le livre cité ci-dessus, nous avons souhaité que vous en preniez connaissance dans son intégralité.

Le massif des Monts du Forez s'étend du nord au sud sur près de soixante kilomètres, à la limite des départements de la Loire et du Puy-de-Dôme. C'est un massif cristallin avec quelques pointements volcaniques.

Etagement de la végétation.
sur le versant Forézien.




Il culmine à 1634 mètres d'altitude à "Pierre-sur-Haute".

Des limites altitudinales très marquées ainsi que la situation en travers d'un axe de migration expliquent la grande diversité de l'avifaune. Le climat montagnard des "Hautes Chaumes" - enneigées de décembre à avril -, la végétation subalpine, la forêt permettent des observations variées et parfois inattendues, différentes d'une saison à l'autre, même d'un jour à l'autre en automne.

L'un des cols du massif (Baracuchet) est pour cette raison le siège d'une permanence d'observation de début août à fin octobre depuis plusieurs années.

Voir les Oiseaux ...



Les "Hautes Chaumes" sont couvertes par des landes à callune, myrtille, genêt poilu et parsemées de tourbières renfermant des espèces végétales très particulières. La Réserve Naturelle Volontaire des "Jasseries de Colleigne" peut-être un complément intéressant à l'observation des oiseaux (consulter le dépliant de cette réserve).

Description des itinéraires : (voir carte page 19)

AVERTISSEMENT : Faire très attention en cas de brouillard : les sentiers ne sont pas balisés (sauf le G.R. 3) et les étendues désertiques ne laissent aucun point de repères, surtout en période d'enneigement.



Huppe fasciée (Balestreri)

1 -

* Laisser la voiture au Col du Béal - 1390 m - Point A
Accès par Chalmazel (Forez) ou St-Pierre la Bourlhonne (Auvergne).

* Prendre le GR 3 vers le sud. Traverser la lande à callune et monter jusqu'à l'arête rocheuse de Procher - 1544 m -. Superbe panorama (Les Dômes, Sancy, Cantal, Lozère, Mézenc, Pilat, Alpes de l'Oisans à la Suisse, ...) - Point B

* Descendre au Col de la Chamboite et remonter sur la crête rocheuse du Rocher pavé - 1551 m - et atteindre le dôme de Pierre sur Haute - 1634 m - Point C (attention à la zone militaire interdite !).

* Retour...

a - par le même itinéraire;

b - par le même itinéraire jusqu'au Procher, puis, si la visibilité est bonne, suivre la lisière supérieure de la forêt jusqu'à la Grande Raie - Point D - et obliquer à l'ouest pour rejoindre le col du Béal par la Font Noire.

Voir les Oiseaux ...



c - par la forêt (grande dénivellation, d'où plus d'espèces d'oiseaux observables). De Pierre sur Haute, descendre par les pistes de ski de Couzan puis, en longeant le ruisseau, atteindre la piste forestière - Point E - passer près du camping - Point F -, remonter par le refuge des "éclaireurs" et le Chalet Gauchon - Point D -. Rejoindre le col du Béal par la lisière.

2 -

* Laisser la voiture au point G - 1321m -

Accès par Sauvain, puis route des Champas sur 800 m., passer au dessus de Goutte-Claire, traverser la forêt, atteindre le plateau.

* Suivre la piste qui mène aux Jasseries de Colleigne (Réserve Naturelle) - Point H - On peut ensuite atteindre Pierre sur Haute en passant au-dessus des rochers des Grands Chars. ATTENTION !!! La zone est dangereuse (trous d'eau très profonds).

* Retour par le même itinéraire.

Nota : l'itinéraire A ---> G aller-retour peut se parcourir dans la journée. On peut laisser aussi une voiture à chaque extrémité.

Espèces observables dans les Monts du Forez

La randonnée sur les crêtes des Hautes Chaumes du printemps au début de l'été doit vous permettre de comparer et différencier le vol nuptial et le chant des trois espèces de Pipits (spioncelle, farlouse et des arbres) qui habitent ces hauts-lieux. Il est possible aussi de voir dans un même champ de jumelles le Busard cendré et le Busard St-Martin. Les landes sont aussi le terrain de chasse de la Buse variable, de la Bondrée apivore, du Circaète, du Faucon crécerelle, du Milan royal, ... De grandes troupes de Martinets noirs tournent autour des sommets. L'Alouette des champs, la Linotte mélodieuse se rencontrent parfois en troupes importantes.

Dans les rochers et éboulis de la crête, le Traquet motteux et le Rouge-queue noir se font admirer facilement alors que le Merle de roche (très rare) se repère avec beaucoup de difficultés. La Bergeronnette grise est présente très haut même en période d'enneigement.

A l'orée du bois, on peut voir l'Autour des palombes et l'Epervier. A l'aube, on peut entendre... et voir le Merle à plastron (nicheur rare).

La forêt abrite les espèces habituelles de ce biotope : mésanges bleue, noire, charbonnière, huppée, longue queue, nonette; Sittelle, pouillots véloce et fitis, Bouvreuil pivoine, pics noir, vert, épeiche, épeichette, Torcol,



Circaète (J.Neyret)

Voir les Oiseaux ...

Geai, Pinson des arbres, grives, Bécasse des bois, ... La gélinotte y a été découverte récemment.

Plus près des habitations et des cultures, à l'étage collinéen, citons le Traquet pâtre, le Traquet tairier, les bruants jaune, zizi et proyer; la Pie-grièche écorcheur, le Rouge-gorge, l'Accenteur mouchet, la Huppe fasciée, ...

En hiver, la Grive litorne, en bandes bruyantes, investit les sorbiers. Le Pinson du nord et le Tarin des aulnes fréquentent l'étage collinéen. L'automne est une période privilégiée pour l'ornithologie. Le flux migratoire, d'août à début novembre, permet des observations très intéressantes : notons les passages de Bondrées apivores, Milans noirs, Milans royaux, Pigeons ramiers, Pinsons des arbres, Pinsons du nord, Grives draines, Grives mauvis, Grives musiciennes, Grives litornes, Tarins des aulnes, Venturons montagnards, Alouettes des champs, Alouettes lulu, Chardonnerets élégants, Grosbecs, Grues, Cigognes noires, ... quelques fois très abondants (50000 pigeons ramiers en une matinée sur un seul point d'observation !) ou à l'unité (mais quelle unité !!! : Faucon émerillon, Faucon hobereau, ...).

Notons aussi les observations beaucoup plus rares, parfois surprenantes :

Goéland marin,
Goéland argenté,
Cigogne noire, Balbuzard pêcheur, faucon pèlerin, ... Et un Pluvier guignard à la fin de l'été, une Niverolle en avril (citations uniques pour les deux derniers).

**Bonne promenade,
bonnes observations.**

N'oubliez pas de transmettre au CORA-Loire vos obs intéressantes !!!



Pluvier guignard (Oliosio)

Voir les Oiseaux ...

Sentier Ornithologique "MONTS DU FOREZ"

Itinéraires

