



Les observations remarquables du printemps 2023 en Mayenne : 20 mars au 20 juin 2023

Données de www.faune-maine.org

(nom de l'espèce suivi d'une étoile* = sous réserve d'homologation des données par le CHMaine ou le CHN.

Les observations suivies de la mention : « ^{Noc} » sont issues de données d'enregistrements nocturnes.

La période se caractérise par un printemps très chaud, sec et ensoleillé en mai et juin (+3,5°/moyenne en juin - Données station météo Laval-Etronier). 2 faits ornithologiques particulièrement remarquables sont enregistrés avec la découverte d'un quatrième nid de **Cigogne noire** et d'une nouvelle espèce : le **Gypaète barbu**.

Reproduction

Nouvelle reproduction du **Tadorne de Belon** à Saint-Mars sur la Futaie remarquablement suivie et contée par Benoît Baudin. Présence sur d'autres lagunes du nord-ouest mais absence de suivi sur les lagunes du sud-Mayenne. La présence d'un Couple de **Canard chipeau** en juin à Neuville est à suivre. La **Nette rousse** s'est à nouveau reproduite pour la 2^{ème} année consécutive sur un étang privé. Tout comme un couple de **Grèbe à cou noir** au moins (Espèce observée sur 5 étangs des Coévrans). 3 observations d'une **Erismature rousse**, survivant des campagnes de tir visant l'éradication de cette espèce exogène.



Bihoreau gris : le suivi de Jérôme Boulay montre une présence permanente de l'espèce le long de la Mayenne à Ménil. Cette espèce pourrait-elle nicher en Mayenne ? **Héron garde-bœufs** : une impression des observateurs de moins d'oiseaux confirmé par 129 observations seulement. 3 colonies seulement notées à Trankalou, Bourgon et en forêt de Mayenne. **Cigogne noire** : c'est le fait remarquable du printemps, 4 couples nicheurs suivis dans le nord de la Mayenne. Le choix effectué est de ne pas diffuser les localités pour cette espèce ultra-sensible au dérangement (60% des nids en Normandie selon le coordinateur local Christophe Girard) et de limiter le suivi par un seul observateur avec un protocole de visite très strict et à minima. Les observations montrent qu'il pourrait y avoir de l'espace pour d'autres couples nicheurs : forêt de Pail et d'Hermet ?

Elanion blanc : là encore les observateurs jugent que l'espèce semble moins fréquente qu'en 2022, elle n'est pas retrouvée dans certains secteurs occupé en 2022. **Busard cendré** au moins 2 couples suivis et protégés par Franck Chrétien dans le sud-ouest, un couple noté dans le secteur de Ballée nicherait cette année côté Sarthe. Seulement 13 couples cantonnés découverts pour le **Busard Saint-Martin**. **Faucon pèlerin** : le groupe a suivi l'ensemble des sites occupés. 2 nouveaux sites ont été découverts sans suivi complet : Saint-Georges Buttavent (Eurovia – refus d'accès malgré notre demande) et Pré en Pail sur un site privé. Par ailleurs le Faucon pèlerin trouvé mort à Neau était positif à la grippe aviaire.

Sterne Pierregarin : tentative de reproduction sur 4 sites à suivre. **Mouettes rieuse et mélanocéphale** : au moins 2 colonies. Un couple de mélano était présent sur le site habituel.

Engoulevent d'Europe : n'a pas été recherché cette année, observations sur 2 sites connues à partir du 03/06. **Cochevis huppé** : reproduction certaine cette année à Saint-Denis d'Anjou ou l'espèce est présente sur au moins 2 sites maintenant. Une donnée d'oiseau cantonné pour la **Bergeronnette printanière** le 19/05 à Saint-Denis d'Anjou et pour le **Tarier des prés** le 24/05 à Hardanges : observations sans suite cette année mais à surveiller. **Fauvette pitchou** : cette année un couple a été observé sur la Corniche de Pail sans preuve de reproduction !



Pouillot de Bonelli : une observation remarquable les 22 et 23 mai sur la Corniche de Pail mais sans suite. L'espèce n'a pas été recherchée sur son site traditionnel en forêt de Charnie. **Cisticole des joncs** : 67 observations, les observateurs constatent une progression de l'espèce qui est observée partout en Mayenne sauf dans le nord-ouest. L'espèce est remontée au niveau de 2010/2011. Elle avait quasi disparue suite à l'hiver froid qui avait suivi ! **Pipit farlouse** : un couple cantonné sans preuve de reproduction sur les prairies d'une butte du site Séché confirme le

retour de cette espèce, mais cela est bien fragile. **Tarin des Aulnes** : encore une donnée le 08/06 à Pré en pail, qui laisse à penser à une installation de l'espèce. **Bruant proyer** : 66 observations avec des localisations nouvelles. A noter le nombre élevé de données pour des espèces qui profitent probablement et entre autre du réchauffement climatique **Rossignol philomèle** 234 observations, **Bouscarle de Cetti** 272, **Hypolaïs polyglotte** 343, **Roitelet triple-bandeaux** 135 contre **Roitelet huppé** 25, **Gobemouche gris** 57, **Verdier d'Europe** 166 seulement ! Au chapitre des mauvaises nouvelles : disparition de la **Mésange noire** en tant que nicheur ? Aucune trace de l'espèce malgré des prospections dans les secteurs favorables et occupés les années précédentes. **Moineau friquet**, limité à 2 sites connus et suivis, pas de nouveau site signalé. Une information collectée par Lionel Manceau ferait état d'une mini population à Montjean, à contrôler. **Le Bouvreuil pivoine** et le **Bruant des roseaux** avec seulement 6 observations présentent des situations toujours très inquiétantes. Le **Grimpereau des bois** semble ne pas avoir été recherché ?

Migrateurs : quelques observations remarquables

1 Bernache cravant le 12.04, 13 observations de **Sarcelles d'été** mais pas après le 18.04, 2 données de **Héron pourpré** en mai, pas mal de **Cigognes blanches** avec un pic les 8/9/10 avril avec des groupes dont un rencontré par un pilote de planeur à 1500m. 4 données de **Spatules blanche** en avril.

1 Milan royal le 26/05, 1 possible **Circaète** le 30/05 à Laigné, 9 observations de **Busard des roseaux**, 5 données de **Balbusard** en avril puis des données tardives en mai juin pouvant être le fait d'oiseaux non reproducteurs.

1 Marouette ponctuée ^{Noc} * en enregistrement nocturne également un **Huitrier** ^{Noc} **pie** ^{Noc} * le 08/05. Un bon passage de **Echasses blanches** 19 obs surtout en mai, quelques **avocettes**. **2 Pluviers argentés** le 13/05 à Maisonnelles du Maine avec un niveau d'eau favorable puis **2 Bécasseaux de Temminck*** le 22/05 et **1 Bécasseau sanderling*** le 30/05. Un groupe de 6 **Sanderling** avait été notés le 28/04 à Saint-Fraimbault de Prière. **3 Données de Courlis corlieu** en avril dates typiques. **1 Goéland pontique*** le 27/04. **2 données de Mouette pygmée** en avril, **4 de Sterne naine**, **1 de Guifette moustac** et **6 de Guifette noire**



Torcol Fourmilier : 1 le 18/04 à La Rouaudière ; **Merle à plastron** : 3 données les 10,12 et 19/04, toutes dans le jardin d'observateurs ! ; **Locustelle tachetée** : 4 données entre le 08/04 et le 10/05 la dernière pourrait concerner un oiseau tentant de s'installer ; **Locustelle luscinoïde*** : 1 les 27 et 29/04 au moins à Juvigné ; **Phragmite des joncs** : seulement 7 observations du 04 au 27/04 ; **Gobemouche noir** : 1 le 14/04 à Andouillé

Dates des derniers hivernants : **Pipit spioncelle** 07/04, **Bergeronnette de Yarrell** 10/04, **Grive litorne** 07/04, **Grive mauvis** 03/04, **Pinson du nord** 01/04, **Tarin des Aulnes** 10/04.



Dates d'arrivée des migrants : **Bondrée apivore**, 28/04, **Tourterelle des bois** 16/04, **Coucou gris** 20/03, **Martinet noir** 09/04 puis observations régulières à partir du 19/04 puis arrivée massive les 27 et 28/04, **Hirondelle de fenêtre** 03/04, **Pipit des Arbres** 26/03, **Bergeronnette printanière** du 07/04 au 26/04, **Bergeronnette flavéole** du 06 au 16/04, **Rossignol philomèle** 30/03, **Rougequeue à front blanc** 04/04, **Tarier des prés** 13/04 au 04/05, **Traquet motteux** 13/03 au 25/05, **Rousserole effarvate** 19/04 (9 sites de nidification), **Hypolaïs polyglotte** 17/04, **Fauvette des jardins** 24/04 (2 données des 04 et 07/04* à confirmer), **Fauvette grisette** 04/04, **Pouillot siffleur** 24/04, **Pouillot fitis** 22/03, **Gobemouche gris** 04/05, **Loriot d'Europe** 17/04, **Pie-grièche écorcheur** 29/04, **Bruant proyer** 11/04.

Nouvelle espèce pour la Mayenne : le Gypaète barbu* avec 2 observations en mai – informations transmises par Lionel Manceau – 306^{ème} espèce pour la Mayenne

Individu immature, femelle, nommée Eglazine, baguée et équipée d'une balise GPS dans le cadre du Life Gypconnect et du programme Vulture Conservation foundation. Arrive en Sarthe dans la journée du 03 mai 2023 à hauteur de Savigné-sous-le-Lude jusqu'au nord-ouest de Sillé-le-Guillaume, rentre en Mayenne à Saint-Pierre sur Orthe où elle doit passer la nuit ?! 04/05/2023 : dernier pointage GPS accessible via le portail internet. Possiblement le même oiseau pour lequel la balise ne donnait plus de signaux les jours suivants au nord d'Alençon, probablement morte (Hugo Touzé comm. pers.). Source : <https://wildlifemonitor.org/telemetry/public/Eglazine>. 22 mai 2023 à Neau, oiseau immature photographié : Info de 3^{ème} main transmise par A. Giret (OFB). Certainement l'un des oiseaux revus par la suite en Normandie (Baie du Mont-Saint-Michel - 02/06/2023) et/ou en Bretagne (Locmaria-Plouzané - 02/06/2023) ?!

Photographies extraites de faune-maine : Tadorne de Belon-Benoît Baudin, Pouillot de Bonelli-Julien Souriou, Pouillot siffleur-Christophe Regnault, Guifette moustac-François Duchenne, Rougequeue à front blanc-James Illand

La photo et l'oiseau du printemps : Locustelle luscinoïde, 27/04/2023, étang Neuf de Juvigné, François Duchenne, 2^{ème} observation mayennaise depuis la création du CHM en 2008

