



Les observations remarquables du printemps 2025 en Mayenne : 20 mars au 19 juin 2025

Données de www.faune-maine.org

(sous réserve d'homologation des données par le CHMaine/CHN-nom de l'espèce ou date suivi d'une étoile*)
Les données suivies de la mention ^{Enr} sont des données issues d'enregistrements passifs nocturnes ou diurnes.

Ce printemps est globalement chaud (environ 2°C au-dessus de la moyenne) et sec (-67 % en mai !) avec un fond de vent souvent présent. Coup de vent maximum à 64,8 km/h le 15/04. *Données station météo Laval-Etronier*. Une saison exceptionnelle avec 2 nouvelles espèces pour la Mayenne et de nombreuses observations remarquables en particulier pour la reproduction. Cela méritait bien un 4 pages tout aussi exceptionnel.

Oiseaux d'eau

Pour les raretés notons l'improbable observation d'un mâle d'**Harelde boréale*** qui fera une halte express à Maisoncelles-du-Maine le 21/05. La population nicheuse départementale de **Tadorne de Belon** poursuit son expansion avec plusieurs cas de reproduction avérée à Saint-Mars-sur-la-Futaie, Saint-Ellier-du Maine, Maisoncelles-du-Maine, Saint-Martin-du-Limet sur des stations d'épuration communales, mais également sur l'étang de Beaucoudray à Aron. Pas moins de 12 couples ont été localisés et suivis, dont 7 ont donné naissance à un/des jeunes, pour un total d'au moins 61 poussins. Nouvelle reproduction pour la **Nette rousse** à Sainte-Suzanne après une année blanche, en avril le couple fréquente l'étang et le 05/06 la cane est observée avec un poussin. 1 **Harle bièvre** le 23/03 à Curécy. Un groupe de 27 **Oies cendrées** en vol le 05/04 à Saint-Cyr-le-Gravelais. Après le départ des derniers canards hivernants, **Canard pilet** le 17/03 et **Canard siffleur** le 30/04, quelques observations de **Canard souchet** sur au moins 6 étangs laissent penser à des tentatives de reproduction à venir. Plus rare, 3 données de **Sarcelle d'hiver** à Maisoncelles-du-Maine et Aron entre mi-mai et mi-juin (1 ind. mâle seul). Cette année encore le **Canard chipeau** est présent sur plusieurs étangs, mais aucune nidification certaine n'a encore été décelée pour le moment. **Sarcelle d'été** 4 ind. sont notés en halte le 05/04 à Beaucoudray et 1 ind. stationne du 03 au 05/05 à Maisoncelles-du-Maine. Le **Grèbe à cou noir** est noté sur 4 étangs à Loiron, Sainte-Suzanne, Aron et Evron, ces 2 derniers sites sont à surveiller durant l'été au regard des indices notés. **Râle d'eau** : jusqu'à fin mars, il est contacté à Louverné et Hardanges^{Enr}, entre avril et juin il est contacté sur de potentiels sites de nidification à Saint-Brice, Sainte-Suzanne, Montflours et Arquenay.



Grands échassiers

Blongios nain* au moins un couple fréquente un étang favorable du sud Mayenne en juin, il s'agit seulement de la 5^{ème} mention départementale de l'espèce, nous espérons certifier sa nidification courant d'été, ce qui permettrait d'ajouter une nouvelle espèce nicheuse au projet d'altas en cours ! **Ibis falcinelle*** 2 ind. sont photographiés à Beaucoudray le 05/04. 3 observations de **Spatule blanche** toutes à l'étang de Beaucoudray avec 13 ind. le 21/04, 1 ind. le 02/05 et 1 ind. le 26/05. 4 observations de **Bihoreau gris** : 1 ind ; le 22/03 à Daon, 1 ind. le 02/05 à Juvigné et 1 ind. le 09/06 et le 17/06 à Ménil. Un peu plus de 250 observations de **Héron garde-boeufs**, contre 59 d'**Aigrette garzette** et 172 de **Grande Aigrette**. Une nidification probable d'un couple d'**Aigrette garzette** à Ballots, nouveau site pour l'espèce à surveiller. Ce site est aussi une des 2 nouvelles colonies de **Héron garde-boeufs** sur les 5 notées ce printemps représentant plus de 300 couples. La nidification est possible sur 2 autres sites, bilan à suivre au cours de l'été. 4 données de **Héron pourpré** entre le 08 et le 24/04, de passage à Sainte-Suzanne, Juvigné et Aron. Bien que très discrète, la **Cigogne noire** occupe toujours plusieurs massifs forestiers pour nicher. Un nouveau nid est même découvert mi-mai : 3 nids sont connus et suivis cette année mais les données font penser que 1 ou 2 autres couples pourraient nicher par ailleurs. A la fin de la période, au moins 6 poussins notés pour deux des couples suivis, en attendant la confirmation pour le 3^{ème} nid. 16 observations de **Cigogne blanche** pour une 40^{aine} d'individus, à Saint-Denis de Gastines, Ménil, Nuillé-sur-Vicoin, Ruillé-Froids-Fonds, Coudray, Entrammes, Marcillé-la-Ville, Loiron, Saint-Denis d'Anjou, Lassay-les-Châteaux, Saint-Ouën-des-Vallons, Gennes-sur-Glaize, Ahuillé et Louverné.

Rapaces

Une observation d'**Aigle botté*** le 18/06 à Evron, l'individu est observé en vol vers le sud. 35 observations de **Bondrée apivore** à partir du 08/05, dont quelques couples cantonnés sont notés à partir de la fin du mois. 150 observations d'**Elanion blanc** sur 56 communes, la population se maintient à minima comme les années précédentes ou est en légère hausse. Le **Milan noir** est toujours bien présent avec 243 observations et quelques couples cantonnés. 4 données pour le **Milan royal** 1 ind. le 05/04 à La Croixille, 1 ind. le 12/04 à Nuillé-sur-Vicoin, 2 ind. le 08/05 à Neuilly-le-Vendin et 1 ind. le 05/06 à Hardanges.*

11 données de **Busard des roseaux**, des migrateurs entre le 06/04 et le 17/05. 6 observations du très discret **Autour des Palombes** sur 5 massifs forestiers différents, une nidification certaine est prouvée. 7 observations de **Balbusard pêcheur** entre le 04/04 et le 10/06 sur 6 sites, d'oiseaux en halte ou en migration active. Pour les **Faucons**, encore un **émerillon** le 27/03 à Villiers-Charlemagne, 58 observations de **hobereau** à partir du 14/04. Comme à l'acoutumée, le **Faucon pèlerin** a fait l'objet d'un suivi sur les sites de nidification connus, *un bilan à suivre au cours de l'été mais avec une reproduction globalement bonne et au moins un nouveau site.*

Les Busards ont fait l'objet de recherches et d'un suivi spécifique par le groupe « Busards » coordonné par un salarié MNE et avec l'appui d'un stagiaire efficace : très beau début de saison avec 427 observations collectées pour le **Busard Saint-Martin** et plusieurs couples localisés aussi bien en plaine et qu'en milieux forestiers. De même qu'il s'agit d'une excellente année pour le **Busard cendré** avec 48 observations (à partir du 09/04) et plusieurs couples installés et suivis dans les plaines céréalières entre Craon et Château-Gontier sur les communes de Cosmes, Peuton, Denazé, Craon, Simplé, Athée, Pommerieux, Laigné et Saint-Sulpice. En revanche, rien de probant dans le sud-est du département malgré quelques observations sur Saint-Denis du Maine, Bazougers, Ballée, où l'effort de prospection est cependant bien moindre... *bilan à suivre au cours de l'été.*



Limicoles

Pour les nicheurs, 101 observations d'**Oedicnème criard**, toutes dans l'extrême quart sud-est du département en dehors de 2 données ^{Enr} à Laval et Hardanges. Le **Petit Gravelot** est noté sur 3 carrières à Maisoncelles-du-Maine, Marigné-Peuton et Entrammes et sur 4 étangs à Ahuillé, Launay-Villiers, Parné-sur-Roc, Evron, avec pour certains des échecs au stade de la couvaison suite à une hausse du niveau de l'eau et seulement un cas de nidification avérée à la fin de la période. Quant au **Vanneau huppé**, 7 observations et aucune indice de nidification cette année encore...



Côté migrateurs, **2 Bécasseaux de Temminck*** stationnent furtivement le 05/05 à Maisoncelles-du-Maine, pendant le « rush » migratoire de l'espèce en France. 6 données d'**Echasse blanche** entre le 07/04 et le 17/06, sur 4 sites, pour un total de 5 ou 6 individus. 6 données d'**Avocette élégante** entre le 08/04 et le 16/06, sur 3 sites, pour un total d'au moins 4 individus. 20 observations de **Grand Gravelot** entre le 28/04 et le 22/05, toutes sur le même secteur à savoir les carrières de Maisoncelles-du-Maine et l'étang d'Yvelandes, avec jusqu'à 8 ind. le 15/05. 2 données de **Bécasseau variable** 1 ind. le 29/03 à Maisoncelles-du-Maine et 1 ind. les 19 et 20/04 à Aron. **Bécasseau minute** 1 ind. du 05 au 08/05 à Maisoncelles-du-Maine. 1 **Combattant varié** le 29/04 sur un étang à Ahuillé. La **Bécassine des**

marais sera observée jusqu'au 08/05* à Maisoncelles-du-Maine. 8 données de **Courlis corlieu** : 2 ind. le 27/03 à Hardanges ^{Enr}, 1 ind. en vol le 17/04 à Sainte-Suzanne, au moins 6 ind. le 21/04 à Hardanges ^{Enr}, 1 ind. en vol le 23/04 à Mayenne, 14 ind. en vol le 24/04 à Saint-Brice, au moins 1 ind. en vol le 25/04 à Coudray, 1 ind. le 04/05 à L'Huisserie ^{Enr}, au moins 2 ind. le 11/05 à Hardanges ^{Enr}. 4 données de **Courlis cendré** : au moins 3 ind. le 29/03 à Hardanges ^{Enr}, 1 ind. le 02/04 à Laval ^{Enr}, 2 ind. le 07/04 à Hardanges ^{Enr}, 1 ind. en vol le 14/04 à Aron. 1 **Chevalier arlequin** le 29/04 à Ahuillé. 22 données de **Chevalier gambette** entre le 06/04 et le 22/05, contacté sur 9 sites dont 2 ^{Enr} et un maximum 6 ind. en simultané. Egalement 22 données de **Chevalier aboyeur** entre le 10/04 et le 16/05, contacté sur 7 sites et un maximum 14 ind. en simultané. Aussi 11 données de Chevalier sylvain, sur 3 sites Aron, Désertines et Maisoncelles-du-Maine entre le 28/04 et le 18/05 et jusqu'à 5 ind le 28/04. Enfin, 20 données de **Chevalier culblanc** et 96 données de **Chevalier guignette**.

Laridés

Pour les migrateurs : **Sterne caspienne*** 1 ind. le 08/04 à Beaucoudray. **Sterne caugek*** 1 ind. le 05/05 à Maisoncelles-du-



Maine, elle n'avait pas été revue depuis mai 2020 en Mayenne. **Sterne naine** 1 ind. le 28/05 à Beaucoudray. **Guifette moustac** 1 ind. le 05/04 à Neuville, 5 ind. le 19/04 à Beaucoudray, 1 ind. le 29/04 sur le lac de Haute Mayenne et 1 ind. le 02/05



à l'Étang Neuf de Juvigné. **Guifette noire** 5 ind. le 29/04 à Beaucoudray. 3 données de **Mouette pygmée** toutes à Beaucoudray avec 1 ind. le 31/03, 1 ind. le 08/04 et une 20aine d'ind. le 09/04. Seulement une colonie de **Mouettes rieuses** cette année à Sainte-Suzanne, l'étang de Neuville a quant à lui été déserté. 2 couples de **Mouette mélanocéphale** ont fréquentés la colonie cette année, au moins l'un d'eux a encore tenté de se reproduire mais cela s'est vraisemblablement de nouveau soldé par un échec. A noter aussi, 31 données de l'espèce sur la période, des mouvements importants notés à partir du 18/05 faisant suite à des vents d'ouest porteurs attirants probablement les nicheurs du pays Fléchois (72) à venir s'alimenter jusqu'à notre département.

Passereaux et autres

Un printemps légendaire marqué par la découverte de 2 nouvelles espèces migratrices totalement inattendues pour le département à seulement 3 journées d'intervalle !! Ces observations remarquables font suite à une longue période de vents provenant du nord-est et vraisemblablement bénéfiques pour la migration pré-nuptiale en Mayenne.

Premièrement, le **Traquet oreillard*** 1 ind. mâle de 2^{ème} année est découvert le 06/04 à Quelaines-Saint-Gault sur une parcelle fraîchement cultivée accompagnant des motteux. Cette donnée est remarquable pour le quart nord-ouest de la France, surtout aussi profondément à l'intérieur des terres. Il s'agit d'un cas d'overshoot de plusieurs centaines de kilomètres pour cette espèce dont les populations nicheuses du sud de la France en fort déclin, se localisent sur le pourtour du bassin méditerranéen.



Secondement, l'**Alouette haussecol***, 1 ind. découvert le 08/04 et encore observée le lendemain à Ménil sur une parcelle fraîchement cultivée et accompagnant également des T. motteux. Cette espèce possède une large répartition holarctique, les individus hivernants chez nous entre le littoral de la mer du Nord, de la Baltique et de la Manche proviennent du nord de l'Europe plus précisément de Fennoscandie.

Tout aussi intéressant, en début de saison un **Grand Corbeau*** fait son passage le 27/03 au Souprat à Pré-en-Pail. Le site semble attractif pour l'espèce après la dernière observation de l'espèce qui remonte au 16/03/2016 au même endroit. Au regard du statut de l'espèce en France et en Bretagne et de l'expansion de son aire de répartition cette dernière décennie nous pouvons espérer le rencontrer plus fréquemment dans les prochaines années.



Parmi les autres migrateurs peu fréquent on note : 2 données de **Torcol fourmilier** le 10/04 à Contest et le 06/05 à Oisseau. 4 données de **Merle à plastron** 1 ind. mâle adulte le 29/03 à Senonnes, 1 ind. mâle adulte le 12 avril à Houssay, 2 ind. mâle 2^{ème} année et femelle adulte le 13/04 à Azé et 1 ind. le 22/04 à Villiers-Charlemagne.

Parmi les nicheurs : 1 **Grimpereau des bois** chanteur en forêt de Pail le 30/05 près de la tourbière des Egoutelles. En avril et mai, la **Fauvette pitchou** semble fréquenter 2 sites différents sur la Corniche de Pail, toutefois ces oiseaux n'ont encore jamais été contactés en simultané, à suivre ! Possiblement une bonne année pour la **Locustelle tachtée**, avec 8 contacts de chanteurs en halte mais sans suite entre le 11/04 et le 28/04 sur 6 communes. Remarquable en revanche, 8 individus cantonnés ont été contactés lors d'une soirée de prospections sur des coupes forestières en régénération dans le bois de Misedon le 11/06. 2 données du très rare **Pouillot de Bonelli** 1 ind. au Souprat le 1^{er}/05 et 1 ind. en forêt de Charnie le 10/05. Le **Cochevis huppé** se maintient toujours sur le bastion relictuel de Saint-Denis d'Anjou avec jusqu'à 3 ind. en simultané entre le 06/04 et le 24/05. Aussi le **Pipit farlouse** fréquente toujours les buttes de Séché environnement à Changé, avec 2 ind. dont un mâle chanteur le 20/05, mais toujours sans indices probants par la suite. Quelques **Bergeronnettes printanières** (2/3 couples) sont cantonnées encore en juin sur des cultures céréalières à Saint-Denis d'Anjou, dans la continuité des populations nicheuses des Basses Vallées Angevines. Nicheur anecdotique en Mayenne ces oiseaux sont à surveiller durant l'été pour tenter d'y confirmer une nidification certaine, ce qui n'a pas été fait depuis 1984 dans le département ! Tout de même 13 observations de **Phragmite des joncs** plus ou moins chanteur entre le 05 et le 29/04, des individus en halte migratoire mais sans observations ultérieures. 5 données de **Bruant des roseaux** sur la période, dont 3 concernent des individus migrateurs fin mars et 2 concernent un chanteur relictuel à l'Étang Neuf de Juvigné en mai et juin. Deux données de **Mésange noire** avec 3 chanteurs en forêt de Pail le 11/04 et 1 chanteur en forêt de Charnie le 10/05. La **Mésange huppée** est notée sur plusieurs milieux boisés sur une diagonale entre la pointe sud-ouest et la pointe nord-est du département, où la présence de conifères souvent du Pin sylvestre est nécessaire. Quelques nichées sont trouvées à Neau, Saint-Georges-Buttavent, Ahuillé, Montsûrs, Hardanges. Aucune donnée de **Bec-croisé des sapins**. Seulement 4 données de **Bouvreuil pivoine** 1 ind. le 14/04 à la mare de Grenoux Laval, 1 ind. chanteur le 16/04 à Curécy, 1 ind. chanteur le 1^{er}/05 à Hardanges et 1 ind. le 30/05 à Villepail. Le **Roitelet huppé** est relocalisé sur plusieurs secteurs cette année où la présence de conifères semble décisive, des indices de nidification sont notés au Bois de l'Huisserie, au jardin de la Perinne, à Saint-Poix, à Carelles, en forêt de Charnie, en forêt de Mayenne, en forêt de Valles, en

forêt de Multonne, au Ham et au Ribay. Le **Pouillot fitis** se maintient lui aussi sur une petite frange du quart nord-est du département entre les Monts du Bois de Buleu et ceux de la forêt de Multonne. Avec aucune prospection ciblée cette année, le **Moineau friquet** est très peu noté à l'exception du site historique de Juvigné qui à fait l'objet de 2 données pour au moins 4 ind. et des indices de nidification certaine, ainsi qu'à Laigné où un individu fréquente le bourg encore le 21/04 après une découverte hivernale. Ce printemps encore, la **Bouscarle de Cetti** et la **Cisticole des joncs** poursuivent leur ascension avec près de 550 données pour la première et 200 pour la seconde. Aussi 188 données pour le **Roitelet triple-bandeaux**, qui s'observe dorénavant dans une large gamme de milieux boisés mais reste certainement sous détecté par la majorité des observateurs. 113 données pour **Grosbec casse-noyaux** globalement bien réparti mais pas abondant, possiblement aussi sous détecté... Pour l'**Engoulevent d'Europe** quelques recherches ciblées mettent en évidence la présence de l'espèce sur plusieurs massifs : landes de Multonne et de Pail, forêt de Valles, forêt de Belle-branche, forêt de la Grande Charnie, bois d'Hermet et bois de Misedon. La **Pie-grièche écorcheur** est toujours principalement cantonnée à l'est du département, toutefois, quelques rares données à l'ouest sont signalées sur les communes de Cossé-le-Vivien, Cosmes et même jusqu'à La Dorée et Colombiers-du-Plessis. Bien que cela semble être une petite année avec 40 données, le **Bruant proyer** se maintient sur plusieurs secteurs : Coudray, Daon, Ménil, Chemazé, Laigné, Origné, Maisonnelles-du-Maine, Soulgé-sur-Ouette, Saulges, Ballée, Cossé-en-Champagne, Saint-Denis d'Anjou, Saint-fraimbault de Prières.

Date de départ des hivernants : **Pipit spioncelle** 12/03 ; **Tarin des aulnes** 19/03 ; **Grive mauvis** 06/04 ; **Grive litorne** 09/04 ; **Bergeronnette de Yarrell** 12/04 ; **Pinson du Nord** 20/04 (cadavre frais).



Date d'arrivée des premiers migrateurs : **Huppe fasciée** 06/03, **Hirondelle rustique** 10/03 ; **Hirondelle de rivage** 14/03 ; **Traquet motteux** du 16/03 au 30/05 (15/06*) ; **Pipit des arbres** 20/03 ; **Pouillot fitis** 20/03 ; **Bruant proyer** 20/03 ; **Hirondelle de fenêtre** 21/03 ; **Caille des blés** 22/03 ; **Rossignol philomèle** 23/03* (03/04) ; **Rougequeue à front blanc** 26/03 ; **Bergeronnette printanière** du 29/03 ; **Fauvette grisette** 29/03 ; **Phragmite des joncs** 05/04 ; **Rousserole effarvatte** 05/04 ; **Hypolaïs polyglotte** 05/04 ; **Tarier des prés** 7 observations du 09/04 au 05/05 ; **Martinet noir** 10/04 ; **Locustelle tachetée** 11/04 ; **Fauvette des jardins** 11/04 ; **Pouillot siffleur** 11/04 ; **Tourterelle des bois** 15/04 ; **Gobemouche gris** 20/04 ; **Loriot d'Europe** 24/04 ; **Pie-grièche écorcheur** 28/04 ; **Engoulevent d'Europe** 1^{er}/05.



Photos du printemps 2025 sur www.faune-maine.org : Sarcelle d'été ; Busard Saint-Martin ; Guifette moustac ; Traquet oreillard ; Alouette haussecol ; Fauvette des jardins (*Lionel Manceau*) - Harelde boréale (*Michel Caigneux*) - Grand Gravelot et Petit Gravelot (*Jean-François Arcanger*) - Sterne caspienne (Georges Deslais) – Locustelle tachetée (Robin et Julien Souriou) - Hirondelles rustiques (*Sylvain Montagner*) – Hypolaïs polyglotte (*Benoit Baudin*).