

Les papillons observables au début du printemps (B. Baudin)

Voici les papillons du jour (rhopalocères) que l'on peut observer au début du printemps. Attention chez quelques espèces il existe un dimorphisme sexuel (mâle et femelle sont différents).



Le Citron

On ne peut le confondre avec aucune autre espèce grâce à sa grande taille et sa couleur jaune citron, la femelle est plus verdâtre. Vol rapide le long des haies.



Le Vulcain

Très facile à identifier grâce à ses couleurs caractéristiques. Il est très attiré par les liquides sucrés (fruit pourrissant...)



Le Paon du jour

Un des papillons les plus communs et très facile à identifier grâce à ses couleurs. Ses chenilles se nourrissent de feuilles d'ortie.



Le Paon du jour

Espèce difficile à voir quand elle est posée et qu'il replie ses ailes, dont le revers est très sombre.



Le Robert le diable

Papillon au contour des ailes très découpé. Il se rencontre près des haies, lisières et très attiré par les fleurs de saule en début de saison.



Le Robert le diable

Revers des ailes marqué par la présence d'un « C »




La Petite tortue

Papillon pas très fréquent dans le sud de la Mayenne. Couleur orange vif avec des petites taches bleues sur le bord des ailes. S'observe souvent sur les ficaires au printemps



La Grande tortue

Ses couleurs sont moins vives que chez la petite tortue et les petites taches bleues moins nombreuses et moins nettes. Il vit essentiellement près des zones boisées.



L'Aurore (mâle)

Le mâle est inconfondable grâce à ses grandes taches orange sur les ailes antérieures. Vol rapide.



L'Aurore

Revers des ailes postérieures caractéristiques aussi bien chez le mâle que la femelle.



La Piéride du navet

Papillon blanc, mais les nervures des ailes au revers des ailes sont bordées d'une zone grisée. Très fréquent dans les zones humides.



L'Aurore (femelle)

Elle ressemble beaucoup aux piérides mais s'en distingue par l'extrémité noire des ailes antérieures et les marbrures vertes sous le dessous des ailes.



La Piéride de la rave

Papillon blanc aussi bien sur le dessus que le dessous des ailes, ce qui le distingue de la Piéride du navet et de l'Aurore



Le Machaon

Papillon de grande taille aux couleurs caractéristiques. Il s'observe souvent dans les jardins car les chenilles se nourrissent des feuilles de carotte.



L'azuré des nerpruns

Premier des petits papillons bleus à voler, surtout le long des haies.




L'Azuré des nerpruns

Le revers des ailes est gris-bleuté avec des petits noirs, mais le dessus est bleu vif.



Le Tircis

Il s'observe le plus souvent le long des haies et des lisières



L'Argus vert

Papillon de petite taille difficile à repérer, surtout une fois qu'il est posé car ses ailes sont vertes. S'observe le long des haies et lisière, surtout lorsqu'il y a de l'Ajonc d'Europe.