

faune-paca.org

Partageons nos connaissances  
sur la biodiversité



AGIR pour la  
BIODIVERSITÉ  
Provence-Alpes-Côte d'Azur

La synthèse des

# Observations faune- paca de juillet 2021



Voici la synthèse des observations du mois de **juillet 2021** sur la base de données de la LPO PACA :  
faune-paca.org

Les observations les plus intéressantes sont détaillées par taxon dans la suite du document.

Rédaction : Lucas Benaïche

Accès :

- <https://www.faune-paca.org/>
- <https://www.facebook.com/faune.paca>
- <https://paca.lpo.fr/>

Données collectées au 09/08/2021

La synthèse pour les

# Oiseaux

---



Avec **267 espèces** ce mois-ci, ce sont plus de 41000 données qui ont été collectées en ce mois de juillet, par des centaines d'observateurs salariés et bénévoles.

Le nombre de données est logiquement en baisse ce mois-ci, la période de reproduction des oiseaux s'achevant et les fortes chaleurs d'été rendant les observations plus difficiles.

Les premiers mouvements migratoires se font ressentir chez certaines espèces et les jeunes oiseaux nés ce printemps commencent à s'émanciper.

Ci-dessous vous retrouverez les observations saisies sur la base les plus intéressantes du mois.

**Alouette calandre** (*Melanocorypha calandra*) :

une observation d'au moins deux oiseaux à Brunet (04) le 15/07, entre les rangs de lavandin. Première mention communale sur la BDD et première mention de l'espèce dans le département depuis 2014 !

**Balbuzard pêcheur** (*Pandion haliaetus*) :

une seule mention ce mois-ci, un individu en migration, longeant la Durance, sur la commune de La Roque-d'Anthéron (13).

**Bécasse des bois** (*Scolopax rusticola*) :

une seule mention ce mois-ci, un oiseau vu en vol le 06/07 sur la commune de La Palud-sur-Verdon (04). Il ne s'agit que de la 4ème mention de la BDD au mois de juillet pour cette espèce et la seule en dehors du 05.

**Bécasseau falcinelle** (*Limicola falcinellus*) :

un oiseau stationne entre le 11 et le 14/07 sur la base nature de Fréjus (83). Il s'agit de la 3ème mention de l'espèce sur la commune sur la BDD.



Bécasseau falcinelle(© Christian Bury) & Bruant mélanocéphale(© Titouan Roguet)

**Blongios nain** (*Ixobrychus minutus*) :

plusieurs mentions de jeunes à l'envol au cours du mois (étang de Vaugrenier – 06 ; étangs de Sauvebonne – 83 ; marais de Beauchamp – 13 ; Plan de la Garde – 83 ; 7 lacs – 84) pour cette espèce assez peu commune.

**Bruant mélanocéphale** (*Emberiza melanocephala*) :

jusqu'à 4 individus (2 mâles et 2 femelles) sur les communes de Brunet et Riez (04) – lieu-dit Les Séouves. Jusqu'à 3 individus sont vus simultanément. La construction d'un nid est observée en début de mois et deux puis un oiseau sont vus jusqu'au 10/07. La mise en défens de la parcelle sur laquelle ils ont tentés de nicher n'a pas suffi et la reproduction a visiblement échoué à la suite de la récolte du champ...

**Chevalier stagnatile** (*Tringa stagnatilis*) : au moins 6 individus à Pont de Gau, aux Saintes-Maries-de-la-Mer (13) le 16/07.

**Cigogne noire** (*Ciconia nigra*) :

une mention le 07/07 d'un oiseau en vol au-dessus du fleuve Var, sur la commune d'Entrevaux (04), en soirée.

**Cochevis huppé** (*Galerida cristata*) :

une famille avec des jeunes volants, observée à Vinon-sur-Verdon (83) le 20/07. Une bonne nouvelle pour cette espèce en très mauvais état de conservation dans le Var !

**Faucon d'Eléonore** (*Falco eleonora*) :

un morphe clair vu en vol le 29/07 à Caussols (06).

**Faucon kobez** (*Falco vespertinus*) :

un vu posé sur un fil électrique le 26/07 à Valréas (84).

**Fauvette orphée** (*Sylvia hortensis*) :

la seule mention de reproduction certaine sur la BDD cette année pour cette espèce peu commune, avec un couple nourrissant à Bézaudun-les-Alpes (06), le 05/07.

**Fuligule nyroca** (*Aythya nyroca*) :

un mâle adulte vu posé au marais de Romieu à Arles (13), le 29/07.

**Gobemouche noir** (*Ficedula hypoleuca*) :

deux oiseaux précoces, de retour de leurs sites de reproduction nordiques, le 25/07 à Sigoyer (05) et le 30/07 à Nice (06).

**Goéland railleur** (*Chroicocephalus genei*) :

la colonie des salins de Pesquiers à Hyères (83) a donné 110 poussins (vus le 30/07), dont les premiers sont sur le point d'être à l'envol en cette fin de mois. Il s'agit de l'une des seules colonies pour cette espèce en région PACA.

**Gravelot à collier interrompu** (*Charadrius alexandrinus*) :

une observation intéressante d'un oiseau bagué en Italie, sur les salins de Pesquiers à Hyères (83), le 23/07.

**Guifette leucoptère** (*Chlidonias leucopterus*) :

observations entre le 20/07 et le 28/07 en divers lieux de Camargue, à chaque fois d'un seul individu, le plus souvent avec d'autres guifettes ou des sternes.

**Hirondelle rousseline** (*Cecropis daurica*) :

plusieurs couples avec jeunes à l'envol ou au nourrissage tout au long du mois, à La Motte, Fréjus, Roquebrune-sur-Argens, Vidauban, Le Cannet-des-Maures (83), La Trinité (06) et Aix-en-Provence (13), avec 6 jeunes volants sur ce dernier site. La plupart du temps sous des ponts autoroutiers.

**Hypolaïs icterine** (*Hippolais icterina*) :

probable, le 11/07 à Villar-Saint-Pancrace (05). Cela constituerait la 6ème mention départementale de l'espèce.

**Labbe parasite** (*Stercorarius parasiticus*) :

au moins un oiseau forme claire et probablement un second, vus en vol à Piémanson à Arles (13) le 27/07.

**Milan royal** (*Milvus milvus*) :

un individu vu en vol le 21/07 à Roquebrune-sur-Argens (83), loin de ses territoires de reproduction.

**Mouette rieuse** (*Chroicocephalus ridibundus*) :

retour de l'oiseau bagué ST5T à la base nature de Fréjus (83) le 02/07 (toujours présent le 30/07), déjà observé en août 2019 sur le même site et retour de l'oiseau bagué H57G, également à la base nature de Fréjus (83), le 01/07 (toujours présente le 02/08) et contrôlée sur ce site depuis janvier 2017 (oiseau bagué en Hongrie en 2013).

**Océanite tempête** (*Hydrobates pelagicus*) :

un oiseau vu en vol, en pêche pendant plus de 30 min, depuis Piémanson, à Arles (13), le 27/07.

**Outarde canepetière** (*Tetrax tetrax*) :

observation d'une famille avec 3 jeunes à l'envol sur l'aérodrome de Vinon-sur-Verdon (83) entre le 24 et le 27/07. L'espèce est peu commune dans le département.



Phalarope à bec étroit  
(© Thomas Blanchon)



Traquet oreillard  
(© Aubin Flitti)

**Phalarope à bec étroit** (*Phalaropus lobatus*) :

3 observations durant ce mois-ci, toutes en Camargue (Arles 13) : un oiseau au Salin-de-Giraud le 16/07, un à l'Etang du Grand Rascaillan le 19/07 et un à la Digue de Paulet le 22/07.

**Phragmite des joncs** (*Acrocephalus schoenobaenus*) :

un individu précoce observé le 24/07 dans Les Grands Marais de Remoules, à Arles (13).

**Rôle des genêts** (*Crex crex*) :

6 mentions de mâles chanteurs (entre 1 et 2 individus à chaque fois) réparties sur une poignée de communes du 04 et du 06. L'espèce est dans une situation critique en PACA.

**Sizerin cabaret** (*Carduelis flammea cabaret*) :

Une dizaine de mentions dans le 05 ce mois-ci, avec encore quelques mâles chanteurs et des couples en ce cœur d'été.

**Spatule blanche** (*Platalea leucorodia*) :

Deux observations intéressantes durant ce mois de juillet avec un oiseau bagué en Camargue en 2020 observé sur les salins d'Hyères (83) le 23/07 (après avoir transité en Algérie en mai 2021 !) et un second individu camarguais observé à l'intérieur des terres, sur un point d'eau de Vidauban (83), le 31/07. Il s'agit de l'une des rares mentions située à l'intérieur du département.

**Sterne caspienne** (*Hydroprogne caspia*) :

Un oiseau bagué en Suède retrouvé mort le 15/07 au Vieux Rhône Nord, à Arles (83).

**Sterne élégante** (*Sterna elegans*) :

Un oiseau est observé pendant 1 h 30 et photographié le 31/07, posé entre d'autres sternes, sur la Digue de Paulet, à Arles (13).

**Talève sultane** (*Porphyrio porphyrio*) :

Un oiseau observé le 01/07 sur les Vieux Salins d'Hyères (83). Il s'agit de la 4ème mention départementale de l'espèce et de la seconde pour le site.

**Traquet oreillard** (*Oenanthe hispanica*) :

Quelques mentions de mâles isolés ou de couples à Eyguières, Marseille (13) et Bézaudun–les–Alpes (06), où l'espèce y a été redécouverte ce printemps après des années de recherche. Aucun jeune n'a été observé cette saison... L'espèce est en mauvais état de conservation en France et les effectifs diminuent d'années en années.

**Vautour moine** (*Aegypius monachus*) :

8 mentions dans le 04 et le 05 au cours du mois, ainsi qu'une observation dans le 06 (Vence).

**Vautour percnoptère** (*Neophron percnopterus*) :

4 couples cette année dans la région, deux dans le 13, un dans le 84 et un dans le 04. Au moins un poussin observé ce mois-ci, ainsi qu'un nourrissage en début de mois.

# La synthèse pour les Mammifères



---

Avec **37 espèces** ce mois-ci, ce sont plus de 1100 données qui ont été collectées en ce mois de juillet.

Ci-dessous vous retrouverez les observations saisies sur la base les plus intéressantes du mois.

**Belette d'Europe** (*Mustela nivalis*) :

Première mention de l'espèce depuis 2016 sur la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône (13). Première observation depuis 2012 sur la commune de Bédoin (84).

**Campagnol amphibie** (*Arvicola sapidus*) :

Première mention de l'espèce à Vergons (04). Deux autres observations indirectes dans le 05.

**Fouine** (*Martes foina*) :

Première mention depuis 2012 sur Tavernes (83).

**Genette commune** (*Genetta genetta*) :

5 mentions ce mois-ci, dont 3 en collision routière. Première mention pour la commune de Lafare (84).

**Lérot** (*Eliomys quercinus*) :

4 mentions en juillet, dont la première depuis 1982 à Entraunes (06).

**Loir gris** (*Glis glis*) :

10 observations, dont la première depuis 2010 à Saint-Jurs (04) et la première depuis 2014 à La Verdière (83).

**Loutre d'Europe** (*Lutra lutra*) :

4 observations d'épreintes, dans le 13 et le 84.

**Martre des pins** (*Martes martes*) :

Deux observations en ce mois de juillet pour cette espèce discrète : la première sur Orcières (05) depuis 2002 et la première sur Aspres-lès-Corps (05) depuis 2011.

**Ragondin** (*Myocastor coypus*) :

1ère mention de l'espèce sur le Roubaud, à Hyères (83), sur un secteur pourtant intensément prospecté !

**Souris d'Afrique du Nord (à queue courte)** (*Mus spretus*) :

Une observation à Fos-sur-Mer (13), la seconde pour la commune et la première depuis 1999.

La synthèse pour les

# Reptiles



---

Avec **25 espèces** ce mois-ci, ce sont plus de 600 données qui ont été collectées en ce mois de juillet.

Ci-dessous vous retrouverez les observations saisies sur la base les plus intéressantes du mois.

**Cistude d'Europe** (*Emys orbicularis*) :

10 mentions ce mois-ci dans la région. Les observations diminuent avec les fortes chaleurs et les individus qui estivent. Une mention à Mougins (06), dans l'une des populations les plus orientales dans la région. Première mention à Cogolin (83) depuis 2018.

**Coronelle girondine** (*Coronella girondica*) :

2 mentions en juillet pour cette espèce discrète, toutes en mortalité par collision routière. La première mention sur la commune de Gourdon (06).

**Coronelle lisse** (*Coronella austriaca*) :

3 mentions de mois-ci (deux dans le 05 et une dans le 84).

**Hémidactyle verruqueux** (*Hemidactylus turcicus*) :

10 données sur le littoral du 13, 06 et 83. 11 individus à Marseille le 20. 1ère mention à Toulon sur la BDD le 23/07.

**Lézard des souches** (*Lacerta agilis*) :

2 mentions à Saint-Dalmas-le-Selvage (06), le 20 et le 22/07 (un juvénile).

**Lézard vivipare** (*Zootoca vivipara*) :

2 observations dans le 05 (Cervières et Ristolas) pour cette espèce d'altitude.

**Phyllodactyle d'Europe** (*Euleptes europaea*) :

une donnée ce mois-ci pour cette espèce rare, à Marseille (13), avec 17 individus à la Pointe Sugiton le 20/07.

**Seps strié** (*Chalcides striatus*) :

6 observations, dont la première mention à Sivergues (84) et la première à Cheval-Blanc (84) depuis 2009.

**Tortue d'Hermann** (*Testudo hermanni*) :

8 mentions dans le massif des Maures ce mois-ci.

**Vipère aspic** (*Vipera aspis*) :

Première mention pour la commune de Bédoin (84).

**Lézard ocellé** (*Timon lepidus*) :

22 mentions, dans tous les départements, pour cette espèce mythique.

**Vipère d'Orsini (*Vipera ursinii*) :**

3 observations (deux dans le 04 et une dans le 84) en ce mois de juillet, dont une mortalité en collision routière pour cette espèce très localisée.



Phyllodactyle d'Europe  
(© Aurélien Audevard)

Lézard vivipare  
(© Frank Dhermain)



Vipère d'Orsini  
(© Alexandre Van Der  
Yeught)

# La synthèse pour les Amphibiens



---

Avec **15 espèces** ce mois-ci, ce sont plus de 250 données qui ont été collectées en ce mois de juillet.

Ci-dessous vous retrouverez les observations saisies sur la base les plus intéressantes du mois.

**Alyte accoucheur** (*Alytes obstetricans*) :

21 observations en juillet, dont la première pour Prunières (05). Maximum de 200 têtards à Peille (06).

**Crapaud calamite** (*Epidalea calamita*) :

2 mentions, une dans le 13 et l'autre dans le 84.

**Grenouille agile** (*Rana dalmatina*) :

Une seule mention, au Cagnet-des-Maures (83), le 17/07.

**Pélobate cultripède** (*Pelobates cultripedes*) :

2 observations d'une centaine de têtards à Bédoin (84).

**Salamandre de Lanza** (*Salamandra lanzai*) :

5 observations sur Ristolas (05) pour cette espèce localisée (jusqu'à 4 individus).

**Sonneur à ventre jaune** (*Bombina variegata*) :

4 mentions dans différentes communes du 05, avec un maximum de 10 individus. Adultes et larves observés + accouplements.

**Spélerpès de Strinati** (*Speleomantes strinati*) :

4 observations dans le 06, avec un maximum de 9 individus observés.



Salamandre de Lanza  
(© Alexandre Van Der Yeught)

Sonneur à  
ventre jaune  
(© Marc Corail)



La synthèse pour les

# Papillons de jour



---

Avec **193 espèces** ce mois-ci, ce sont plus de 14000 données qui ont été collectées en ce mois de juillet.

Ci-dessous vous retrouverez les observations saisies sur la base les plus intéressantes du mois.

**Azuré alpin** (*Agriades orbitulus*) :

20 observations pour cette espèce peu commune, de haute altitude, presque toutes dans le 05 et quelques-unes dans le 04.

**Azuré d'Escher** (*Polyommatus escheri*) :

une poignée de mentions hors du secteur alpin, dans le midi (13, 83 et 84), notamment au jardin de l'Escarelle (83).

**Azuré de la jarosse** (*Polyommatus amandus*) :

une trentaine d'observations pour cette espèce localisée et peu abondante, toutes dans les Alpes (05, 04 et 06).

**Céphalion** (*Coenonympha darwiniana*) :

un peu plus de 40 mentions pour cette espèce endémique du sud de l'arc alpin.

**Chamoisé alpin** (*Oeneis glacialis*) :

Deux observations pour cette espèce peu commune et endémique des Alpes. Toutes dans le 06.

**Échiquier d'Esper** (*Melanargia russiae*) :

5 mentions pour cette espèce localisée, toutes dans le 04 et le 05.

**Grand Mars changeant** (*Apatura iris*) :

1 seule mention en juillet pour cette espèce rare, à Orcières (05), le 23/07.

**Hespérie de la ballote** (*Carcharodus baeticus*) :

2 observations pour cette espèce peu fréquente, le 21/07 à Artigues (83) et le 05/07 à Bézaudun-les-Alpes (06).

**Lucine** (*Hamearis lucina*) :

une petite dizaine d'observations de cette espèce peu abondante, dans les secteurs alpins.

**Moiré aveugle** (*Erebia pharte*) :

une dizaine de mentions ce mois-ci pour cette espèce alpine peu commune, toutes dans le 05.

**Moiré des pierriers** (*Erebia scipio*) :

4 mentions dans les secteurs d'altitude du 84 (Ventoux) et du 04 (Lure).

**Moiré piémontais** (*Erebia aethiopellus*) :

Un peu plus de 30 observations pour cette espèce endémique du sud-ouest des Alpes. Dans le 06, 04 et 05.

**Morio** (*Nymphalis antiopa*) :

3 observations en juillet pour cette espèce peu commune, un à la base nature de Fréjus (83), un à Thorame-Basse (04) et un autre à Tartonne (04).

**Nacré des Balkans** (*Boloria graeca*) :

2 mentions pour cette espèce localisée, une à Isola (06) et une autre à Orcières (05).

**Piéride de Duponchel** (*Leptidea duponcheli*) :

2 observations le 05/07 à Mormoiron (84) pour cette espèce très localisée.

**Sablé provençal** (*Polyommatus ripartii*) :

14 mentions ce mois-ci dans les trois départements alpins pour cette espèce assez localisée.

**Thècle (Thécla) du frêne** (*Laeosopis roboris*) :

4 observations pour cette espèce localisée dans le midi, toutes dans le Var (83) : Plan-d'Aups-Sainte-Baume, Mazaugues et La Celle.

**Thècle (Thécla) du prunier** (*Satyrium pruni*) :

une seule mention ce mois-ci pour cette espèce peu commune, à Beauvezer (04), le 09/07.

**Vanesse des pariétaires** (*Polygonia egea*) :

2 observations dans l'arrière-pays niçois le 24/07 à Belvédère (06) pour cette espèce que l'on ne rencontre presque plus que dans le 06 en France.

**Alexanor** (*Papilio alexanor*) :

27 mentions en juillet, majoritairement dans le 05 et le 04.

**Apollon** (*Parnassius apollo*) :

275 observations pour cette superbe espèce d'altitude. Dans les Alpes (05, 04, 06) et autour du Ventoux (84).

**Azuré de la croisette** (*Phengaris alcon* écotype *rebeli*) :

12 données dans les Alpes pour cette sous-espèce rare. Jusqu'à 50 oeufs vus dans le 06.

**Azuré des mouillères** (*Phengaris alcon* écotype *alcon*) :

2 donnée dans le 05 pour cette espèce rare en PACA.

**Azuré de la sanguisorbe** (*Phengaris teleius*) :

3 mentions dans le 05 et le 04 pour cette espèce très localisée et rare en France et en PACA. Jusqu'à 4 individus observés simultanément.

**Azuré du mélilot** (*Polyommatus dorylas*) :

25 observations pour cette espèce localisée et rarement abondante. Observée dans le 05, 04 et 06 en zone alpine.

**Grand Sylvain** (*Limenitis populi*) :

11 mentions ce mois-ci pour cette très grande espèce localisée, dans le 05 et le 04.

**Hermite** (*Chazara briseis*) :

7 observations pour cette espèce localisée principalement dans le sud-est du pays. Observée dans le 05 (5 mentions), le 06 (1 mention) et le 84 (1 mention).

**Louvet** (*Hyponephele lupina*) :

4 mentions ce mois-ci pour cette espèce très localisée. Observée dans le 04, 05 et 83.

**Petit Apollon** (*Parnassius phoebus*) :

11 mentions pour cette espèce endémique des Alpes, observée dans le 05 et le 04.

**Proserpine** (*Zerynthia rumina*) :

Une observation de 6 chenilles dans le 05 le 19/07.

**Semi-Apollon** (*Parnassius mnemosyne*) :

26 mentions ce mois-ci pour cette espèce assez localisée. La plupart des observations dans le 04 et le 05, une autre dans le nord du 83.

**Solitaire** (*Colias palaeno*) :

8 observations dans le 05 pour cette espèce localisée en PACA et en France.



Alexanor  
(© Mathieu Péliissié)



Apollon  
(© Véronique Roguet)



Azuré de la sanguisorbe  
(© Elie Ducos)



Grand sylvain  
(© Elie Ducos)



Chenille de Proserpine  
(© François Grimal)



Solitaire  
(© Elie Ducos)



Céphalion  
(© Marc Corail)



Vanesse des pariétaires  
(© Gaëtan Jouvenez)



Thècle du frêne  
(© Marion Fouchard)



Morio  
(© Véronique Roguet)



Piéride de Duponchel  
(© Françoise Drouard)



Hespérie de la ballote  
(© Alexandre Van Der Yeught)

# La synthèse pour les Odonates



---

Avec **72 espèces** ce mois-ci, ce sont plus de 2100 données qui ont été collectées en ce mois de juillet.

Ci-dessous vous retrouverez les observations saisies sur la base les plus intéressantes du mois.

**Agrion exclamatif** (*Coenagrion pulchellum*) :

Deux mentions dans le 05 pour cette espèce rare, une à Saint-Jean-Saint-Nicolas (05) et l'autre à Arvieux (05).

**Caloptéryx hémorroïdal** (*Calopteryx haemorrhoidalis occasi*) :

7 observations pour cette sous-espèce, dont 6 dans le 06 et une dans le 83.

**Chlorocordulie à taches jaunes** (*Somatochlora flavomaculata*) :

4 observations de cette espèce très rare en PACA, à Volonne (04), Selonnet (04) et La Roche-des-Arnauds (05). 3 autres observations probables dans le 04 en ce mois de juillet, à Lauzet-Ubaye (Le) (04) notamment.

**Cordulégastré bidenté** (*Cordulegaster bidentata*) :

10 observations ce mois-ci pour cette espèce rare et menacée, dans le 05, 06 et 04.

**Cordulie bronzée** (*Cordulia aenea*) :

22 observations pour cette rare espèce d'altitude en PACA, dans le 05 et le 06, notamment sur le lac de Thorenc, à Andon (06), avec l'observation de 4 exuvies le 03/07.

**Leste barbare** (*Lestes barbarus*) :

5 mentions ce mois-ci, avec des observations dans le 13 (Arles et Puyloubier), le 84 (Blauvac) et le 04 (Selonnet).

**Leste dryade** (*Lestes dryas*) :

21 observations en juillet pour cette espèce d'altitude en PACA, avec des mentions dans le 04 et le 05, notamment à Le Lauzet-Ubaye (04), avec au moins 228 individus dénombrés sur divers points d'eau !

**Selysiothémis noir** (*Selysiothemis nigra*) :

11 observations sur les gravières de Vinon-sur-Verdon (83), unique station continentale française de l'espèce connue, après sa découverte l'année dernière.

**Sympétrum noir** (*Sympetrum danae*) :

2 mentions dans le 05 pour cette espèce très rare en PACA : une au lac de Roue à Arvieux (05) le 10/07 et une à Briançon (05) le 29/07.

**Agrion à stigmas pointus** (*Coenagrion caerulescens*) :

3 mentions ce mois-ci pour cette espèce rare, localisée en France. 2 observations dans le 05 (le 07 et le 13/07) et une dans le 13 (le 12/07).

**Agrion hasté** (*Coenagrion hastulatum*) :

50 individus le 23/07 sur la seule station connue de l'espèce en PACA, dans le 05.

**Agrion mignon** (*Coenagrion scitulum*) :

2 mentions en ce mois de juillet pour cette espèce rare en PACA. Observé le 07/07 dans le 83 et le 20/07 dans le 04.

**Chlorocordulie alpestre** (*Somatochlora alpestris*) :

5 observations pour cette espèce très rare en PACA et qui se rencontre dans divers massifs d'altitude. Observée dans le 05, le 04 et le 06.

**Chlorocordulie méridionale** (*Somatochlora meridionalis*) :

2 observations ce mois-ci pour cette espèce très rare en Provence. Observée le 16/07 dans le 83 et le 22/07 dans le 06 (les deux seuls départements où elle est présente hors Corse en France).

**Leste à grands stigmas** (*Lestes macrostigma*) :

1 observation de 3 individus ce mois-ci, pour cette espèce rare qui ne se rencontre que dans le 13 en PACA.

**Sympétrum déprimé** (*Sympetrum depressiusculum*) :

16 mentions ce mois-ci pour cette espèce en mauvais état de conservation à l'échelle nationale. Observée dans le 84, 04 et 13, parfois en grand nombre dans ce dernier département (jusqu'à 103 individus le 13/07).

**Sympétrum du Piémont** (*Sympetrum pedemontanum*) :

44 observations pour cette espèce peu commune aux motifs caractéristiques. Observée dans le 84 et le 04 (+ une donnée dans le 13) ce mois-ci. Jusqu'à 23 individus vus simultanément le 19/07 dans le 04.

**Sympétrum jaune** (*Sympetrum flaveolum*) :

14 mentions pour cette espèce rare en PACA, cantonnée au 04, 05 et 06. Des observations dans ces 3 départements sont recensées en juillet.



Agrion mignon  
(© Philippe Bailleul)



Agrion à stigmas pointus  
(© Patrick Höhener)



Selysiothémis noir  
(© Luc Souret)



Leste dryade  
(© Luc Souret)



Chlorocordulie à taches jaunes  
(© Yoann Blanchon)



Chlorocordulie alpestre  
(© Loup Noally)




Sympétrum du Piémont  
(© Claude Falke)



Chlorocordulie méridionale  
(© Muriel de Schoenmacker)

# La synthèse pour les Hétérocères



---

Avec **522 espèces** ou genres sp. ce mois-ci, ce sont près de 2300 données qui ont été collectées en ce mois de juillet.

Ci-dessous vous retrouverez les observations saisies sur la base les plus intéressantes du mois.

## **Phycide obtuse** (*Acrobasis obtusella*) :

Première mention pour la base de données de cette espèce localisée en France, présente sur les arbres fruitiers. Elle est observée le 18/07 à Régusse (83).

## **Noctuelle casanière** (*Anthracia ephialtes*) :

Première mention pour la base de données pour cette espèce atlanto-méditerranéenne peu commune en France, qui se rencontre au sud-ouest de l'Europe. Elle est observée à Saint-Jurs (04), le 28/07.

## *Capperia celeusi* :

Première mention pour la base de données de cette espèce peu commune. Les informations sur l'espèce sont rares. Elle est observée le 17/07 à Montferrat (83).

**Répu diée** (*Catocala diversa*) :

Première mention pour la base de données de cette espèce localisée en France (littoral méditerranéen), présente dans les chênaies claires. Elle est observée le 16/07 à Puylobier (13).

**Ophiuse du Tamaris** (*Clytie illunaris*) :

Une mention à Fos-sur-Mer (13) au piège lumineux le 27/07 pour cette espèce localisée au littoral méditerranéen et inféodée au tamaris.

**Nacarat** (*Cosmia diffinis*) :

Une mention en ce mois de juillet pour cette espèce peu commune en région méditerranéenne et dans la base de données. Observée le 18/07 à Régusse (83).

*Dichrorampha ligulana* :

Unique mention de la base de données pour cette espèce très localisée en France, avec l'observation d'un individu à Vars (05), le 11/07.

**Manteau incertain** (*Eilema pseudocomplana*) :

2ème mention de la base de données (dernière en 2011), à Fos-sur-Mer (13), le 04/07 pour cette espèce sous-détectée et présente dans le sud-est du pays.

*Endothenia pauperkulana* :

Première mention sur la base de données pour cette espèce méconnue, le 18/07 à Régusse (83).

*Epermenia scurella* :

Première mention pour la base de données pour cette espèce peu commune en France, le 10/07 au col d'Izoard à Arvieux (05).

*Epidola stigma* :

Cette espèce, connue de quelques localités dans le sud de la France, enregistre sa première mention sur la base de données, avec une observation à Régusse (83), le 18/07.

**Epione marginée** (*Epione repandaria*) :

Première mention sur la base de données depuis 2005 pour cette superbe espèce assez discrète et assez localisée. Observée à Briançon (05), le 27/07.

**Eupithécie de Guenée** (*Eupithecia gueneata*) :

Les deux premières mentions sur la base de données en ce mois de juillet, à Roure (06) et Mont-Dauphin (05). L'espèce est localisée en France, au sud d'une ligne allant des Hautes-Alpes aux Pyrénées-Orientales.

**Psodos à bande sombre** (*Psodos coracina*) :

Une mention à La Salle les Alpes (05) le 27/07 pour cette espèce d'altitude (à partir de 2000 m), peu fréquente en France.

**Hadène de la Soude** (*Anarta sodae*) :

3 mentions ce mois-ci à Fos-sur-Mer (13) pour cette espèce halophile, menacée par le développement touristique.

*Helcystogramma lutatella* :

Première mention sur la base pour cette espèce peu commune, observée le 07/07 à Artigues (83).

**Nubigère** (*Heliothis nubigera*) :

Première mention cette année à Fos-sur-Mer (13), le 27/07, pour cette espèce méditerranéenne migratrice.

**Hermine** (*Cerura erminea*) :

Une observation le 13/07 à Roure (06) pour cette belle espèce peu commune.

*Holcopogon bubulcellus* :

Première mention sur la base de données, à Fos-sur-Mer (13) le 23/07, pour cette espèce très localisée en France, sur laquelle peu d'informations sont disponibles.

**Phycide blessée** (*Hypsotropa gallohispanicella*) :

6 mentions pour cette espèce rare en France, à Valensole (04) et à Régusse (83).

**Acidalie allongée** (*Idaea elongaria*) :

Une mention le 04/07 à Fos-sur-Mer (13) pour cette espèce localisée en France.

**Acidalie calcicole** (*Idaea incalcarata*) :

Une observation à Valensole (04) le 01/07 pour cette espèce ibérique très localisée en France, décrite près de Digne-les-Bains.

**Acidalie des herboristes** (*Idaea laevigata*) :

Les 3 premières mentions sur la base de données pour cette espèce peu commune et localisée dans le sud de la France. Toutes à Valensole (04).

**Acidalie discrète** (*Idaea libycata*) :

Une observation le 27/07 à Valensole (04). L'espèce n'est connue que du sud de la région PACA en France.

**Acidalie suffusée** (*Idaea subsaturata*) :

Première mention de cette espèce rare et localisée sur la base de données. Deux individus sont observés en chasse de nuit à Régusse (83) le 18/07.

**Boarmie de la Rue** (*Menophra japygiaria*) :

Une observation le 07/07 à Fos-sur-Mer (13) pour cette espèce localisée à la façade méditerranéenne, de l'Hérault aux Alpes-Maritimes.

**Acidalie allongée** (*Idaea elongaria*) :

Une mention le 04/07 à Fos-sur-Mer (13) pour cette espèce localisée en France.

**Flammèche** (*Calloplistria latreillei*) :

Une observation à Roure (06) le 13/07 pour cette espèce paléotropicale, répandue dans le sud de la France.

*Micropterix allionella* :

2ème mention de la base de données, le 10/07 à Ceillac (05) pour cette petite espèce peu commune en France.

**Nole négligée** (*Nola squalida*) :

Une mention de cette espèce limitée au pourtour méditerranéen à Fos-sur-Mer (13) le 07/07.

*Ochromolopis ictella* :

2ème mention de la base de données pour cette espèce peu étudiée, avec une observation à Venanson (06) le 16/07 lors d'une chasse de nuit.

*Oegoconia deauratella* :

1ère mention de la base de données avec ce micro-hétérocère peu abondant en France, observé à Régusse (83) le 18/07.

*Pammene amygdalana* :

1ère mention de la base avec un spécimen observé le 18/07 à Régusse (83).

**Nonagrie captioncule** (*Photedes captiuncula*) :

2ème mention de la base de données pour cette espèce peu commune en France, avec une observation à La Salle les Alpes (05) le 26/07.

**Procris de la Vigne** (*Theresimima ampellophaga*) :

L'une des seules mentions sur la base, avec 3 individus à Roquesteron (06) le 01/07. L'espèce est essentiellement connue de la région PACA en France.

*Pseudococcyx tessulatana* :

Une mention le 11/07 à Fos-sur-Mer (13) pour cette espèce peu commune et méridionale en France.

**Alpestre** (*Rhegmatophila alpina*) :

Une observation de cette espèce rare en PACA et peu commune en France (Pyrénées et sud des Alpes), le 11/07 à Eygliers (05), avec 5 individus.

**Hachée** (*Rheumaptera hastata*) :

Une mention le 25/07 à Le Lauzet-Ubaye (04) pour cette espèce dont les populations se maintiennent encore en montagne mais s'effondrent en plaine.

**Phalène ondulée** (*Hydria undulata*) :

2ème mention de la base de données pour cette grande et belle espèce peu abondante, le 13/07 à Roure (06).

**Ortholite fortifiée** (*Scotopteryx moeniata*) :

Une mention à Seyne (04) le 24/07 pour cette espèce jamais abondante.

**Sésie de l'Oeillet marin** (*Pyropteron muscaeforme*) :

Première mention sur la base de cette espèce délicate à identifier, avec 2 individus à Isola (06), le 13/07.

**Sésie du Pied-de-Poule** (*Bembecia iberica*) :

Les deux premières mentions de l'espèce sur la base de données, le 18/07, à La Verdière et à Régusse (83).

**Sésie du Pommier** (*Synanthedon myopaeformis*) :

Les 2 premières mentions dans la base de données pour cette espèce difficile à identifier, les deux dans le 06, à Gréolières et à Courmes le 17/07.

**Noctuelle rousselette** (*Spaelotis ravidata*) :

1ère mention pour la base pour cette espèce rare en France, dont les effectifs s'effondrent un peu partout. Observée le 25/07 à Mont-Dauphin (05).

**Sphinx de l'Argousier** (*Hyles hippophaes*) :

Une observation ce mois-ci pour cette espèce protégée nationalement et inscrite à l'annexe IV de la directive européenne Habitats-Faune-Flore. En France l'espèce n'est présente que dans le sud-est. 3 individus observés à Eyglis (05) le 11/07.

**Sphinx de l'Épilobe** (*Proserpinus proserpina*) :

Une observation ce mois-ci pour cette espèce protégée nationalement et inscrite à l'annexe IV de la directive européenne Habitats-Faune-Flore. Une chenille au stade 5 observée à Champcella (05) le 26/07.

**Zygène de la dorycnie** (*Zygaena rhadamanthus*) :

Deux observations ce mois-ci pour cette espèce protégée en France. Une le 02/07 à Caussols (06) et une autre le 17/07 à La Bâtie-Neuve (05).

**Zygène de la Vésubie** (*Zygaena brizae*) :

3 mentions en ce mois de juillet pour cette espèce protégée nationalement, qui ne se rencontre que dans les Alpes méridionales. Deux individus le 08/07 à Beuil (06) puis un à Valdeblore (06) le 09/07 et enfin un à Vars (05) le 17/07.

*Aethes rutilana* :

1ère mention sur la BDD pour cette espèce rare en France. Observé le 25/07 à Le Lauzet-Ubaye (04).

**Isabelle** (*Actias isabellae*) :

1 observation en ce mois de juillet pour cette grande espèce mythique et protégée à l'échelle nationale. Observée le 05/07 dans le 05.



Isabelle  
(© Jean-Pierre Lamoline)



Répudiée  
(© Alexandre Van Der Yeught)



Epione marginée  
(© Alexandre Van Der Yeught)



Eupithécie de Guenée  
(© Robert Balestra)




Sphinx de l'Epilobe  
(© Marie-George Serie)



Zygène de la Vésubie  
(© Gaëtan Jouvenez)

# La synthèse pour les Orthoptères



---

Avec **135 espèces** (ssp comprises), ce mois-ci, ce sont plus de 2200 données qui ont été collectées en ce mois de juillet.

Ci-dessous vous retrouverez les observations saisies sur la base les plus intéressantes du mois.

## **Analote des Alpes** (*Anonconotus alpinus*) :

Les deux premières observations cette année pour cette espèce localisée, le 23/07 à Puy-Saint-André (05).

## **Analote du Viso** (*Anonconotus baracunensis*) :

Une observation d'une femelle adulte le 30/07 à Ristolas (05) pour cette espèce extrêmement localisée en France et classée en "Vulnérable" sur la liste rouge des orthoptères de PACA.

## **Analote noirâtre** (*Anonconotus ghiliani*) :

6 mentions ce mois-ci pour cette espèce localisée à l'arc alpin. Observée à Saint-Léger-du-Ventoux (84) (5 individus), Saint-Étienne-les-Orgues (04), Ancelle (05) et Beaumont-du-Ventoux (84) (5 individus).



Analote noirâtre (© Alexandre Van Der Yeught) & Barbitiste empourpré (© Marie-George Serie)

**Arcyptère provençale** (*Arcyptera kheili*) :

8 observations ce mois-ci pour cette espèce endémique de Provence, classée en "quasi-menacée" sur liste rouge nationale et régionale. Observée le 09/07 à Vins-sur-Caramy (83), le 11/07 à Lagarde-d'Apt (84), le 10 et 14/07 à Cipières (06) et le 13/07 à Bézaudun-les-Alpes (06).

**Barbitiste empourpré** (*Barbitistes obtusus*) :

3 observations en ce mois de juillet pour cette espèce localisée dans le sud-est du pays. Deux individus le 02/07 à Lioux (84), un le 07/07 à Trigance (83) et 4 en détection d'ultrasons à Villars (84) le 23/07.

**Conocéphale africain** (*Conocephalus conocephalus*) :

Une observation le 02/07 à Antibes (06), avec 4 juvéniles. Cette espèce est très localisée sur la façade méditerranéenne française et est classée en "Danger critique d'extinction" sur la liste rouge régionale des orthoptères.

**Criquet des Alpes** (*Epacromius tergestinus ponticus*) :

2 observations ce mois-ci pour cette sous-espèce localisée au nord de l'arc alpin. Jusqu'à 20 individus dénombrés le 25/07 à Réotier (05). L'espèce est déterminante dans l'inventaire ZNIEFF régional.

**Criquet des iscles** (*Chorthippus pullus*) :

3 observations en juillet pour cette espèce très localisée en France. Deux à Réotier (05) (jusqu'à 30 individus) et une à Champoléon (05). L'espèce est inscrite en "Vulnérable" sur liste rouge régionale et est déterminante dans l'inventaire ZNIEFF régional.

**Criquet des roseaux** (*Mecostethus parapleurus*) :

4 mentions ce mois-ci pour cette espèce rare en PACA : 2 à Miramas (13) le 13/07, au moins 2 à Valernes (04) le 20/07, un à Prunières (05) le 25/07 et un à Risoul (05) le 26/07.

**Criquet ensanglanté** (*Stethophyma grossum*) :

4 observations pour cette espèce rare dans notre région ce mois-ci : au moins 2 au lac des Partias à Puy-Saint-André (05) le 23/07, au moins 6 à Cervières (05) le 29/07 et un à Ristolas (05) le 30/07. L'espèce est inscrite en "Quasi-menacée" sur la liste rouge des orthoptères de PACA.

**Criquet marginé** (*Chorthippus albomarginatus*) :

1 mention de 2 individus le 16/07 à Cheval-Blanc (84) pour cette espèce rare en PACA ("Quasi-menacé" sur liste rouge régionale).



Decticelle d'Azam (© Alexandre Van Der Yeught) & Dectique des brandes(© Nina Soubeyrand)

**Decticelle d'Azam** (*Roeseliana azami azami*) :

11 mentions en ce mois de juillet sur la base de données pour cette espèce localisée et sous-détectée en région PACA. Observations dans le 13 (Charleval, Mallemort et Rognes), le 83 (Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, Fréjus, Artigues et Sillans-la-Cascade) et le 84 (Avignon, Rousillon et Pernes-les-Fontaines). Jusqu'à 40 individus.

**Decticelle montagnarde** (*Yersinella beybienkoi*) :

Une seule mention ce mois-ci avec une femelle adulte le 20/07 à Valernes (04). L'espèce, peu commune, est principalement cantonnée à la région PACA en France.

**Dectique des brandes** (*Gampsocleis glabra*) :

22 mentions pour cette espèce rare en PACA, inscrite "En Danger" sur la liste rouge régionale. La quasi-totalité des mentions du mois sont sur la commune de Valensole (04)

(jusqu'à 10 individus simultanément) et une mention à Gréolières (06) le 05/07.

**Ephippigère carénée** (*Uromenus rugosicollis*) :

La 1ère mention cette année pour cette espèce en limite est de répartition en PACA, présente uniquement dans le 13 et le 84. Observée le 25/07 à Arles (13). Elle est inscrite en "Quasi-menacée" sur liste rouge régionale.

**Ephippigère provençale** (*Ephippiger provincialis*) :

2 mentions ce mois-ci pour cette espèce endémique du sud de la Provence et menacée ("Vulnérable" sur liste rouge régionale et mondiale). Une observation d'un individu à Artigues (83) le 21/07 et une autre de deux individus à La Garde-Freinet (83) le 27/07.

**Gomphocère roux** (*Gomphocerippus rufus*) :

Une observation le 31/07 d'au moins 10 individus à Manteyer (05) pour cette espèce peu commune en PACA.

**Grillon coléoptère** (*Trigonidium cicindeloides*) :

15 observations pour cette espèce discrète, toutes dans le 83 (Hyères) et le 06 (Cagnes-sur-Mer). L'espèce est inscrite sur liste rouge régionale ("En Danger") et est considérée comme déterminante dans l'inventaire ZNIEFF en PACA.

**Grillon des marais** (*Pteronemobius heydenii*) :

6 observations pour cette espèce "Quasi-menacée" sur liste rouge régionale. Observation à Avignon (84) le 01/07,

à Miramas (13) le 13/07, à Mérindol (84) le 16/07, à Mallemort (13) le 30/07 et à Goult (84) le 27/07.



Grillon des marais (© Mathieu Pélissié) & Magicienne dentelée  
(© Alexandre Van Der Yeught)

**Grillon tintinnabulant** (*Eugryllodes pipiens*) :

3 observations durant ce mois pour cette espèce localisée dans le sud de la France : au moins 5 à Caussols (06) le 17/07, au moins 4 à Bédoin (84) le 18/07 et au moins 3 à Villars (84) le 23/07.

**Magicienne dentelée** (*Saga pedo*) :

4 mentions ce mois-ci pour cette grande espèce mythique, l'une des rares espèces d'orthoptères protégées à l'échelle nationale. Observation de 5 individus à Saint-Léger-du-Ventoux (84) le 09/07, 1 individu à Vauvenargues (13) le 15/07, 1 autre à Artigues (83) le 22/07 et enfin 1 le 27/07 à Venasque (84). A noter que l'espèce est également inscrite à l'annexe II de la convention de Berne, à l'annexe IV de la directive européenne Habitats et est classée en tant que

"Vulnérable" sur la liste rouge à l'échelle mondiale.

**Miramelle du Ventoux** (*Podisma amedegnatoae*) :

16 observations pour cette espèce endémique très localisée en France. Observée sur plusieurs communes du 04, 05 et 84. L'espèce est considérée comme "Quasi-menacée" sur liste rouge mondiale et régionale.

**Miramelle ligure** (*Podisma dechambrei*) :

10 mentions pour cette espèce très localisée dans le sud des Alpes. Elle est localement commune. Deux individus sont observés à Uvernet-Fours (04) le 23/07, environ 100 à Belvédère (06) le 25/07, environ 450 sur divers points de Saint-Martin-Vésubie (06) le 25/07 puis quelques-unes sur la même commune le 29 et le 30/07.

**Miramelle piémontaise** (*Epipodisma pedemontana waltheri*) :

2 observations en juillet pour cette sous-espèce très localisée en France, dans les Alpes. Deux individus le 22/07 à Cervières (05) puis un individu à Ristolas (05) le 30/07.

**Miramelle subalpine** (*Miramella alpina subalpina*) :

Encore une sous-espèce localisée en altitude, avec 4 localités en juillet, toutes dans le 05 (Saint-Maurice-en-Valgodemard, Le Monétier-les-Bains et La Motte-en-Champsaur). Jusqu'à 8 individus vus simultanément.



*Myrmecophilus gallicus*  
(© Thomas Bareyre)



Sauterelle annelée  
(© Stella Morel)

### *Myrmecophilus gallicus* :

Une observation de cette espèce myrmécophile récemment décrite et probablement fortement sous détectée dans le sud-est de la France. De très petite taille, elle est inféodée aux fourmis du genre *Camponotus*. Observé le 22/07 à Solliès-Ville (83) sous une plaque.

### **Oedipode occitane** (*Oedipoda charpentieri*) :

3 observations pour cette espèce menacée en PACA et localisée en France, toutes à Saint-Martin-de-Crau (13), le 07/07 et le 24/07. L'espèce est classée "En Danger" sur la liste rouge régionale des orthoptères.

### **Sauterelle annelée** (*Rhacocleis annulata*) :

Les 2 premières mentions cette année pour cette espèce assez localisée en France et rare en PACA, avec une femelle adulte observée le 29/07 à Bollène (84) et un couple d'immatures à Arles (13) le 14/07.

**Sauterelle opportuniste** (*Rhacocleis poneli*) :

28 mentions ce mois-ci pour cette espèce endémique localisée dans la moitié sud du pays, dans le 06, 13, 83 et 84, avec un effectif maximal observé de 26 individus. A noter plusieurs observations à Hyères, sur son site de découverte dans les années 1980.

**Tétrix grisâtre** (*Tetrix tuerki*) :

2 observations sur la BDD ce mois-ci pour cette espèce menacée, localisée dans le sud-est de la France. Observé le 21/07 et le 25/07 à Réotier (05), avec un maximum de 20 individus. L'espèce est "Vulnérable" au niveau européen et "Quasi-menacée" sur la liste rouge de PACA.

**Tridactyle panaché** (*Xya variegata*) :

5 mentions en juillet pour cette petite espèce très localisée dans le sud-est de la France, inféodée aux bords de cours d'eau. Des mentions dans le 13, le 84 et le 05, avec un maximum de 4 individus. Elle est "Quasi-menacée" sur la liste rouge régionale et est déterminante pour l'inventaire des ZNIEFF de PACA.

**Criquet des joncs** (*Chorthippus jucundus*) :

2 mentions dans le 84 le 06 et le 30/07, avec un maximum de 32 individus observés. Cette espèce est localisée en France à quelques départements (13 et 84 en PACA). Elle est classée "En Danger critique d'extinction" sur la liste rouge régionale et est déterminante pour les inventaires ZNIEFF de PACA.

**Criquet hérisson** (*Prionotropis hystrix azami*) :

5 observations pour cette espèce aptère endémique du sud de la Provence, l'une des rares à être protégée à l'échelle nationale. Observée sur plusieurs communes du 83 et du 06. L'espèce est classée "En Danger" sur liste rouge mondiale et française et est déterminante dans les inventaires des ZNIEFF de PACA.



Criquet hérisson  
(© Patrick Kern)



Tridactyle panaché  
(© Gaëtan Jouvenez)



Tétrix grisâtre  
(© Georges Bedrines)



Sauterelle opportuniste  
(© Lucas Benaïche)

# La synthèse pour les Hyménoptères

---



Avec **41 espèces** (genres sp. compris), ce mois-ci, ce sont plus de 150 données qui ont été collectées en ce mois de juillet.

Ci-dessous vous retrouverez les observations saisies sur la base les plus intéressantes du mois.

*Bembix olivacea* :

1ère mention sur la BDD de cette espèce présente sur le littoral français sans être très abondante. Observée à Arles (13) le 17/07.

*Polistes biglumis* :

Première mention cette année de cette espèce qui se rencontre dans les zones montagneuses du sud de l'Europe. Une femelle observée le 10/07 à Allons (04).

*Stizoides crassicornis* :

1ère mention pour la base de données de cette espèce limitée au pourtour méditerranéen, rare et qui se rencontre sur les dunes littorales. Observée à Arles (13) le 17/07 (Baisse de Quenin).

La synthèse pour les



# Mantes et Phasmes

---

Avec **5 espèces** de mantes et **2 espèces** de phasmes, ce mois-ci, ce sont plus de 60 données qui ont été collectées en ce mois de juillet.

La majorité des espèces visibles en France pour ces deux taxons ont été observées ce mois-ci en région PACA, la Mante religieuse (*Mantis religiosa*) dominant avec 35 observations.



Phasme gaulois  
(© Lucas Benaïche)

Mante religieuse  
(© Lucas Benaïche)



# La synthèse pour les Homoptères



Avec **16 espèces** (genres sp. compris), ce mois-ci, ce sont plus de 500 données qui ont été collectées en ce mois de juillet.

7 espèces de cigales ont été recensées au cours du mois, les trois plus communes étant la Cigale grise (*Cicada orni*), la Cigale plébéienne (*Lyristes plebejus*) et la Cigale noire (*Cicadatra atra*). Elles représentent plus de 85 % du total des données saisies dans le groupe. Quelques cicadelles sont observées, comme le peu commun Grand diable (*Ledra aurita*) ou la Cicadelle bison (*Stictocephala bisonia*), introduite en France depuis les États-Unis.




Grand diable  
(© Laurent Bouvin)



Cigale pygmée  
(© Gaëtan Jouvenez)

La synthèse pour les

# Punaises



---

Avec **102 espèces** (genres sp. compris), ce mois-ci, ce sont près de 700 données qui ont été collectées en ce mois de juillet.

Ci-dessous vous retrouverez les observations saisies sur la base les plus intéressantes du mois.

*Engistus boops* :

1ère mention sur la BDD de cette espèce présente uniquement sur le littoral méditerranéen en France. Observée aux Vieux-Salins d'Hyères (83) le 15/07.


*Oxycareus hyalinipennis* :

4 mentions de cette espèce méditerranéenne en expansion vers le nord. Observée à Hyères (83) et au Castellet (83) en début de mois.

*Spilostethus furcula* :

une observation le 06/07 à Fayence (83), pour cette espèce originaire d'Italie et en expansion rapide vers l'ouest (rarissime en France il y a encore quelques années).

# La synthèse pour les Coléoptères



---

Avec **242 espèces** (genres sp. compris), ce mois-ci, ce sont plus de 1200 données qui ont été collectées en ce mois de juillet.

Ci-dessous vous retrouverez les observations saisies sur la base les plus intéressantes du mois.

*Amphimallon pini* :

1ère mention dans le 06 sur la base de données.  
Observée à Valderoure (06) le 09/07.

**Bupreste du tilleul** (*Lamprodila rutilans*) :

2ème mention dans le 83 dans la BDD pour cette magnifique espèce à large répartition européenne.  
Observé à Riboux (83) le 01/07.

*Cephalota circumdata* :

au moins 100 individus à Port-Saint-Louis-du-Rhône (13) le 12/07 pour cette espèce de cicindèle localisée à la façade méditerranéenne française, sur les terrains salés.



*Cephalota circumdata*  
(© Jean-Michel Bompar)



Coccinelle à 13 points  
(© Thiery Louvel)

### *Chlorophanus pollinosus* :

Seulement la 3ème mention de l'espèce sur la BDD, à Beaumont-de-Pertuis (84), le 15/07 (les deux précédentes au même endroit).

### **Cicindèle germanique** (*Cylindera germanica*) :

2 mentions ce mois-ci pour cette espèce discrète. 2 individus observés le 02/07 à Venterol (04) et 2 autres le 15/07 à Beaumont-de-Pertuis (84).

### *Clytus tropicus* :

1ère mention sur la BDD pour cette espèce très difficile à observer hors piégeage, le 02/07 à Aiguines (83), avec 2 individus.

### **Coccinelle à 13 points** (*Hippodamia tredecimpunctata*) :

1ère mention de l'espèce dans le 83 sur la BDD. Inféodée aux zones humides, elle est observée le 10/07 aux étangs de Sauvebonne à Hyères (83), lors d'un suivi de l'ACOF.

**Grand capricorne** (*Cerambyx cerdo*) :

5 observations pour cette grande espèce, l'une des rares à être protégée à l'échelle nationale. Une observation le 22/07 à Forcalquier (04), les autres dans le 83 : un couple à Plan-d'Aups-Sainte-Baume le 07/07, un à Artigues le 07/07, un le 05/07 à Ollières et enfin un le 02/07 au Cannet-des-Maures. L'espèce est aussi inscrite en annexe II de la convention de Berne et en annexe II et IV de la directive Habitats.

*Chlorophanus pollinosus* :

Seulement la 3ème mention de l'espèce sur la BDD, à Beaumont-de-Pertuis (84), le 15/07 (les deux précédentes au même endroit).

*Hydrochara caraboides* :

2ème mention de la BDD pour cette espèce aquatique. Observé le 07/07 à Fos-sur-Mer (13) (attiré par le piège lors d'une chasse de nuit).



*Hydrochara caraboides*  
(© Thierry Louvel)



*Chlorophanus pollinosus*  
(© Jean-Michel Bompar)

*Hyperaspis* sp. :

1ère mention dans le 04 de ce genre de coccinelle assez peu commune avec une observée le 10/07 à Villeneuve.

**Lucane cerf-volant** (*Lucanus cervus*) :

56 mentions ce mois-ci pour cette grande espèce emblématique inscrite à l'annexe II de la directive Habitats et à l'annexe III de la convention de Berne. Elle est considérée comme "Quasi-menacée" à l'échelle européenne. A noter l'observation d'au moins 20 individus le 16/07 dans la forêt du massif de la Sainte-Baume, où l'espèce est particulièrement abondante.

*Oberea oculata* :

1ère mention sur la base de données pour cette belle espèce, le 11/07 à Sisteron (04).



Lucane cerf-volant  
(© Alexandre Van Der Yeught)



*Oberea oculata*  
(© Gael Barrera)

*Ropalopus insubricus* :

2ème mention sur la BDD et première dans le 05, observé le 25/07 à Saint-Maurice-en-Valgodemard. Espèce déterminante dans l'inventaire des ZNIEFF en PACA.

**Rosalie des Alpes** (*Rosalia alpina*) :

9 observations pour cette espèce mythique ce mois-ci, dont les deux premières dans le 13. Jusqu'à 5 individus observés sur le même secteur avec des accouplements. L'espèce est classée en "Vulnérable" sur la liste rouge mondiale, est inscrite à l'annexe II et IV de la directive Habitats, à l'annexe II de la convention de Berne et est également protégée à l'échelle nationale.

*Vibidia duodecimguttata* :

1ère mention dans le 83 sur la BDD pour cette belle espèce de coccinelle. Observée le 14/07 à Hyères (83).




Rosalie des Alpes  
(© Titouan Roguet)



Vibidia duodecimguttata  
(© Lucas Benaiche)

# La synthèse pour les Nevroptères



---

Avec **17 espèces**, ce mois-ci, ce sont plus de 100 données qui ont été collectées en ce mois de juillet.

Ci-dessous vous retrouverez les observations saisies sur la base les plus intéressantes du mois.

**Ascalaphe d'Italie** (*Libelloides latinus*) :

1 observation ce mois-ci, le 13/07 à Valbonne (06), pour cette espèce présente uniquement dans ce département en France, en limite ouest de répartition.

**Ascalaphe loriot** (*Libelloides ictericus*) :

Fin de la période de vol pour cette espèce localisée avec les 3 dernières observations le 01/07, à Vidauban (83), La Garde-Freinet (83) et Mondragon (84).

**Ascalaphon du Midi** (*Deleproctophylla dusmeti*) :

7 mentions en ce mois de juillet 2021 pour cette petite espèce méridionale peu commune, déterminante dans les inventaires ZNIEFF de PACA. Observations sur différentes communes du 83, 84 et 13, jusqu'à 5 individus simultanément en plaine de Crau (13).

*Mantispa aphavexelte* :

3 mentions pour cette espèce localisée au sud-est du pays ; toutes à Hyères (83), entre le 14 et le 21/07. L'espèce est déterminante pour les inventaires ZNIEFF de PACA.

*Myrmeleon inconspicuus* :

1ère mention de l'espèce dans le 13 sur la BDD. Observée le 30/07 à Mallemort (13). A noter que dans le Catalogue des fourmilions de France de 2013, l'espèce n'est pas connue du département depuis les années 1990.

*Neuroleon egenus* :

5 mentions ce mois-ci pour cette espèce holoméditerranéenne en France. Une mention le 23/07 à La Gaude (06), alors qu'elle n'est pas mentionnée du département dans le catalogue précédemment cité. A noter également 4 mentions dans le 83 (Solliès-Ville, Vinon-sur-Verdon et Six-Fours-les-Plages), alors que l'espèce n'est pas connue du département depuis les années 1990 d'après le même catalogue.




Ascalaphe d'Italie  
(© Olivier Reisinger)



*Mantispa aphavexelte*  
(© Lucas Benaïche)

# La synthèse pour les Diptères



---

Avec **98 espèces** (genres sp. compris), dont 75 en Syrphidae, ce mois-ci, ce sont plus de 300 données qui ont été collectées en ce mois de juillet.

Ci-dessous vous retrouverez les observations saisies sur la base les plus intéressantes du mois.

*Cheilosia barbata* :

4 mentions ce mois-ci pour cette espèce rare, toutes à Beuil (06), entre le 14 et le 30/07.

*Cheilosia hercyniae* :

1ère mention sur la BDD de cette espèce rare et localisée dans les Alpes. Une femelle observée le 27/07 à Beuil (06).

*Cheilosia lasiopa* :

1ère mention sur la BDD pour cette espèce rare et localisée. Une femelle observée le 18/07 à Beuil (06).

*Cheilosia soror* :

3ème mention sur la BDD et 1ère dans le 06 pour cette très rare espèce de sols calcaires. Un mâle collecté le 19/07 à Guillaumes (06).



*Cheilosia vulpina*

(© Pierre Bonmariage)



*Chrysotoxum fasciatum*

(© Pierre Giffon)

### *Cheilosia vulpina* :

2ème mention sur la base de données pour cette rare espèce. Une femelle observée à Beuil (06) le 20/07.

### *Chrysogaster basalis* :

Les deux premières mentions pour la BDD de cette très rare espèce, avec l'observation d'un individu le 24/07 à Beuil (06) et d'une femelle le 25/07 à Roubion (06).

### *Chrysotoxum elegans* :

Les 3 premières mentions de la BDD pour cette espèce rare dont les effectifs sont en nette diminution en Europe. Un mâle observé à Beuil (06) le 18/07 puis une femelle sur la même commune le 22/07 et enfin une femelle à Péone (06) le 23/07.

### *Chrysotoxum fasciatum* :

2 mentions en juillet pour cette espèce surtout présente en montagne. Observée le 16/07 à Saint-Martin-Vésubie (06) puis le 22/07 à Beuil (06).

*Chrysotoxum fasciolatum* :

Les 3 premières mentions sur la BDD pour cette espèce plus rare que la précédente. Un mâle observé à Beuil (06) le 20/07 puis 2 individus sur la même commune le 26/07 et enfin 1 individu à Entraunes (06) le 29/07.

*Chrysotoxum octomaculatum* :

Les 2 premières mentions pour la BDD pour cette très rare espèce. Un observé à Beuil (06) le 18/07 puis une femelle observée le 27/07 sur la même commune.

*Eumerus tricolor* :

Les 2 premières mentions pour la BDD pour cette espèce rare et localisée. Les deux observations à Beuil (06), à chaque fois d'un mâle, le 12 et le 18/07.

*Melangyna compositarum* :

La 1ère mention pour la BDD pour cette espèce très rare. Une femelle observée à Beuil (06) le 23/07.

*Merodon cinereus* :

Les 4 premières mentions de la BDD pour cette rare espèce localisée dans l'est du pays. Un observé le 16/07 à La Palud-sur-Verdon (04) puis 2 à Péone (06) le 23/07, un mâle le 29/07 à Saint-Martin-d'Entraunes (06) et un autre mâle le 29/07 à Entraunes (06).



Milésie faux-frelon  
(© Pierre Giffon)



*Eumerus tricolor*  
(© Pierre Bonmariage)

**Milésie faux-frelon** (*Milesia crabroniformis*) :

2 mentions ce mois-ci pour cette espèce peu commune, une le 19/07 à Plan-d'Aups-Sainte-Baume (83) et l'autre le 27/07 à Moustiers-Sainte-Marie (04) avec 2 femelles.

*Neocnemodon latitarsis* :

1ère mention sur la BDD pour cette espèce très localisée en France. Observée le 24/07 à Beuil (06) (un mâle).

*Villa hottentotta* :

Une observation le 31 /07 à Solliès-Toucas (83) pour cette espèce peu commune.

*Merodon rufus* :

Une observation d'un mâle le 13/07 à Roubion (06) pour cette espèce rare (la 1ère sur la BDD).

# La synthèse pour les Araignées



---

Avec **114 espèces** (genres sp. compris), ce mois-ci, ce sont près de 500 données qui ont été collectées en ce mois de juillet.

Ci-dessous vous retrouverez les observations saisies sur la base les plus intéressantes du mois.

*Araneus circe* – Araneidae :

3 mentions ce mois-ci pour cette espèce rare en France, présente en altitude dans les parois rocheuses, les éboulis et les murs. Observée le 25/07 à Le Monétier-les-Bains (05) (2 individus) puis le 26/07 à Caussols (06) (4 individus) et enfin le 30/07 dans une localisation un peu plus originale, à Vauvenargues (13), constituant la 1ère mention du 13.

**Saltique à poils noirs** (*Attulus atricapillus*) – Salticidae :

Une mention le 20/07 à Saint-Étienne-les-Orgues (04) avec un couple observé pour cette espèce très rare en PACA, qui se rencontre sur les rochers en montagne.

**Saltique de Michailovi** (*Evarcha michailovi*) – Salticidae :

Une observation d'un mâle le 08/07 à Saint-Jurs (04) pour cette espèce rare en France, qui se rencontre sous les pierres dans la végétation basse.

*Pimoa rupicola* - Pimoidae :

Une observation à Sospel (06) le 07/07 de cette espèce à répartition restreinte, qui se rencontre dans les grottes de la région méditerranéenne entre le sud-est de la France et l'Italie.

**Saltique rusé** (*Pseudeuophrys vafra*) – Salticidae :

2 observations de cette espèce méditerranéenne localisée, à Roquefort-la-Bédoule (13) le 17 et le 21/07.

**Saltique à festons** (*Pseudicius encarpatus*) – Salticidae :

2 observations de cette espèce rare, à chaque fois d'un mâle, le 18/07 à Hyères (83) et le 19/07 à Ollières (83).

**Philodrome fourbe** (*Rhysodromus fallax*)– Philodromidae :

1ère mention pour la base de données de cette espèce rare en France (connue du 13 et du 84), fréquentant les zones sableuses. Observée le 17/07 à Arles (13) (Baisse de Quenin).



*Araneus circe*  
(© Bruno Coulet)



Saltique à poils noirs  
(© Richard Fay)



Saltique de Michailovi  
(© Philippe Favre)



Saltique rusé  
(© Titouan Roguet)




Saltique à festons  
(© Lucas Benaïche)



Philodrome fourbe  
(© Sylvain Cretin)

La synthèse pour les

# Gastéropodes



---

Avec **48 espèces**, ce mois-ci, ce sont plus de 150 données qui ont été collectées en ce mois de juillet.

Ci-dessous vous retrouverez les observations saisies sur la base les plus intéressantes du mois.

**Escargot des forêts** (*Cepaea sylvatica*) :

2 mentions ce mois-ci, pour cette espèce localisée dans l'est de la France et rare en PACA. Observée le 07/07 à Gap (05) puis le 11/07 à Réallon (05) (6 coquilles vides).

**Grande Limace** (*Limax cinereoniger*) :

Une observation pour cette espèce rare en PACA, le 31/07 à Saint-Dalmas-le-Selvage (06).

**Hélicon des granites** (*Chilostoma zonatum flavovirens*) :

1 mention pour cette sous-espèce rare, localisée aux Alpes, observée le 22/07 à Isola (06).

**Hélicon des Préalpes** (*Chilostoma fontenillii alpinum*) :

2 mentions pour cette rare sous-espèce en PACA, observée le 10/07 à Névache (05) (18 individus répartis sur 2 lieux-dits).



Maillot du Queyras  
(© Gaëtan Jouvenez)



Maillot des pélites  
(© Gaëtan Jouvenez)

**Maillot avoine** (*Chondrina avenacea*) :

Une observation de cette espèce rare dans notre région, le 05/07 à Marseille (13), avec 2 individus.

**Maillot des pélites** (*Solatopupa cianensis*) :

2 mentions ce mois-ci à Guillaumes (06) avec un maximum de 50 individus. L'espèce, endémique d'un secteur restreint du 06 est protégée à l'échelle nationale et est inscrite sur liste rouge ("Vulnérable" au niveau mondial et "Quasi-menacée" sur la liste rouge française).

**Maillot du Queyras** (*Chondrina gerhardi*) :

1ère mention sur la BDD de cette très rare espèce, observée le 11/07 à Arvieux (05). L'espèce est endémique de quelques secteurs du 05 et est classée en "Vulnérable" sur liste rouge française et mondiale.



Marbrée des pélites  
(© Gaëtan Jouvenez)



Mercurie de Provence  
(© Gaëtan Jouvenez)

**Marbrée des pélites** (*Macularia saintivesi*) :

2 mentions en juillet pour cette très rare espèce, endémique d'un secteur du 06. Observée à Guillaumes (06) le 23 et le 29/07. L'espèce est protégée à l'échelle nationale et est inscrite sur liste rouge ("Vulnérable" à l'échelle mondiale et française).

**Mercurie de Provence** (*Pseudamnicola astierii*) :

1ère mention de la base de données pour cette très rare espèce endémique de Provence, classée "Vulnérable" sur liste rouge mondiale. Observée le 30/07 à Seillons-Source-d'Argens (83) avec environ 1000 individus !

**Limnée voyageuse** (*Radix peregra*) :

1 observation le 25/07 à Saint-Martin-Vésubie (06), avec environ 50 individus pour cette espèce rare en PACA.