



Eviter les confusions entre Vipère aspic, Coronelle lisse et Coronelle girondine

Vipère aspic

©Nicolas FUENTO



Museau retroussé

Pupille verticale

Pettes écailles sur la tête

Coronelle lisse et Coronelle girondine

Grandes écailles sur la tête

Pupille ronde




Coronelle lisse

Ligne noire qui débute au niveau de la narine



Coronelle girondine

Ligne noire qui débute à l'arrière de l'œil



Répartition altitudinale des coronelles



Eviter les confusions entre Lézard à deux raies et Lézard des souches

Lézard à deux raies



Pas d'ocelles blancs cerclés de noir sur le haut des flancs

Petites taches blanches irrégulières ne formant pas des ocelles blancs marqués

Lézard des souches

Large bande sombre sur le dos

Espèce jamais présente en dessous de 1200 m d'altitude



©Nicolas FUENTO

Ocelles blancs cerclés de noirs, assez réguliers et bien marqués sur le haut des flancs. Flancs verts chez les mâles



Eviter les confusions entre Lézard des murailles et le Lézard vivipare

©Nicolas FUENTO

Lézard des murailles



Tête fine et allongée

Tâche sombre assez bien marquée au niveau de l'arrière de l'insertion de la patte avant

Membres assez allongés

Lézard vivipare

Tête courte et arrondie

Pas de tâche sombre au niveau de l'insertion de la patte avant

Membres courts



Espèce jamais présente en dessous de 1200 m d'altitude