

Ça y est. C'est l'été, les oiseaux ne chantent plus. Vous allez donc pouvoir faire autre chose sans avoir l'impression de choix dignes des héros de... Corneille.

Du mammifère par exemple ? Du mammifère. Ça tombe bien : en ce moment, il y a un atlas en cours. Un atlas régional, ce qui fait que son maillage est assez gros et que les cartes de l'état de prospection ne sont pas super, super explicites pour un petit département comme le nôtre.

Je veux dire par là qu'il ne faut pas croire s'en tirer à si bon compte. Ce n'est pas parce qu'il y a une donnée de belette dans la maille que le boulot est fini. Alors pour vous guider un peu plus finement, voici un petit état des lieux par commune.

Pour y voir plus clair, j'ai réparti les espèces en différentes classes. Le monde des mammifères peut se diviser en deux catégories sur la base de ceux qui creusent... mais ça ne nous servirait à rien. Mes subdivisions sont donc plutôt sur le caractère « facile à voir et à identifier ». Un lièvre, un lapin, un renard, pas besoin d'être spécialiste ni surtout d'investigations poussées pour en dégoter. En revanche, une commune qui se targuerait de la présence de six espèces de mammifères, toutes dans ce registre-là (genre renard, lièvre, lapin, ragondin, chevreuil et souris grise) ne saurait décemment passer pour bien prospectée, n'est-ce pas ? En revanche, un territoire qui ne posséderait même pas de donnée pour ces bêtes étalerait une sérieuse lacune ! Voilà l'idée.


Dans une catégorie médiane on trouvera des bêtes assez faciles à reconnaître, mais dont la découverte requiert un peu d'efforts. L'ultime classe, la plus nombreuse, réunit les raretés, les espèces ardues à déterminer (dont les micromammifères), les espèces discrètes (Chat forestier, Putois...

Voici donc la classification retenue ; elle est d'un arbitraire tout à fait assumé, et devrait suffire à vous assister dans le choix de vos prochaines balades. Elle n'a pas d'autre ambition.


Espèces "simples"	Espèces "moyennes"	Espèces "difficiles"
Castor d'Eurasie	Belette d'Europe	Campagnol amphibie
Chat forestier / haret	Blaireau européen	Campagnol des champs
Chat haret	Hermine	Campagnol roussâtre
Chevreuril européen	Martre des pins	Campagnol souterrain
Daim européen	Rat musqué	Campagnol terrestre forme aquatique
Ecureuil roux	Rat noir	Campagnol terrestre forme fouisseuse
Fouine	Taube d'Europe	Cerf élaphe
Hérisson d'Europe		Chamois
Lapin de garenne		Chat forestier
Lérot		Crocidure des jardins
Lièvre d'Europe		Crocidure leucode
Martre / Fouine		Crocidure musette
Ragondin		Crossope aquatique
Rat surmulot		Crossope de Miller
Rat surmulot / noir		Genette commune
Renard roux		Loir gris
Sanglier		Loutre d'Europe
Souris grise (M.m. domesticus)		Lynx boréal
		Mulot à collier
		Mulot sylvestre
		Musaraigne carrelet
		Musaraigne carrelet / couronnée / du Valais
		Musaraigne cf. couronnée
		Musaraigne couronnée
		Musaraigne pygmée
		Muscardin
		Pachyure étrusque
		Putois d'Europe
		Rat des moissons
		Raton laveur
		Tamias de Sibérie
		Vison d'Amérique

Bon ! Qu'est-ce que ça donne maintenant ?


Et bien figurez-vous que nous avons une commune (enfin, une ci-devant commune, désormais fusionnée) où il n'y a pas une seule donnée de mammifère, pas même un malheureux lapin de garenne. Il s'agit de la Chapelle-de-Mardore (aujourd'hui noyée dans Thizy-les-Bourgs).



Pour les espèces de seconde catégorie, la situation n'est pas vraiment plus brillante avec beaucoup, beaucoup de rouge !



C'est évidemment pire pour les espèces les plus « coton », mais là, c'est un peu plus « normal ». Il faudra pourtant s'attaquer à ces vides. *(Oui, sur celle-là j'ai changé le rouge de la catégorie zéro par égard pour nos pauvres yeux).*



Alors... les lisières au crépuscule, la recherche de pelotes, ça vous dit, tout ça ? Et bien en route !



AGIR pour la  
**BIODIVERSITÉ**  
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

