

Quelques données remarquables de la migration prénuptiale 2018

Voici quelques-unes des observations les plus remarquables rapportées sur notre site faune-rhone.org pour la période printanière mars-avril-mai 2018 (rédaction : D. TISSIER).

Un **Fuligule milouinan** *Aythya marila* mâle est noté le 3 mars aux Allivoz (H. POTTIAU).

Un **Fuligule nyroca** *Aythya nyroca* est signalé le 14 février (Julien BARGE) sur le fleuve, à Saint-Cyr-sur-le-Rhône, commune du sud de Vienne rarement mentionnée dans notre base !

Il y a 24 citations (pour une quarantaine d'individus) de **Tadornes de Belon** *Tadorna tadorna* à la gravière de Joux et à Miribel-Jonage, du 3 février au 5 mai. À noter un oiseau dans un champ inondé à Ambérieux le 3 février et un autre à Quincieux le 23 mars (F. DOMENJOUR).

Le dernier **Garrot à œil d'or** *Bucephala clangula* est noté le 12 mars à Arnas (G. CORSAND). L'effectif hivernant n'a pas dépassé les 8 individus (Grand Large) cet hiver ! A noter un mâle paradant à la Forestière (Y. THONNERIEUX) début mai !!!! A suivre...

Les retours des Grues cendrées *Grus grus* sont (mal ?) détectés ce printemps, avec une première citation seulement au 28 février au Grand Large (M. GUINET), puis 14 jusqu'au 29 mars à Lyon (Augustin CLESSIN). Notons un groupe de 200 à Corbas le 8 mars (V. GAGET), deux groupes de 178 et 80 oiseaux à Lyon le 13 mars (Mathieu PELISSIÉ) et un vol de 149 à Meyzieu le même jour (G. BROUARD).



Grues cendrées, Meyzieu, mars 2018, G. BROUARD

Comme l'an dernier, le **Goéland brun** *Larus fuscus* est largement noté avec 27 citations du 2 février au 6 mai, souvent 1 ou 2 oiseaux, principalement au Grand Large, à la Feyssine et en Val de Saône, mais aussi, plus étonnantes, quelques citations dans les champs de l'Est lyonnais à Genas avec un max de 7 oiseaux le 13 mars (É. ROSINSKI, D. TISSIER, L. LE COMTE). Un adulte passe par la Confluence le 21 mars (D. TISSIER) et 5 oiseaux sont notés aussi à Chassagny le 25 mars (Bastien MERLANCHON). Il serait intéressant d'étudier l'évolution des effectifs de ces passages dans les archives : si quelqu'un veut s'y essayer ?

Deux **Grèbes à cou noir** *Podiceps nigricollis* sont notés à Miribel-Jonage le 18 février (J.M. BELIARD). Un est à Arnas le 14 mars (F. LE GOUIS). Un oiseau est observé du 16 au 22 mars à la Forestière (L. LE COMTE, M. CALLEJON, J.M. BELIARD), site où 6 individus sont notés le 20 (B. BRUN). Enfin, 2 oiseaux sont encore au Drapeau le 13 avril (J.M. BELIARD).


Le premier **Balbuzard pêcheur** *Pandion haliaetus* est noté dès le 17 mars au Rizan (K. GUILLE) – le 18 l’an dernier !... Il y a ensuite 38 citations (24 l’an dernier) pour environ 34 oiseaux jusqu’au 17 mai, à Miribel-Jonage, Grand Large, Rhône aval, Arnas et Val de Saône. A noter, pour l’anecdote, un oiseau au-dessus du cimetière de Loyasse le 12 avril (F. DUBOIS – mais qu’est-ce qu’il allait faire là !!!) et un autre à l’Île de la Table Ronde le 5 mai (G. BROUARD).

Un **Aigle botté*** *Aquila pennata* en phase sombre est noté le 12 avril à Genas en migration active (D. TISSIER, Jean-Yves LÉBOUC).

Notons deux observations qui pourraient concerner l’**Aigle royal*** *Aquila chrysaetos*, sous réserve d’homologation après fiche dûment argumentée ! Un juvénile possible le 2 avril à Vauxrenard (Emilien GENETIER) et un adulte suspecté le 20 avril à Charentay (V. GAGET). A confirmer !

Seulement deux citations de **Cigogne noire** *Ciconia nigra* ce printemps. Une passe à Dracé le 18 mars (G. CORSAND) et une autre à la Forestière le 24 avril (L. LE COMTE).

Pour la **Cigogne blanche** *Ciconia ciconia*, il y a 43 citations pour 768 oiseaux du 2 février au 5 mai, dont un groupe maximal de 300 le 12 février à Genas (S. GIRON) et plusieurs groupes de 50 à 100 individus. Le graphe n°1 montre la phénologie du passage, bien qu’il soit très biaisé sans doute par les dates de week-end où nos amis naturalistes sont disponibles !



Graphe n°1 : passage des Cigognes blanches par décennie en 2018 (photo P.L. LEBONDIDIER)

Un **Gravelot à collier interrompu*** *Charadrius alexandrinus*, très rare chez nous, est noté à la gravière de Joux le 23 avril (H. POTTIAU).



Gravelot à collier interrompu, Arnas, avril 2018, H. POTTIAU

Deux **Grands Gravelots** *Charadrius hiaticula* sont notés le 11 mars à la Droite (J.M. NICOLAS), puis deux autres à la Petite Camargue le 30 (A. AUCHERE). Deux encore au Lac des Pêcheurs le 16 avril et à la Forestière le 20 (J.M. BELIARD). Un ou deux au Lac des Pêcheurs du 27 au 30 avril (L. LE COMTE, L. AIRALE). Puis au moins de 2 à 13 sont notés à la gravière de Joux (Arnas) du 29 avril au 23 mai (L. LE COMTE, F. DOMENJOUR, F. LE GOUIS, H. POTTIAU, T. VELLARD, E. GENETIER, G. CORSAND, A. AUCHERE, L. AIRALE).



Grand Gravelot (à gauche) et Petit Gravelot, Arnas, mai 2018, L. LE COMTE

Arrivée du premier **Petit Gravelot** *Charadrius dubius* le 14 mars dans une carrière de Saint-Laurent-de-Mure (C. FREY). Mais il s'agit là de nicheurs, de même que le 16 mars à Miribel-Jonage (J.M. BELIARD) et dans une Z.I. de Saint-Priest le 17 mars (É. ROSINSKI, D. TISSIER).



Petit Gravelot, Miribel-Jonage, avril 2018, J.M. BELIARD

Moins de limicoles que l'an dernier, semble-t-il, peut-être à cause des conditions météorologiques ou de la moindre facilité d'accès à Miribel-Jonage après la destruction de la digue du Drapeau cet hiver.



Bécasseau minute, Anse, mai 2018, F. LE GOUIS



Bécasseau sanderling, Arnas, mai 2018, H. POTTIAU

Le **Bécasseau variable** *Calidris alpina* ne donne lieu qu'à 10 citations du 22 mars au 24 avril, pour environ 20 individus, tous à Miribel-Jonage/Grand Large et en Val de Saône (T. VELLARD, L. LE COMTE, M. CALLEJON, A. AUCHERE, G. BROUARD, J.M. BELIARD, G. CORSAND).

Un seul **Bécasseau sanderling*** *Calidris alba* cette année, le 3 mai à Arnas (H. POTTIAU).

Un **Bécasseau minute** *Calidris minuta* est noté à Bourdelan d'Anse le 6 mai (F. LE GOUIS).

Deux **Bécasseaux cocorlis** *Calidris ferruginea* sont observés les 29 et 30 avril à la gravière de Joux (L. LE COMTE, F. DOMENJOURD, F. LE GOUIS). Et deux autres sont notés les deux mêmes jours au Lac des Pêcheurs (L. AIRALE, L. LE COMTE, C. PELLEGRINO).

Un **Bécasseau de Temminck*** *Calidris temminckii* (suivi CMR) est présent à la gravière de Joux le 30 avril (F. DOMENJOURD) et un autre (ou peut-être bien le même) le 5 mai (L. LE COMTE, F. LE GOUIS), puis un le 11 mai (G. CORSAND). Voir l'article sur cette espèce dans ce même numéro.



Bécasseaux cocorlis, Arnas, avril 2018, L. LE COMTE

Suspension de présence d'une **Bécassine double*** *Gallinago media* le 31 mars à la Petite Camargue (A. AUCHERE) sous réserve d'homologation. Ce serait, si acceptée, la seconde donnée pour notre base après celle de Dardilly du 12/09/2012 (S. CHANEL).

Le tableau ci-dessous donne les dates extrêmes du passage prénuptial des 6 chevaliers et du **Combattant varié** *Philomachus pugnax*. A noter que la plupart des citations sont de Miribel-Jonage et du Val de Saône, sites bien fréquentés par les observateurs, sauf pour les Chevaliers guiguettes et culblancs qui sont vus dans de nombreuses autres localités comme la Feysine, l'Est lyonnais, Lyon, Corbas, le Rhône aval, Chassagny, Yzeron, Saint-Jean-de-Touslas, Francheville, Saint-Clément-sur-Valsonne, Pommiers, ou même dans des friches industrielles de l'agglomération. Pour les dernières espèces, des données de juin n'ont pas été citées dans ce tableau puisqu'elles se rapportent déjà à la migration postnuptiale très précoce (TISSIER 2013).

<i>Espèces</i>		citations	oiseaux	min.	max.	sites
Chevalier arlequin	<i>Tringa erythropus</i>	0	0	-	-	-
Chevalier aboyeur	<i>Tringa nebularia</i>	60	113	1 ^{er} avril	24 mai	Arnas – Anse - M.J. -
Chevalier gambette	<i>Tringa totanus</i>	12	17	22 mars	22 mai	Arnas - M.J. - Quincieux
Chevalier sylvain	<i>Tringa erythropus</i>	35	46	7 avril	21 mai	Arnas - M.J. –St-Ex - Anse
Chevalier culblanc	<i>Tringa ochropus</i>	49	84	9 février	10 mai	Nombreux sites
Chevalier guignette	<i>Actitis hypoleucos</i>	70	97	3 février	18 mai	Nombreux sites
Combattant varié	<i>Philomachus pugnax</i>	22	45	22 mars	21 mai	M.J. – Arnas – St-Ex. - Quincieux

Notons un beau groupe de 18 **Combattants variés** le 24 avril au Lac des Pêcheurs (L. LE COMTE) et la présence étonnante d'un individu dans un bassin de stockage d'eaux de pluie à l'aéroport Saint-Exupéry le 25 avril (Marion CAMBAS, D. TISSIER) avec 4 **Chevaliers sylvains** !...

Signalons un max de 40 **Chevaliers aboyeurs** en vol le 1^{er} mai à la Forestière (M. PELISSIÉ).



Huîtrier-pie, Miribel-Jonage, avril 2018, G. BROUARD



Barge à queue noire, Miribel-Jonage, avril 2018, F. PASSERI

Un **Huîtrier-pie** *Haematopus ostralegus* est noté plusieurs fois du 6 au 11 avril à Miribel-Jonage (Rémi FAURE, G. BROUARD, M. CALLEJON). Un oiseau est vu à Arnas le 22 avril (F. LE GOUIS). Un autre est à la Forestière le 24 avril (L. LE COMTE) et le 19 mai (F. DOMENJOU, L. AIRALE).

Une **Barge à queue noire** *Limosa limosa* est présente à Quincieux le 20 mars (F. LE GOUIS). Une autre est au Lac des Pêcheurs le 20 avril (J.M. BELIARD, F. PASSERI).

Un **Courlis corlieu** *Numenius phaeopus* est noté à Miribel-Jonage le 8 avril (A. AUCHERE). Deux sont présents à la Forestière le 13 avril (J.M. BELIARD). 3-4 sont aussi à Miribel-Jonage le 23 avril (G. BROUARD, F. PASSERI).

1^è **Echasse blanche** *Himantopus himantopus* notée au Lac des Pêcheurs dès le 16 mars – même date qu'en 2017 (J.M. BELIARD). Une à Arnas du 2 au 5 avril (G. CORSAND, J.P. RULLEAU, N. BOUVET). Au moins 2 à Miribel-Jonage le 9 avril (M. CALLEJON, L. LE COMTE). Une autre (?) au Pont d'Herbens les 10-13 avril (M. CALLEJON). 3 à la gravière de Joux le 17 avril (G. CORSAND), puis une seule les 19 et 28 avril (F. LE GOUIS), mais 2 le 16 mai (G. CORSAND). Enfin, 2 oiseaux sont observés à la Forestière les 25 et 28 avril (A. LE DRU, F. LE GOUIS), ainsi que le 19 mai (J.M. NICOLAS).

Un **Crabier chevelu** *Ardeola ralloides* passe au Lac des Pêcheurs le 17 avril (J.M. NICOLAS). Un autre est à la Forestière le 6 mai (M. PELISSIÉ).

On compte cette année un nombre inhabituel de 59 citations de **Grande Aigrette** *Casmerodius albus* toute la période. Les sites sont très différents : Est lyonnais, Chessy, Val de Saône, Miribel-Jonage, Grézieu-le Marché, Pierre-Bénite, Condrieu, Savigny, Limas. Les effectifs vont de 1 à 5. S'agit-il de vrais migrateurs ou d'erratiques venus de la Dombes ? Les groupes de 10 et 15 individus des 11 et 16 mars à Dracé (Alexis REVILLON, F. DUBOIS) sont sans doute à affecter à la population de la Dombes.



Grande Aigrette, Miribel-Jonage, avril 2018, Jean-Marie NICOLAS et Loïc LE COMTE

Un **Hibou des marais** *Asio flammeus* est vu à Arnas le 11 avril (G. CORSAND, F. LE GOUIS). Un autre visite la zone de compensation aux Oedicnèmes de Chassieu le 23 avril (P. ADLAM). Et un 3^e, pour cette belle série de 2018, est noté à Saint-Laurent-d'Agny le 24 avril (P. DESCOLLONGE).



Hibou des marais, Arnas, avril 2018, F. LE GOUIS

Un **Vautour fauve** *Gyps fulvus* passe à Grandris le 1^{er} mai (Thierry WALZER).

Une **Marouette ponctuée** *Porzana porzana* est présente le 16 avril à la Droite (J.M. BELIARD).

Après quelques données hivernales, la **Mouette mélanocéphale** *Larus melanocephalus* est signalée au Grand Large le 1^{er} mars (J.M. NICOLAS) et le 11 (J.M. BELIARD). Deux sont à Quincieux le 17 mars (F. DOMENJOUR). 2-3 sont notées à Miribel-Jonage le 6 avril (F. DUBOIS) et le 16 (F. PASSERI). Une passe à Arnas le 14 avril (G. CORSAND), puis le 1^{er} mai (L. LE COMTE). Un oiseau est signalé aux Allivoz le 14 mai (G. BROUARD). Enfin un adulte passe à la Confluence le 18 mai (D. TISSIER).

Deux **Guifettes leucoptères*** *Chlidonias leucopterus* sont trouvées au Grand Large le 13 mai (A. AUCHERE). Elles sont revues le lendemain (L. LE COMTE, G. BROUARD).

La première **Sterne pierregarin**, très attendue sur les sites de nidification, est notée le 30 mars au Grand Large (A. AUCHERE) et le 2 avril à la gravière de Joux (F. DOMENJOURD, G. CORSAND) – citées les 26 et 28 mars en 2015 - le 29 mars et le 1^{er} avril en 2016 - le 30 mars et le 9 avril en 2017.

Aucune **Sterne caspienne*** *Hydroprogne caspia* ce printemps, ni **Sterne arctique** *Sterna paradisaea*, ni **Sterne caugek** *Sterna sandvicensis*.

Mais une magnifique observation de **Sterne hansel*** *Gelochelidon nilotica*, le 2 mai à la Droite (L. LE COMTE).



Sterne hansel, Miribel-Jonage, mai 2018, L. LE COMTE

Un **Pipit à gorge rousse*** *Anthus cervinus* est noté à la gravière de Joux du 22 au 24 avril (G. CORSAND, H. POTTIAU, T. VELLARD). Ce site est évidemment bien prospecté ; ailleurs, il faudrait mieux chercher l'espèce, longtemps contactée uniquement à Dardilly (MANDRILLON 1989).

Un **Pipit rousseline** *Anthus campestris* est contacté en vol à Décines le 23 avril et le 11 mai à Saint-Laurent-de-Mure, puis 2 sont notés le 15 mai à Saint-Priest (P. ADLAM). Un autre est trouvé sur le site classique de Dardilly le 8 mai (F. DOMENJOURD).

Des sous-espèces de **Bergeronnettes printanières*** *Motacilla flava* sont aussi observées, avec 5 citations de possibles *cinereocapilla* (B. d'Italie) ou intermédiaires :

1. Un mâle le 23 avril à Arnas (H. POTTIAU) sous réserve de description
2. Un mâle (le même ?) à Arnas le lendemain (T. VELLARD), mais la photo montre un léger sourcil blanc
3. Un mâle à Quincieux le 25 avril (K. GUILLE) avec léger sourcil et gorge partiellement blanche
4. Un mâle à Arnas le 5 mai (L. LE COMTE) très proche de *flava*, mais avec la gorge blanche
5. Un mâle le 8 mai, encore à Arnas (A. AUCHERE), assez typique de *cinereocapilla*, photo ci-dessous où une très légère marque blanche au sourcil se devine cependant.



Bergeronnette printanière, Arnas, mai 2018, A. AUCHERE (à gauche) – L. LE COMTE (à droite)

Les quatre données où il y a une description montrent des traces d'hybridation avec *flava*, comme souvent chez nous. Pour mémoire, *cinereocapilla* a la gorge blanche, pas de sourcil et les parotiques légèrement plus foncées que la calotte (TISSIER 2015 in *l'Effraie* n°40). Pour les formes intermédiaires, la meilleure probabilité va souvent à *flava x cinereocapilla*, du fait des aires de répartition de ces deux taxons.

Une sixième citation, le 18 avril à Pusignan, a été identifiée par son auteur (K. GUILLE) comme intermédiaire *flava x cinereocapilla*.

Une citation du 1^{er} mai, à Arnas (L. LE COMTE – photo ci-dessous), pourrait se rapporter à *M. flava iberiae*, mais les parotiques ne paraissent pas vraiment, ou très peu, plus foncées que la calotte. Et le petit arc blanc sous l'œil fait pencher plutôt vers un oiseau qui a aussi des traces d'hybridation avec *flava*, peut-être en 2^e ou 3^e génération. Comme certaines intermédiaires *flava x cinereocapilla* sont très proches de ce phénotype, il est difficile d'être affirmatif à 100%. Et, comme déjà dit dans d'autres articles de cette revue, et ailleurs, c'est nous qui créons des groupes, familles, genres, etc... chaque individu ne rentre pas forcément dans notre classification. C'est la base de l'évolution !!!



Bergeronnette printanière, Arnas, mai 2018, (L. LE COMTE)

Les observations de ces charmants petits passereaux se font souvent à trop grande distance, parfois il ne s'agit que de contacts auditifs. Donc, il est probable que, parmi les nombreuses citations de *B. printanière* (sans précision de sous-espèce), il y ait aussi d'autres sous-espèces que *flava* pure, ainsi que des intermédiaires. Il serait utile cependant que les observateurs prennent le temps d'ajouter un commentaire dans la base *Visionature* lors de leur saisie de données !

La **sous-espèce nordique** *thunbergi* est signalée du 23 avril au 10 mai (6 citations) :

1. Un mâle le 23 avril à Arnas (H. POTTIAU), mais sans description
2. Deux individus le 27 avril au Lac des Pêcheurs (J.M. BELIARD), mais sans description
3. Deux individus le 28 avril à Arnas (F. DOMENJOUR, F. LE GOUIS), mais sans description
4. Les deux mêmes (?) le 30 avril à Arnas (A. AUCHERE), mais sans description
5. Trois mâles et une femelle à Genas le 10 mai (L. LE COMTE, M. CAMBAS, D. TISSIER) – photo d'un mâle ci-dessous.



Bergeronnette printanière nordique *M. f. thunbergi*, Genas, mai 2018, L. LE COMTE

Espèce rarement citée dans nos chroniques, un **Accenteur alpin** *Prunella collaris* est noté le 8 février à Rivolet (C. D'ADAMO). A-t-il hiverné là ? Un autre oiseau est vu le 21 avril à Beaujeu (Pierre MOURIER). Et un 3^e est observé le 22 avril à Larajasse (Joël PENICAUD).

Une **Gorgebleue à miroir** *Luscinia svecica* se montre à Quincieux le 1^{er} avril (G. CORSAND). Une autre passe à la Petite Camargue le 12 avril (J.M. NICOLAS).

Un **Merle à plastron** *Turdus torquatus* est vu le 2 avril à Ronno (S. CHANEL).

Une **Pie-grièche grise** *Lanius excubitor* est présente à Genas du 3 au 5 mars (D. TISSIER, A. AUCHERE, Benjamin SALVARELLI, Théo LAURENT). Une autre est à Saint-Georges-de-Reneins le 8 mai (C. THEVENOT).

Une **Corneille mantelée** *Corvus cornix* est observée dans un champ de Genas le 7 avril (A. AUCHERE, D. TISSIER). C'est la seconde citation départementale, hors hybrides. Voir l'article sur cette donnée dans ce même numéro.



Venturon montagnard, Valsonne, avril 2018, Sorlin CHANEL

Un **Sizerin flammé*** *Acanthis flammea* se montre encore le 18 février dans le jardin de Genas (Jean-Luc BOUGEOIS), avec un **Sizerin cabaret** *Acanthis cabaret* (probable), pour compléter les données hivernales largement décrites dans *L'Effraie* n°46 (VELLARD & TISSIER 2018). Un autre très probable *flammea* est observé à Bessenay le 18 mars (B. DI NATALE).

Quatre **Venturons montagnards** *Serinus citrinella* sont présents à Valsonne le 2 avril (S. CHANEL).

Enfin, pour compléter notre chronique de l'hiver dernier (*L'Effraie* n°46) qui s'était arrêtée à fin février, signalons quelques intéressantes citations ultérieures de **Tichodrome échelette** *Tichodroma muraria* jusqu'au 10 avril :

- Un oiseau est noté au site habituel de Couzon-au-Mont-d'Or le 4 mars (Sébastien D'INNOCENZO).
- Un individu est à Saint-Marcel-l'Eclairé le 6 mars (C. D'ADAMO).
- Un autre est observé à Saint-Bonnet-le-Troncy le 5 avril (A. SALESSE).
- Enfin, un oiseau a fréquenté l'église de Grézieu-la-Varenne, donnée transmise au 10 avril, indirectement d'une agricultrice (M^{me} MICHALLET *fide* Michèle MAITRE *fide* D. TISSIER). Peut-être y a-t-il passé tout l'hiver ?

Mais si les espèces plus communes chez nous ne figurent pas dans ces chroniques, faute de place, ne négligeons pas leur prospection, importante pour de nombreux programmes d'études et de protection : Grand-duc d'Europe, Oedicnème criard, Moineaux domestiques (enquête LPO-Lyon Métropole), Moineaux friquets, Milan royal, busards, etc. !...

Pour information (utile pour nos citations), un arrêté préfectoral daté du 22 septembre 2016 a officialisé la fusion des communes de Liergues et de Pouilly-le-Monial sous le nom de « **Porte des Pierres Dorées** », dans le département du Rhône.

Tout ceci laisserait, après homologation et mise à jour, à **327*** le nombre d'espèces de la liste des Oiseaux du Rhône, disponible au format EXCEL sur demande auprès du rédacteur-en-chef.

(*) NOTA : 327 à 331 selon que l'on compte ou pas 4 espèces placées en catégorie C dans la liste des Oiseaux de France, mais dont les individus observés dans le Rhône sont probablement issus directement d'élevage ou de cage, à savoir le Canard mandarin, le Colin de Virginie, l'Inséparable de Fischer et le Léiothrix jaune.

NB : certaines observations sont soumises à homologation régionale ou nationale. Merci aux observateurs de respecter les consignes qui leur sont envoyées pour une éventuelle transmission au CHR ou au CHN. Un astérisque signale ci-dessus les espèces concernées.

Les fiches d'homologation peuvent être téléchargées sur notre site www.faune-rhone.org.

Merci à tous les observateurs, assidus ou occasionnels, qui transmettent leurs données sur [faune-rhone.org](http://www.faune-rhone.org) ; sans eux, ces chroniques ne seraient pas possibles.

Bibliographie

- LPO Rhône (2018). Base de données visionature – sur www.faune-rhone.org. LPO Rhône, Lyon.
 - MANDRILLON L. (1989). La migration des oiseaux à Dardilly. *L'Effraie* n°7, CORA-Rhône, Lyon.
 - TISSIER D. (2013). Le Chevalier guignette : phénologie du passage dans le Rhône. *L'Effraie* n°33, 3-8, LPO Rhône, Lyon.
 - TISSIER D. (2015). La Bergeronnette printanière dans le département du Rhône et Lyon Métropole. Identification des sous-espèces observées aux passages migratoires et répartition des oiseaux nicheurs. *L'Effraie* n°40, 5-27, LPO Rhône, Lyon.
 - VELLARD T. & TISSIER D. (2018). Des sizerins dans le Rhône durant l'hiver 2017-18. *L'Effraie* n°46, 5-37, LPO Rhône, Lyon.
-

Rions un peu !

Connaissez-vous ces deux oiseaux : l'Oie d'Ukraine... et la Poule de Carthage !...

La première, très célèbre à la LPO Rhône, se promenait dans un jardin de Saint-Priest il y a 3 ans ; et, à la demande du propriétaire ébahi, a été identifiée comme telle par un chasseur du quartier (sic). Pourquoi d'Ukraine ?... Mystère et boule de suif ! Heureusement qu'il ne l'a pas mangée !!!

La seconde hantait les plaines agricoles de l'Est lyonnais il y a 50 ou 60 ans (re-sic), aux dires d'un vieil autochtone d'Azieu, puis a disparu... Pourquoi de Carthage, cette ville détruite par les Romains en 146 avant notre ère ? Mystère encore plus grand.... L'espèce est de nouveau présente depuis peu dans un site tenu secret (genre de secret attribué souvent à Monsieur Polichinelle) !...

Vous avez deviné ????

Morts de rire



Réponse ci-dessous :

Oedionème oriard et Outarde canepetière