

Quelques données remarquables de l'hiver 2019-2020

Voici quelques-unes des observations les plus remarquables rapportées dans la base *faune-rhone.org* pour la période hivernale, du 4 novembre 2019 au 4 février 2020 (rédaction : D. TISSIER).

L'hiver 2019-2020 est encore un des hivers les plus doux depuis le début du XX^e siècle. La température a été en moyenne plus de 2 °C au-dessus de la normale. Malgré un peu de neige à la mi-novembre et quelques givres en janvier, la région lyonnaise n'a pas connu de réelle période de grand froid.

Quelques **Ouettes d'Égypte** *Alopochen aegyptiaca* sont signalées à Miribel-Jonage, Arnas, Quincieux et tout le Val de Saône, en petits groupes (max de 27), tout l'hiver. Et même deux oiseaux à l'île de la Table Ronde le 18 décembre (Clément COGNET).

Un **Tadorne de Belon** *Tadorna tadorna* immature est vu à Arnas les 8 et 9 novembre (Jean-Paul RULLEAU, Gilles CORSAND), un le 20 à Anse (Guillaume BROUARD), une femelle aux Allivoz le 24 (Alexandre AUCHERE, Jean-Michel BELIARD, Hubert POTTIAU). Puis six sont notés à Arnas le 30 décembre (Fred LE GOUIS) et deux le 18 janvier (G. CORSAND). Enfin un adulte est au Grand Large les 20 et 22 janvier (Jean-Marie NICOLAS, Loïc LE COMTE, J.M. BELIARD).

Un **Eider à duvet*** *Somateria mollissima* mâle immature, est trouvé à la gravière de Joux le 8 décembre, puis observé par de nombreux ornithologues tout l'hiver (G. CORSAND, F. LE GOUIS, Tom VELLARD, Paul ADLAM, A. AUCHERE, L. LE COMTE, H. POTTIAU, Marie-Laure MIEGE, Solenn CHAUDET, Lucas VINCENTI, Léandre COMBE, Frédéric DOMENJOUR, Emilien GENETIER, J.M. BELIARD, Daniel AUBERT, Martine MATHIAN, Pierre MASSET). Il faut dire que l'espèce n'avait pas été notée en région lyonnaise depuis janvier 2013.

Un **Fuligule nyroca** *Aythya nyroca* mâle est présent à la Forestière du 29 novembre au 6 décembre au moins (J.M. BELIARD). Seule citation de l'espèce, non observée l'hiver précédent ; deviendrait-elle de nouveau très rare chez nous ?

Un **Garrot à œil d'or** *Bucephala clangula* n'est signalé qu'à partir du 20 décembre à Miribel-Jonage (Louis AIRALE), un mâle, noté ensuite plusieurs fois aux Allivoz (Romain SPELLER, H. POTTIAU, Philippe GENIEZ, P. ADLAM, Sébastien D'INNOCENZO, Thomas MICHEL-FLANDIN, Chloé LAFFAY, J.M. BELIARD, L. LE COMTE, A. AUCHERE). Deux individus les 22 et 25 janvier (Magali BOUCHEROT, L. AIRALE). Le maximum noté l'hiver dernier avait été de 7 seulement, bien loin de la trentaine d'hivernants des années 2000 ! À noter toutefois un autre mâle le 13 janvier à Arnas (G. CORSAND). Mais reverra-t-on l'espèce les hivers prochains ?

Enfin une espèce très rare en région lyonnaise, qui s'est bien montrée cet hiver. Deux **Harles huppés** *Mergus serrator* sont à Arnas le 3 novembre (G. CORSAND). Et surtout une femelle est observée du 22 novembre au 29 février à Miribel-Jonage (A. AUCHERE, H. POTTIAU, Chloé SOL, J.M. BELIARD, J.M. NICOLAS, Eva FRANCESCUT, P. ADLAM *et al.*). Beaucoup sont venus l'observer et les jeunes ont pu faire leur "coche" !

Un **Harle piette** *Mergellus albellus* femelle ou mâle de 1^{er} hiver est présent à Miribel-Jonage le 30 janvier (O. IBORRA).

Mais très peu d'anatidés sont présents tout cet hiver ! Il semble, d'ailleurs, que les habituels comptages de janvier, non reçus à ce jour, aient donné des chiffres très faibles, en particulier à Miribel-Jonage.

Un **Plongeon catmarin** *Gavia stellata* fait un court séjour à la gravière de Joux, du 1^{er} au 5 novembre (G. CORSAND, F. LE GOUIS).

Un **Plongeon imbrin** *Gavia immer*, en plumage de premier hiver, séjourne plus longuement, du 11 novembre au 15 décembre, à la base nautique d'Anse, bien déserte par ailleurs (F. LE GOUIS, G. CORSAND, L. COMBE, G. BROUARD, J.P. RULLEAU, Clément GIACOMO, L. LE COMTE, A. AUCHERE, P. ADLAM, H. POTTIAU, Quentin SCHAMING, Solenn CHAUDET, F. DOMENJOU). Le dernier jour, l'oiseau a été retrouvé pris dans un fil de pêche qui lui bloquait le cou, le bec et les ailes, avec un hameçon dans la langue ! L'oiseau a pu être libéré, mais il n'a pas été revu les jours suivants.

Notons que ces fils ou filets de pêche causent beaucoup de dégâts, comme on a pu le voir à Lyon sur des Mouettes rieuses *Chroicocephalus ridibundus* survivant avec une patte coupée (voir en fin de chronique), des Cygnes tuberculés *Cygnus olor*, ou même une Grande Aigrette *Ardea alba* et un Grand Cormoran *Phalacrocorax carbo*, retrouvés morts, pendus à des arbres ! C'est sûrement pour une autre cause, mais un Oedicnème criard *Burhinus oedicnemus* avait le même handicap, sans doigts à la patte gauche, à Genas.



Plongeon imbrin, Anse, novembre 2019, Jean-Paul RULLEAU

Quelques passages de **Cigognes blanches** *Ciconia ciconia* sont notés dès le 18 janvier (Daniel AUBERT, Marcel CALLEJON, Vincent GAGET, Fabrice BASSOMPIERRE, Denis MARMONIER, Léo TRAMONI, Marie-Claire SIAUD, Régis POULET, Pascale GUINET, L. LE COMTE, Mervem YILMAZ).

Un, parfois deux, **Butors étoilés** *Botaurus stellaris* sont observés régulièrement à Miribel-Jonage dès le 10 novembre (L. AIRALE, Thibaut CHEZEAU, L. LE COMTE, P.L. LEBONDIDIER, M. CALLEJON, J. M. BELIARD, M. BOUCHEROT). Un autre individu est signalé à la gravière de Joux les 25 et 29 décembre, puis tout janvier (G. CORSAND, F. LE GOUIS, T. VELLARD, H. POTTIAU).

Un **Grèbe à cou noir** *Podiceps nigricollis* est observé à Arnas le 21 janvier (F. LE GOUIS, G. CORSAND). Seule citation de l'espèce cet hiver ! Et un **Grèbe jougris** *Podiceps grisegena* hors période à Anse.

Notons pas moins de 32 citations de **Grues cendrées** *Grus grus*, de novembre à début décembre, puis déjà du 4 janvier au 4 février, donc quasiment toute la période, sauf au cœur de l'hiver, dates pour le moins surprenantes !

Trois **Bécassines sourdes** *Lymnocyptes minimus* sont levées au Lac des Pêcheurs le 20 janvier (L. LE COMTE, D. TISSIER). Mais le site d'hivernage, bien suivi de 2015 à 2017, est peu favorable cet hiver, l'herbe ayant été tondue bien trop rase ; les prospecteurs habituels ont dû longer le bord du lac, encombré d'arbustes, malgré le travail du castor. Les oiseaux se sont donc levés bien avant qu'on ait des chances (bien maigres déjà en terrain ouvert) de les voir posés à ses pieds !

Un individu y est observé le 27 janvier (J.M. BELIARD). Deux sont notées à la Forestière le 21 janvier (J.M. BELIARD). Une seule à Arnas le 24 (G. CORSAND) et trois à la Petite Camargue le 1^{er} février (M. CALLEJON, J.M. BELIARD).



Bécassine sourde, Miribel-Jonage, janvier 2020, Loïc LE COMTE

Un **Goéland pontique*** *Larus cachinnans* en plumage de troisième hiver a été trouvé le 4 février, dernier jour de l'hiver, au Grand Large (L. LE COMTE).

L'espèce, souvent très difficile à distinguer des autres goélands à dos gris clair et dont les citations donnent souvent lieu à débats, est ici bien identifiée par le dessin des rémiges primaires, le bec, mais surtout par sa bague au tarse gauche, jaune, écriture noire **X954** validée par le bagueur (Allemagne, Ronald KLEIN). L'oiseau a été bagué poussin, EA-204954, le 31 mai 2017 à Gräbendorfer See, dans le land de Brandenburg (941 km).



Goéland pontique, Grand Large, février 2020, Loïc LE COMTE



Goéland pontique, détail de la bague, Grand Large, février 2020, Loïc LE COMTE

Une **Mouette mélanocéphale** *Larus melanocephalus* de 1^{er} hiver est présente le 17 novembre à Miribel-Jonage (J.M. BELIARD). Mais pas d'autre citation !

Un **Faucon émerillon** *Falco columbarius*, parfois deux, sont vus régulièrement tout l'hiver sur le chaume de Genas où a hiverné un groupe d'Oedicnèmes criards (D. TISSIER, L. LE COMTE).

Deux oiseaux sont à Pusignan le 7 novembre (Matteo GAGLIARDONE), un à Longes le 9 (Anthony GUERARD). Un oiseau est observé à Saint-Priest le 27 décembre (D. TISSIER), jour où un autre individu est à Chassagny (Bastien MERLANCHON). Une femelle est présente à la carrière de Saint-Exupéry le 31 décembre (F. BASSOMPIERRE).

Une femelle immature est trouvée le 15 novembre (G. BROUARD) à Quincieux, commune qui héberge souvent l'espèce depuis quelques hivers, mais peut-être est-elle mieux prospectée ! Un mâle et une femelle y sont notés ensuite tout l'hiver (Frédéric PEPIN, G. CORSAND, L. COMBE, G. BROUARD). Un oiseau est noté aussi à Arnas le 28 novembre (L. COMBE), le 21 décembre (H. POTTIAU) et le 27 décembre (G. CORSAND). Un oiseau est observé à Saint-Julien, commune qui fait très rarement la une des chroniques, le 17 novembre (Cyrille FREY). De même à Meys où une femelle adulte est signalée le 24 janvier (Bernard BRUN).

Ces petites rapaces chassent souvent les Alouettes des champs *Alauda arvensis* encore assez nombreuses dans ces milieux ouverts.



Faucon émerillon, mâle, Quincieux, janvier 2020, Guillaume BROUARD

Un **Hibou des marais*** *Asio flammeus* a été vu à Lyon 7^e le 7 novembre (Pascal ROCHAS, Kevin GUILLE). Incroyable ici, sur le grand plateau industriel de la ZAC des Girondins qui va être bientôt construit, mais qui, en attendant, offre nourriture tout l'hiver à des Serins cinis *Serinus serinus*, fringilles, Rougequeue noirs *Phoenicurus ochruros*, Pouillots véloces *Phylloscopus collybita* et même des bergeronnettes, et qui est dominé par la tour Nexans où niche un couple de Goélants leucophées *Larus michahellis* !

Une **Pie-grièche grise** *Lanius excubitor* est présente les 17 et 29 novembre à Genas (P. ADLAM, A. AUCHERE), dans un site qui est devenu un classique pour les belles observations de passereaux et de rapaces, et une autre, ou peut-être bien la même, le 30 décembre à Pusignan (Dominique CORBORA). Plus inhabituel, un oiseau séjourne du 15 décembre au 1^{er} février au moins sur le plateau mornantais, communes de Saint-Laurent-d'Agny, Taluyers (Renaud REISSE, A. GUERARD, P. ADLAM). Une citation également à Echalas le 26 janvier (Leïla GUELL).

Une **Fauvette des jardins** *Sylvia borin* est observée à Anse (G. BROUARD) le 20 novembre, date extrêmement tardive pour l'espèce qui ne s'attarde guère au-delà de septembre en France ! A rapprocher de cette citation d'**Hirondelle rustique** *Hirundo rustica* vue le 17 novembre au Grand Large (P. ADLAM) !!!



Fauvette des jardins, Anse, novembre 2019, Guillaume BROUARD

Une **Fauvette pitchou*** *Sylvia undata* est aperçue à Taluyers le 2 novembre (A. GUERARD). L'espèce est très rare en région lyonnaise où seulement cinq oiseaux ont été notés avant 2020 (L. LE COMTE & D. TISSIER 2019).

Un **Pouillot de Sibérie*** *Phylloscopus collybita tristis*, sous-espèce orientale du Pouillot véloce, est noté à Miribel-Jonage le 17 novembre (Hubert et Nicolas POTTIAU), identifié aux cris et au plumage bien gris. 1 à 3 autres au Pont d'Herbens du 7 au 23 février (donc hors période) (A. AUCHERE *et al.*). Un oiseau est aussi noté à Arnas le 21 janvier (G. CORSAND), mais, sans cri, donc on le classe en **Pouillot véloce de type sibérien** ! Rappelons qu'on a convenu que *P. c. tristis* ne pouvait être bien déterminé que par son cri typique, différent de celui de *P. c. collybita*, en attente d'éventuels meilleurs critères visuels d'identification qui pourraient être apportés par des spécialistes de ces petits pouillots ! Voir ce qu'on en disait déjà dans *l'Effraie* n°41/2016.

Un **Sizerin cabaret** *Acanthis cabaret* est noté à Anse le 5 janvier (Patrick BERJOT). Seul sizerin observé cet hiver ! Voir les critères d'identification et de différenciation (pas facile) du Sizerin cabaret et du Sizerin flammé *Acanthis flammea* dans un article de *l'Effraie* n°46/2018. Ou dans le livre « *Les Oiseaux du Rhône et de la Métropole de Lyon* » (L. LE COMTE & D. TISSIER 2019).



Sizerin cabaret, Anse, janvier 2020, Patrick BERJOT

Un autre est noté le 8 février (donc hors période) à Marchampt (C. FREY) et un à Miribel-Jonage le 23 (L. LE COMTE).

Un **Tichodrome échelette** *Tichodroma muraria* est observé le 24 novembre et le 3 janvier au site hivernal habituel de Couzon-au-Mont-d'Or (Johann CANEVET, S. D'INNOCENZO).

Cet hiver a donc été moyen pour les petits passereaux nordiques, voire plutôt bon pour certaines espèces comme le **Bouvreuil pivoine** *Pyrrhula pyrrhula*, avec son lot de trompeteurs, le **Bruant des roseaux** *Emberiza schoeniclus*, voire le **Bruant zizi** *Emberiza cirlus* et la **Linotte mélodieuse** *Linaria cannabina*. Mais un seul **Sizerin cabaret**, pas de **Sizerin flammé***, peu de **Grosbecs cassenois** *Coccothraustes coccothraustes* aux mangeoires où les **Pinsons du Nord** *Fringilla montifringilla* semblent, eux, en assez grand nombre. Même les **Tarins des aulnes** *Spinus spinus* et les grives nordiques ont semblé moins nombreux qu'à l'ordinaire.

Si les espèces plus communes chez nous ne figurent pas dans ces chroniques, faute de place, ne négligeons pas leur prospection, importante pour de nombreux programmes d'études et de protection : Grand-duc d'Europe, Oedicnème criard, Moineau domestique, Moineau friquet, Corbeau freux (enquête LPO-Lyon Métropole), Milan royal, Faucon pèlerin, busards, etc. !...

NB : certaines observations sont soumises à homologation nationale. Merci aux observateurs de penser à envoyer une fiche au CHN, si ce n'est déjà fait. Les fiches d'homologation peuvent être téléchargées sur le site www.faune-rhone.org.

Pour les espèces soumises à **homologation régionale**, il est important de documenter l'observation saisie sur le site par une description ou, mieux, une image.

Un astérisque signale ci-dessus les espèces concernées.

Tout ceci laisserait, après homologation et mise à jour, à **335*** le nombre d'espèces de la liste des Oiseaux du Rhône (non officielle), disponible au format EXCEL sur demande auprès du rédacteur-en-chef par email à dominique.tissier@ecam.fr.

(*) NOTA : 335 à 340 selon que l'on compte ou pas 5 espèces placées en catégorie C dans la liste des Oiseaux de France, mais dont les individus observés dans le Rhône et la Métropole sont certainement issus directement d'élevage ou de cage, à savoir le Cygne noir, le Canard mandarin, le Faisan vénéré, l'Inséparable de Fischer et le Léiothrix jaune.



Grands Cormorans, Lyon Confluence, février 2020, D. TISSIER

Un mot pour terminer sur **le comptage des Grands Cormorans** *Phalacrocorax carbo* réalisé le 4 janvier 2020 sous le pilotage de Christian NAESSENS : 2145 oiseaux ont été comptés en 17 dortoirs situés principalement le long du Rhône et de la Saône. L'effectif évolue peu (-3% par rapport à l'année dernière). Merci aux nombreux participants bénévoles qui permettent le suivi de cette espèce, parfois décriée à tort !

Bibliographie

- **L. LE COMTE & D. TISSIER. (2019).** *Les Oiseaux du Rhône et de la Métropole de Lyon*. Chante-Editions, Lyon, 285 pages.
- **LPO Rhône (2019-2020).** Base de données *Visionature* – sur www.faune-rhone.org. LPO-Rhône, Lyon.
- **TISSIER D. *Info-ornitho* (2016).** Quelques oiseaux rares de l'hiver 2015-2016 : Pouillot de Sibérie, Butor étoilé, Bécassine sourde et quelques autres... *L'Effraie* n°41, 51-65, LPO-Rhône, Lyon.
- **VELLARD T. (2017).** Le Goéland pontique : présence hivernale dans le Rhône et *Lyon Métropole*. *L'Effraie* n°45, 18-24, LPO-Rhône, Lyon.
- **VELLARD T. & TISSIER D. (2018).** Des sizerins dans le Rhône durant l'hiver 2017-18. *L'Effraie* n°46, 4-38, LPO-Rhône, Lyon.
- **TISSIER D. (2016).** Hivernage de la Bécassine sourde au Parc de Miribel-Jonage (*Lyon Métropole*). *Le Bièvre* n°28, pages 38-47. LPO Coordination Rhône-Alpes, Lyon.



Mouette rieuse, pont Mazaryk, Lyon, 5 décembre 2019, Loïc LE COMTE. L'oiseau a une patte coupée. Trois autres adultes, également sans doigts à une patte ; et trois adultes et un immature ne pouvant poser une patte au sol (avec un problème d'articulation tarse-pied) ont été vus à la Confluence.



Mouette rieuse, pont de l'Université, Lyon, 31 janvier 2020, D. TISSIER. A noter que cet oiseau est très probablement le même que celui vu avec le même handicap et exactement au même endroit le 20 janvier 2019. Il aurait donc survécu au moins un an avec cette patte déformée.

Pour compléter la chronique de cet hiver, on peut signaler le contrôle visuel de plusieurs Mouettes rieuses *Chroicocephalus ridibundus* baguées et stationnant dans la ville de Lyon.

Mouettes rieuses *Chroicocephalus ridibundus* - Black-headed Gull - Guincho.

Un adulte (2^e hiver) au barrage de Pierre-Bénite le 30 novembre 2019 (L. LE COMTE).
Bague jaune au tarse droit - **TX3Y** noirs
Origine : Pologne – baguée poussin le 26 mai 2018. 1114 km.

Un adulte au barrage de Pierre-Bénite le 30 novembre 2019 (L. LE COMTE).
Bague blanche au tarse gauche – **EOM5** noirs
Origine : Pays-bas – Arnhem – femelle baguée H1 le 22 décembre 2015.

Un adulte au pont Mazaryk/Lyon le 5 décembre 2019 (L. LE COMTE).
Bague métallique au tarse droit – **5315** →
code incomplet – pas de bague couleur.
Origine : Suède – Museum Stockholm.



Un adulte au pont Mazaryk/Lyon le 5 décembre 2019 (L. LE COMTE).
Bague au tarse gauche – code illisible
Origine : inconnue.

Un adulte vu à Lyon le 31 décembre 2019 (observateur inconnu), puis revu près du Pont Pasteur le 2 janvier et à la Confluence le 26 janvier (D. TISSIER).
Bague blanche au tarse droit – **TYEX** noires
Origine : Pologne – bagué adulte le 7 juin 2018. 1225 km. ↓




Un H1 (premier hiver) vu au Grand Large le 15 janvier 2020 et revu à la Piscine du Rhône – Lyon/Guillotière, le 3 février (L. LE COMTE), puis à la Confluence le 11 février (D. TISSIER).
Bague jaune au tarse droit – **TLRJ** noires (photo de couverture).
Origine : Pologne – bagué poussin le 8 juin 2019. 1423 km.

Un H1 (premier hiver) vu au Grand Large les 15 et 22 janv., puis le 4 fév. 2020 (L. LE COMTE).
 Bague jaune au tarse droit – **TAER** noires
 Origine : Pologne – bague poussin le 17 juin 2019. 1288 km. ↓



Un adulte le 23 janvier 2020 à la piscine du Rhône (Lyon-Guillotière) dans un grand groupe qui utilise la piscine comme reposoir chaque jour (Kevin GUILLE).
 Bague jaune au tarse gauche – **WE30** noirs.
 Origine : République tchèque – bague poussin à Česká Skalice le 3 mai 2016. 978 km.
 Notons que ce site de baguage est tout près de la frontière avec la Pologne. ↓



Elle est revue le 31 janvier à la piscine du Rhône avec plus de 100 congénères (D. TISSIER). Elle est revue également au même endroit les 3 et 5 février (L. LE COMTE). ↓



Notons que cet oiseau avait été contrôlé l'hiver précédent, le 26 janvier 2019 au Parc de la Tête d'Or (Marie-Lan Taÿ PAMART), squattant l'enclos des flamants. C'est donc peut-être une habituée de Lyon en hiver !

→



Un adulte à la Confluence le 27 janvier 2020 (D. TISSIER).

Bague jaune au tarse droit - TE5L noirs

Origine : Pologne - baguée poussin le 18 mai 2017. 1080 km. ↓



Un adulte à la Confluence/Lyon le 3 février (D. TISSIER).
Bague métallique au tarse gauche, mais trop éloignée. Pas de bague couleur.
Origine : inconnue. ↓



Un immature le 5 février 2020 à la piscine du Rhône, dans les bassins (L. LE COMTE).
Bague bleue au tarse droit – **KO85** noirs.
Origine : Biélorussie – baguée poussin le 13 juin 2019 – 1850 km. ↓



Un adulte au gué du Morlet (Miribel-Jonage) le 5 février (L. LE COMTE).
Bague métallique au tarse droit – code partiel LITHUANIA 22.861 – pas de bague couleur.
Origine : Lituanie.

Deux adultes à la piscine du Rhône (Lyon/Guillotière) le 10 février (L. LE COMTE).
Bague métallique au tarse gauche – code illisible – pas de bague couleur.
Bague métallique au tarse droit – code incomplet – pas de bague couleur.
Origine : inconnue, peut-être Pologne pour l'une d'elles.

Un adulte au barrage de Pierre-Bénite le 14 février (L. LE COMTE).
Bague métallique au tarse gauche. Pas de bague couleur.
Origine : inconnue.

Un adulte à la Confluence/Lyon le 14 février (D. TISSIER).
Bague métallique au tarse droit. Pas de bague couleur.
Origine : inconnue.

Un adulte au gué du Morlet (Miribel-Jonage) le 17 février (L. LE COMTE).
Bague blanche au tarse droit – code **TUWN** noires.
Origine : Pologne – bagué adulte le 16 juin 2016 - 1213 km.

Un adulte au gué du Morlet (Miribel-Jonage) le 18 février 2020 (L. LE COMTE).
Bague blanche au tarse droit – code **Z53P** noires.
Origine : République tchèque – mâle bagué poussin le 1^{er} mai 2015 – 1095 km.
Cette mouette avait été vue au même endroit et par le même observateur **le 20 janvier 2017 !** ↓



Mouette rieuse, Z53P, Miribel-Jonage, février 2020, Loïc LE COMTE. Noter que la bague semble encore en parfait état après près de 5 ans !

Tout ceci confirme ce que nous avons présenté déjà dans une chronique de *l'Effraie* n°43/2017, pour les années 2013 à 2017, dans laquelle était mentionnée une dizaine de Mouettes rieuse baguées en provenance de République tchèque (3 oiseaux), Pologne (3), Slovaquie (1), Lituanie (1), mais aussi Finlande (1) et Norvège (1). On ajoute donc, cet hiver, à cette liste de pays : l'Allemagne, les Pays-Bas, la Suède et la Biélorussie.

Ce sont des précieuses indications sur l'origine des oiseaux hivernant à Lyon, un peu biaisées, il est vrai, par la situation des stations de baguage les plus actives, d'autres mouettes venant d'ailleurs échappant peut-être aux études ! On note que certaines semblent apprécier particulièrement la région lyonnaise puisqu'elles y reviennent plusieurs fois.


Merci aux laridophiles qui suivent attentivement ces oiseaux hivernants !

Un nouveau livre sur les oiseaux de la région lyonnaise

129 ans après le « *Catalogue des Oiseaux des environs de Lyon* » d'OLPHE-GALLIARD (1891) que nous avons largement présenté dans cette revue (n°48), mais qui méritait une mise à jour dans un format moderne, voici un ouvrage qui présente les 335 espèces vues dans le département du Rhône et la Métropole de Lyon.

Les auteurs Loïc LE COMTE et Dominique TISSIER vous proposent :

24€



Les Oiseaux du Rhône et de la Métropole de Lyon

Comment les reconnaître, où et quand les trouver.

285 pages au format 27 x 21 cm

**198 espèces d'oiseaux décrites en une ou deux pages,
et 136 autres plus rares ou très rares citées en fin d'ouvrage.**

Près de 330 photographies par des photographes locaux et faites à 86% en région lyonnaise, 93% inédites.

Il est disponible dans les bonnes librairies de l'agglomération et du département. Mais vous pouvez le commander directement auprès des auteurs :

Contact : dominiquetissier2222@gmail.com ou  tél. : 06 82 04 43 21
loiclecomte@yahoo.fr

Un court extrait sur : <https://fr.calameo.com/read/005944288f27a464ff306>