

## ACTUALITES ORNITHOLOGIQUES

de Janvier à Décembre 1989

par Christian GONIN

La collecte des données en 1989 était exceptionnelle avec 10 788 contre 6 128 en 1988 ; malheureusement, une bonne partie de ces données n'est pas exploitable au fichier car le fichier manque de données fiables d'hivernage et surtout en période de reproduction.

Le fichier ne possède : pas d'indices sérieux de reproduction sur les limicoles (barge à queue noire, chevalier gambette, avocette, échasse, gravelot à collier interrompu..., les grands échassiers (hérons, aigrettes), les canards (milouin, morillon, sarcelles,...), les laridés (goélands, mouettes, surtout guifettes et sternes), et les rapaces (busards, en particulier les cendrés).

Très peu d'indices d'hivernage sur les sites d'un grand intérêt biologique tels que : les baies de l'Aiguillon et de Bourgneuf.

Très peu de suivis d'intérêt ornithologique sur les marais Bretons, de Normoutier, de la Guittière, et quelques sites du marais Poitevin.

Cette année, la rédaction de cette synthèse a été faite par :

- |               |   |
|---------------|---|
| D. DESMOTS    | pour Plongeon à Cormoran et laridés   |
| P. ROUILLIER  | pour Butor à Flamant, Nette à Erismature, Huitrier à Pluvier, Bécassine à Phalarope, Pigeon à Huppe |
| T. TOURNEBIZE | pour Cygne à Tadorne  |
| H. DESTOUCHES | pour Canards et Sarcelles   |
| A. GERARD     | pour les rapaces  |
| P. MOTEAU     | pour Perdrix à Outarde, Sittelle à Corbeau  |
| C. GOYAUD     | pour Torcol à Hironnelle  |
| L. GRILLET    | pour Pipit à Mésange, Pinson à Bruant   |

Nous essayons de porter nos efforts en améliorant les commentaires de cette synthèse. Certes, il y a encore des choses à améliorer. C'est pour-quoi, je vous demande de m'envoyer toutes vos suggestions et vos critiques. Ainsi, tous nous pourrons contribuer à faire un travail meilleur et plus utile.

MERCI à tous pour votre contribution.

## Liste des observateurs :

L. ANTHONY	L.A	X. HINDERMEYER	X.H
P. ARNAUD	P.A		
		M-R. LAGACHERIE	M-R.L
C. BERNUZEAU	C.B	J-C. LUEZ	J-C.L
G. BESSEAU	G.B		
C. LE BIHAN	C.le B	MAUGES-NATURE	
P. BONNIN	P.B	P. MOTEAU	P.M
L. BOUCHEREAU	L.B		
A. BRODIE	A.B	B. PERROTIN	B.P
G. BULIDON	G.Bu	N. POINTECOUTEAU	N.P
M. BOURREAU	M.B	O. POUVREAU	O.P
		D. PROUST	D.P
CND d'AIZENAY		S. RAPIN	S.R
M. CASANOVA	M.C	A. ROBIN	A.R
J-J. CARTIER	J-C.C	M. ROCHER	M.R
D. CASSERON	D.C	P. ROUILLIER	P.R
S. CHARRIER	S.C	E. ROUSSEAUX	E.R
G-L. CHOQUENE	G-L.C	V. RIDOUX	V.R
D. PERROCHEAU	D.P	B. TEILLET	B.T
D. DESMOTS	D.D	F. THOMAS	F.T
H. DESTOUCHES	H.D		
S. DURAND	S.D	C. VALLIN	C.V
J. DUPUIS	J.D	D. VALLIN	D.V
Equipe deCHANTELOUP	ONC	P. YESOU	P.Y
Equipe du PARC	PNR	T. YOU	T.Y
J-P. EMERIAU	J-P.E		
E. GAS	E.G		
A. GERARD	A.G		
C. GONIN	C.G		
J. CONIN	J.G		
L. GRILLET	L.G		

## LISTE LPO DES OISEAUX DE L'OUEST PALEARCTIQUE 12-1989

## Liste des espèces et le nombre de données en 89 et (les données en 88)

Plongeon catmarin	7	(4)	Canard pilet	51	(42)
Plongeon arctique	5	(3)	Sarcelle d'été	49	(13)
Plongeon imbrin	12	(4)	Sarcelle soucrourou	1	(0)
Grèbe castagneux	138	(74)	Canard souchet	129	(88)
Grèbe huppé	169	(124)	Nette rousse	0	(0)
Grèbe jougris	4	(2)	Fuligule milouin	96	(58)
Grèbe esclavon	4	(0)	Fuligule morillon	37	(21)
Grèbe à cou noir	16	(4)	Fuligule milouinan	7	(5)
Pétrel fulmar	4	(1)	Eider à duvet	42	(22)
Puffin cendré	0	(0)	Harelde de miquelon	15	(8)
Puffin majeur	1	(0)	Macreuse noire	50	(13)
Puffin Fuligineux	1	(4)	Macreuse brune	3	(0)
Puffin des Anglais	2	(1)	Garrot à oeil d'or	2	(0)
Puffin de Méditerranée	16	(4)	Harle piette	0	(0)
Océanite de wilson	0	(0)	Harle huppé	18	(6)
Océanite tempête	3	(6)	Harle bièvre	3	(3)
Océanite culblanc	1	(0)	Erismature rousse	4	(0)
Fou de bassan	27	(14)	Bondrée apivore	47	(23)
Grand cormoran	164	(82)	Milan noir	137	(96)
Cormoran huppé	3	(3)	Milan royal	26	(16)
Butor étoilé	1	(0)	Circaète jean-le-blanc	14	(10)
Blongios nain	4	(5)	Busard des roseaux	139	(85)
Bihoreau gris	20	(27)	Busard Saint Martin	113	(83)
Crabier chevelu	1	(0)	Busard cendré	56	(33)
Aigrette garzette	122	(69)	Autour des palombes	21	(19)
Grande aigrette	11	(7)	Epervier d'europe	105	(61)
Héron cendré	323	(195)	Buse variable	193	(138)
Héron pourpré	33	(35)	Aigle criard	1	(4)
Cigogne blanche	23	(8)	Aigle botté	0	(2)
Cigogne noire	11	(10)	Balbusard pêcheur	11	(14)
Spatule blanche	26	(37)	Faucon crécerelle	195	(107)
Cygne tuberculé	62	(48)	Faucon kobez	15	(0)
Cygne de Bewick	0	(0)	Faucon émerillon	22	(9)
Cygne chanteur	0	(0)	Faucon hobereau	71	(43)
Oie des moissons	1	(1)	Faucon pèlerin	18	(41)
Oie rieuse	0	(8)	Perdrix rouge	27	(13)
Oie naine	0	(0)	Perdrix grise	16	(10)
Oie cendrée	71	(74)	Caille des blés	20	(9)
Oie des neiges	0	(0)	Faisan de colchide	13	(5)
Bernache du Canada	0	(0)	Râle d'eau	21	(19)
Bernache nonnette	1	(6)	Marouette ponctuée	4	(1)
Bernache cravant	59	(24)	Marouette poussin	0	(0)
Tadorne casarca	1	(3)	Marouette de Baillon	0	(0)
Tadorne de belon	74	(29)	Râle des genêts	0	(0)
Canard siffleur	36	(50)	Poule d'eau	152	(113)
Canard chipeau	48	(43)	Foulque macroule	210	(133)
Sarcelle élégante	0	(0)	Grue cendrée	16	(9)
Sarcelle d'hiver	119	(71)	Outarde canepetière	31	(22)
Canard colvert	330	(202)	Huitrier-pie	42	(18)

L P O Vendée

Cité des Forges - Bt A - Esc E N° 131

Boulevard Branly

85000 LA ROCHE SUR YON

Tél. 51 46 21 91

Echasse blanche	66	(29)	Goéland bourgmestre	0	(2)
Avocette élégante	70	(27)	Goéland marin	30	(9)
Oedicnème criard	24	(23)	Mouette tridactyle	22	(13)
Petit gravelot	31	(15)	Sterne hansel	0	(3)
Grand gravelot	97	(43)	Sterne caspienne	13	(6)
Gravelot à collier inte.	29	(5)	Sterne caugek	37	(15)
Pluvier guignard	1	(0)	Sterne de Dougall	1	(0)
Pluvier doré	37	(35)	Sterne pierregarin	35	(19)
Pluvier argenté	44	(21)	Sterne arctique	2	(1)
Vanneau huppé	167	(77)	Sterne naine	27	(12)
Bécasseau maubèche	20	(12)	Guifette moustac	6	(3)
Bécasseau sanderling	21	(18)	Guifette noire	38	(26)
Bécasseau semipalmé	0	(1)	Guifette leucoptère	1	(0)
Bécasseau minute	22	(10)	Guillemot de troil	14	(7)
Bécasseau de Temminck	7	(3)	Petit pingouin	15	(15)
Bécasseau tacheté	0	(7)	Mergule nain	0	(1)
Bécasseau cocorli	11	(12)	Macareux moine	0	(1)
Bécasseau violet	31	(16)	Pigeon biset	1	(0)
Bécasseau variable	103	(41)	Pigeon colombin	16	(6)
Bécasseau rousset	0	(1)	Pigeon ramier	99	(48)
Bécasseau combattant	61	(30)	Tourterelle turque	32	(14)
Bécassine sourde	1	(1)	Tourterelle des bois	49	(45)
Bécassine des marais	127	(73)	Perruche à collier	1	(0)
Bécasse des bois	8	(3)	Coucou geai	2	(1)
Barge à queue noire	134	(69)	Coucou gris	70	(46)
Barge rousse	34	(17)	Chouette effraye	57	(22)
Courlis corlieu	65	(16)	Petit Duc	2	(2)
Courlis cendré	53	(23)	Chouette chevêche	29	(11)
Chevalier arlequin	38	(22)	Chouette hulotte	20	(13)
Chevalier gambette	127	(57)	Hibou moyen-duc	30	(7)
Chevalier stagnatile	0	(2)	Hibou des marais	37	(19)
Chevalier aboyeur	74	(25)	Engoulevent d'europe	14	(9)
Chevalier culblanc	73	(49)	Martinet noir	34	(22)
Chevalier sylvain	15	(5)	Martin pêcheur	138	(56)
Chevalier guignette	85	(45)	Guêpier d'europe	2	(0)
Tournepière à collier	37	(20)	Huppe fasciée	76	(84)
Phalarope de Wilson	1	(1)	Torcol fourmilier	10	(7)
Phalarope à bec étroit	0	(1)	Pic vert	48	(60)
Phalarope à bec large	0	(1)	Pic noir	2	(2)
Labbe pomarin	0	(1)	Pic épeiche	70	(70)
Labbe parasite	3	(5)	Pic mar	2	(0)
Labbe à longue queue	0	(0)	Pic épeichette	36	(31)
Grand labbe	8	(5)	Alouette calandrella	2	(2)
Mouette mélanocéphale	7	(5)	Cochevis huppé	37	(30)
Mouette pygmée	44	(15)	Alouette lulu	39	(19)
Mouette de Sabine	1	(6)	Alouette des champs	92	(36)
Mouette rieuse	153	(51)	Hirondelle de rivage	38	(20)
Goéland cendré	23	(3)	Hirondelle rustique	124	(55)
Goéland brun	49	(23)	Hirondelle de fenêtre	43	(21)
Goéland argenté	56	(21)	Pipit rousseline	20	(7)
Goéland leucophée	20	(14)	Pipit des arbres	19	(19)
Goéland à ailes blanches	0	(3)	Pipit farlouse	45	(21)

Pipit spioncelle	9	(1)	Sittelle torchepot	34	(26)
Pipit maritime	22	(8)	Grimpereau des jardins	38	(43)
Pipit spcie	11	(0)	Loriot d'europe	34	(22)
Bergeronnette printani.	63	(21)	Pie-grièche écorcheur	29	(24)
Bergeronnette des ruis.	38	(18)	Pie-grièche grise mérid	1	(0)
Bergeronnette grise	83	(34)	Pie-grièche à tête rous	17	(10)
Bergeronnette de yarrell	41	(12)	Geai des chênes	29	(21)
Troglodyte mignon	58	(18)	Pie bavarde	66	(24)
Accenteur mouchet	36	(12)	Choucas des tours	26	(15)
Rougegorge familier	65	(33)	Corbeau freux	18	(6)
Rosignol philomèle	37	(32)	Corneille noire	69	(24)
Gorgebleue à miroir	55	(10)	Corneille mantelée	0	(1)
Rougequeue noir	44	(14)	Etourneau sansonnet	67	(20)
Rougequeue à front blanc	16	(4)	Moineau domestique	51	(9)
Tarier d'europe	43	(22)	Moineau friquet	4	(5)
Tarier pâtre	89	(61)	Moineau soulcie	4	(1)
Traquet motteux	75	(23)	Pinson des arbres	102	(42)
Merle à plastron	5	(4)	Pinson du Nord	21	(8)
Merle noir	60	(29)	Serin cini	34	(13)
Grive litorne	13	(7)	Verdier d'europe	56	(21)
Grive musicienne	40	(18)	Chardonneret élégant	84	(26)
Grive mauvis	22	(16)	Tarin des aulnes	31	(19)
Grive draine	43	(18)	Linotte mélodieuse	67	(24)
Bouscarle de cetti	24	(11)	Beccroisé des sapins	0	(2)
Cisticole des joncs	1	(2)	Bouvreuil pivoine	29	(12)
Locustelle luscinioidé	2	(0)	Grosbec casse noyaux	13	(7)
Phragmite aquatique	3	(1)	Bruant lapon	0	(1)
Phragmite des joncs	19	(5)	Bruant des neiges	3	(2)
Rousserolle effarvatte	33	(9)	Bruant jaune	41	(52)
Rousserolle turdoïde	11	(0)	Bruant zizi	46	(29)
Hypolaïs polyglotte	28	(25)	Bruant ortolan	2	(3)
Fauvette pitchou	6	(3)	Bruant des roseaux	67	(19)
Fauvette grisette	48	(29)	Bruant proyer	30	(12)
Fauvette des jardins	22	(19)			
Fauvette à tête noire	54	(34)			
Pouillot à grands sourc.	0	(1)			
Pouillot de Bonelli	11	(10)			
Pouillot siffleur	3	(6)			
Pouillot véloce	101	(39)			
Pouillot fitis	43	(7)			
Roitelet huppé	32	(27)			
Roitelet triple bandeau	43	(33)			
Gobemouche gris	17	(12)			
Gobemouche noir	60	(18)			
Mésange à moustaches	7	(0)			
Mésange à longue queue	56	(44)			
Mésange nonnette	28	(32)			
Mésange huppée	34	(19)			
Mésange noire	14	(12)			
Mésange bleue	62	(38)			
Mésange charbonnière	81	(48)			
Mésange rémiz	10	(2)			

Plongeon catmarin (Gavia stellata) 7 données

6 observations hivernales, concernant toutes des ind. isolés et obtenues du littoral. L'observation printanière est réalisée à une date tardive : 1 ind. le 22.05.89 dans le port de St-Gilles Croix de Vie (G.B.).

Plongeon arctique (Gavia arctica) 5 données

2 observations en Février, puis 1 en Octobre (21/10) et 2 en Décembre, toutes obtenues du littoral et concernant 1 à quelques ind.

Plongeon Imbrin (Gavia immer) 11 données

Fin de l'hivernage 88/89 (à partir de Janvier) : 6 données jusqu'au 9 Mars ; toutes sur la côte ; maxi 2 ind simultanément.

Hivernage 89/90 (jusqu'en Décembre seulement) : 5 données à partir du 18 Novembre 1989 ; toutes sur la côte ; maxi 2 ind simultanément.

Plongeon sp (Gavia sp) 4 donnéesGrèbe castagneux (Tachybaptus rugicoles) 138 données

9 données de nidification sur 6 sites dont 8 à 10 couples reproducteurs sur l'étang des Boucheries. C'est également sur cet étang que sont notés les seuls groupes importants en période post-nuptiale et en hivernage ; max : au moins 40 le 26 Octobre 1989.

Grèbe huppé (Podiceps cristatus) 170 données

Premières parades le 11 Février 1989 sur l'étang de la Blotière. 23 données de nidification sur 6 sites seulement ! Pas d'effectifs post-nuptiaux ou hivernaux importants maximum : 34 les 26 et 31 Octobre 1989.

Grèbe jougris (Podiceps griseigena) 4 données

1 ind le 21 Janvier 1989 puis 2 le 12 Février 1989 sur Noirmoutier ; 1 ind le 11 Février 1989 en Baie de Bourgneuf et enfin 1 ind le 9 Avril 1989 sur le barrage du Marillet.

Grèbe esclavon (Podiceps auritus) 4 données

Deux observations sur la côte : 1 le 14 Janvier 1989 à St-Hilaire de Riez et 1 le 6 Mars 1989 dans le port des Sables d'Olonne ; puis deux observations intérieures : 1 le 19 Mars 1989 sur l'étang des Boucheries et surtout donnée très tardive : 1 le 1er Mai 1989 sur le lac du Jaunay.

Grèbe à cou noir (Podiceps nigricollis) 16 données

Printemps 89 : seulement 3 obs. les 8, 18 et 19 Mars ; max. 2 ind. le 8 Mars sur le lac d'Apremont. A l'automne 1989 : 13 données entre le 26 Août (1 ind sur le Marais d'Olonne) et le 3 Novembre (1 ind sur l'étang des Boucheries), concernant toutes des oiseaux isolés.

Pétrel fulmar (Fulmarus glacialis) 4 données

Observé uniquement au mois d'Août. Deux obs. au large des Sables

d'Olonne : 1 le 17 Août et 1 le 20 Août ; deux obs. sur l'île d'Yeu : 2 le 25 Août et 1 le 26 Août

Puffin majeur (Puffinus gravis) 1 donnée

1 ind au large des Sables d'Olonne le 18 Août 1989.

Puffin fuligineux (Puffinus griseus) 1 donnée

3 ind au large des Sables d'Olonne le 18 Août 1989.

Puffin des anglais (Puffinus puffinus) 2 données

1 ind le 1er Août 1989 au large des Sables d'Olonne et 1 le 7 Octobre 1989 devant la plage de Saint-Hilaire de Riez.

Puffin des Baléares (Puffinus p. mauretanicus) 16 données

Régulièrement observé entre le 25 Mai 1989 et le 28 Août 1989 ; puis 2 données en Octobre, 1 en Novembre et enfin deux observations hivernales : 1 ind les 28 et 29 Décembre 1989 à l'île d'Yeu.

Pétrel tempête (Hydrobates pelagicus) 3 données

Observé seulement au mois d'Août 1989 : 13 le 17 Août ; 10 le 18 Août et 5 le 28 Août, uniquement au large des Sables d'Olonne.

Pétrel cul-blanc (Oceanodroma leucorhoa) 1 donnée

6 ind passent devant les Sables d'Olonne le 17 Décembre 1989 ; date hivernale classique et conditions météorologiques typiques : fort coup de vent d'Ouest depuis quelques jours.

Fou de bassan (Sula bassana) 28 données

Des observations sont effectuées durant toute l'année 1989. Seul fait marquant : des adultes sont notés dès le 6 Juillet à St-Gilles Croix de Vie, date très précoce, les ad. arrivant généralement dans la dernière quinzaine d'Août.

Grand Cormoran (Phalacrocorax carbo) 161 données

Observé sur l'ensemble de l'année 1989, aussi bien sur la côte qu'à l'intérieur des terres. Les données sont difficilement exploitables car ne concernent pas des recensements d'oiseaux aux dortoirs. Notons tout de même 38 inds le 28 Décembre sur l'étang des Boucheries.

Cormoran huppé (Phalacrocorax aristotelis) 3 données

Observé uniquement en hiver : 1 ind à St-Gilles Croix de Vie le 4 Février et 26 Février 1989 et 2 inds le 28 Décembre 1989 sur la côte Nord de l'île d'Yeu.

Butor étoilé (Botaurus stellaris) 1 donnée

1 Etang de la Rairie 4 Décembre 1989 S.C

Blongios nain (Ixobrychus minutus) (4)

4 données sur le site habituel : 2 chanteurs le 20 Mai 1989 et 2 mâles et 1 femelle le 9 Juillet 1989 au Marais d'Orouet G.B.

Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax) (20)

Observé sur la bordure du communal du Poiré-sur-Velluire du 8 Mai au 21 Août 1989 (12 données).

86 cpls nicheurs	Chaillé les Marais (héronnière)	.6.89	E.R-ACEDEM
1	le Fenouiller	3.6.89	CND d'Aizenay
1	Bourg-sous-La Roche	3.6.89	CND d'Aizenay

Crabier chevelu (Ardeola ralloides) (1)

Accidentel en Vendée

2 la Grande Cabane (Canal des 5 abbés) 21.6.89 A.F et T.D

Aigrette garzette (Egretta egretta) (122)

Observée toute l'année sur le littoral et dans les marais salants. Sur le lac d'Apremont-Maché du 19 Juin au 15 Septembre (9 données) et des individus isolés sur 7 autres sites d'intérieur à partir du 24 Juillet (12 données).

61 cpls nicheurs	Chaillé les Marais (héronnière)	.06.89	E.R-ACEDEM
121	Lagune de la Belle Henriette	22.08.89	S.D
98	St-Hilaire (Marais de la Vie) au dortoir dans une haie de cupressus	6.10.89	G.B
40	Baie de Bourgneuf	20.10.89	J.R

Grande aigrette (Egretta alba) (11)

Pas d'hivernage à Champagné les Marais, mais observé sur 7 sites.

1	Olonne (marais)	13.03.89	D.D
1	Champagné les Marais	3.08.89	B.R (GOLA)
1	Pointe d'Arçay	14.09.89	ONC
1	St-Fulgent (vol vers l'étang de La Rairie)	28.11.89	M.C
1	Cholet (la Godinière)	1 et 2.12.89	M.C
1	Olonne (marais)	du 6 au 15.12.89	ONC
1	Etang du Parc de Soubise	13.12.89	T.Y

Héron cendré (Ardea cinerea) (323)

Commun partout et surtout très visible, voir l'article sur la nidification de l'espèce.

37 nids occupés	Etang de la Rairie	19.03.89	N.P
164 cpls nicheurs	Chaillé les Marais (héronnière)	.06.89	E.R-ACEDEM

Observé à l'île d'Yeu les 26 et 29 Octobre 1989 et les 29 et 30 Décembre 1989 (1 ind à chaque fois) X.H.

Héron pourpré (Ardea purpurea) (33)

Observé dans le Marais Poitevin du 29 Mars au 20 Septembre. Passage postnuptial du 3 Août au 20 Septembre 1989.

1	Nalliers (bois de Bot Neuf)	29.03.89	C.V
+ 1	Orouet (la Vieille Herse)	27.05.89	G.B
73 cpls nicheurs	Chaillé les Marais (héronnière)	.06.89	E.R-ACEDEM
21 nids	Nalliers (bois de Bot Neuf)	10.06.89	C.V
1 juv	Olonne (réserve)	4.08.89	D.P
1 imm	St-Gilles (le Pas Opton)	7.08.89	G.B
1 ad	Etang des Boucheries	20.08.89	N.P
1 imm	Le Jaunay (marais)	10.09.89	P.R
1 juv	Etang du Parc du Soubise	16.09.89	T.Y et O.J

Cigogne noire (Ciconia nigra) (11)

Réserve de St-Denis du Payré : 1 ind le 2 Juillet, 3 Août et 24 Août  
Communal des Magnils Reigniers : 3 le 2 Septembre, 2 juvs le 14 Septembre et 3 le 17 Septembre.

2	Challans	3.08.89	L et J.B
1	Grues (Prés Grolleau)	6.09.89	P.N.R
1	Aiguillon-sur-Mer (écluse du baud)	10.09.89	Sortie GOV
1 imm	Orouet (la Vieille Herse)	10.09.89	P.R
2	Olonne (marais) au voi vers le Sud	14.09.89	

Cigogne blanche (Ciconia ciconia) (23)

Le couple de St-Denis du Payré au nid à partir du 4 Mars. Destruction par plombs de la femelle à St-Denis du Payré (la Roussière) le 8 Octobre 1989 H.D.

15 données hors de St-Denis du Payré du 9 Avril au 15 Juin et du 28 Août au 28 Septembre.

8	La Faute-sur-Mer (en vol)	4.05.89	info de S.D
4	Réaumur (Puy Germon)	5.6.89	Hubert Landriaupar M.F
7	St-Gilles Croix de Vie	9.09.89	G.B
6	St-Gilles Croix de Vie	28.09.89	G.B

Marabout africain (Leptaptilos crumeniferus) (1)

1 au marais d'Olonne (Provenance du zoo de Branferé) 17.10.89 ONC

Spatule blanche (Platalea leucorodia) (26)

Passage diffus sur les marais-littoraux et à St-Denis du Payré du 1er Février au 15 Mai et du 2 Juillet au 13 Octobre.

3	Olonne (marais)	1.02.89	S.L (GOT)
3	Olonne (l'Audouinière)	5.03.89	D.P
4	St-Denis du Payré (réserve)	12.03.89	C.G.
7	Olonne (marais)	6 et 13.04.89	G.B
5	Marais de Noirmoutier	4 et 5.05.89	A.B et T.G
2	Olonne (réserve) 1 bague blanche à chaque patte	15.05.89	P.B
1	B.A (digue du Maroc) le	28.12.89	T et S. Gonnord (GODS)

Flamant nain (Phoenicopterus minor) (1)

1 Olonne (marais) séjournant du 26.2 au 9.3.89 ONC

Cygne tuberculé (Cygnus olor) (62)

Nicheur commun dans le Marais Poitevin avec des sites de rassemblement visuels (la lagune de la Belle Henriette, l'étang de la Sablière, la réserve naturelle de St-Denis du Payré et la Sèvre Niortaise).

Cygne de bewick (Cygnus bewickii) (pas de données en 1989)Cygne sauvage (Cygnus cygnus) (pas de données en 1989)Oie des moissons (Anser fabalis) (1)

Une seule donnée d'1 ind à Olonne-sur-Mer (l'Illeau) 1.12.89 D.D.

Oie rieuse (Anser albifrons) (pas de données en 1989)Oie cendrée (Anser anser) (71)Migration prénuptiale

Passages très étalés sur tout le département du début Février au début Avril.

Sites de stationnements principaux dans le Marais Poitevin (R.N de St-Denis du Payré, et le Marais-Communal du Poiré-sur-Velluire).

280	St-Denis du Payré (réserve)	11.02.89 C. le B
200	Communal du Poiré-sur-Velluire	16.02.89 C.B

Nidification à la réserve de St-Denis du PayréMigration postnuptiale

+ 100	St-Gilles Croix de Vie (en vol)	12.11.89 G.B
150	Les Sables d'Olonne	14.11.89 D.P
110	Olonne (réserve)	19.11.89 D.P
400	St-Denis du Payré (réserve)	10.12.89 Sortie du GOV

Hivernage régulier en Baie de l'Aiguillon (peu de données) et sporadique sur le Marais Poitevin (Le Poiré-sur-Velluire).

Bernache nonnette (Branta leucopsis) (1)

1 seule donnée d'1 ind en baie de l'Aiguillon 15.11.89 ONC

Bernache cravant (Branta bernicla) (59)Hivernage très important sur le littoral

2045	Noirmoutier (littoral)	20.01.89 T.G-LPO
2155	Baie de Bourgneuf (continent)	20.01.89 T.G-LPO
1152	St-Vincent de Jard (littoral)	22.01.89 J-C.C

Migration prénuptiale

3463	Ile de Noirmoutier	12.03.89 T.G.P.R.D.D
42	Baie de l'Aiguillon	26.03.89 J-J.C

Migration postnuptiale

120	Sion-sur-l'Océan (littoral)	28.10.89 G.B
+ 100	Baie de Bourgneuf	18.11.89 G.B

Tadorne casarca Casarca ferruginea) (1)

2	Olonne (marais)	9.7.89 D.D (bind G. Benatier)
---	-----------------	-------------------------------

Tadorne de belon (Tadorna tadorna) (74)Nidification

Couples isolés sur le littoral (Noirmoutier, lagune de la Belle Henriette, la Pointe de l'Aiguillon), les marais (Noirmoutier, Brem-sur-Mer) et les bassins de lagunage ou plans d'eau (Olonne, Luçon).

Hivernage maximal en baie de l'Aiguillon (3000 ind le 10 Février 1989 C le B) et régulier en baie de Bourgneuf (690 ind le 20 Janvier 1989 T.G.-LPO).

Observations sporadiques à l'intérieur du département :

5	Etang des Boucheries (1ère donnée)	13.11.89 N.P
1 fem	Lac d'Albert (barrage)	17.12.89 G.B
1	Etang du Parc de Soubise	22.12.89 T.Y

Canard siffleur (Anas penelope) (36)

Espèce hivernante dans les zones non chassées du littoral et des plans d'eau intérieurs.

260	Baie de Bourgneuf (continent)	20.1.89 T.G.-LPO
200	Baie de l'Aiguillon	8.2.89 N.P
128	St-Denis du Payré (réserve)	12.3.89 C.G
7 m, 4 f	Etang des Boucheries	27 et 28.12.89 Y.R et N.P

Canard chipeau (Anas strepera) (48)

Faible effectif en hiver et en migration prénuptiale. Il cantonne en période de reproduction en Noirmoutier et dans quelques étangs du bocage.

7 m, 4 f	Olonne (réserve)	15.2.89 D.P
2 cpl	Noirmoutier (marais)	5.5.89 A.B
1 m, 1 f	Etang du Parc de Soubise	7.5.89 N.P

Sarcelle d'hiver (Anas crecca) (119)

Conditionnée par la quiétude du milieu, principale espèce hivernante dans la réserve naturelle de St-Denis du Payré. Nicheur isolé sur les marais et les étangs du bocage.

800	St-Denis du Payré (réserve)	11.2.89 C. le B
-	St-Denis du Payré (réserve)	23.4.89 C.V
1 m, 1 f	Etang des Boucheries	28.5.89 N.P

Canard colvert (Anas platyrhynchos) (330)

Hivernage en nombre sur le littoral non chassé. Nidification importan-

te dans le bocage. Rassemblement post-nuptial dans les plans d'eau de l'intérieur.

5479	Baie de Bourgneuf (continent)	20.1.89	T.G-LPO
11 cples + 80 juvs	Aizenay (Citadelle)	8.6.89	CND. d'Aizenay
4 fem+32 pullis	Etang des Boucheries	11.6.89	N.P
> 2000	St-Denis du Payré (réserve)	7.8.89	N.P

#### Canard pilet (*Anas acuta*) (51)

Beau stationnement pré-nuptial dans la réserve de St-Denis du Payré. Nicheur isolé et occasionnel en Vendée.

212	St-Denis du Payré (réserve)	12.3.89	C.G
1 cple	Ile d'Olonne (marais)	13.4.89	G.B

#### Sarcelle d'été (*Anas querquedula*) (49)

Espèce hivernante en Afrique venant nicher en faible effectif sur les marais et étangs vendéens.

1 mâle	Etang des Boucheries (1ère donnée sur ce site)	16.4.89	N.P
1 cple	Communal du Poiré-sur-Velluire	6.5.89	C.G
1 cple	St-Hilaire (marais de la Vie)	7.5.89	G.B

#### Sarcelle soucoucou (*Anas discors*) (1)

1ère donnée pour la Vendée (soumise au CHN)

1 mâle	Noirmoutier (marais)	13.5.89	V.R
--------	----------------------	---------	-----

#### Canard souchet (*Anas clypeata*) (129)

Stationnement significatif en migration pré-nuptiale. Nicheur régulier en Vendée.

212	Ile de Noirmoutier	12.3.89	T.G,P.R,D.D
105	Ile d'Olonne (marais)	12.3.89	L.G et F.T
1 cple+10 pullis	St-Urbain (la Gravelle)	14.5.89	P.R
3 m écli, 1 f+3 juv	Etang de la Rairie	19.8.89	N.P

#### Nette rousse (*Netta rufina*) (pas de données en 89)

#### Fuligule milouin (*Aythya ferina*) (96)

Présent sur l'ensemble des étangs au passage et l'hiver. Nicheur à l'étang des Boucheries.

55	Noirmoutier (littoral)	20.1.89	T.G-LPO
56	Lagunage de Noirmoutier	20.1.89	T.G-LPO
7 m, 6 f	Etang des Boucheries (1 m et 2 f paradent)	11.6.89	N.P
4 m, 5 f, 1 f + 5 juvs	Etang des Boucheries	12.8.89	N.P
26 (3 juvs)	Etang des Boucheries	20.8.89	N.P
124 m, 110 f	Etang des Boucheries	28.12.89	Y.R et N.P

#### Fuligule morillon (*Aythya fuligula*) (37)

Nicheur à l'étang des Boucheries, présent en faible nombre sur les autres étangs jusqu'au 8 Avril et à partir du 14 Novembre.

5 m, 4 f	Etang des Boucheries	28.5.89	N.P
2 m, 1 f+4 juvs	Etang des Boucheries (nidification certaine)	20.8.89	N.P

#### Fuligule milouinan (*Aythya marila*) (7)

2 m, 2 f	Pointe de l'Aiguillon	8.01.89	N.P
12	Baie de Bourgneuf (continent)	20.01.89	T.G-LPO
3 fem	Pointe du Grouin du cou	8.02.89	N.P
1	Etang de la Chevrerie	11.03.89	D.P
1 mâle	Etang des Boucheries	du 25 au 27.10.89	N.P

#### Eider à duvet (*Somateria mollissima*) (42)

Présent toute l'année sur l'ensemble du littoral.

30	Sion-sur-l'Océan	1.01.89	CND d'Aizenay
140	Noirmoutier (au large de l'Herbaudière)	23.4.89	P.R
35	La Faute-sur-Mer (littoral)	9.05.89	S.D
18	Pointe de l'Aiguillon	9.08.89	A.G et O.P
89	Noirmoutier (le Vieil)	9.09.89	A.Brodie

#### Harelde de miquelon (*Glaucula hyemalis*) (15)

Hivernage record

1 fem	Sion-sur-l'Océan	le 4.1 et 14.01.89	L.B et G.B
2	Bretignolles (plage des Dames)	7.01.89	D.D
env 60 les 15 et 16.1, 46 le 17.1, env 50 le 28.1, et 27 le 4.2.89	à St-Hilaire de Riez (plage des Becs)	G.B	
7 m et f	Le Jaunay (dunes)	8.04.89	G.B
1 mâle	Noirmoutier (le Vieil)	es 8.15 et 16.04.89	A.B
1 m imm	Noirmoutier (la Blanche)	23.04.89	P.R
1 mâle	St-Hilaire (plage des Marines)	3 et 9.12.89	G.B

#### Macreuse noire (*Melanitta nigra*) (50)

Présente toute l'année, commune en hiver sur le littoral.

250 env	St-Hilaire (plage des Marines)	16.01.89	G.B
500-600	La Terrière (plage)	4.02.89	C.G
400	Pointe du Grouin du Cou	29.03.89	H.D
1 fem cantonnée	sur un bassin Noirmoutier (Pointe de Devin)	les 23.4 et 6.5.89	P.R
100-150	Bretignolles (en mer)	14.05.89	P.B
>550	Pointe du Grouin du Cou	10.12.89	N.P

#### Macreuse brune (*Melanitta fusca*) (3)

1 mâle	Pointe du Grouin du Cou	11.02.89	G-L.C et A.R
2	St-Vincent-sur-Jard	6.03.89	J.C.C
48	Noirmoutier (Pointe de Devin)	26.04.89	P.R

#### Garrot à oeil d'or (*Bucephala clangula*) (2)

1 fem	Etang du Parc Soubise	4.02.89	S.C
1 f ou imm	Les Sables (bassin des Chasses)	30.11.89	D.D.

#### Harle piette (*Mergus albellus*) (pas de données)

Harle huppé (Mergus serrator) (18)

En hiver à St-Gilles et Noirmoutier.

St-Gilles : 1 fem le 16.1., 1m, 1 f le 17.1., 1m les 4.2 et 16.2, 3 fem les 22 et 23.12 et 2 fem le 24.12.89.

Noirmoutier : 25 le 20.1, 30 le 12.2, 32 le 12.3, 1 m et 2 fem le 31.3 et 3 fem le 16.4.89.

5 Pointe du Grouin du Cou 19.03.89 B.T

Harle bièvre (Mergus merganser) (3)

3 données du printemps !

4 mâles Etang des Cosses 1.03.89 B.T  
1 fem St-Gilles Croix de Vie 15.05.89 G.B  
1 fem St-Hilaire (marais de la Vie) 16.05.89 G.B

Erismature rousse (Oxyura jamaicensis) (4)

1 fem Etang des Boucheries les 6 et 7.12.89 S.C  
4 Plan d'eau de Luçon les 25 et 26.12.89 C.V

Aigle criard (Aquila clanga) (1 obs.)

Il s'agit du juvénile observé depuis le 22 Novembre 1988 à Noirmoutier ; dernière obs. le 2 Janvier 1989 Th. G.

Buse variable (Buteo buteo) (190 données)

Rapace visible toute l'année avec un max. d'obs. en Mars : plus de 80 individus observés, la plupart du temps par couples. Dispersion postnuptiale notée dès la fin Août ; un certain nombre d'individus semblent hiverner.

B.A et Marais Poitevin :

14 communal du Poiré 25.08.89 C.G  
9 à Nalliers (Puits de Bonnu) 5.09.89 E.G  
10 communal du Langon 24.09.89 C.G  
8 à Nallier (Bot Neuf) 8 et 14.10.89 (C.V)  
22 au Poiré sur Velluire (marais) 29.10.89 G.L.Ch et A.R  
10 communal du Poiré sur Velluire 5.11.89 D.C  
7 communal de Nalliers 24.12.89 C.V

A noter deux observations d'oiseaux en phase claire (phase très rare en Vendée) :

1 Fougeré le 13.06.89 M.R  
1 Etang de la Blotière le 8.12.89 B.P.

Balbuzard pêcheur (Pandiar haliaëtus) (11 données)

Une seule observation en migration de printemps. Maximum d'observations du 1er au 15 Septembre.

Total de 5-6 ind. en migration postnuptiale ; une obs. en fin de printemps (cf Gorgebleue n° 9).

Résumé des observations :

1 Monsireigne (Moulin Neuf) en vol vers le Nord 5.4.89 M.R  
1 St-Hilaire de Riez (marais de la Vie) le 20.6.89 G.B  
1 Pointe de l'Aiguillon le 23.8.89 G.M.(GAEO)  
1 ou 2 Marais d'Olonne du 10 au 19.9.89 (ONC)  
encore 1 juv. la Guittière (marais) le 13.10.89 (ONC)

Faucon crécerelle (falco tinnunculus) (196 données)

Le rapace le plus commun ; constamment observé tout au long de l'année.

Une bonne densité hivernale dans les polders de la Baie de l'Aiguillon atteste de l'hivernage régulier de l'espèce.

1 ad déjà au nid à La Ferrière dans une pinède le 26 Mars 89 J.J.C  
14 entre Triaize et Luçon le 2.12.89 S.D  
10 Champagné-les-Marais le 31.12.89 S.D

A noter également les 8 crécerelles trouvés morts sous un pylône à haute tension, à Chevrette le 9.12.89 ! C.V

Faucon Kobez (falco vespertinus) (15 données)

A nouveau, cette année, un estivage de cette espèce continentale ; 2 femelles, l'une adulte, l'autre immature, ont séjourné du 3 Juin 1989 au 16 Septembre 1989 dans le marais desséché, au lieu-dit Le Clos l'Abbé, sur la commune de Triaize.

Une obs. sur la côte également :

1 femelle à Brem-sur-Mer (La Gachère) le 28.5.89 D.D

FAUCON EMERILLON (falco columbarius) (22 données)

Oiseau de passage et hivernant régulier, en petit nombre, surtout dans les marais côtiers, et les polders de la baie de l'Aiguillon/Marais Poitevin ou de la Baie de Bourgneuf/Ile de Noirmoutier. Cette année une petite dizaine d'individus a été notée en automne...

Observations significatives :

2 mâles Noirmoutier (pointe de l'Herbaudière) le 21 Janvier 1989 L.B  
1 individu Marais de Bouin le 12.3.89 Ph.R  
1 Nalliers (Puits de Bonnu) le 12 Juillet 1989 E.G

Maximum d'observations (6) en Baie de l'Aiguillon, en Octobre C.G, C.V, G.L.Ch et A.R

1 ou 2 oiseaux notés près de La Pointe de l'Aiguillon à partir du 6 Octobre 1989.

1 femelle Ile d'Yeu (pointe des Corbeaux) le 26 Octobre 1989 (oiseau quittant l'île pour se diriger vers le continent) X.H

Faucon hobereau (falco subbuteo) (71 données)

Maximum d'observations en Mai, moment où culminent les parades et manifestations de défense du territoire. De 20 à 25 couples nicheurs cette année, distribués sur l'ensemble du département.

Première observation le 14 Avril 1989 à Benet (P. BONNIN)

A noter l'observation insolite concernant la poursuite d'un bécasseau variable, à l'Etang de la Blotière le 3 Juin 1989 B.P.

Dispersion des familles de mi-Août à fin Septembre.

4 (dont 2 jeunes) à Nalliers (Puits de Bonnu) le 4.9.89 E.G

Dernière observation : 1 à Vouvant (Stèle des Martyrs) le 30.9.89 P.B

Faucon pèlerin (falco peregrinus) (18 données)

Essentiellement observé dans le Sud Vendée, en hivernage, et surtout en Baie de l'Aiguillon.

1 Baie de l'Aiguillon le 9.4.89 G.B

1 adulte Baie de l'Aiguillon le 2.7.89 P.N.R Marais Poitevin)

1 femelle adulte Baie de l'Aiguillon le 13.10.89 O.N.C.

1 mâle adulte Pointe d'Arçay le 13.10.89 O.N.C.

1 individu Communal du Poiré-sur-Velluire le 10.11.89 P.N.R.

Bondréeapivore (Pernis apivorus) (47 données)

Un séjour particulièrement long cette année, peut-être dû à la situation climatique très favorable aux hyménoptères ? (précocité du printemps et sécheresse estivale et automnale).

Maximum d'observation du 1er au 10 Juin.

Autre "pic" d'observation en Août, mois de la dispersion postnuptiale.

1 ind. parade à La Terrière (dans une pinède) dès le 26.3.89 J.C.C.

6 à Bourneau (La Jaubretière) le 16.8.89 P.B

7 au Lac du Jaunay le 27.8.89 G.B

1 à La Chaume (Les Agavres) le 5.10.89 D.D.

1 à La Roche-sur-Yon (La Chevalerie) le 23.10.89 S.C.H.

Milan noir (Milvus migrans) (137 données)

Nicheur régulier, en nombre variable, dans l'ensemble du département, avec une plus forte densité dans les zones côtières. Premières observations dès Février avec un maximum en Mars. Dernière observation le 29 Août 1989 au lagunage de Nalliers E.G.

Résumé des faits marquants :

2 en Baie de Bourgneuf (Pont de Noirmoutier) le 8.2.89 H.D.

10 paradent Pointe d'Arçay, le 30.3.89 (P.N.R Marais Poitevin)

17 notés au Bourg-sous-La Roche le 18.5.89 (C.N.D. d'Aizenay)

1 adulte à l'aire, Bois des Gâts (Dompière-sur-Yon) le 23.6.89 A.G.

11 St-Hilaire de Riez (Marais de la Vie) le 8.8.89 G.B.

5 dépotoir du Poiré-sur-Vie le 25.8.89 O.P

Milan Royal (Milvus milvus) (26 données)

Surtout observé en migration ; quelques individus séjournent dans les marais côtiers en automne-hiver, mais l'erratisme étant fréquent, il ne semble pas y avoir de véritable hivernage :

2 à Chasnais (Les Loges) le 17.2.89 H.D

2 ou 3 ind en Mars dans le marais Sud.

A noter :

2 à Talmont-St-Hilaire (Le Veillon) le 10.6.89 J.P.E

3 en Baie de l'Aiguillon (Pointe de l'Aiguillon) le 23.8.89 G.M (G.A.E.O)

2 à Chasnais le 13.10.89 (O.N.C Chanteloup)

1 à St-Paul en Pareds le 29.10.89 (Mauges-Nature)

2 à Mouzeuil (France) le 13.11.89 J.C.L.

1 à Brem-sur-Mer le 17.12.89 O.N.C.

Circaete Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus) (14 données)

Apparemment 2 couples nicheurs dans le Sud Vendée. Aucune observation ne nous est parvenue concernant le site de Mortagne où les indices de nidification avaient été découverts en 88.

Premier oiseau noté le 23.4.89 à Luçon J.C.C.

1 couple nicheur à La Caillère (St-Hilaire) (Dr. CARRERE) ; (aucune confirmation de cette information par d'autres ornithologues).

Une famille (2 adultes, 1 juvénile) observée régulièrement du 3 Juillet 1989 au 14 Septembre 1989 dans le secteur de Triaize - St-Denis du Payré.

Buserd des Roseaux (Circus aeruginosus) (139 données)

Régulièrement observé toute l'année mais avec un maximum en Mars. Nicheur assez commun dans tous les marais côtiers ; présent également près des grands plans d'eau de l'intérieur, mais il s'agit surtout d'oiseaux immatures ou d'individus non appariés ; nidification à rechercher cependant dans ces milieux.

Quelques faits notables :

Observation de dortoirs : 15 individus des deux sexes à Noirmoutier (Pointe de l'Herbaudière) le 21.1.89 L.B.

10 femelles (ou immatures) à St-Denis (Le Clos l'Abbé) le 26.2.89 J.D et D.P

7 individus des deux sexes communal de Curzon le 4.3.89 C.G.

Un nid découvert dans un champ de blé, digue du Maroc, B.A. le 2.7.89 (P.N.R marais poitevin).

Enfin une femelle attaque et tue une aigrette garzette le 16.8.89 St-Hilaire (marais de la Vie) G.B.

Busard Saint-Martin (Circus cyaneus) (112 données)

Régulièrement observé du 6 Janvier 1989 au 31 Décembre 1989. Nicheur assez souvent rencontré dans toutes les forêts de l'intérieur du département ; on le trouve aussi dans les marais et les cultures mais en moins grand nombre que le B. cendré.

Du 19 Mars 1989, date des premières parades mentionnées au fichier,

au 10 Juillet 1989, date de dernière observation de juvéniles au nid, on note 96 % d'observations de mâles contre 42 % pour les femelles. En Décembre-Janvier, la proportion s'inverse : 85 % de "femelles" et simplement 30 % de mâles. On peut raisonnablement en conclure que l'observation exclusive de mâles au printemps correspond à un indice de nidification probable (mâles ravitailleurs, femelles invisibles car au nid) ; en hiver l'observation massive de femelles doit concerner, en fait, des immatures, notre département accueillant un nombre de jeunes erratiques plus nordiques.

Nidification (environ 25 couples nicheurs ont été notés en 89) :

2 couples forêt de Gralas le 19.3.89  
4 mâles et 1 femelle le 22.4.89 N.P.  
3 couples et 4 juvéniles notés en forêt d'Aizenay (pas de date) C.N.D. d'Aizenay.  
Aucune donnée concernant d'éventuels dortoires hivernaux...

#### Busard cendré (Circus pygargus) (56 données)

La Vendée constitue un des bastions de l'espèce dans l'Ouest européen. Malheureusement la régression déjà constatée (cf. Gorgebleue n° 8, bilan des observations effectuées en 88) semble se poursuivre, malgré les importantes actions de sauvetage effectuées dans le marais poitevin sur l'initiative du P.N.R. et du F.I.R.

A noter quelques cas de nidification probable dans l'intérieur :

1 mâle à Monsireigne le 30.4.89 M.R.  
1 couple en forêt de Gralas (La Rousselière) en Mai 89 P.A.  
1 couple en bordure du Lac d'Apremont/Maché du 1.5 au 28.6.89 C.N.D. d'Aizenay

#### Autour des Palombes (Accipiter gentilis) (21 données)

Nicheur sédentaire discret des boisements les plus importants en bocage mais aussi sur le littoral.  
1 adulte Parc Soubise le 12.3.84 N.P.  
1 en forêt d'Aizenay le 26.3.89 C.N.D. d'Aizenay  
1 couple parade à Vouvant le 14.4.89 P.N.R. Marais Poitevin  
1 individu à La Faute-sur-Mer le 30.4.89 C.L.B.  
1 aire occupée Chantonay le 15.6.89 A.G.  
2 Juvéniles à Palluau C.N.D. d'Aizenay  
1 à Bazoges en Paillers (La Rairie) attaqué par une crécerelle, le 16.8.89 L.G.  
Dernière observation le 30.12.89, étang des Boucheries N.P.

#### Epervier d'Europe (Accipiter nisus) (105 données)

Sédentaire et migrateur avec deux maxima d'observation :  
En Mars et en Octobre, grâce à un apport d'oiseaux de passage, noté dans tout le département.

Quelques données de nidification :  
1 couple et un juvénile à Maché (C.N.D. d'Aizenay) (pas de date)  
1 couple nicheur aux Brouzils (La Canquetière) : G.P et M.F  
1 couple nicheur à La Rabatelière (Mai 89) : P.A.

1 couple nicheur à Gralas P.A.

Un date d'envol : 1 juv. quitte le nid à Pissotte (Bois de La Garenne) le 21 Juillet 1989 P.B.

#### Perdrix rouge (Alectoris rufa) (27)

Espèce "Gibier" massivement introduite artificiellement pour la reproduction. A noter que selon la publication du syndicat de la chasse de Champagné les Marais, diffusée localement, le 15 Octobre 1989. Ce syndicat a lâché 100 choucas. Cela paraît surprenant de la part d'une société de chasse ; peut être ont-ils confondu avec des perdrix chukar ou choukar (*Alectoris chukar*) ça se ressemble tellement...

#### Perdrix grise (Perdix perdix) (16)

Voir espèce précédente.

#### Caille des blés (Coturnix coturnix) (20)

Oiseau nicheur estivant, en France. On peut l'entendre en Vendée d'Avril à Octobre.

4	Maché	6.04.89 C.N.D. d'Aizenay
1	Ile de Charouin	20.10.89 P.N.R.

#### Faisan vénéré (Syrmaticus reevesii) (1)

- Bois de la Brosse (Echappés de la Volière) --.05.89 P.A

#### Faisan de colchide (Phasianus colchicus) (13)

Espèce largement introduite pour la chasse.

#### Râle d'eau (Rallus aquaticus) (21)

Observé toute l'année. Les données proviennent des étangs du bocage, du marais Breton, Poitevin et d'Olonne ainsi que la Belle Henriette.  
1 donnée de reproduction à l'étang des Boucheries.

4 m chnts	Aiguillon-sur-Mer (écluse de Braud)	17.07.89 P.N.R.
1 cple + 1 juv	Etang des Boucheries	23.08.89 N.P
1 (minimum)	Ile d'Yeu (marais de la Croix)	27.10.89 X.H

#### Marouette ponctuée (Porzana porzana) (4)

Toujours très peu de données pour cet oiseau discret dont le statut en Vendée reste incertain.

1 (contact auditif) B.B	(Beauvoir-sur-Mer)	8.04.89 P.R
1 ad	Etang des Boucheries les 20 et	23.08.89 N.P
1	Lagune de la Belle Henriette	14?09.89 ONC

#### Râle des genêts (Crex crex) (0)

Comme en 1988, pas de données cette année. Hélas...!

#### Poule d'eau (Gallinula chloropus) (152)

Espèce nicheuse et sédentaire dans tout le département.

25	Moulin Papon	22.02.89 S.C
50 ad et juvs	Etang des Boucheries	20.08.89 N.P

#### Foulque macroule (*Fulica atra*) (210)

Beaucoup de données au fichier pour cet oiseau nicheur sur les étangs bocagers et dans certains milieux favorables du marais Poitevin et du littoral.

A noter des rassemblements post-nuptiaux importants surtout à l'étang des Boucheries.

200	Plan d'eau de Luçon	9.03.89 C.V
6-8 cples nich	Aizenay (Citadelle)	--.06.89 CND. d'Aizenay
1000 ad,juvs	Etang des Boucheries	20.08.89 N.P

#### Grue cendrée (*Grus grus*) (16)

Espèce migratrice observable chez nous en Mars et Novembre lors du passage. Une petite troupe est restée en Décembre en baie de l'Aiguillon.

20	Mouilleron le Captif	9.03.89 O.P
70	St-Michel Mt Mercure (les Coux)	29.10.89 P.R
15	B.A (digue de Malakoff)	27.12.89 S.D

#### Outarde canepetière (*Otis tetrax*) (31)

Elle niche dans la plaine calcaire entre Luçon et Niort. Premières données fin Mars. Regroupement postnuptial traditionnel dans le communal du Poiré-sur-Velluire en Septembre-Octobre.

Cette année, le G.O. Vendéen a réalisé une enquête sur la nidification de l'Outarde : 27 mâles cantonnés ont été recensés (Voir article de P. Moteau, Gorgebleue n° 9).

1 mâle	Nalliers (la Tonnelle)	28.03.89 E.G
4 chteurs	Nalliers (les Cottines)	28.05.89 G-L.C et A.R
1 m chnt	Les Magnils Reigniers	10.06.89 M.B
84	Communal du Poiré-sur-Velluire	1.10.89 C.G

#### Huitrier-pie (*Haematopus ostralegus*) (42)

Hiverné en nombre en baie de Bourgneuf et baie de l'Aiguillon jusqu'au 31 Mars et à partir du 6 Octobre. Quelques oiseaux en dehors de cette période. Toutes les données sont littorales.

185	Noirmoutier (littoral)	20.02.89 T.G-LPO
2020	Baie de Bourgneuf (continent)	20.01.89 T.G-LPO
130	Pointe de l'Aiguillon	11.02.89 C.Le B
73	Pointe de l'Aiguillon	7.10.89 C.G

#### Echasse blanche (*Himantopus himantopus*) (66)

du 22 Mars au 7 Septembre, quelques données de reproduction.

1 cple	Etang des Boucheries (cris et poursuites)	14.05.89 N.P
--------	---	--------------

6-10 cples nich	Olonne (le Marais au Père)	14.05.89 P.B
14 cples	St-Hilaire (Marais de la Vie)	24.05.89 G.B
qqes juvs	St-Denis du Payré (réserve)	2.07.89 C.V
20	Marais salants de Beauvoir	16.07.89 C.G
4 cpl+14 juvs+2ad	St-Hilaire (Marais de la Vie)	19.07.89 G.B
4	Lac d'Aprémont-Maché	29.07.89 CND d'Aizenay
26 + juvs	Olonne (marais)	17.08.89 L.A
5	Lagunage de Luçon	3.09.89 C.V
1 jv (dern obs)	Olonne (marais)	17 et 19.11.89 ONC et D.P

#### Avocette (*Recurvirostra avosetta*) (70)

Hiverné en baie de Bourgneuf et baie de l'Aiguillon. Aucun chiffre significatif en période de reproduction.

85	Noirmoutier (littoral)	20.01.89 T.G-LPO
945	Baie de Bourgneuf (continent)	20.01.89 T.G-LPO
1500	Baie de l'Aiguillon	18.02.89 C.G
200	Olonne (marais)	13.04.89 G.B
7	Etang du Parc de Soubise	29.08.89 T.Y et R.G
200	Lagune de la Belle Henriette	12.12.89 P.R

#### Oedicnème criard (*Burhinus oedicnemus*) (24)

Arrivant courant Mars en Vendée, ce migrateur niche surtout en plaine. Cette année une seule donnée en bocage : 2 ind le 11 Juin près de l'étang des Boucheries (N.P).

Rassemblements postnuptiaux en Octobre, dernières observations en mi-Novembre.

1	Chaix	14.03.89 P.M
2 ad	Etang des Boucheries (alentours)	11.06.89 N.P
21	Nalliers	20.10.89 P.M
1	Chaix	15.11.89 P.M

#### Petit gravelot (*Charadrius dubius*) (31)

Limicole migrateur observé cette année de fin Mars à début Septembre.

Quelques sites de nidification : Etang de la Rainsandière, Challans...

2	Etang de la Rainsandière	27.03.89 M.R
6 (1 cple nich)	Etang de la Rainsandière	4.05.89 M.R
2 cples + 4 juvs	Challans (carrière de Douesme)	11.06.89 CND d'Aizenay
1 cpl nich + 2 cples	Challans (carrière)	21.06.89 L.B

#### Grand Gravelot (*Charadrius hiaticula*) (97)

du 14 Janvier au 14 Juin et du 24 Juillet au 30 Décembre. Hiverné en petites troupes sur le littoral.

19	St-Gilles Croix de Vie (plage)	du 14.01.89 au 26.02.89 G.B
155	Noirmoutier (littoral)	20.01.89 T.G-LPO
24	Baie de Bourgneuf (contient)	20.01.89 T.G-LPO
80	St-Denis du Payré (réserve)	20.02.89 C.V

86	Pointe de l'Aiguillon	3.09.89	C.G
85	St-Denis (réserve naturelle)	15.11.89	ADEV
28	St-Gilles (les 5 Pineaux)	23.12.89	G.B
50	Ile d'Yeu (Ker Châlor)	28 et 29.12.89	X.H
>40	La Terrière (plage)	30.12.89	S.D

#### Gravelot à collier interrompu (*Charadrius alexandrinus*) (29)

du 11 Mars au 23 Septembre. Peu de données de reproduction.

1 fem + 1 pulli	Les Sables d'Olonne (sur un parking !...)	8.05.89	D.D
2 ad, juvs	Pointe de l'Aiguillon (juvs non volants)	9.08.89	A.G
64	Pointe de l'Aiguillon	24.08.89	S et C.D

#### Pluvier guignard (*Eudromias morinellus*) (1)

2	B.A (digue du Maroc)	8.04.89	G.B
---	----------------------	---------	-----

#### Pluvier doré (*Pluvialis apricaria*) (37)

De grosses troupes sont notées l'hiver surtout dans la plaine et sur les communaux du 14 Janvier au 12 Mars et du 15 Novembre au 24 Décembre.

150	Chavagnes les Redoux	2.02.89	M.R
686	Communal de Curzon	11.03.89	C.G
400	Communal de Lairoux	12.03.89	P.M
200 env	St-Fulgent (la Gotolière)	5.12.89	S.C
350	Etang des Boucheries	11.12.89	N.P
300	St-Denis (Réserve naturelle)	14.12.89	ADEV
500	Communal du Poiré-sur-Velluire	18.12.89	C.G
700	Communal du Langon	18.12.89	C.G
500	Communal de Nalliers	24.12.89	C.V

#### Pluvier argenté (*Pluvialis squatarola*) (44)

Du 8 Janvier au 4 Juin et du 19 Août au 31 Décembre uniquement sur le littoral et les marais salés. Hiverné dans les baies de l'Aiguillon et de Bourgneuf.

1300	Noirmoutier (littoral)	20.01.89	T.G-LPO
1090	Baie de Bourgneuf (continent)	20.01.89	T.G-LPO

#### Vanneau huppé (*Vannellus vannellus*) (167)

Hivernage important dans le marais poitevin, l'effectif nicheur dans ce marais souffre de plus en plus de l'assèchement et du drainage. Nicheur en marais breton.

50 env.	Moulin Papon	20.01.89	S.Ch
500	Communal de Curzon	5.03.89	C.G
40	St-Denis du Payré (Garanjou)	3.03.89 (parades)	H.D
3 cples (alarmes)	Noirmoutier (Dunes de Barbatre)	6.05.89	P.R
4 cples (nich.)	Olonne (Marais au père)	14.05.89	P.B
43 (ad+juv)	Etang des Boucheries	2.07.89	N.P
60	St-Hilaire de R.(Marais de la Vie)	19.07.89	G.B
+ de 800	Communal du Poiré s/Velluire	24.09.89	C.G

2500	St-Denis du Payré (réserve)	15.11.89	ADEV
1000	Etang de la Rairie (Bazoges en Pailliers)	4.12.89	S.Ch
2000	Communal du Poiré	18.12.89 (10h)	C.G
3000	Communal du Langon	18.12.89 (10h15)	C.G
2000	Communal de Nalliers	24.12.89	C.V

#### Bécasseau Maubèche (*Calidris canutus*) (20)

Migrateur hivernant sur les bassins du littoral. Passages migratoires importants.

300-600	B.A (Digue du Maroc)	8.02.89	N.P
+ de 200	B.A (Digue du Maroc)	17.05.89	N.P
60	B.A (Pte de l'Aiguillon)	9.08.89	A.G

#### Bécasseau sanderling (*Calidris alba*) (21)

Hivernant et migrateur régulier en petites troupes sur les plages.

108	Noirmoutier (littoral)	20.01.89	(Biroe) T.G.(LPO)
48	La Terrière (plage)	6.03.89	J.C.C.
60	Pointe du Grouin du Cou	29.03.89	H.D
25	Pointe d'Arçay	21.05.89	J.D et D.P
5 à 10	Ile d'Yeu (Pointe du But) du 2 au	29.08.89	X.H
+ de 60	La Terrière (Plage)	30.12.89	S.D

#### Bécasseau minute (*Calidris minuta*) (22)

Observé en migration. Quelques cas d'hivernage.

10	Le Gois	21.01.89	L.B
15	St-Denis du Payré (réserve)	12.03.89	C.G
4	Lac d'Apremont Maché	24.07.89	C.N.D. Aizenay
6	St-Hilaire (Marais de la Vie)	31.08.89	G.B
10	La Terrière (Plage)	18.12.89	J.C.C

#### Bécasseau de Temminck (*Calidris Temmincki*) (7)

2	B.B. Beauvoir s/Mer (La Bejeue)	7.05.89	P.R
1	Lac d'Apremont - Maché	29.08.89	C.N.D. Aizenay
1	Olonne (Marais)	du 18 au 26.10.89	O.N.C

#### Bécasseau Cocorli (*Calidris ferruginea*) (11)

Observé régulièrement en migration post-nuptiale, 4 obs. au printemps.

2	Ile d'Olonne (réserve)	30.03.89	O.P et N.C
2	Noirmoutier (marais)	13.05.89	(Plumage nuptial) V.R
5	B.A	17.08.89	O.P
1	Lac d'Apremont - Maché	21.08.89	C.N.D. Aizenay

#### Bécasseau violet (*Calidris maritima*) (31)

21 données St-Gilles, 6 à la Chaume.

30	Sion sur l'Océan	4.01.89	L.B
----	------------------	---------	-----

54	La Chaume	7.01.89	G.B
2	St-Gilles (Les 5 Pineaux)	16.05.89	G.B
11	St-Gilles (Les 5 Pineaux)	29.10.89	G.B
40	St-Gilles (Les 5 Pineaux)	24.12.89	G.B

**Bécasseau variable (*Calidris alpina*) (103)**

Effectifs hivernants importants sur le littoral. Quelques données à l'intérieur. Un albinos !

2600 - 2700	Barbâtre (plage)	20.01.89	A.B
6600	B.B. (continent)	20.01.89	(Biroé) T.G(LPO)
1100	B.B. (Marais et baie de Beauvoir)	12.03.89	D.D,P.R,T.G
1 albinos	Olonne (Marais)	13.04.89	G.B
30-40	Noirmoutier (Marais)	13.05.89	(Plumage nuptial) V.R
40-50	Lagunage de Nalliers	12.07.89	E.G
5	Vix (Bord de la Sèvre)	25.09.89	PNR

**Bécasseau combattant (*Philomachus Pugnax*) (61)**

Passage du Mars à Avril principalement sur les communaux du marais poitevin.

68	St-Denis du Payré (réserve)	4.03.89	C.G
40	Communal de Lairoux	12.03.89	Biroe P.M
150	B.B. (Marais breton)	3.5.89	(par petites troupes) P.R
10	B.B. (Beauvoir, la Bajeue)	14.05.89	(1 mâle paradant) P.R
85	Ile d'Olonne (réserve)	22.07.89	D.P
10	Lagunage de Luçon	3.09.89	C.V

**Bécassine sourde (*Lymnocyptes minimus*) (1)**

Une seule donnée, mais il faut marcher dessus.

1	B.B (lagune de Bouin)	12.03.89	D.D,P.R et T.G
---	-----------------------	----------	----------------

**Bécassine des marais (*Gallinago gallinago*) (127)**

Noté en Mai et (ou) Juin sur les marais Breton, du Jaunay, de la Vie et le communal du Poiré-sur-Velluire.

Présente ailleurs jusqu'au 23 Avril et à partir du 24 Juillet.

50	Communal du Poiré-sur-Velluire	4.03.89	C.G
35-40	Etang des Boucheries	4.03.89	N.P
1 cple	Jaunay (marais)	8.05.89	P.R
1	St-Hilaire (marais de la Vie)	14.05.89	Chevrotement G.B
1	Communal du Poiré-sur-Velluire	15.05.89	D.C
61	Lac d'Apremont-Maché	3.08.89	CND d'Aizenay

**Bécasse des bois (*Scolopax rusticola*) (8)**

Des hivernants sont notés jusqu'au 15 Février et à partir du 25 Octobre.

4 données pour Mervent-Vouvant du 6 Janvier au 15 Février.

5	Etang de Badiole	4.02.89	B.T
---	------------------	---------	-----

1	Mouilleron le Captif (La Chauffetière)	25.10.89	O.P
-	Ile d'Yeu	8.12.89	P.B
8	Puy de Serré (camping du Roc)	15.12.89	P.B

**Barge à queue noire (*Limosa limosa*) (134)**

Importants passages du 13 Février au 31 Mars sur les communaux du Marais Poitevin : 11 564 le 5 Mars, 6 150 le 9 Mars, 5 169 le 12 Mars. Ces chiffres représentent des minima, aucun de ces comptages ne concerne l'ensemble des stationnements.

4	Marais de Triaize (Alarmes et attaques)	4.05.89	S.D
1 alarmant	St-Gilles (Marais de la Vie)	7.05.89	G.B
1 cple alarmant	Communal du Poiré-sur-Velluire	15.05.89	D.C
70	St-Denis du Payré (réserve)	17.05.89	N.P
>1000	Baie de l'Aiguillon	15.10.89	CPN de Nalliers

**Barge rousse (*Limosa lapponica*) (34)**

De passage presque toute l'année sur le littoral (plages, vasières et marais saumâtres), hiverne surtout en baie de Bourgneuf.

370	Baie de Bourgneuf	20.01.89	T.G-LPO
30	St-Denis du Payré (réserve)	30.04.89	C.V
30	Marais de Beauvoir-sur-Mer	30.04.89	CND d'Aizenay
100	Pointe de l'Aiguillon	6.05.89	S.D
> 100	Baie de Bourgneuf (le Gois)	9.12.89	G.B

**Courlis corlieu (*Numenius phaeopus*) (65)**

Noté du 11 Mars au 17 Septembre. Commun dans tous les milieux ouverts sur une large bande littorale et dans le Marais Poitevin, de la mi-Avril à la mi-Mai.

17	Olonne (réserve de Chanteloup)	11.03.89	D.P
700	Triaize (les Bosses)	22.04.89	H.D
120	Noirmoutier (la Blanche)	4.05.89	A.B
très nbrx	Baie de l'Aiguillon	3.06.89	C.V
60	Ile d'Yeu	du 2.08 au 29.08.89	X.H
3	Baie de l'Aiguillon	6.11.89	J-C.C

**Courlis cendré (*Numenius arquata*) (53)**

Noté jusqu'au 19 Mai et à partir du 19 Juillet. Hiverne en nombre dans les baies de Bourgneuf et de l'Aiguillon. Observé ailleurs isolé ou en petites troupes.

Présence confirmée en période de reproduction dans la région de Pouzauges.

900	Baie de Bourgneuf	20.01.89	T.G-LPO
2 + 18	Etang de la Boule (la Rabatelière)	29.04.89	P.A
2	Réaumur (Puy Germon)	5.06.89	H.L par M.R
600	Baie de Bourgneuf (Nord du Gois)	28.08.89	P.R
21	Etang des Boucheries	8.12.89	S.C
50	Communal du Poiré-sur-Velluire	23.12.89	D.C

Chevalier arlequin (Tringa erythropus) (38)

Noté par petites troupes du 7 Avril au 17 Mai et du 20 Juin au 4 Octobre sur les marais littoraux (27 données). Au passage d'Août sur le lac d'Apremont-Maché (4 données) et à l'étang des Boucheries du 25 Octobre au 29 Novembre (7 données).

2	B.B (le Parracaud)	4.02.89 P.R
15	Lagune de la Belle Henriette	2.05.89 S.D
17	B.A (digue du Maroc)	17.05.89 N.P
>= 30 + 1 juv	St-Denis du Payré (réserve)	7.08.89 N.P
4	Lac d'Apremont-Maché	23.08.89 CND d'Aizenay
14	Etang des Boucheries	25.10.89 N.P
1	Etang des Boucheries	29.11.89 Y.R

Chevalier gambette (Tringa totanus) (127)

Présent toute l'année dans les marais littoraux et les baies. Pas de précision sur les effectifs nicheurs.

160 env	La Faute-sur-Mer (bord du Lay)	18.03.89 S.D
200	Olonne (marais)	13.04.89 G.B
6 alarmants	Marais de Triaize	4.05.89 S.D
1 alarmant	Communal du Poiré-sur-Velluire	15.05.89 D.C
300	Baie de Bourgneuf (Nord du Gcis)	24.06.89 P.R
183	St-Denis du payré (réserve)	7.08.89 N.P

Chevalier aboyeur (Tringa nebularia) (74)

Par petites troupes ou isolé dans tous les milieux humides. Noté du 26 Mars au 21 Mai et du 20 Juin au 25 Septembre, 5 données en dehors de ces dates.

24	Lagunage de Nalliers	10.06.89 E.G
18	Lagunage de l'Herbaudière	21.10.89 A.B
4	St-Gilles (marais de la Vie)	28.10.89 G.B
1	Baie de Bourgneuf (le Gois)	3.12.89 A.B

Chevalier culblanc (Tringa ochropus) (73)

Noté jusqu'au 6 Mai et à partir du 10 Juin dans les milieux humides de l'intérieur.

1	Etang de l'Aurière	2 et 3.01.89 P.B
5	Etang de la Blotière	11,15 et 18.02.89 B.P
12	Les Sables d'Olonne(Cochetière)	11.03.89 D.P
25	St-Gilles (Marais de la Vie)	20.06.89 G.B
3	Etang du Parc de Soubise	9.12.89 T.Y

Chevalier sylvain (Tringa glareola) (15)

2 données du 7 Mai. Passage postnuptial du 10 Juin au 2 Septembre avec un maximum de 4 oiseaux aux marais, étangs et lagunages.

13	Etang du Parc de Soubise	7.05.89 N.P
----	--------------------------	-------------

Chevalier guignette (Tringa hypoleucos) (85)

Noté presque toute l'année par petites troupes. Rare en hiver, 3 données avant le 11 Mars et 3 autres après le 26 Octobre.

1	Lac d'Albert (la Marchandelle)	3.01.89 P.B
10	Etang de la Rainsandière 26.4,4 et	9.05.89 M.R
25	Lac du Jaunay	6.08.89 G.B
1	Etang du Parc de Soubise	9.12.89 T.Y
1	Lac d'Albert (barrage)	15.12.89 P.M
1	Chassenon-Xanton (lac)	17.12.89 G.B

Tournepierrre à collier (Arenaria interpres) (37)

Noté du 4 Février au 9 Mai et du 5 Août au 24 Décembre sur le littoral et 1 seule donnée d'intérieur.

2	St-Gilles (les 5 Pineaux) du 4.02 au 1.04.89	G.B
20	B.A (Pointe de l'Aiguillon)	6.05.89 S.D
1	Lac d'Apremont-Maché	19 et 28.08.89 CND d'Aizenay
2 ou 3	St-Gilles (les 5 Pineaux) du 19.11 au 24.12.89	G.B
5	St-Gilles (les 5 Pineaux)	22.12.89 G.B

Phalarope de Wilson (Phalaropus tricolor) (1)

1	Olonne (marais)	10.09.89 D.D (bind M.Caupenne)
---	-----------------	--------------------------------

Phalarope à bec large (Phalaropus falicarius) (pas de données)Phalarope à bec étroit (Phalaropus lobatus) (pas de données)Pigeon biset (Columba livia) (1)

6	Pointe du Payré (Jard)	24.09.89 A.C
---	------------------------	--------------

Pigeon colombin (Columba oenas) (16)

Peu de données de nidification et d'hivernage.

1	Pointe d'Aiguillon	7.01.89 C.G
3	B.B (polder de Bouin)	14.05.89 P.R
1	St-Hilaire (marais de la Vie)	16.05.89 G.B
1 ad au nid + 2	Etang des Boucheries (alentours)	11.06.89 N.P
180	Chasnais (la Motte)	6.10.89 H.D

Pigeon ramier (Columba palumbus) (99)

Commun toute l'année.

Tourterelle turque (Streptopelia decaocto) (32)

Commune toute l'année.

50 env	Talmont st-Hilaire (Querry-Pigeon)	14.02.89 J-P.E
--------	------------------------------------	----------------

Tourterelle des bois (Streptopelia turtur) (49)

Présente du 21 Avril au 28 Septembre.

Labbe pomarin (Stercorarius pomarinus) (0 données)

Aucune observation en 1989 !

Labbe parasite (Stercorarius parasiticus) (3 données)

Observation postnuptiale uniquement : 13 Juillet, 17 Août et 18 Septembre 1989 ; parmi lesquelles 1 ind sur la plaine le 13 Juillet à Mouzeuil Saint-Martin.

Grand Labbe (Stercorarius skua) (8 données)

Trois observations printanières : 20 Mars, 24 Mai et 9 Juin ; puis aucune observation avant le 26 Octobre ! 9 ind en 1h30 de seawatching le 27 Octobre sur l'île d'Yeu. Une seule donnée hivernale : 2 le 28 Décembre 1989 sur l'île d'Yeu.

Labbe sp (Stercorarius sp) (1 donnée)Mouette mélanocéphale (Larus melanocephalus) (6 données)

4 couples se sont reproduits en 1989 dans le marais d'Olonne (ONC).

Mouette pygmée (Larus minutus) (49 données)

Le passage prénuptial est noté du 25 Février au 26 Mai avec quelques groupes importants : 103 le 11 Mars à St-Benoist-sur-Mer ; 200 le 19 Mars sur la lagune de la Belle-Henriette ; 600 le 8 Avril puis 450 le 15 Avril à l'Herbaudière. Egalement des observations hivernales dont 30 le 23 Décembre à Brétignolles-sur-Mer et 20 le 30 Décembre sur l'île d'Yeu.

Mouette de Sabine (Larus sabini) (1 donnée)

5 ind au large des Sables d'Olonne le 18 Août 1989.

Mouette rieuse (Larus ridibundus) (150 données)

Seulement deux dortoirs recensés : 2 à 3 000 le 23 Décembre 1989 au Moulin Papon et plus de 1 000 le 5 Décembre 1989 au lac de Rochereau. Aucune donnée de nidification !

Goéland cendré (Larus canus) (23 données)

Noté du 4 Janvier au 6 Mai 1989, puis du 29 Juillet au 30 Décembre 1989.

Goéland brun (Larus fuscus) (47 données)

Noté toute l'année ; aucune donnée de reproduction parvenue au fichier cette année.

Goéland argenté (Larus argentatus) (55 données)

Noté toute l'année. Seule donnée de reproduction transmise : 2 cpl transportent des matériaux le 22 Mai 1989 sur les Cinq Pineaux à St-Gilles Croix-de-Vie.

Goéland leucopnée (Larus cachinnans) (19 données)

Noté toute l'année. Une seule donnée de reproduction: 2 nids + pulli le 13 Mai 1989 sur Noirmoutier.

Goéland marin (Larus marinus) (29 données)

Observé toute l'année sur l'ensemble du littoral.

Mouette tridactyle (Rissa tridactyla) (22 données)

Impossible de synthétiser les mouvements de cet oiseau au large de nos côtes avec les seules données reçues.

Sterne caspienne (Hydroprogne caspia) (13 données)

Le passage prénuptial est observé du 4 Avril au 20 Avril 1989, avec notamment le stationnement de 1 à 3 ind sur le réserve de Chanteloup du 4 Avril au 9 Avril.

A l'automne, reprise des obs. le 20 Août 1989 avec 4 inds à l'Aiguillon-sur-Mer, puis 4 données en septembre jusqu'au 23 Septembre 1989.

Sterne caugeck (Sterna sandvicensis) (37 données)

Pas d'observation sur la fin de l'hiver 1988/1989. Première donnée 1989 : 12 le 27 Mars à la pointe du Payré. Le passage printanier n'est que peu suivi. En été, l'arrivée de nombreux oiseaux nicheurs du bassin d'Arcachon n'est pas enregistrée ; maxi : plus de 100 sur l'île d'Yeu le 21 Juillet. Deux obs. pour le début de l'hiver 1989/1990 : 3 le 10 Décembre 1989 à la Belle-Henriette et 2 le 29 Décembre 1989 à la Pointe de l'Aiguillon.

Sterne de Dougall (Sterna dougallii) (1 donnée)

1 ind au large des Sables d'Olonne le 24 Mai 1989.

Sterne pierregarin (Sterna hirundo) (31 données)

Première observation : 1 le 7 Avril 1989 au Moulin Papon ! 37 cpls se sont reproduits sur le marais d'Olonne en 1989. Dernière donnée : 99 le 10 Septembre 1989 à la pointe de l'Aiguillon.

Sterne arctique (Sterna paradisea) (2 données)

Deux observations de juvéniles au passage postnuptial : 1 le 20 Août 1989 au large des Sables d'Olonne, 1 le 16 Septembre 1989 dans le port des Sables d'Olonne.

Sterne maine (Sterna albifrons) (27 données)

4 données au passage prénuptial, du 23 Avril au 8 Juin 1989 ; maxi 22 le 18 Mai en Baie de l'Aiguillon.

23 données au passage postnuptial, du 9 Août au 13 Septembre 1989, maxi : 50 le 28 Août en Baie de Bourgneuf.

Toutes les observations sont obtenues sur le littoral.

Guifette moustac (Chlidonias hybrida) (6 données)

Observée uniquement au printemps, du 29 Avril au 13 Juin 1989 ; maxi : 20 ind le 21 Mai sur le lac d'Aprémont !

Guifette noire (Chlidonias niger) (38 données)

Première observation : 1 le 12 Avril 1989 sur le marais d'Olonne. Maxi observé : plus de 70 le 23 Avril à Saint-Denis du Payré ; 50 le 2 Mai à la Belle-Henriette. Dernière obs. tardive : 1 ind. du 3 au 8 Novembre 1989 sur le marais d'Olonne.

Guifette leucoptère (Chlidonias leucopterus) (1 donnée)

Belle obs. d'un ad. en plumage nuptial le 8 Mai 1989 sur la lagune de la Belle-Henriette.

Guillemot de Troil (Uria aalge) (14 données)

Maxi : 13 ind. le 1er Août 1989 au large des Sables d'Olonne.

Petit Pingouin (Alca torda) (15 données)

Une donnée printanière intéressante : 1 le 8 Juin à St-Gilles Croix de Vie. En automne : 14 le 26 Octobre en 1h15 de seawatching depuis l'île d'Yeu.

Alcidé sp (1 donnée)

25	Vouvant (la Grande Rhée)	9.05.89 P.B
35	l'Auroire	3.08.89 A.G
23	Olonne (l'Audouinière)	16.08.89 L.A

Perruche à collier (Psittacula krameri) (1)

1	Olonne (l'Audouinière)	22.08.89 L.A
---	------------------------	--------------

Coucou-geai (Clamator glandarius) (2)

Rare, mais habituel en Vendée.

1 ad	La Barre des Monts (la Guignefolle)	12.03.89 D.D et P.R
1 ad	Poiré-sur-Velluire (Les Huttes)	4.06.89 C.G

Coucou gris (Cuculus canorus) (70)

Présent partout du 26 Mars au 3 Septembre 1989.

1	Luçon	12.03.89 C.B
2 chteurs (fem rousse)	Soullans	23.04.89 L.B
2 (1 roux)	Communal du Poiré-sur-Velluire	29.04.89 C.G
1 (roux)	Sigournais (les Coudreaux)	3.05.89 M.R
1 imm (roux)	Triaize (Clos l'Abbé)	4.08.89 N.P
1 juv	La Chaume (les Agaures), nourri par 1 vélocé	7.08.89 D.P

Chouette effraye (Tyto alba) (57)

Présente toute l'année, les phases blanche et rousse devraient être notées quand elles sont visibles (le jour ou sur les oiseaux écrasés).

5	Baie de l'Aiguillon	10.02.89 C.Le B
1 ad, 2 pull, 3 Oeufs	St Georges de Montaigu	22.04.89 N.P
1 famille	Givrand (Marais du Gué Gorand)	15.07.89 P.R

Hibou petit duc (Otus scops) (2)

Les 2 données concernent le même oiseau.

1	Aizenay (la Simotière)	10.06.89 CND d'Aizenay
1	Aizenay (Pérussière)	le 10 et 16.06.89 CND d'Aizenay

Chouette chevêche (Athene noctua) (29)

Dont 3 cadavres et au moins 14 sites occupés.

1 ad, 2 juvs	Givrand	21.06.89 P.R
--------------	---------	--------------

Chouette hulotte (Strix aluco) (20)

20 données pour 12 sites occupés.

1 cple	St-Fulgent (la Gambaudière)	13.06.89 S.C
1 m, 1 f + 3 juvs	St-Hilaire de Loulay	13.06.89 N.P
1 couvée de 3 juvs	Forêt des Gralas (Chambort)	23.06.89 N.P
qqes	St-Denis du Payré (bois)	7;08.89 O.P

Hibou moyen duc (Asio otus) (30)

Hibou-boum avec 14 couples nicheurs et 22 pulli (voir Gorgebleue n° 9).

10	Aizenay (forêt)	25.01.89 CND d'Aizenay
>= 3 juvs	Vairé (les Charnières)	5.05.89 D.D
1 jeune	Aizenay (forêt)	13.05.89 CND d'Aizenay
1 fem + 2 pullis	Etang de la Blotière	20.05.89 B.P
2 juvs	Etang des Boucheries	28.05.89 N.P
1 ad + 3 juvs volants	Etang d'Asson	11.06.89 N.P
1 ad + 3 juvs	St-Hilaire de Loulay	13.06.89 N.P
1 cple + 2-3 pullis	Challans (carrière)	21.06.89 L.B
1	Plan d'eau de Luçon	10.12.89 C.V

Hibou des marais (Asio flammeus) (37)

Hiverne surtout dans le marais Poitevin et Breton.

15	Plan d'eau de Luçon	10.02.89 C.Le B
8	St-Denis (les Sublerelles)	13.02.89 H.D-ADEV
10	La Grière (pinède)	23.03.89 H.D
1	Plan d'eau de Luçon	30.04.89 C.Le B
1	Noirmoutier (l'Epine)	2.05.89 T.G
5	Orouet (dunes)	8.11.89 G.B
1	Île d'Yeu (le camp de Ker Bossy)	7.12.89 P.B

Engoulevant d'europe (Caprimulgus europaeus) (14°)

14 données pour 8 sites en forêt d'Aizenay, des Gralas, de Mervent, pinèdes de Soullans et les Herbiers.

Noté du 3 Mai au 19 Juillet.

2 chanteurs	Soullans	3.05.89	L.B
1 chanteur	Les Herbiers (le Bois Rebillé)	8.06.89	S.R
1 + 3 chnts diff	Foussais-Payré (bois de la Beaugisière)	12.06.89	P.B
6	Forêt des Gralas (Chambort)	17.06.89	N.P

#### Martinet noir (*Apus apus*) (34)

Noté du 12 Avril au 7 Août et 2 données tardives :

1	Les Sables (le Vieux Sémaphore)	8.09.89	D.D
1	La Chaume (les Agaures)	30.09.89	D.D

#### Martin pêcheur (*Alcedo atthis*) (138)

L'espèce est de nouveau commune après les hivers rigoureux (28 en 87, 56 en 88).

3 cples	La Rabatelière	--.05.89	P.A
1 cples + 1 juv	Etang de la Blotière	9.08.89	B.P
6	Olonne (l'Audouinière)	16 et 22.08.89	L.A
4 à 5 cples	Ile d'Yeu	du 21.7 au 29.08.89	X.H

#### Guêpier d'Europe (*Merops apiaster*) (2)

Probablement des migrants.

1	Olonne (l'Allerie)	7.04.89	D.P
1	Brem-sur-Mer (La Gachère)	8.05.89	D.D

#### Huppe fasciée (*Upupa epops*) (76)

Notée sur tout le département (sauf à l'île d'Yeu) du 11 Mars au 20 Septembre.

3 m chnts	Le Jaunay (dunes)	4.05.89	G.B
1 cple nich	Aizenay (Puyfraud)	8.06.89	CND d'Aizenay
4	Vouvant (la Petite Rhée)	21.06.89	P.B
5	Mouchamps (le Plessis)	26.06.89	T.Y

#### Torcol (*Junx torquilla*) (10)

Aucune donnée de reproduction certaine en 89, observé régulièrement en Août et Septembre sur la côte vendéenne, seulement 3 données en dehors de cette période.

1	St-Michel le Cloucq (la Meilleraie)	26.04.89	P.B
1	Barbâtre (dunes)	6.05.89	P.R
1	Le Langon	8.10.89	P.N.R.

#### Pic vert (*Picus viridis*) (48)

Nicheur commun dans tout le département, absent à l'île d'Yeu.

#### Pic noir (*Dryocopus martius*) (2)

Espèce en expansion dont la nidification n'est pas toujours prouvée

en Vendée. Si les observations effectuées, ces dernières années en automne devaient être attribuées à un certain erratisme de l'espèce, celles de Mars 1989 annoncent peut être une prochaine installation du Pic Noir en Vendée.

1	St-Mars la Réorthe (Croix Barat)	1.03.89	M. Rocher
1	Forêt de Gralas	4.03.89	P. Arnaud

#### Pic épeiche (*Dendrocopos major*) (70)

Commun dans tout le département, absent à l'île d'Yeu.

#### Pic mar (*Dendrocopos medius*) (2)

Aucune preuve de nidification, seulement 2 données en 1989.

1	St-Denis (bis de la Malavoisine)	5.03.89	M.C
1	Etang du Parc de Soubise (forêt)	13.03.89	N.P

#### Pic épeichette (*Dendrocopos minor*) (36)

Réandu dans les forêts de feuillus du bocage, plus rare sur la côte et absent à l'île d'Yeu.

#### Alouette calandrelle (*Calandrella cinerea*) (2)

Quelques couples en Vendée, cette espèce a été observée ces dernières années à Noirmoutier, sur les dunes du Jaunay et à la Pointe de l'Aiguillon.

Seulement 2 données en 1989.

-	B.A (Pointe de l'Aiguillon)	18.05.89	H.D
1 chnt	le Jaunay (dunes près des "Merlin")	7.07.89	P.R

#### Cochevis huppé (*Galerida cristata*) (37)

Observé toute l'année sur la côte, sur les villes du bocage en hiver.

#### Alouette lulu (*Lullula arborea*) (39)

Observée toute l'année, des chanteurs sont notés de Janvier à Mai, puis en Octobre.

1 cple + 1 juv	Le Jaunay (dunes)	8.04.89	G.B
1 cple nich	Pouzauges (le Plessis Foubert)	8.05.89	S.C

#### Alouette des champs (*Alauda arvensis*) (92)

150	Chavagnes les Redoux	2.02.89	M.R
nbrx chteurs	St-Michel Mont-Mercure	5.03.89	M.R
2 (paradant)	Monsireigne (Moulin Neuf)	5.04.89	M.R
1 cple	Nalliers (transport de proies)	22.04.89	C.V
1 cple nich	Lac d'Apremont-Maché	--.---.89	CND d'Aizenay
1 ad (becquée)	St-Hilaire de Loulay (sentier pédestre)	13.06.89	N.P
69 (mig)	St-Michel Mt-Mercure (les Coux)	11.10.89	Mauges Nature
80 passages	Ile d'Yeu (pte des Corbeaux)	27.10.89	X.H
302/h	Réaumur	28.10.89	Mauges Nature
nbrx troupes mig	Le Jaunay (dunes)	12.11.89	G.B

41 Rochereau (la Luzandière) 26.12.89 M.R

Hirondelle de rivage (*Riparia riparia*) (38)

Ne niche pas en Vendée, notée au passage du 12 Mars au 8 Mai puis du 20 Juillet au 1er Octobre.

7	Etang du Parc de Soubise	12.03.89 N.P
> 100	Moulin Papon (barrage)	16.03.89 S.C
>=150	Lac d'Albert (barrage)	12.04.89 P.B
5000-6000	B.A (Pointe de l'Aiguillon)	4.08.89 N.P
des milliers	Lagune de la Belle Henriette	18.08.89 S.D
> 1000	B.A (Pointe de l'Aiguillon)	21.08.89 S et C.D
60	B.A. (Pointe de l'Aiguillon)	1.10.89 C.V

Hirondelle de cheminée (*Hirundo rustica*) (124)

1ère donnée le 1er Mars 1989 et la dernière le 18 Novembre 1989.

2	Venansault Beauchamps	1.03.89 CND d'Aizenay
> 200	Pouzauges (rassemblements)	8.09.89 B.P
300-400/heure	B.A (Pointe de l'Aiguillon)	1.10.89 C.G

Hirondelle de fenêtre (*Delichon urbica*) (43)

1ère donnée le 6 Mars et la dernière le 7 Octobre 1989.

1	Vix	6.03.89 P.N.R
100 (pass mig)	Communal du Poiré-sur-Velluire	9.09.89 C.G
120	B.A (Pointe de l'Aiguillon)	3.10.89 P.M
30	B.A. (Pointe de l'Aiguillon)	7.10.89 C.G

Pipit rousseline (*Anthus campestris*) (20)

Observé nicheur dans les dunes côtières de la Pointe d'Arçay à St-Gilles.

Observé en migration à l'île d'Yeu à la fin d'Août.

2 (1 m chteur)	La Dive	24.04.89 J-C.C
3 chanteurs	Lagune de la Belle Henriette	9.05.89 S.D
1 mâle chnt	St-Vincent-sur-Jard (dunes)	4.06.89 J-C.C
1 ad, 5 juvs	Pointe d'Arçay (plage)	16.08.89 N.P
1 mig	île d'Yeu (Pte des Corbeaux)23 et	24.08.89 X.H

Pipit des arbres (*Anthus trivialis*) (19)

Quelques couples nicheurs dans le bocage. Migration observée en Octobre à St-Michel Mont Mercure.

1 mâle chteur	Chassenon le Bourg	9.04.89 J-C.C
6 mâles chteurs	Forêt des Galas	22.04.89 N.P
5 mâles cantonnés	Chantonay (Villeneuve)	15.06.89 A.G
91 (mig)	St-Michel Mt Mercure (les Coux)	22.10.89 Mauges Nature

Pipit farlouse (*Anthus pratensis*) (45)

Commun en hivernage dans tout le département. Des couples nicheurs

dans les marais côtiers. Nicheur commun à l'île d'Yeu. Migration de petits groupes d'oiseaux en Octobre et début de Novembre à la Pte de l'Aiguillon.

11	Moulin Papon	12.01.89 S.C
>=30	Talmont-St-Hilaire (le Veillon)	13.02.89 J-P.E
15	Puy de Serre (la Cornelière)	8.03.89 P.R
1 (vol)	Moulin Papon (réserve)	20.04.89 L.G
2	B.A (Pointe de l'Aiguillon)	6.05.89 S.D
15 (3 chnts)	Le Jaunay (dunes)	6.07.89 G.B
commun	île d'Yeu	21.07.89 X.H

Pipit spioncelle (*Anthus spinoletta*) (9)

Quelques observations d'hivernage

1	St-Hilaire (Marais de la Vie)	25.02.89 G.B
1 (plum été)	Monsireigne (Bourdin)	18.03.89 M.R
1	Plan d'eau de Luçon	28.10.89 G-L.C et A.R

Pipit maritime (*Anthus petrosus*) (22)

Hivernant régulier sur la côte. Nicheur sur les côtes rocheuses. Nicheur commun à l'île d'Yeu.

2	St-Gilles (la Corniche)	14.01.89 G.B
2	La Faute-sur-Mer	10.02.89 C.Le Bihan
-	B.B (Marais et baie de Beauvoir)	12.03 et 23.04 D.D,P.R,TG
commun	île d'Yeu	29.08.89 X.H

Pipit spcie (11)

260 le 22 Octobre et 113 le 1er Novembre B.A. (Pointe de l'Aiguillon) C.G et C.V

Bergeronnette printanière (*Motacilla flava*) (63)

Présente dans les marais côtiers et les zones humides de la fin de Mars à la mi-Septembre. La migration à la Pte de l'Aiguillon commence vers le 15 Août, les dernières ont été observée le 22 Octobre.

2	Lagune de la Belle Henriette	26.03.89 G-L.C et A.R
8 mâles	OLonne (marais)	2.04.89 ONC
50-100	B.A (Pointe de l'Aiguillon)	21.08.89 S.D
20 (migs)	île d'Yeu (Pointe des Corbeaux)	29.08.89 X.H
30 ad et juv	Etang de la Rainsandière	16.09.89 B.P
16 (mig)	St-Michel Mt-Mercure (les Coux)	22.10.89 Mauges Nature
1	Marais de la Vie	1.11.89 G.B

Bergeronnette des ruisseaux (*Motacilla cinerea*) (38)

3 données de reproduction. Hivernage d'oiseaux isolés le long des cours d'eau sur tout le département.

-	Moulin Papon	10.01.89 S.C
1	Montaigu (Parc des Rochettes)	22.01.89 N.P
1 mâle	St-Hilaire (marais de la Vie)	25.02.89 G.B
juvs	B.B (Marais salants de Beauvoir)	16.07.89 C.G
2 juvs	Communal du Poiré-sur-Velluire	25.08.89 C.G
1 juv	Moulin Papon	7.09.89 S.C
1	Etang de la Blotière	31.12.89 B.P

Bergeronnette grise (Motacilla alba) (83)

Nicheur régulier dans le voisinage des habitations sur tout le département. Migration observée à la Pointe de l'Aiguillon de la fin de Septembre à la fin d'Octobre.

103 le 7.10 et 31 le 22.10 89 B.A. (Pointe de l'Aiguillon) C.G,L.G et C.V  
passage Ile d'Yeu 26.10.89 X. Hindermeyer

En hivernage les dortoirs très importants et les oiseaux isolés semblent concerner surtout la race Yarrell.

Plusieurs milliers (dortoir) Place de la Vendée (La Roche) d'octobre à décembre 89 L.G

Bergeronnette de Yarrell (Motacilla a.yarrellii) (41)

5 (1 baguée) Sauvéré-le-mouillé (2 bagues oranges) 20.02.89 P.M  
28 Mouchamps (les Gormières) 1.03.89 M.R

Troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes) (58)

Nicheur et hivernant commun dans tout le département.

Accenteur mouchet (Prunella modularis) (36)

Nicheur et hivernant commun dans tout le département.

Rougegorge familier (Erithacus rubecula) (65)

Nicheur et hivernant commun dans tout le département.

Rossignol philomèle (Luscinia megarhynchos) (37)

Nicheur régulier dans presque tout le département. On l'entend chanter dès la fin mars à la mi-juin. Ensuite, il devient très discret. Son départ passe inaperçu.

1 chnt Soullans 25.03.89 L.B  
m chnts + 2 juvs St-Hilaire de Loulay (sentier pédestre) 13.06.89 N.P  
1 chnt Olonne (l'Audouinière) 22.08.89 L.A

Gorgebleue à miroir (Luscinia svecica) (55)

Nicheur régulier dans tous les marais côtiers. 1er chant début mars, dernière observation à la mi-septembre.

1 m chnt St-Michel (la Charrière des chats) 9.03.89 PNR  
1 fem B.A (Pointe de l'Aiguillon) 18.09.89 P.M et C.V

Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros) (44)

Nicheur régulier dans tout le département. Observé en migration sur les plages. Plusieurs observations en hivernage.

24 posés le 26.10 et 44 posés le 27.10 Ile d'Yeu (pte de Corbeaux) X.H  
2 fem St-Gilles (la corniche) 11.12.89 P.R  
1 mâle Ile d'Yeu (pte Gilberge) 28.12.89 X.H

Rougequeue à front blanc (Phoenicurus phoenicurus) (16)

Surtout observé en migration postnuptiale en septembre. Quelques observations en migration pré-nuptiale. 1 donnée en période de reproduction.

1 Maillé 10.03.89 C.B  
1 m (plum nup) Dompierre-sur-Yon (la Berthelière) 13.04.89 S.C  
- Noirmoutier (marais et côte) 23.04.89 P.R  
1 mâle chnt Vouvant (forêt de R.F 99 A) 29.05.89 J-C.C  
1 mâle Pouzauges (bourg) 4.06.89 M-R.L

Tarier d'Europe (Saxicola rubetra) (43)

Une seule donnée de couple nicheur dans le bocage, plusieurs sur la côte et le marais Poitevin. La plupart des observations sont données lors de la migration postnuptiale en Août et en Septembre.

1 cple nich La Rabatelière --.05.89 P.A  
1 cple Ile d'Yeu (Pointe des Corbeaux) 5.05.89 A.B  
1 cple + 1 mâle Poiré-sur-Velluire (Marais du Rci) 17.05.89 C.G

Tarier pâtre (Saxicola torquata) (89)

A nouveau, depuis les hivers rigoureux de 85, 86 et 87, on recommence à observer le pâtre nicheur et même hivernant un peu partout dans le département.

Traquet motteux (Oenanthe oenanthe) (75)

Surtout observé en migration pré et postnuptiale (Mars-Avril et Août-Octobre). Quelques données en période de reproduction en Mai, en bordure de la mer et à l'Ile d'Yeu.

1 mâle St-Michel en l'Herm (la Charrière des chats) 9.03.89 PNR  
1 Ile d'Yeu 28.10.89 X.H  
1 Brem-sur-Mer (la Gachère) 21.11.89 D.D

Merle à plastron (Turdus torquatus) (5)

1 donnée en Avril à La Roche-sur-Yon, et les 4 autres près des Sables d'Olonne.

1 m, 1 f La Roche-sur-Yon (La Belandière) 12.04.89 N.P  
1 mâle le 21.4, 1 fem le 6/5, encore 1 le 3/10 la Chaume (les Agaures) D.D  
1 Les Sables (le Vieux Sémaphore) 4.10.89 D.D

Merle noir (Turdus merula) (60)

Nicheur et hivernant commun sur tout le département.

Grive litorne (Turdus pilaris) (13)

Hivernant régulier. Les premières sont signalées en Septembre, les dernières en Avril.

1 Chaillé les Marais 12.04.89 C.B  
5 Nalliers (Puits de Bonnu) 5.09.89 E.G.

Grive musicienne (Turdus philomelos) (40)

Après les hivers rigoureux de 85, 86 et 87, la grive était devenue rare, on commence à l'observer à nouveau nicheuse et hivernante.

ques Nalliers (Pidreau) 18.03.89 C.V  
1 Mervent (forêt du Pont du déluge) 13.04.89 J-C.C  
2 m chnts Etang du Parc de Soubise (forêt) 7.05.89 N.P  
ques Ile d'Yeu 26.10.89 X.H

Grive mauvis (Turdus musicus) (22)

Hivernant régulier. Les premières signalées le 11 Octobre, les dernières le 23 Mars.

assez commune	Ile d'Yeu	21.07.89	X.H
1	Mervent (forêt des Minières)	30.09.89	G.B
2	Ile d'Yeu	30.12.89	X.H

Fauvette grisette (Sylvia communis) (48)

Nicheur commun, présent du 15 Avril à la fin Septembre.

1 mâle chanteur	Maillé	15.04.89	J-C.C
assez commune	Ile d'Yeu	29.08.89	X.H

Fauvette des jardins (Sylvia borin) (22)

Nicheur commun observé de la fin Mars à la fin Août.

1 chnt	Chantonay (Pont Charrau)	26.03.89	G-L.C et A.R
-	Olonne (l'Audouinière)	22.08.89	L.A

Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla) (54)

Nicheur commun. Abondant du début de Mars à Septembre. Quelques individus hivernent en Vendée.

1 m, 2 f	Montaigu (Parc des Rochettes)	22.01.89	N.P
1 m chnt (1ère)	Rocheservière	12.03.89	L.G
1 m, 1 f	St-Hilaire (Marais de la Vie)	4.10.89	G.B
2 mâles	Ile d'Yeu	27.10.89	X.H

Pouillot à grands sourcils (Phylloscopus inornatus) (pas de données en 89).Pouillot de Bonelli (Phylloscopus bonelli) (11)

Quelques nicheurs dans les massifs forestiers du bocage.

qqes chanteurs	Creux Jaune (forêt)	7.04.89	O.P et M.B
1	Mervent (forêt de Pierre-Brune)	13.04.89	J.C Cartier
1 mâle chanteur	Forêt des Galas	22.04.89	N.P
3 chnts	Aizenay (forêt)	4.05.89	CND d'Aizenay
4 m chnts	Etang du Parc de Soubise (forêt)	7.05.89	N.P

Pouillot siffleur (Phylloscopus sibilatrix) (3)

3 données de mâles chanteurs.

1 mâle chanteur	Forêt des Galas	22.04.89	N.P
1 chanteur	Chassenon le bourg	24.04.89	J-C.C
1	St-Gilles Croix de Vie (Jetée)	2.05.89	G.B

Pouillot véloce (Phylloscopus collybita) (101)

Nicheur très commun et hivernant régulier dans tout le département.

Pouillot fitis (Phylloscopus trochilus) (43)

Observé en migration en Mars et Avril, puis en Août et Septembre. 3 données en Mai, Juin et Juillet.

1	Ile d'Yeu (Pointe des Corbeaux)	5.05.89	A.B
3	Aizenay (Marronière)	24.06.89	CND d'Aizenay
1	St-Gilles Croix de Vie	5.07.89	G.B

Pouillot spcie (2)

29 ind isolés en migration le 7 Octobre 1989 B.A (pte de l'Aiguillon) C. Gcnin.

Roitelet huppé (Regulus regulus) (32)

Surtout observé en hivernage. Une seule donnée en Avril. Il est pourtant probablement nicheur !

2	St-Mars la Réorthe (Pouet)	21.04.89	M.R
---	----------------------------	----------	-----

Roitelet triple bandeau (Regulus ignicapillus) (43)

Lui aussi est surtout observé en hivernage. Cependant 3 données en période de nidification (St-Vincent-sur-Jard, Ile d'Yeu et Parc de Soubise).

2 m chanteurs	St-Vincent-sur-Jard (pinède)	24.04.89	J-C.C
3 chanteurs	Ile d'Yeu (côte Nord)	5.05.89	A.B
1 m chnt	Etang du Parc de Soubise (forêt)	7.05.89	N.P

Gobemouche gris (Muscicapa striata) (17)

Nicheur régulier. Observé du début de Juin au début d'Octobre.

2	La Roche-sur-Yon (Place Albert 1er)	13.06.89	M.R
6	Pointe du Payré (Jard-sur-Mer)	2.10.89	H.D

Gobemouche noir (Ficedula hypoleuca) (60)

Nombreuses observations à la migration postnuptiale de la mi-Août à la fin Septembre (1 obs en Octobre). Seulement 4 observations au printemps (toutes les 4 sur la côte).

1 mâle nuptial	Olonne (réserve)	23.04.89	D.P
-	Noirmoutier (marais et côte)	23.04.89	P.R
1 mâle	Noirmoutier (le Vieil)	4.05.89	A.B
1 m, 3 f	Ile d'Yeu (côte Nord)	5.05.89	A.B
4	Olonne (l'Audouinière)	22.08.89	L.A

> 50 le 22.08 et encore 1 le 29.10 Ile d'Yeu X.H

1 ind Fontenay le Comte et encore 1 Poiré-sur-Velluire 29.09.89 C.G

Mésange à moustaches (Panurus biarmicus) (7)

Quelques observations en hivernage.

2	La Chaume (les Agaures)	19.10.89	D.D
3-5	B.B (Port la Roche)	3.12.89	A.B
2	Lagune de la Belle Henriette	10.12.89	Sortie du GOV

Mésange à longue queue (Aegithalos caudatus) (56)

Très commun toute l'année.

Mésange nonnette (Parus palustris) (28)

Observée seulement dans le bocage en hivernage. Quelques observations en période de nidification.

Mésange huppée (Parus cristatus) (34)

Observée souvent en hivernage dans les forêts de pins de la côte. Quelques données de reproduction sur la côte et dans le bocage.

1 cple nich	Aizenay (forêt)	--.04.89	CND d'Aizenay
2 ad, 3 juvs	Montaigu (lotissement)	8.05.89	N.P
2 ad, 5 juvs	St-Gilles (Bois de Batard)	6.07.89	G.B

Mésange noire (Parus ater) (14)

Observée surtout en hivernage. Un mâle chanteur signalé à St-Vincent-sur-Jard en Avil. (J.C. Cartier).

Mésange bleue (Parus caeruleus) (62)

Nicheur et hivernant dans tout le département.

Mésange charbonnière (Parus major) (81)

Nicheur et hivernant dans tout le département.

Mésange rémiz (Remiz pendulinus) (10)

Les seules observations sont données en hivernage 2 fois dans le marais Poitevin et surtout dans la région des Sables d'Olonne.

1	Nalliers (Puits de Bonnu)	27.03.89	E.G
11 ind le 19.10 et 23 ind le 20.10	La Chaume (les Agaures)		D.D
2	Champagné les Marais (les Fenêtres Rouges)	9.11.89	PNR

Sittelle torchepot (Sitta europaea) (34)

Oiseau sédentaire en Vendée. Nicheur dans les bois et les parcs.

7 à 12	Montaigu (parc des Rochettes)	22.01.89	N.P
2 ad + 3 juvs	Montaigu (parc)	30.06.89	N.P
2	Fontenay le Comte (Parc Baron)	12.10.89	P.M

Grimpereau des jardins (Certhia brachydactyla) (38)

Observé toute l'année. La plupart des données proviennent du bocage, certaines du littoral (Olonne et Pointe d'Arçay).

3 (contacts)	Bourneau (Bois de la Simonière)	26.01.89	P.B
4	Mouzeuil St-Martin (héronnière)	29.01.89	C.V
> 10 m chteurs	Etang du Parc de Soubise (forêt)	7.05.89	N.P
5 env	Etang de Badiole	27.12.89	Y.R

Loriot (Oriolus oriolus) (34)

Passereau migrateur qui vient l'été se reproduire en Vendée de Mai à fin Août.

1 m + chteurs	Bourneau (bois de la Simonière)	3.05.89	P.B
1	Rocheservière	25.04.89	L.G

Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) (29)

Elle est une visiteuse d'été (Première observation en Avril et la dernière en Octobre). La majorité des données proviennent du Sud-Vendée et du littoral.

1	Chaillé-les-Marais	6.04.89	PNR
2 mâles	Poiré-sur-Velluire (Marais des Aigres)	7.06.89	C.G
1	St-Sulpice en pareds (les Ajoncs)	7.07.89	P.B
1 juv	Les Sables (le Vieux Sémaphore)	6.10.89	D.D

Pie-grièche grise méridionale (Lanius excubitor meridionalis) (1)

1ère donnée au fichier (voir article de D. Desmots Gorgebleue n° 9).

1	Brem-sur-Mer (La Gachère)	24.08.89	D.D
---	---------------------------	----------	-----

Pie-grièche à tête rousse (Lanius senator) (17)

Egalement visiteuse d'été d'Avril à Septembre. En dehors du site du Poiré-sur-Velluire, on notera sa présence à Vouillé les Marais et au Bourg-sous-La Roche.

1 ad	Le Givrand	29.04.89	G.B
1 cple	Vouillé les Marais	10.05.89	CND d'Aizenay
1	Bourg-sous-La Roche	17.05.89	CND d'Aizenay
1 cple nich	Communal du Poiré-sur-Velluire	23.07.89	C.G
1 imm	Ile d'Olonne	2.09.89	D.P

Geai des chênes (Garrulus glandarius) (29)

Commun et nicheur dans toute la Vendée.

15	Olonne (forêt)	13.02.89	D.P
cple	l'Auroire (le Beignon-Jauffrit)	29.03.89	A.G

Pie bavarde (Pica pica) (66)

Commune toute l'année. Quelques rassemblements hivernaux :

30	Monsireigne (Guignefolle)	3.03.89	M.R
15	St-Paul en Pareds	27.10.89	Mauges-Nature

Choucas des tours (Corvus monedula) (26)

Corvidé sédentaire qui fréquente les grands édifices mais aussi les carrières désaffectées.

22	La Garenne Aujart	11.03.89	P.M
65	Fontenay le Comte (N. Dame)	12.10.89	P.M
53	Fontenay le Comte (Parc Baron)	15.10.89	P.M

Corbeau freux (Corvus frugilegus) (18)

Nous n'avons pas de recensements des différentes colonies. A noter des regroupements de corvidés et des apports hivernaux.

> 200 nids	Etang du Blanc	4.03.89 N.P
2500	Auzay (avec des choucas)	23.12.89 P.M

Corneille noire (Corvus corone) (69)

Commune dans tout le département.

33	Bois de la Jarrie (le Pouet)	11.03.89 M.R
12	Ile d'Yeu	29.12.89 X.H

Corneille mantelée (Corvus co.cornix) (0)

Pas de données en 1989.

Etourneau sansonnet (Sturnus vulgaris) (67)

Nicheur commun. Quelques rassemblements hivernaux (dortoirs)

1000	le Tallud Ste Gemme	7.02.89 M.R
409	St-Michel Mt-Mercure (les Coux)	11.10.89 Mauges Nature
3375	B.A (Pointe de l'Aiguillon)	1.11.89 C et J.Gonin
2500	La Dive	18.12.89 J-C.C

Moineau domestique (Passer domesticus) (51)

Commun sur tout le département.

Moineau friquet (Passer montanus) (4)

Très peu noté cette année.

qqes cples	Nalliers (bourg)	18.03.89 C.V
1	Beaurepaire (sentier pédestre)	26.03.89 S.C
5	Poiré-sur-Velluire (mangeoire)	--.12.89 C.Gonin

Moineau soulcie (Petronia petronia) (4)

Peu commun et nicheur connu à Nalliers et à Fontenay le Comte. Erratique en hiver.

qqes chnts	Nalliers (bourg)	21.05.89 C.V
3	Fontenay le Comte	1.07.89 G.B
1 m chnt (dispersion?)	Xanton-chassenon	7.08.89 PNR
1	Fontenay-le-Comte	5.11.89 C.G

Pinson des arbres (Fringilla coelebs) (102)

Nicheur et hivernant très commun. Très abondant en migration à la Pte de l'Aiguillon.

100-150	Vouvant (forêt des Ragottières)	14.01.89 C.G
plusieurs	Nalliers (bois du Bot Neuf)	22.01.89 C.V
200 env	La Roche-sur-Yon (la Brelandière)	7.02.89 N.P
500 env	Talmont St-Hilaire (Querry-Pigeon)	14.02.89 J-P.E

commun	Ile d'Yeu	29.08.89 X.H
2819	B.A (Pointe de l'Aiguillon)	22.10.89 C.G, L.G, C.V
900-1000	Ile d'Yeu (pte des Corbeaux)	26.10.89 X.H

Pinson du Nord (Fringilla montifringilla) (21)

En raison de l'hiver doux, peu d'oiseaux début 1989 et automne 1989.

>300	Foussais-Payré (la Frelière)	3.11.89 P.B
50	Communal du Poiré-sur-Velluire	4.04.89 C.G
qqes Ile d'Yeu		26.10.89 X.H

Serin cini (Serinus serinus) (34)

Nicheur commun dans le département. Quelques oiseaux en hivernage sur la côte.

qqes chnts	Ile de Noirmoutier	12.02.89 P.R
1 mâle chanteur	Olonne (réserve)	26.02.89 D.P
chanteurs	l'Auroire (le Beignon-Jauffrit)	29.03.89 A.G
1 fem	B.A (baie de l'Aiguillon)	28.12.89 G.B

Verdier (Chloris chloris) (56)

Nicheur commun. En hivernage mélangé aux pinsons et linottes. Migration en Octobre à la Pte de l'Aiguillon.

30-40	Vouvant (forêt des Ragottières)	14.01.89 C.G
100-150	Lagune de la Belle Henriette	22.01.89 C.G
65 ind le 1.10 et 236 ind le 22.10	Pointe de l'Aiguillon	C.G,L.G et C.V

Chardonneret élégant (Carduelis carduelis) (84)

Nicheur très commun. Hivernant fréquent un peu partout. Migration très abondante en Octobre et début Novembre à la Pte de l'Aiguillon.

200	Marsais Ste Radégonde	23.01.89 P.B
100 env	Talmont st-Hilaire (Querry-Pigeon)	14.02.89 J-P.E
commun	Ile d'Yeu	21.07.89 X.H
5988 ind le 22.10 et 800 ind le 1.11	Pointe de l'Aiguillon	C.G,L.G et C.V
40-50	Velluire (bord de la Vendée)	17.12.89 C.G

Tarin des aulnes (Carduelis spinus) (31)

Fréquent en hivernage au voisinage des aulnes d'Octobre à Mars. Migration importante à la Pte de l'Aiguillon.

20 env	La Roche (bois des Girondins)	31.01.89 S.C
40	Chantonay (Pont Charrau)	12.02.89 G-L.C et A.R
>30	Pouzauges	27.02.89 M.R
155	B.A (Pointe de l'Aiguillon)	22.10.89 C.G,L.G et C.V

Linotte mélodieuse (Acanthis cannabina) (67)

Nicheur commun. Hivernant fréquent. Migration très abondante en Octobre à la Pte de l'Aiguillon, mélangée aux chardonnerets.

>=100 Mesnard la Barotière (le Rétail) 29.01.89 N.Pointecouteau  
 180 + 100 St-Vincent Puymaufrais 26.03.89 M.R  
 commune Ile d'Yeu 21.07.89 X.H  
 245 le 1.10, 10 844 le 22.10, 1 174 le 29.10, 1 857 le 1.11 Pointe de l'Aiguillon C et J.G,L.G et C.V

Beccroisé des sapins (Loxia curvirostra) (pas de données en 89).

Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula) (29)

Oiseau assez peu fréquent sur le continent tant en nidification qu'en hivernage. Moins rare à l'Ile d'Yeu.

1 m, 1 f Bourneau (bois de la Jaubretière) 6.01.89 P.B  
 1 m, 1 f Pouzauges (bourg) 25.03.89 M-R.L  
 4 St-Michel Mt-Mercure (les Coux) 3.11.89 B.P  
 3 m, 2 f Ile d'Yeu 30.12.89 X.H

Grosbec casse-noyaux (Coccothraustes coccothraustes) (13)

A été relativement abondant en hivernage jusqu'en Mars. 2 oiseaux observés à Pouzauges en Avril. Un cas de nidification certaine à Mervent.

47 ou plus Montaigu (parc des Rochettes) 22.01.89 N.P  
 15-20 Forêt des Gralas 19.03.89 N.P  
 2 Pouzauges (bourg) 6.04.89 M.R  
 2 ad, 2 juvs Mervent (forêt du Pont du déluge) 17.07.89 J-C.C

Bruant lapon (Calcarius lapponicus) (pas de données en 89)

Bruant des neiges (Plectrophenax nivalis) (3)

Plusieurs observations d'hivernage sur la côte.

2 m, 1 f le 28.01 et 2 mâles le 25.02 St-Hilaire (marais de la Vie) G.B  
 1 mâle B.A (Pointe de l'Aiguillon) 10.12.89 Sortie du GOV

Bruant jaune (Emberiza citrinella) (41)

Nicheur assez commun. Mélangé aux fringilles en hivernage. Quelques migrants observés en Octobre à St-Michel Mt-Mercure.

- Poiré-sur-Velluire (les Gazettes) 13.01.89 C.G  
 4 La Roche (bois des Girondins) 31.01.89 S.C  
 10 Pissotte (le Poiron) 16.02.89 P.B  
 chnts l'Auroire (le Beignon-Jauffrit) 29.03.89 A.G  
 3 m chteurs, 2 f Forêt des Gralas 22.04.89 N.P  
 20 (mig) le 11.10 et 25 (mig) le 22.10 St-Michel Mt-Mercure Mauges Nature

Bruant zizi (Emberiza cirrus) (46)

Nicheur commun et hivernant régulier un peu partout.

- Poiré-sur-Velluire (les Gazettes) 13.01.89 C.G  
 22 Moulin Papon 18.01.89 S.C  
 chnts l'Auroire (le Beignon-Jauffrit) 29.03.89 A.G  
 nbrx chants Moulin Papon (réserve) 20.04.89 L.G

2 mâles chteurs St-Hilaire de Loulay 30.04.89 N.P

Bruant ortolan (Emberiza hortulana) (2)

Observé seulement en migration en Avril et début Septembre.

2 m, 1 f Noirmoutier (polder de Sébastopol) 23.04.89 P.R  
 4 (migs) Givrand 3.09.89 P.R

Bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus) (67)

Nicheur et hivernant commun sur la côte et autour des zones humides.

17 B.A (digue du Maroc) 8.01.89 N.P  
 7-8 m,f Mouilleron le Captif 18.01.89 O.P  
 1 cple B.A (digue du Maroc) 1.04.89 J.D et D.P  
 12 m, 2 f Lagune de la Belle Henriette 9.05.89 S.D  
 3 cples nich Triaize (Petit Marais Salant) 14.05.89 C.G  
 5 m chnts Etang des Boucheries 11.06.89 N.P  
 > 40 Plan d'eau de Luçon 28.10.89 G-L.C et A.R

Bruant proyer (Emberiza calandra) (30)

Nicheur fréquent dans le marais et la plaine. Rare dans le bocage. Quelques oiseaux en migration en Octobre à la Pte de l'Aiguillon.

- Pointe du Payré (Jard) 11.03.89 P.R  
 - B.B. (Baie de Bourgneuf) 12.03.89 P.R, D.D, T.G  
 3 mâles chteurs La Dive 26.03.89 J-C.C  
 7 chnts Le Tallud Ste Gemme 14.04.89 M.R  
 nich probable Noirmoutier (marais) 13.05.89 V.R  
 5 B.A (Pointe de l'Aiguillon) 22.10.89 C.G, L.G,C.V

Christian GONIN  
 rue du Chastelier Barlot  
 85770 LE POIRE S/VELLUIRE