

BIROE - JANVIER ET MARS 1989 - JANVIER ET MARS 1990

par Christian GONIN

Une bonne participation des observateurs a permis une excellente couverture par la visite de presque de tous les étangs du bocage, de la quasi-totalité des marais-communaux du Marais Poitevin, ainsi qu'une partie de l'île de Noirmoutier.

Ont pris part aux comptages de **Janvier 1989** : T. GALLAIS-LPO, D. DESMOTS et P. ROUILLIER pour la baie de Bourgneuf et l'île de Noirmoutier, l'ONC pour la baie de l'Aiguillon et la Pointe d'Arcay.

Ont pris part aux comptages de **Mars 1989** : D. PERROCHEAU, T. GALLAIS, L. GRILLET, D. DESMOTS, P. ROUILLIER, J.P. EMERIAU, F. THOMAS, J. DUPUIS, D. PROUST, M. VAUTHIER, F. MEZRED, O. POUVREAU, J. RAUTUREAU, C. VALLIN, D. VALLIN, S. CHARRIER, N. POINTECOUTEAU, BONNIN, P. MOTEAU, M. TUTEAU, B. PERROTIN, M. ROCHER et C. GONIN.

Ont pris part aux opérations de comptages de **Janvier 1990** : L. GRILLET, J. PELLERIN, P. ROUILLIER, J.P. EMERIAU, H. DESTOUCHES, T. TOURNEBIZE, S. RAPIN, B. TEILLET, S. CHARRIER, P. MOTEAU, B. PERROTIN, M. VAUTHIER, C. VALLIN, et C. GONIN.

Ont pris part aux opérations de comptage de **Mars 1990** : G. BESSEAU, P. ROUILLIER, H. DESTOUCHES, J.P. EMERIAU et C. GONIN.

Sur les tableaux qui suivent, le terme énoncé par :

"Etangs" englobe : St Avaugourd des Landes, Neuf, de Badiole, de la Blotière du Parc de Soubise, de la Tuilerie, d'Asson, des Boucheries, des Cosses, de la Rainsabdière et de la Sablière.

"Lacs" englobe : du Jaunay, du Moulin Papon, de la Tricherie, d'Apremont-Mâché, de la Chausselière, de Luçon, de Mervent, d'Albert et de Vouvant.

"Marais" englobe : les marais-communaux du Marais Poitevin : de Curzon, de Lairoux, de Chasnais, des Magnils-Reigniers, de Ste-Gemme la Plaine, de Nalliers, de Mouzeuil st-Martin, de Baude, de Poiré-s-Velluire, de St-Benoist-s-Mer, de Grues, de Triaize, d'Angles, et de la réserve de St-Denis du Payré.

"Littoral" englobe : lagune de la Belle Henriette, marais salant de la Guitière, de l'île de Noirmoutier, de la Pointe du Grouin du Cou et une partie de la baie de Bourgneuf (le Gois), la baie de l'Aiguillon (partie vendéenne) et la Pointe d'Arcay.

"Lagunage" englobe les stations d'épuration : de Talmont St-Hilaire, de Nalliers, de St-Michel en l'Herm, de la Tranche-sur-Mer, de l'Aiguillon-sur-Mer, de Chaillé-les-Marais, de Luçon et de Noirmoutier.

En 1990, la baie de Bourgneuf et le marais Breton n'ont pas été prospectés faute d'observateurs.

Les résultats des dénombrements effectués en baie de l'Aiguillon et à la Pointe d'Arçay le 20 janvier 1989 ont été fournis par l'ONC (Ministère de l'Environnement), en janvier 1990, celui-ci n'a pas pu faire de recensement correct à cause de la météo malgré plusieurs tentatives.

Qu'ils soient tous vivement remerciés pour cette participation aux comptages qui ne sont pas toujours aisés autant par la fatigue qu'ils engendrent que par le mauvais temps. Bravo !... J'espère encore compter sur eux pour la saison 1991.

Vous trouverez ici les résultats de comptage de mars 1989, janvier et mars 1990.

Encore merci à tous.

BIROE - JANVIER 1989

| Littoral Espèce | Baie de l'Aiguillon | Pointe d'Arçay | Ile de Noirmou- tier | Baie de Bourgneuf | TOTAL |
|------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------|--------------|
| C. colvert | 1630 | 880 | 1067 | 5479 | 9047 |
| S. d'hiver | 540 | 22 | 70 | 880 | 1512 |
| C. chipeau | 22 | 20 | | | 42 |
| C. siffleur | 1400 | 34 | 116 | 260 | 1810 |
| C. pilet | 117 | 65 | 2 | 10 | 194 |
| C. souchet | 55 | | 3 | 65 | 123 |
| Anas spcie | 3350 | | | | 3350 |
| F. milouin | | | 55 | | 55 |
| F. milouinan | 13 | | | 12 | 25 |
| Macreuse noire | | | | | 0 |
| Eider à duvet | | | | | 0 |
| Harle huppé | | | | | 0 |
| Tadorne de belon | 4200 | 315 | 605 | 690 | 5810 |
| Cygne tuberculé | | | | | 0 |
| Oie cendrée | 62 | | | | 62 |
| Bernache cravant | 1350 | 27 | 2045 | 2155 | 5577 |
| TOTAL ANATIDES | 12739 | 1363 | 3963 | 9542 | 27607 |
| Huitrier-pie | 24 | 560 | 185 | 2020 | 2789 |
| Pluvier argenté | 910 | 420 | 1300 | 1090 | 3720 |
| Gd gravelot | 35 | 135 | 155 | 24 | 349 |
| Grav col interr | | 3 | | | 3 |
| Tournepie | | 6 | | | 6 |
| Courlis cendré | 565 | 95 | | 900 | 1560 |
| Barge à queue no | 3100 | | | 26 | 3126 |
| Barge rousse | 180 | 65 | | 370 | 615 |
| Ch arlequin | 1 | 2 | | | 3 |
| Ch gambette | 25 | 260 | | | 285 |
| Ch aboyeur | 1 | 1 | | | 2 |
| Béc combattant | 29 | | | | 29 |
| Avocette | 2700 | 220 | 85 | 945 | 3950 |
| Béc maubêche | 3000 | 12 | 45 | | 3057 |
| Béc variable | 13000 | 1150 | 3100 | 6600 | 23850 |
| Bécassine des ma | | | | | 0 |
| TOTAL LIMICOLES | 23570 | 2929 | 4870 | 11975 | 43344 |

Note de l'ONC : Deux problèmes ont été rencontrés lors du recensement du 20 Janvier de la baie de l'Aiguillon : du brouillard n'a pas permis de bien identifier plus de 3 000 canards de surface (classés donc comme Anas sp dans le tableau) ; et seule la réserve de chasse a été recensée, mais pas la partie de la baie située en Charente-Maritime : de ce fait, l'effectif est certainement sous-estimé pour les Avocettes (certaines stationnent toujours dans la partie charentaise de la baie, parfois plusieurs centaines) et peut être aussi pour les Tadornes, les Bécasseaux variables et les Pluviers.

BIROE - MARS 1989

| Espèce | Etangs | Lacs | Communaux | Littoral | Lagunage | Total |
|------------------------|------------|------------|-------------|-------------|-----------|--------------|
| C. colvert | 245 | 58 | 353 | 618 | 2 | 1276 |
| S. d'hiver | 66 | | 461 | 138 | 8 | 673 |
| S. d'été | | | 7 | 1 | | 8 |
| C. chipeau | 17 | | 7 | | | 24 |
| C. siffleur | | | 128 | 66 | | 194 |
| C. pilet | | | 212 | 107 | 2 | 321 |
| C. souchet | 51 | 18 | 42 | 317 | | 428 |
| F. Milouin | 32 | | | 32 | | 64 |
| F. Morillon | 6 | | | | | 6 |
| Macreuse noire | | | | 5 | | 5 |
| Eider à duvet | | | | 7 | | 7 |
| Harle huppé | | | | 33 | | 33 |
| Tadorne de belon | | | 1 | 869 | | 870 |
| Cygne tuberculé | 6 | | 17 | | | 23 |
| Oie cendrée | 1 | | 65 | | | 66 |
| Bernache cravant | | | | 3547 | | 3547 |
| TOTAL ANATIDES | 424 | 76 | 1293 | 5740 | 12 | 7545 |
| Grand cormoran | 12 | | 33 | 65 | 5 | 116 |
| Foulque macroule | 382 | 17 | | 145 | | 544 |
| Poule d'eau | 107 | 43 | 25 | | | 175 |
| Grèbe huppé | 39 | 6 | | 16 | | 61 |
| Grèbe castagneux | 28 | | | 14 | | 42 |
| Grèbe esclavon | 1 | | | | | 1 |
| Héron cendré | 127 | 26 | 27 | 22 | | 202 |
| Aigrette garzette | | 33 | | 12 | | 45 |
| Spatule blanche | | | | 3 | | 3 |
| Butor étoilé | | | | | | 0 |
| TOTAL | 697 | 125 | 85 | 277 | 5 | 1189 |
| Huitrier-pie | | | | 568 | | 568 |
| Pluvier argenté | | | | 154 | | 154 |
| Gd gravelot | | | | 50 | 1 | 51 |
| Courlis cendré | | | | 335 | | 335 |
| Barge à queue noire | 13 | | 5620 | 60 | | 5693 |
| Barge rousse | | | | 31 | | 31 |
| Ch arlequin | | | | | | 0 |
| Ch gambette | 1 | 4 | 23 | 58 | | 86 |
| Ch culblanc | | 2 | | | 1 | 3 |
| Ch guignette | | 2 | 2 | | | 4 |
| Avocette | | | | 905 | | 905 |
| Béc violet | | | | | | 0 |
| Béc variable | | | 7 | 2220 | | 2227 |
| Béc maubèche | | | 15 | | | 15 |
| Béc combattant | | 28 | 245 | | | 273 |
| Vanneau huppé | 68 | 18 | 1512 | 191 | | 1789 |
| Pluvier doré | | | 1100 | | | 1100 |
| Râle d'eau | 3 | | | | | 3 |
| Bécassine des marais | 1 | 3 | 7 | 14 | | 25 |
| TOTAL LIMICOLES | 86 | 57 | 8531 | 4586 | 2 | 13262 |

BIROE - JANVIER 1990

| Espèce | Etangs | Lacs | Communaux | Littoral | Lagunage | Total |
|------------------------|-------------|------------|--------------|-------------|------------|--------------|
| C. colvert | 854 | 112 | 35 | 200 | 0 | 1201 |
| S. d'hiver | 60 | 3 | 677 | 0 | 0 | 740 |
| C. chipeau | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| C. siffleur | 12 | 1 | 31 | 0 | 0 | 44 |
| C. pilet | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| C. souchet | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 10 |
| F. Milouin | 247 | 19 | 0 | 0 | 200 | 466 |
| F. Morillon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Macreuse noire | 0 | 0 | 0 | 1377 | 0 | 1377 |
| Eider à duvet | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Harle huppé | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
| Tadorne de belon | 0 | 1 | 0 | 634 | 4 | 639 |
| Cygne tuberculé | 4 | 1 | 49 | 0 | 1 | 55 |
| Oie cendrée | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | 277 |
| Bernache cravant | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 1500 |
| TOTAL ANATIDES | 1183 | 137 | 1073 | 3735 | 213 | 6341 |
| Grand cormoran | 61 | 8 | 14 | 115 | 1 | 199 |
| Foulque macroule | 378 | 281 | 0 | 0 | 92 | 751 |
| Poule d'eau | 9 | 0 | 34 | 3 | 0 | 46 |
| Grèbe huppé | 71 | 20 | 0 | 10 | 0 | 101 |
| Grèbe castagneux | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Héron cendré | 24 | 4 | 59 | 18 | 2 | 107 |
| Aigrette garzette | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 |
| Butor étoilé | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 544 | 313 | 107 | 184 | 95 | 1243 |
| Huitrier-pie | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | 308 |
| Pluvier argenté | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| Gd gravelot | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| Courlis cendré | 45 | 0 | 10 | 50 | 0 | 105 |
| Barge à queue noire | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ch arlequin | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Ch culblanc | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 |
| Avocette | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 272 |
| Béc violet | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Béc variable | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 203 |
| Béc sanderling | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| Vanneau huppé | 601 | 680 | 25081 | 0 | 0 | 26362 |
| Pluvier doré | 0 | 0 | 2329 | 0 | 0 | 2329 |
| Bécassine des marais | 31 | 6 | 26 | 5 | 10 | 78 |
| TOTAL LIMICOLES | 684 | 686 | 27447 | 900 | 14 | 29731 |

BIOE - MARS 1990

| Espèce | Etangs | Lacs | Communaux | Littoral | Lagunage | Total |
|------------------------|----------|-----------|--------------|------------|-----------|--------------|
| C. colvert | | 30 | 53 | 9 | 7 | 99 |
| S. d'hiver | | 3 | 298 | 80 | 3 | 384 |
| S. d'été | | | 12 | 2 | | 14 |
| C. chipeau | | | 21 | | | 21 |
| C. siffleur | | | 106 | | | 106 |
| C. pilet | | | 71 | | | 71 |
| C. souchet | | 5 | 67 | 35 | | 107 |
| F. Milouin | | | | | | 0 |
| F. Morillon | | | | | | 0 |
| Macreuse noire | | | | 6 | | 6 |
| Eider à duvet | | | | | | 0 |
| Harle huppé | | | | | | 0 |
| Tadorne de belon | | | 2 | 9 | 9 | 20 |
| Cygne tuberculé | | | 35 | 2 | | 37 |
| Oie cendrée | | | 112 | | | 112 |
| Bernache cravant | | | | | | 0 |
| TOTAL ANATIDES | 0 | 38 | 777 | 143 | 19 | 977 |
| Grand cormoran | | | 23 | 29 | | 52 |
| Foulque macroule | | | | | | 0 |
| Poule d'eau | | | | 1 | | 1 |
| Grèbe huppé | | | | 5 | | 5 |
| Grèbe castagneux | | | | | | 0 |
| Héron cendré | | | 21 | 39 | 7 | 67 |
| Aigrette garzette | | | | 15 | | 15 |
| Butor étoilé | | | | | | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 44 | 89 | 7 | 140 |
| Huitrier-pie | | | | | | 0 |
| Pluvier argenté | | | | | | 0 |
| Gd gravelot | | | | 45 | | 45 |
| Courlis cendré | | | 6 | 9 | | 15 |
| Barge à queue noire | | | 7255 | 2 | | 7257 |
| Ch arlequin | | | | 14 | | 14 |
| Ch gambette | | | | 61 | | 61 |
| Ch guignette | | | | 2 | | 2 |
| Ch culblanc | | | | 7 | 2 | 9 |
| Avocette | | | | 44 | | 44 |
| Béc violet | | | | 5 | | 5 |
| Béc variable | | | 1 | | | 1 |
| Béc sanderling | | | | | | 0 |
| Béc combattant | | | 99 | 35 | | 134 |
| Vanneau huppé | | | 3686 | 51 | 5 | 3742 |
| Pluvier doré | | | 1483 | | | 1483 |
| Bécassine des marais | | | 26 | 24 | | 50 |
| TOTAL LIMICOLES | 0 | 0 | 12556 | 299 | 7 | 12862 |